

Opusculū repertoriū pronosticon in
mutationes aeris tam via astrologica
q̃z metheorologica vti sapiētes expe-
rientia comperientes voluerunt p̃q̃z
vtillissime ordinatū incipit fidere felici
z primo probemiū.



Dum i multis volumi-
nibus sapientes anti-

qui de mutationibus aeris multa scripta
fecerunt z diuersimode de hac materia
tractauerūt: Quidā enī cū alijs a pposito
extraneis cōmiscendo: Alij vō tractatus
speciales plixos tñ z obscuros super hoc
faciēdo: Alij autē tantūmodo recitando
nullū tñ auctoris a quo dicta sua accepe-
runt allegando. Quia etiā qui voluerit
aliquid iudicare: durū ē tot libros inspi-

cere: totiensq; verba obscura fm suum intellectum exponere. Auctores
etiā si videant discor des concordare: aut illa que faciūt ad suū ppositū
ab alijs separe: ppter que dicta auctozū specialiter in istis ptibus rema-
nent in expta. Ideo cōsideraui p bono snias: aut dicta auctozū que fa-
ciunt ad ppositū nostrū: eosq; si discor des videant fm pposse cōcordare
atq; libros z capitula quozū verba aut sententiā recitabo fideliter alle-
gare: ut si aliquis mihi nō crediderit: aut in ppositionib⁹ in hoc reperto-
rio poñtis addere uel minuere voluerit ad libros de quibus me iuuare
intendo facilius possit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cōsistit
ut videlicet absq; pluriū librozū inspectiōe snias pluriū doctorū facili⁹
z citius possum⁹ ad inuicē compare: z collatione facta ad inuicē ad mi-
nus illa in quib⁹ magis cōcordare videbunt t pib⁹ z climatib⁹ nostris p
expientia certā cōproben⁹ z approben⁹ si approbanda fuerint: uel fm
exigentia expientie exponantur. Aut si isto tpe aut climate inutilia vñ



National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

LASON
Imaging Contractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
August 1, 2007

deant qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipiant:
 libri enim plures de quibus nos inuare intendim⁹ in alijs temporibus
 z climatibus facti sunt. Ideo certū est q nō easdem dispositiones debe
 mus habere tam ppter mutationem octaue sphere z aliarū que vix uel
 nunq̄ poterint similia redire: q̄ etiā ppter diuersitatē climatū in quib⁹
 eadem consellatio contrarios effectus nitit operari. ¶ Hui⁹ autē ope
 ris septe sunt partes principales. ¶ Prima pars est quasi introductoria
 sequentiū partiū: z est de naturis partiū celi z stellarū: quattuor etiā tē
 porū anni z climatū atq̄ puintia z terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs
 vniuersalibus mutationū aeris p cōiunctiones magnas z eclypses: z p
 introitū solis in punctis equinoctialibus z solstitialib⁹ z locis alijs de
 terminatis in zodiaco signorū. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus
 mutationū aeris p cōiunctiones z oppositiones luminariū. ¶ Quarta
 pars est de iudicijs particularib⁹ que nō solū fiunt p cōiunctiones z op
 positiones luminariū s; etiā p alias figuras particulares. ¶ Quinta ps
 est de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones z aspectus lune cū alijs
 stellis: z aliarū stellarū ad inuicē z de presentia lune z aliorum a sole in
 certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuię z vbi z quādo for
 tior z debilior fuerit: z que sint loca apta ad hoc z de duratione eiusdē.
 ¶ Septima pars est de mutatione aeris p signalia supiora que per me
 thauorū scientiā habent cognosci. z quedā alia signalia vulgarit⁹ ap
 probata.

¶ Prima pars libri que est quasi introductoria sequentiū de naturis
 partiū celi z stellarū quattuor temporū anni climatū atq̄ prouinciarū
 terre incipit feliciter.

Capitulū prīmū de n: is z pprietati
 bus vniuersalibus signorū z stellarum.



Dodecim sunt signa quorū qualitates vni

uersaliores z nature vniuersales fm q
 sol operat in quolibet eorum z incensio
 seu remissio eiusdeꝝ nature pū niens ex
 opatiōib⁹ cōib⁹ stellarū fixarū existentū
 tempore ptolemei in partib⁹ predicto
 rum signorū fm longitudinem z latitu
 dinem patent p hanc tabulam,

Signa	Qualitates	Nature vniuersales	Prime partes
Aries ♈	Igneus	facit ful- gura ⁊ to- nitra.	pluuioſe ventoſe
Taurus ♉	Terreus	duas cōple- xides h̄z pa- rū calidi fic- tu. eqli-ter vicit tñ ca ^m	motus ter- re venti nu- bes mercu- riales.
Gemini ♊	Aerei	facit tēpe- rantiam de- nā ionis.	humide cor- rident ſa- turni.
Cancer ♋	Aquatic⁹	ſerenū calidum	calide terre motus ♂ ⁊ parū ♀
Leo ♌	Igneus	calidū hu- corrīdet ſo- larī.	calidū cor- rīdet mor- tū ⁊ ♂.
Virgo ♍	Terrea	humectat ⁊ tonat ♀ cum ♂.	maioriſ ca- loris dāno- ſe martis.
Libra ♎	Aerea	mutans ⁊ cambiens	tēperate io- uis ⁊ veneris
Scorpius ♏	Aquaticus	igneus ⁊ to- nitruoſus martis	grandinoſ⁹ pncipiū tñ ē ſiccū ſafni
Sagittari⁹ ♐	Igneus	vētoſ⁹ mer- curij cū ioue	humectāteſ veneris
Capricorn⁹ ♑	Terreus	multū hu- midum	cōburentes oānoſe martis
Aquarius ♒	Aereus	frigidum aquoſum	multū hu- mide lune
Piſces ♓	Aquatici	frigidū ventoſū	temperate veneris.

	2 ^a ptes	3 ^a ptes	septentrionales	meridionales
Υ	Lpate iouis z veneris	faciet mor- talitatē mar- tis putrescōe	calescunt martis	infrigidant saturnine
ϝ	frigide z humide veneris	igne ^o corru- ptionē ♂	Lēperate iouis	motus fortes mercurij cū sat- no
II	Lpate iouis	mixte mer- curij directi	vent ^o terremo- tus mercurij	ignee cōburē- tes martis
♄	Lpate iouis	vētoſe mer- curij cū ♄	ignee cōburē- tes martis	ignee cōburē- tes martis
♅	Lpate iouis	multū humi- de corrupē- tes saturni	cōburentes martis	humectantes mercurij cum venere.
♆	Lpate iouis	aquose saturni	ventose mercurij	Leme rare iouis
♇	Lpate iouis	aquose lu- ne z saturni	vētoſe mer- curij cū ioue	humectantes saturni
♈	Lpate iouis	terremot ^o mercurij	cōburentes martis	humectantes saturni
♉	Lpate iouis	ignite martis	ventos ^o cū ♈ z ♈	multū hūide saturni i loco humido
♊	Lpate iouis	mouentes plunias tūe z mercurij	multū hūide dānose in lo- co aquoso	multū hūide dānose satni i loco aquoso
♋	Lpate veneris	facit vētos mercurij	cōburentes martis	facit grandī- nem saturni
♌	multū hu- mide lūe	cōburētes martis	ventose iouis	aquose lune i loco aquoso



Duodecim signa sunt zē. Hec p̄t̄cula nō est nisi sup̄ritul^o
 tabule precedentis. Qualitates autē signozū vniuersalio
 res que versus sinistrā ponunt q̄st ab oib⁹ auctorib⁹ de
 iudicijs concedunt. totū autem residuū tabule fruimur a
 Ptolemeo z haly eius cōmentatore in secūdo capitulo
 secūde p̄tis quadripartiti sui ita q^d natura illius signi uel
 p̄tis eius ponit sup̄ius fm̄ Ptolemeū. z nature stellarū fixarū que erant
 tpe Ptolemei ut dicit haly in illis partibus ponunt inferius fm̄ haly.
 Itē ab haomar hoc idem habet quod a ptolemeo: accipit a leopaldo
 etiā vnde glibet istorū fecit vñū capitulū de signozū naturis s; totū sum
 pserūt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandū fm̄ haly vbi
 supra q^d debemus scire p̄prietates locozū in quibus coniunctiones uel
 oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominās: z alia p̄inen
 tia ad gubernationē p̄m̄iscendo cum virtute planete dñantis z cum so
 le z luna z alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscām⁹ virtutem
 vincentē: z ad hoc est hec tabula vtilis valde. Unde sciendū q^d cū p̄prie
 tatib⁹ vniuersalib⁹ signozū potes addere naturas stellarū que sūt tēpore
 moderno i illis signis si natura eozū fuerit cōsmilis: uel minuere si dis
 milis. ¶ Item sciendū q^d stelle fixe que erāt tpe Ptolemei q̄ fecit libru⁹
 almagesti nō cōcordant cū stellis quas recitauit haly fore in predictis
 partib⁹ signozū tpe Ptolemei qui fecit quadripartitū. z hoc est argumen
 tū q^d fuerint duo quozū glibet vocabat⁹ Ptoleme⁹ fm̄ opinione Albu
 mazaris in introductorio suo magno. q̄re ad hoc z solue illud dubiū.
 ¶ Itē nota fm̄ haly vbi supra q^d signa sunt que nō habent opera. ope
 ra enī sūt stellarū fixarū q̄ sūt in eis. z noīat q̄libet eozū fm̄ q^d sol opat⁹
 in eo. Potest etiā dici q^d signū accipit nomen a stellis fixis i eo existen
 tib⁹ q^d valde diu manēt ibi. ¶ Itē illa que p̄dictā tabulā habent dicū
 tur fm̄ q^d fuerit tpe Ptolemei. oportet igit iudicia mutare q^d stelle fixe
 sūt mutauerūt loca. pater igit fm̄ haly q^d q̄libet signū z sue partes reci
 piunt a sole z a stellis fixis virtutem cu qua operant⁹ virtutes solis z stel
 larū fixarū. ¶ Item haly dicit ibidem q^d pleiades erant tpe Ptolemei
 in primis gradibus tauri. tempore autē suo in medio tauri erāt. ¶ Itē
 notandū fm̄ haly vbi supra q^d totū signū habere talē uel talē p̄prietatē.
 hoc intelligit duplicif. vno mō q^d recipiat a sole vñū q̄ cōcordat cū suo
 ope cū sol illud signū ingredit⁹. Alio mō q^d recipiat ab oib⁹ stell⁹ fixis i eo
 existētib⁹ vñū q̄ cōcordat cum oplexiōe que fit p̄ cōmixtionē omniū
 stellarū illarum. Primū tamen est cōuenientius dictis Ptolemei. hec
 haly. Et ego dico q^d intentio ptolemei fuit q^d p̄prietates signozū in
 proposito accipiuntur fm̄ q^d sol operatur in eis. Primo q^d hoc magis

facit ad sciendū factum anni quod est intentū principale Ptolemei in pposito. Secūdo qz ipse dicit qz pprietas arietis est facere tonitrua qz equinoctiū fit in eo. Equinoctiū autē fit per solem z nō p stellas fixas. Tercio ipse dicit qz nature partiū arietis in addendo uel minuendo sūt p stellas fixas que sunt in eis. ¶ Patet igit qz signa none sphere q̄uis p se sint mansiones nō habentes opa: tñ attribuiimus eis opera fm qz sol opat in eis diuersimode ppter diuersitates situs z fm qz sol inuenit materiā preiacentē aliter dispositā a temporibus pcedentibus. vnde aliaz pprietatē attribuiū virgini q̄ arietē q̄uis sitū cōsimilē habeat: qz alio modo sol inuenit elementa disposita ab estate q̄ ab hyeme. Et ex his satis patet qualē in pposito fiāt iudicia scz vtrū fm nonā spherā uel octauam. Patet etiā qz sol in eodē signo nō operat similiter in oibus climatibus. ¶ Itē stelle fixe que erāt tpe Ptolemei in principio alicui signi sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediū eiusdē signi: ideo forsan non easdez experientias haberem⁹ de virtute solis p signa sicut Ptolemeus ppter aliam mixtionē stellarū fixarū cū virtute solis nūc z tūc. ¶ Intellegendū est tñ qz virtus que attribuit alicui signo habet magnā latitudinem ita qz fm naturas stellarū fixarū intendit uel remittit non tñ oīno corrūpit. z sic remanet snia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modū autē p quem poteris te iuuare de tabula prehabita inferius te docebo. Itēz inuamentū quod possum⁹ habere ex stellis versus septētrionē uel versus austrū fit fm qz dicit haly vbi supra qñ accidit pars eclypsis aut latitudo lune tpe cōiunctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septētrionē uel austrum cōmiscbit eis virtus stellarū fixarū que sūt versus illā. Itē intelligendū fm haly qz qñ dicit talis est tēperata intelligit hoc fm qz caliditas z frigiditas cōuenit tpi fm naturā.

Capitulū secundū de. 28. mansionibus lune.

Mansiones lune sūt. 28. z noia eorū atqz gradus none sphere i quibus incipiunt. patent p tabulam sequentem. ¶ Mansiones lune zc. Nec tabula trahitur ex dictis Alkin di in libello suo de pluuijs capitulo sexto z ponit ibi nomina nō latina. Item idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Lū substantia veneris zc. Item hyspalensis in illo capitulo Indi distribuūt circum zc. Item Zaphar in libello suo de pluuijs versus principiū. Item abraham de seculō in illo capitulo Sapiens quidem indorū zc. Item plures alij. ¶ Notandū qz auctores ut in pluribus concordāt in numero z in qualitatibus mansionū. Vnde si discordauerint in qualitatibus

mansionū lune.				Initial	Initial
merus	Noia stellarū		Initial	fz bryf.	fz abra
merus	latina		fm ali	ad gd°	bā de se
nu		qita res	qs q ad	9° sphe	culo a d
			gd° 9°	re rdu	gd° 9°
			sphere	ctis.	[sphere reduct]
1	Cornea arietis	c.b.	1 Y	24 Y	16 Y
2	Venter arietis	f.	13 Y	6 Y	28 Y
3	Caput tauri	c.b.	26 Y	15 Y	14 Y
4	Oculus tauri	b.c.	9 Y	2 II	21 Y
5	Caput canis	l.c.	22 Y	15 II	7 II
6	sid° puū luc magne	c.b.	5 II	28 II	20 II
7	Brachiū leonis	b.	18 II	11 ☿	2 ☿
8	Nebulosa	c.	1 ☿	24 ☿	16 ☿
9	Oculus leonis	f.	13 ☿	6 ♀	28 ☿
10	Grons leonis	b.	26 ☿	19 ♀	11 ♀
11	Lapillus	c.	9 ♀	2 ♀	24 ♀
12	Lauda leonis	b.	22 ♀	15 ♀	7 ♀
13	Lanis	c.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
14	Spica	c.	18 ♀	11 ♀	3 ♀
15	Looperta	b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
16	Cornea scorpiōis	b.c.	13 ♀	6 ♀	28 ♀
17	Corona sup caput	b.c.	26 ♀	18 ♀	11 ♀
18	Cor scorpiōis	f.	9 ♀	2 ♀	24 ♀
19	Lauda scorpiōis	b.	22 ♀	15 ♀	7 ♀
20	Trabs	c.b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
21	Desertum	c.b.	18 ♀	11 ♀	3 ♀
22	Pastor	c.b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
23	Glutiens	c.	13 ♀	6 ♀	28 ♀
24	Fortune sidus	c.l.	26 ♀	19 ♀	11 ♀
25	Papilio	f.	9 ♀	2 ♀	24 ♀
26	Dauriens priu°	l.b.	22 ♀	15 ♀	7 ♀
27	Dauriens secidus	b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
28	Pisces	c.b.	18 ♀	11 ♀	3 ♀

hoc nō ē nisi ex vitio scriptoris: et ideo accepi illā qualitātē i quā plures
vidi cōcordare: ita q̄ tpata bumida discordāt tñ i nobus: qz quidā nō
minant eas in greco. Alij in arabico. Alij vō in latino: s; nō est magnā
vis ad pñs. Ubi autē debem⁹ inchoare videt̄ etiā discordia fin q̄ p3 p
tabulā. Dico tñ q̄ oēs debent cōcordare in principijs mansionū: qz si
vnus inceperit a principio arietis none sphere. Alter a principio arie-
tis octaue nō essent ita cōcordes in qualitib⁹ sicut sūt. et oēs hoc acce-
perunt ab indis. ¶ Videt̄ tñ q̄ hysspalēsis incipiat a duob⁹ siderib⁹ ma-
gnis q̄ cornua arietis dicunt: quarū prima ē nūc i. 24. gradu arietis none
sphere fin q̄ intellexit ex dictis indorū et vnaqueq; est. 13. gradus et 3
vn⁹ gradus ut dicit. Et q̄ oēs alij etiā tantā qualitātē cuilibet mansio-
ni attribuunt. S; ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equa-
les: et ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. q̄ quelibet man-
sio cōtinet. 12. gradus et 52. minuta fere ita debet esse. 13. grad⁹ et 51. mi-
nuta. Ipse etiā incipit cōputationē p. 8. grad⁹ ante cornua arietis sicut
patet in tabula: qz imago arietis ē qua. hoc dicit expresse quīs dicat po-
stea quō inueniat in qua mansione luna sit valde obscure. nec bene vi-
dent̄ sua dicta ibi cōcordare cū p̄dictis: et ideo nō indiget ibi expositiōe
¶ Videt̄ quibusdā modernis q̄ debeam⁹ incipere a principio gradus
primi arietis. i. a primo gradu arietis none sphere. s; nō videt̄ cū noient̄
fin stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt q̄ incipiūt a principio octa-
ue sphere vnde planete et luna solēt calculari ad octauā spherā. Et di-
cunt q̄ iudicia a formato astronomo poti⁹ fiunt fin eā q̄ fin nonaz. Et
ego dico q̄ nō sufficit eo q̄ motus octaue sphere quē ipsi dicūt nō ē nisi
correctio sua ad equationē sicut solebat distare loc⁹ solis inuent⁹ p in-
strumenta p. 8. grad⁹ a loco eius inuento p suas tabulas. ideo dicebant
q̄ hoc est ppter motū octaue et c. sicut debet videri in canonib⁹ tabularū
¶ Dico igit q̄ debem⁹ incipere sicut dicit abrahā. s. p. 8. gradus ari cor-
nua arietis. si enī inciperem⁹ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēt
in prima mansione imo vltra mediū secundē. nec aldebaran i q̄rta s; vlt-
ra mediū quintē. nec cornua scorpiōis in. 16⁹ s; vltra mediū. 19⁹. Itē
si inciperem⁹ in cornib⁹ arietis aldebaran esset in fine tertiez nō in q̄rta
et cor scorpiōis in fine. 18⁹ et nō in. 18⁹. Si tñ incipiam⁹ p. 8. grad⁹ ante
cornua arietis erūt versus mediū prime et aldebaran versus mediū q̄r-
te et cor scorpiōis versus mediū. 18⁹ sicut debēt inueniri. Alia incōue-
nientia sūt fin q̄ id a quo mansio accipit denoiationē sit extra mansio-
nē quā denoiant. ¶ Notandū q̄ Iaphar versus principiū vbi facit mē-
tionē de mansionib⁹ q̄ qualitates pueniūt ex natura stellarū in eisdem
situarū et ex stellarū dignitatib⁹ et ex radiorū fin fortes aspect⁹ in eis

dem locis p[re]dictionib[us]. ¶ Itē notandū s[ecundu]m al[ia]bumazar in capitulo 2^o s[ecundu]m cūde differentie primi tractat[us] sui magni introductorij q[uo]d multe gentiū sciūt q[uo]d euenit in dieb[us] ex calore uel frigore ventis et pluuijs ex p[re]s[entia] lune in vnaquaq[ue]. 28. mansiōnū. et cui[us] viderint vnaquāq[ue] mansiōnū in occidente mane. dicūt q[uo]d aer mutabit[ur] p[er] ventū pluuiā uel calorem uel frig[us]. ¶ Sciendū q[uo]d Iaphar recitat q[uo]d liter antiq[ue] nō ponebāt nisi. 27. mansiōnes q[uo]d cōputabāt. 13. grad[us] et tertiā vni[us] p[er] vna mansiōne et alijs. 29. rē. s[ed] nō est hoc multū vtile nec est opinio sua ut dicit. dicit tū postea q[uo]d vnaqueq[ue] mansiōnū est ex. 13. gradib[us] et 3^o vni[us]. et debet incipi cōputatio a primo puncto arietis: s[ed] nō dicit cui[us] arietis none videlicet uel o[mn]iaue. Ideo si volueris scire q[uo]d opinio sit melior et verior: oportet q[uo]d p[er] longam expientia hoc exp[er]tus sis. Qualiter autē hoc sit experiendū videbit in p[re]dictis postea. ¶ Itē querit[ur] q[uo]d hec p[re]dictio poti[us] sit p[er] 28. q[uam] p[er] aliū numerū et dico q[uo]d hoc potuit esse cā: q[uia] iste numer[us] est p[ro]p[ri]us diei pagratio[n]is lune p[er] zodiacū. sicut diuidim[us] zodiacū in. 360. q[uia] est numer[us] abundantis p[ro]p[ri]us numero dierū pagratio[n]is solis p[er] zodiacum.

Capitulū tertiu[m] de signis pluuiosis.



Le signa pluuiosa sūt cancer leo scorpio sagitari[us] aquarius pisces. p[ar]tes autē signorū q[uo]d potissime dicunt humide sūt finis arietis. principiu[m] tauri. finis capricorni. principiu[m] aquarij. principiu[m] leonis. Signa autē pauca et imbriciū sūt taurus p[ro]ter ei[us] principiu[m]: gemini virgo libra. Itē capricorn[us] plus habet frigoris et siccitatis q[uam] pluuię. ¶ Itē signa pluuiosa rē. Nec p[er]icula extrahit a quodā libro de pluuijs q[uo]d incipit Lū multa in duob[us] locis rē. Itē haomar in ultimo ca[pitulo]. Itē alkindus in ultimo ca[pitulo] hyspalensis in ca[pitulo] volēs scire. Itē Leopaldus in duob[us] locis. Itē q[uo]d vn[us] accepit ab alio q[uo]d id quidē dicit. Itē abrahā de secundo lo in ca[pitulo]. Dicit iacob. ¶ Notādū q[uo]d ille auctor cui[us] liber incipit Lū multa. enumerat capricornū inter signa pluuiosa: et postea dicit q[uo]d plus habet frigoris et siccitatis q[uam] pluuię. hoc exponit: q[uia] cum luna in locis alijs pluuijs applicans veneri significet pluuias q[uo]niam nō ita fortit[er] si ven[us] nō sit in locis pluuiosis. tū luna nō facit in capricorno pluuias nisi stellas in loco a quarū inspi[ci]at. et cū luna et mars in capricorno aspiciunt venerē et mercuriū. tūc enī nō obstatē marie pluuias figret. In alijs autē signis pluuiosis nō ita apparet effectus refectio[n]is luminis sicut intel[ligo] istū auctorem. ¶ Item sciendū s[ecundu]m istum auctore[m] et alios qui etiā hoc recitant q[uo]d pisces est signum pluuiosum p[ro]pter rinos quos habet et flumina: et sagitari[us] etiā p[ro]pter maria que in eius extremo existūt

⁊ scorpio propter sua loca ⁊ littora. hoc potest exponi. s. q. ista signa ha-
 bent ista in suis cōstellationib⁹ figurata. uel sic q. ista signa habēt mai⁹
 dominiū in locis terre aquosīs sicut maria ⁊c. ¶ Sciendū haomar di-
 cit q. p̄cipue aquarius ⁊ leo sunt aquatica. ⁊ bysyalensis dicit signa plu-
 uie ⁊ signatina aque sūt aquarius. finis capricorni aries taurus leo. his
 fortiora piscis aquarius scorpio. Alkindus dicit q. loca pluuiosa sunt
 aquarius finis capricorni arietis ⁊ tauri principium leonis: ⁊ amplius
 illis scorpi⁹ piscis ⁊ aquarius ita q. bysyalensis ab alkindo hoc accepit.
 ¶ Item abrahā de seculo dicit q. signū aquarij significat aquas ppter
 stellas que effusor appellant. Similiter etiā signum leonis ppter figu-
 ram illius que in eo existit. ¶ Dubitat̄ ytrū iste nature signorū debean-
 tur signis octauae uel nonae sphere: ⁊ uidet̄ q. in nōna quia dom⁹ capiun-
 tur in nona. ⁊ ille auctor Lū multa ⁊c. dicit ytraq. domus saturni ē plu-
 uiosa ⁊c. oppositum pater: quia causa quare sūt pluuiosa est ppter stel-
 las fixas que sunt in eis ut dictum est. Stelle autem fixe sunt in octaua
 quere de hoc.

Capitulū quartū de mutatione signorū nature.


 Item nature signorum mutant̄ ppter motus eorū in cir-
 cūferentia quia eorū calidum efficitur frigidum ⁊ humi-
 dum siccū. Taurus in oriente est tepidus: in occidēte fri-
 gidus. Gemini est in oriente calidus ⁊ siccus: in occiden-
 te frigidus ⁊ humidus. Lancer in oriente calid⁹ ⁊ siccus
 in occidente frigidus ⁊ humidus. Leo est in oriente cali-
 dus ⁊ siccus. in occidente frigidus ⁊ humidus. Virgo in oriente calida
 ⁊ tepida. in occidente frigida ⁊ humida. Sagittarius in oriente frigi-
 dus ⁊ humidus. in occidente calidus ⁊ siccus. Capricornus in oriente
 frigidus ⁊ siccus. in occidente frigidus ⁊ humidus. Aquarius in oriē-
 te ⁊ piscis ambo sunt in oriente frigidi ⁊ siccī: ⁊ in occidēte frigidi ⁊ hu-
 midī ⁊c. ¶ Item nature signorum ⁊c. hec habent̄ in libro haly abenra-
 gel capitulo primo prime partis. hoc etiam exponitur sic verbi gratia.
 Sole existente in aliquo signorū que sunt calida in oriente ⁊ occidente
 frigida. si fuerit significatio sup caliditatem plus apparebit illa die ca-
 lor in mane q̄ vespere ceteris paribus ⁊ sic de alijs. uel sic. Quando si-
 gnificatores temporū fuerint in aliquo signo qd fuerit calidū in oriēte
 ⁊ frigidū in occidente si significauerūt caliditatē prius apparebit effe-
 ctus in partibus terre versus orientem q̄ versus occidentem. fin vero
 econuerso frigiditatem fiet econuerso. Uel sic. Si aliquod signum esset
 in oriente hora coniunctionis uel oppositionis uel alijs temporibus

significationū: magis apparebit effectus caliditatis si fue rit calidus in oriente et frigiditatis in occidente q̄ si esset i alia doino. s. in parte occidentali et sic de alijs. Primi autem duo modi magis mihi vident ad ppositum. ¶ Item sciendū q nō facit mentionē de ariete et. qz forte effectus eorū nō sunt ita fortes uel inuariabiles uel qz non habemus librum correctū.

Capitulū quintum de dignitatibus planetarū.

Dignitates essentielles planetarū et quis eorū sit almutes in vnaquaqz partiū celi atqz vept^r triplicitatis cuiuslibet s. signi patent ex tabula sequēti. ¶ Dignitates essentielles et. hoc est titulus tabule dignitatū essentialiū: et extrahit ex introductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in. 18^o: 19^o: 20^o: 21^o: 22^o: capitulis prime partis: ex quinto tractatu introductorij magni quasi p totum: et fm plures alios. Tabulam autē almutes cōposui p computationē pluriū dignitatū fm q domin⁹ domus habet quinqz fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei vnā. Tabulam autē ventorū fm Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei et Daly. 19^o: capitulo prime ptis quadripartiti: tabulā autē fm Albumazar ex. 27^o: differentia sexti tractat^r sui magni introductorij. Tabulā autē fm Yaphar accepi ex libro Yaphar de pluuijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. ¶ Sciendū q Ptolemeus posuit totū arietē p exaltatione solis et sic de alijs. Alij autē plures ponūt exaltationes planetarū in determinatis gradib⁹ illorū signorū. ¶ Item dñi triplicitatū que supius ponunt ad modum glose interlinearis fm opinionē Ptolemei sicut et illud qd directe scribit fm alios. ¶ Item termini egyptiorū a plurib⁹ approbant et ppter hoc tñ ponunt. ¶ Item magna est discordia in situationib⁹ ventorū. quere de hoc inferius vbi facit mentionē de planetarū ventis et de qualitatibus habitationū. ¶ Sciendū fm quendā de imaginib⁹ q quando aliqua triplicitas et eius dñi sunt fortes et incipit ventus illi triplicitatis flare ille ventus est durabilis. Si autē inceperit illis existentib⁹ debilib⁹ nō durabit. ¶ Item qualitates ventorū sunt fm qualitates locorū a quibus veniunt fm q patebit inferius. ¶ Item sciendū fm Yaphar q solis conuersio p signa temporis mutationes reducit. vnde quā partē de quattuor mundi partib⁹ obrineat sūmope. notandū nō quoqz lunaris a sole receptio et quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis nāqz in ariete discursus orientālē ventū vsqz in finē geminorū generat. Que hic tabulantur qñqz in pcessu facient ad ppositū. Et oēs etiā cōcedūt q aries sit masculinus taur⁹ vō feminin⁹ et sic de alijs psequēter. Segit tabula dignitarū.

Tabula digni.						
	5	4	3			
	Domus	exaltatio	domini triplicitatis			
			primus	2 ^o	3 ^o	
Aries	Mars	Solis	Sol	Jupiter	Saturn ^o	
Taurus	Venus	Lune	Venus	Luna	Mars	
gemini	Mercuri ^o		saturn ^o	Mercuri ^o	Jupiter	
Lancer	Luna	Jouis	Venus	Mars	Luna	
Leo	Sol		Sol	Jupiter	Saturn ^o	
Virgo	Mercuri ^o	mercurij	Venus	Luna	Mars	
Libra	Venus	Saturni	Saturn ^o	Mercuri ^o	Jupiter	
Scorpio	Mars		Venus	Mars	Luna	
Sagittarius	Jupiter		Sol	Jupiter	Saturn ^o	
Capricorn ^o	Saturn ^o	Martis	Venus	Luna	Mars	
Aquarius	Saturn ^o		Saturn ^o	Mercuri ^o	Jupiter	
Pisces	Jupiter	Veneris	Venus	Mars	Luna	
in die in nocte princeps.						

Tabula gradui puteorū.								
Aries	6	11	16	23	29			
Taurus	5	12	24	30				
Gemini	2	12	17	26	30			
Lancer	12	17	23	24	30			
Leo	6	13	15	22	23	28		
Virgo	8	13	16	21	25			
Libra	1	11	20	30				
Scorpius	9	10	22	23	27			
Sagittarius	1	12	15	24	27	30		
Capricorn ^o	2	7	11	22	24	28		
Aquarius	1	12	17	24	29			
Pisces	4	7	24	27	28			

tatum planetarū															
2															
Domini terminorū										Domini facierū					
										prime		2 ^a		tertie	
Υ	♄	1.6	♀	7.14	♂	15.21	♂	22.26	♂	27.30	♂	♂	♀		
Ϟ	♀	1.8	♀	9.15	♄	16.22	♂	23.24	♂	25.30	♀	♂	♂		
Π	♂	1.7	♄	8.13	♀	14.20	♂	21.26	♂	27.30	♄	♂	♂		
Ϟ	♂	1.6	♄	7.13	♀	14.20	♀	21.27	♂	28.30	♀	♀	♂		
♂	♂	1.6	♀	7.13	♂	14.18	♀	19.24	♄	25.30	♂	♄	♂		
♂	♀	1.7	♀	8.13	♄	14.18	♂	19.24	♂	25.30	♂	♀	♀		
♂	♂	1.6	♀	7.12	♀	13.17	♄	14.23	♂	24.30	♂	♂	♄		
♂	♂	1.6	♀	7.13	♄	14.21	♀	22.27	♂	28.30	♂	♂	♀		
♂	♄	1.8	♀	9.14	♀	15.19	♂	20.25	♂	26.30	♀	♂	♂		
♂	♀	1.6	♀	7.12	♄	13.19	♂	20.25	♂	26.30	♄	♂	♂		
♂	♂	1.6	♀	7.12	♀	13.21	♂	22.26	♄	27.30	♀	♀	♂		
♂	♀	1.8	♂	9.14	♀	15.20	♄	21.25	♂	26.30	♂	♄	♂		

Tabula gradū lucidorū ⁊ tenebrosorū vacuorū ⁊ fumoiorum.

Υ	te. 1. 3	lu. 4. 8	te. 9. 17	lu. 18. 20	va. 21. 24	lu. 25. 29	va. 30	
Ϟ	te. 1. 3	lu. 4. 7	va. 8. 12	lu. 13. 15	va. 16. 20	lu. 21. 28	te. 29. 30	
Π	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8. 12	va. 13. 16	lu. 17. 22	te. 23. 27	va. 28. 30	
Ϟ	lu. 1. 12	te. 13. 14	va. 15. 17	fu. 18. 19	lu. 20. 28	va. 29. 30		
♂	te. 1. 10	fu. 11. 20	va. 21. 30		(fu. 23	lu. 24. 26	va. 27	te. 28. 30
♂	te. 1. 5	lu. 6. 8	va. 9. 13	lu. 14. 17	fu. 18	va. 19	lu. 20. 22	
♂	lu. 1. 5	te. 6. 10	lu. 11. 18	te. 19. 21	lu. 22. 27	va. 28. 30		
♂	te. 1. 3	lu. 4. 8	va. 9. 14	lu. 15. 20	fu. 21. 22	va. 23. 27	te. 28. 30	
♂	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8. 13	fu. 14. 17	lu. 18. 24	te. 25. 30		
♂	te. 1. 7	lu. 8. 11	fu. 12. 15	lu. 16. 19	te. 20. 22	va. 23. 26	te. 27. 30	
♂	fu. 1. 4	lu. 5. 9	te. 10. 13	lu. 14. 21	va. 22. 25	lu. 26. 30		
Χ	te. 1. 6	lu. 7. 12	te. 13. 18	lu. 19. 22	va. 23. 25	lu. 26. 28	te. 29. 30	

Capitulū sextū de aspectibus planetarū.



Selle dicunt esse in gradibus in quib⁹ fiunt accordamen-
ta qñ sunt cōiuncti uel oppositi uel cū de tertio uel quar-
to aut sextili dextro uel sinistro se aspiciūt aut in gradib⁹
equaliter elongati ab altero equinoctiorū uel ab altero
tropicozū zc. ¶ Stelle dicunt esse zc. Pars hui⁹ habet a
Ptolemeo ⁊ Baly in. 14º capitulo prime partis quadri-
partiti. Et alia pars ex. 15º capitulo eiusdē prime partis. Itē etiā Albu-
mazar in tertia differentia sexti tractat⁹ ⁊ breuiter omēs concedūt illos
aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalib⁹ magis q̃
de quibuscūq; alijs. ¶ Notandū fm̃ Ptolemeū in quarto capitulo pri-
me partis q̃ p rectificationē figurarū quā faciunt planete in respectu so-
lis ⁊ lune cognoscere virtutes omnium planetarū qz tunc mutant acré au-
gendo uel minuēdo a virtute luminariū. ¶ Item sciendū Ptolemeū ⁊
Baly in. 14º capitulo prime partis quadripartiti. q̃ si semicirculus diui-
dat in tales partes fm̃ quas caderent accordamenta musicalia in par-
tibus cōsimilib⁹ diametri inuenient qualitates circuli in quib⁹ aspect⁹
supradicti. Lā autē quare hec cōputatio fit tantūmodo in semicirculo
est qz cōsimiles aspectus uel cōsimiles distantie post oppositionē sicut p⁹
diuinctionē nisi q̃ sint in vna parte dextri ⁊ in alia parte sinistri etiā to-
ta diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igit capiat
medietas diametri hic cadit accordamentū ipsi⁹ dyapason que fit fm̃
pportionē duplam. Similiter si capiat medietas semicirculi fit distan-
tia. 90. gradū fm̃ quā fit aspectus quartus. Si vō capiant due partes
diametri hic cadet accordamentū ipsius dyapente que est proportio
seisq; altera seu tria ad duo. Similiē si capiant due tertie semicirculi fiet
distantia. 120. gradū fm̃ quā fit aspectus trinus. Item si capiat tertia
diametri hic cadit accordamentū dyapente cum dyapason. sc. proportio
vni⁹ ad. 3. Similiter si capiat tertia pars semicirculi fiet distantia. 60.
gradū fm̃ quā fit sextilis aspectus. Cōiunctio autē ⁊ oppositio sūt ad
similitudinē vnius soni. vnde qñ sūt cōiuncti duo planete uel oppositi
piciunt radios suos p eandē lineā. sc. p eandē dyametruz mūdi. Et sicut
inter cōsonātijs seu pportiones musicales. De sunt principaliores: ita
in istis distantijs aspectū principalē reseruat celestis armonia. ¶ Ul-
terius sciendū fm̃ Ptolemeū ⁊ Baly in eodē capitulo. 14º prime partis.
q̃ trinus ⁊ sextilis aspectus sūt amiables ppter conuenientiā signozū
Quartus autē ⁊ oppositus inimicabiles ppter discōuenientiā. De gra-
dibus etiam dicunt Ptolemeus ⁊ Baly in capitulo. 15º prime partis q̃

vna pars illorū graduū est alta et alia bassa et qñ equedistant tropicis tūc sunt arcus diurni equales. et hec de se nota sunt. ¶ Sciendū fm Albumazar vbi supra qd oppositio est fortior aspectuū: deinde qrtus: deinde trinus: vltimo sextilis. ¶ Dubitat vtrū fm gradus equales uel fm gradus ascensionū in circulo recto uel obliquo debeāt sumi isti aspectus. Itē potest queri fm quā distantia incipit applicatio ad aspectum et fm quā durat fortitudo aspectus. Vide in tertia differentia septimi tractatus Albumazaris zc.

Capitulū septimū de centro aspectuū planetarū uel zenith uel atbazir.



Item stelle dicuntur esse i centro respectu alteri cū vna fuerit in cōiunctione uel oppositiōe eiusdē aut in altero predictorū aspectuū aut p. 12. grad⁹ ante coniunctionē uel p. 12. gradus post cōiunctionē: aut p. 12. gradus ante oppositiōē aut p. 12. grad⁹ post. Aut fm distantia. 45. graduū uel. 125. uel. 225. uel. 315. ¶ Itē stelle dicuntur esse zc. Alkindus in. 4.º capitulo. Daomar in ca. Quotiens itaq; Haly abenragel i 29.º ca.º octauae partis. et plures alij faciūt mentionē de huiusmodi cētris ¶ Sciendū qd Leopaldus Daomar et Haly abenragel nō ponunt aspectū trinuū esse de centris. Sciendū etiā qd Alkindus quē credo sic habere correctū ponit qd iste partes debent sumi fm ascēsiōes climatū. Sciendum etiā qd potius dicunt centra lune q̄ alteri⁹ planete qz cum luna tñ distat a sole fiūt ut in plurib⁹ iudicia fm ista centra. Itē a quibuscūq; vocant atbazir: ab alijs zenith. s; nō est vis de nominib⁹.

Capitulū octauū. Quid agant planete.



Sol calefacit et aliquantulum desiccatur. Luna humectat et parū calefacit. Saturnus infigidat et modicū desiccatur. Iupiter temperate calefacit et humectat et facit ventos generatios. Mars pprie desiccatur et cōburit. Venus calefacit parū et humectat multū. Mercurius quicq; desiccatur quicq; humectat fm planetā cū quo iouit. ¶ Sol calefacit zc Doc principalit a Ptolemeo. 4.º ca.º Et facit ventos. p̄me ptis quadripartiti. et quasi oēs hoc concecūt q̄uis aliū modū cognoscēdi virtutes planetarū. uel aliā causā quare saturnus est frigidus. et sic de alijs ponant plures q̄ Ptolemeus. ¶ Sciendū fm Ptolemeū ibidē qd luna modicū calefacit ppter lumen receptū a sole et ppter hoc facit putrescere. ¶ Dubitatur vtrum saturnus possit infigidare et vtrū per radiū uel per motū uel quomodo. Item vtrū sit calidior sole.

Capitulū nonū Qualitates planetarū quō mutant

Item saturnus est frigidus semper: tñ fm magis ⁊ minus. ⁊ siccitas eius qñq; mutat in humiditatē. Mars ē semp calidus fm magis ⁊ minus. siccitas tamen eius nō semp manet in eo. verbi gratia Cū fuerit planeta descendens in circulo augis ⁊ in signo humido ⁊ in termino humidi planete: ⁊ in quarta humida a sole. tunc est humidus fm q; plura uel pauciora humiditatis habuerit testimonia ⁊ ecōtra. ¶ In quantitatib; vō actius confortat cum fuerit ascēdēs in circulo augis uel cū similib; ⁊ ecōuerso si descendens. uel cū dissimilib;. ¶ Jupiter ⁊ venus tēperate calefaciūt ⁊ humectant. Ascendentes tñ confortat tēperamentū caloris eorū. Descendentes vō fortificat temperamentū humiditatis. i. incendit humiditas. Similiter est de sole suo modo. Con sidera etiā signa ⁊ terminos planetarū etiam sicut primo. ¶ De mercurio specialiter est dicendū qui ⁊ si sit parū siccus ⁊ parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parū calidus ⁊ grauitate siccitate siccus Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus q; alij mutat fm complexionē loci in quo est ⁊ planete cui cōiungit. ¶ Item saturnus est tē. A. 7. capitulo uel septima differentia quarti tractat magni introductorij. Albumazar. Notandū q; non oportet considerare in qua quarta a sole sint venus ⁊ mercurius q; nō multū elongant ab eo. ¶ Sciendū fm Ptolemei. i. 2. capitulo prime partis q; virtutes quib; operant stelle mutant p statum temporis ⁊ angulorū. vnde cū suo simili confortant ⁊ cum suo dissimili debilitant.

Capitulū decimū Qualitates planetarū quō mutant i suis habitudib;
Item planete superiores ab ortu uel a cōiunctione solis vsq; ad stationem primam sunt humidi. Deinde vsq; ad oppositionē solis sunt calidi. Deinde vsq; ad stationem secundam sicci. Deinde vsq; ad combustionē uel cōiunctionem solis frigidi. ¶ Inferiores retrogradi ab ortu quousq; dirigant sunt calidi. Deinde ad cōiunctionē solis sunt humidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Et abinde a retrogradatione vsq; ad cōiunctionē solis frigidi. Vel sic. Inferiores vō ab ortu quousq; retrogradant sunt humidi. Deinde ad cōiunctionem solis calidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Deinde vsq; ad retrogradationē frigidi. ¶ Aliter adhuc de inferioribus sic: venus ⁊ mercurius postq; sepant a sole ⁊ sunt directi donec sūt in medio sue directionis humectant. Postea vsq; ad stationem primam calefaciunt. Deinde vsq; ad medium retrogradationis deficcāt. Deinde vsq; ad cō-

buſſionem inſrigidant. Poſtq̃ etia ſepantur a ſole retrogradi exiſten-
tes ⁊ apparent in mane donec eorū retrogradatio compleat ⁊ ſiant di-
recti. habēt ſimiliter quattuor ſtatus ſimiles iſtis ꝛc. ¶ Luna ꝛo in pri-
ma quarta menſis eſt humida principaliter. in ſecunda calida. in tertia
ſicca. in quarta frigida. ita q̃ ſuo modo q̃ttuor quarte lunationis quat-
tuor quartis anni correfpondent. ¶ Item planete ſupiores ꝛc. Ab al-
bumazare quarta differētia ſeptimi tractatus ſui magni introductorij.
Item venus ⁊ mercurij ꝛc. Habet ab haly in g̃loſa penultie ꝑpoſitiōis. 8.
ca. prime ꝑtis. Luna ꝛo i ꝑ^o q̃rta ꝛc. hoc a Ptolemeo. 8. ca. prime ꝑtis.

Capitulū vndecimū Qñ planete magis augent in ſuis operationib⁹
Item fortior eſt calor planetarū quando ſunt retrogradi. Item
quādo fuerit planeta a capite cancri ad caput libe eſt in ſūmo
caliditatis ſue ⁊ fortior caliditas ſi cum hoc fuerit in longitudi-
ne ꝑꝑioꝛi epicycli. ¶ Item caliditas illic eſt duob⁹ modis: aut
a ſtatione prima ad oppoſitionē cuꝝ caliditate: aut ab oppoſitione ad
ſtationē ſecundam cum caliditate vincente que eſt ſine ſiccitatis. Sꝫ
a ſtatione ſecūda vſq; ad abſconſionē ſub radijs debilitatur calor eius: ⁊
cum fuerit ſub radijs nō apparet in eo effectus caliditatis: quando exit
de radijs vſq; ad ſtationē primam incipit calor eius crefcere ita q̃ dix-
runt multi grecorū q̃ tunc eſt ſignificatio humiditatis. ¶ Item ex parte
eccentrici iudica calorē ſm appropinquationē a terra. Qñ igit planeta
fuerit in ſūmo epicycli ⁊ in ſūmo eccentrici ⁊ fuerit in prima q̃rta circuli
illud eſt ſūmū debilitatis caloris iniriū: q̃ nō apparet effect⁹ caliditatis
ſue in terra ſꝫ frigiditatis. Sꝫ qñ fuerit in ſecūda q̃rta circuli ⁊ i infimo
epicycli ⁊ eccentrici erit ſūmavis ſue caliditatis quonſq; accidat magna
ſiccitas in terra. ¶ Item nota q̃ effect⁹ calidorū ſunt fortiores verſus ze-
nith capitū. ⁊ verſus meridiē debiliores ſm diſtantiā a zenith capitum
Similiter ⁊ de frigidis ſꝫ effectus eorū aliquantulū fortiores in ꝑe me-
ridiei. ¶ Item fortior eſt calor ꝛc. Alkindus in primo ca. ¶ Item nota q̃
effectus fortiores ꝛc. Alkindus in quinto ca. Capitulū. 12^m

De diuerſis opatiōib⁹ in aere plāz in diuerſis locj i circulo diſcurrētū.

Item oēs planete ponderoſi a ſtatione ſua ad oppoſitionē hu-
mectant ⁊ ab oppoſitiōe vſq; ad ſtationē deſiccāt. Item a ſtatiōe
2^a ad cōbuſtionē inſrigidāt ⁊ a cōbuſtiōe vſq; ad ſtationē cale-
ſcunt. ¶ Item fortior caliditas ē in retrogradatiōe. Item fortior
ſiccitas ⁊ hūditas ē in declinatiōe ſeptētrionali. minor ꝛo in meridio-
nali ⁊ in facto hyemis ꝑ ſimilitudine temporis. ¶ Venus ⁊ mercurius
orientales ⁊ retrogradi humectāt. orientales directi deſiccant. occiden-
tales retrogradi inſrigidant. occidentales directi deſiccant. b 2

¶ Luna in prima quarta a sole calida et humida et si cum hoc fuerit ascēdens in circulo breui erit humida multū et fortius in prima et secūda 4^a circuli q̄ in tertia et q̄rta 4^a. In secunda q̄rta mensis est calida et sicca si ascendens est sicca s̄m istā naturā. si descendens calida equalis In tertia q̄rta mensis est frigida et sicca. si ascendens minuet frigiditas si descendens minuet natura sua. In q̄rta q̄rta a sole frigida et hūida. In ascensu frigiditas vincit. in descensu humiditas. Itē omnes planete ponderosi et hoc Alkindus.

Epitū. 13^m. Quando planete sint maxime significationis pluuiarū.

Lem scito q̄ planete retrogradi significant sup pluuiam et eo magis inferiores qui sūt sub sole et eo magis siue inferiores siue superiores in signis femineis. Et est testimōniū magis clarū si signū fuerit de signis frigidis siue terreis siue aqueis. ¶ Itē scito q̄ planete retrogradi et hoc Abraham de seculo.

Capitū. 14. q̄ planeta est iterū maioris significationis p pluuijs.

Item planeta cum est retrogradus a statione prima ad oppositionē notat plus pluuiā q̄ ab oppositione ad stationē secundā Item planeta cū est retrogradus et hoc hyspalensis.

Capitū. 15. planeta in quolibet signo qualē aurā dat.

Item saturnus in ariete sub radijs facit pluuias et radiositates et nebulas pluuias. Vespertinus ventos frigidissimos. Matutinus orientalis cōplexionē bonā ostendit. Stationari⁹ et fulgura. Iupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Vespertinus nebulas uel rozes spargit. Matutinus orientalis serenū. Stationarius tonitrua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenū. Vespertinus contrariū. Matutinus turbationē temporū. Stationari⁹ fulgura et tonitrua. Venus in ariete sub radijs nihil erit venti. Vespertina ventū facit. Matutina tonitrua et pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus ē. Vespertinus parū bene cōplexionatus. Matutinus mundū aerē significat. ¶ Saturnus in tauro sub radijs bonā complexionē facit. Vespertini⁹ siccitatē. Matutinus bonā complexionē. Stationarius vmbrosus et tempestuosus et tonitruos⁹ ē. Iupiter in tauro sub radijs mediocritatē aeris significat. Vespertinus vmbrosas. Matutini⁹ abundantia fructuū et pascue Stationarius defectū fructuū. Mars in tauro sub radijs tempus sine vento facit. Vespertinus serenū. Matutinus ventos. Stationarius deficit aerē. Venus in tauro sub radijs tonitrua significat. Vespertina serenū. Matutina bonam complexionē. Mercurius in tauro sub radijs

tempestuosus ē et ymbrosus. Vespertinus bone cōplexionis. Matutinus roridus et madidus et. ¶ Saturnus in geminis sub radijs ficans. Vespertinus aridus. Matutinus roridus bone cōplexionis. Stationarius infirmitates crescūt. Iupiter in geminis sub radijs bonā complexionem Vespertinus sanitatem. Matutinus sanitatē. Stationarius sanitatem. ¶ Mars in geminis sub radijs infirmitatē significat. Vespertinus calidissimus. Matutinus contrarietatez in hoibus. Stationarius calidus et ficans. Venus in geminis sub radijs ad minus deficcet. Vespertina ventosa. Matutina bonā complexionē. Mercurius in geminis sub radijs ventos excitat in mari et in terra. Vespertinus deficcet. Matutinus bonaz complexionem. ¶ Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies et validos ventos et pcellas in mari. Vespertinus mare reddit apertū ad nauigandū. Matutinus bone complexionis. Stationarius diuturnas infirmitates. Iupiter in cancro sub radijs tranquillū mare significat et abundantia piscium. Vespertinus bonam complexionē et sanitatem. si matutinus cū bona complexionē. Stationarius facilitatē in rebus. Mars in cancro sub radijs combustionez. Vespertinus infirmitates. Matutinus lites inter homines. Venus in cancro sub radijs tempus absqz vento. Vespertina bonam complexionē. Matutina serenū. Mercurius in cancro sub radijs mare eleuat. Vespertinus tranquillatē. Matutinus bonam complexionē et sanitatē. ¶ Saturnus in leone sub radijs in corpore reumatismos et ex humiditate turbationē et in aere siccitatem facit. Vespertinus ariditatem. Matutinus bonā complexionē. Stationarius ariditatem et siccitatē. Iupiter in leone sub radijs annuales ventos inducit. Vespertinus bonaz complexionē. Matutinus robur in impatore et puenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatū remissionem et minutionē Mars in leone sub radijs infirmitates impatoris. Vespertinus ardorem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmitates. Venus in leone sub radijs ardorem facit. Vespertina iumentoz infirmitates. Matutina bonam complexionē. Mercurius in leone sub radijs ab occidente ventū educit. Vespertinus suffocationē. Matutinus serenū. ¶ Saturnus in virgine sub radijs nocens est et infirmitates facit seu infert. Vespertinus difficultatem aeris. Matutinus siccitatē. Stationarius infirmitates. Iupiter in virgine sub radijs abundantia significat. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus sanitatem. Stationarius bonum et gaudiū. Mars in virgine sub radijs nocementū infirmitatum. Vespertinus suffocationis est. Matutinus vo lites. Stationarius siccitatem. Venus in virgine sub radijs deficcet. Vespertina bonaz

conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in virgine sub radijs procellas in mari validas significat. Vespertinus siccitatē. Matutinus super humidos et bene complexionatos. ¶ Saturnus in libra sub radijs occultas infirmitates infert. Vespertinus inequalitatē aeris Matutinus frigidos et siccos ventos facit. Stationarius febrem quar tanam inducit. Jupiter in libra sub radijs bonā complexionē aeris. Vespertinus sanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationarius bonum tempus facit. Mars in libra sub radijs siccum et aridum aerē facit. Vespertinus pluuiosus. Matutinus turbationes et tonitrua Stationarius aridus et siccus est. Venus in libra sub radijs est humida. Vespertina bene complexionata. Matutina fantastica est et humiditates facit. Mercurius in libra sub radijs fortissimos et contrarios ventos. Vespertinus bene complexionatus. Matutinus semper humidus et utilis est. ¶ Saturnus in scorpiōe sub radijs frigidum aerem significat. Vespertinus congelationem. Matutinus septentrionalius et frigidorum ventorum est significator. Stationarius obscuros dies.

Jupiter in scorpiōe sub radijs frigidam pluuiam significat. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus bonum et augmentationem piscium significat. Stationarius tranquillitatem. Mars in scorpiōe sub radijs tranquillitatem in mari. Vespertinus

Matutinus ventos. Stationarius tonitrua et fulgura. Venus in scorpiōe sub radijs sine pluua est Vespertina pluuiosa. Matutina multe pluuię. Mercurius in scorpiōe sub radijs tempestuosus. Vespertinus sine pluua. Matutinus pluuiosus. ¶ Saturnus in sagittario sub radijs pluuiam et nebulositatem. Vespertinus frigiditatem et ariditatem. Matutinus frigiditatem et congelationes. Stationarius infirmitates hominum. Jupiter in sagittario sub radijs bonam complexionē. Vespertinus pluuias multas. Matutinus serenū. Stationarius inspectionem et nocumentum. Mars in sagittario sub radijs sine humiditate est. Vespertinus infirmitatem et pestilentiam. Matutinus multorum militum commotionem. Stationarius inspectionem et nocumentum. Venus in sagittario sub radijs pluuiosa. Vespertina ventosa et frigida. Matutina bone complexionis. ¶ Mercurius in sagittario sub radijs multam pluuiam significat. Vespertinus sine humiditate. Matutinus bonam complexionem significat. ¶ Saturnus in capricorno sub radijs significat ventos boreales cum aeris obscuritate. Vespertinus frigiditates. Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obscuros dies facit.

Jupiter in capricorno sub radijs humidū aerem significat. Vesper-
tinus pluuiam. Matutinus tranquillitatē in mari z in fluminib⁹ signi-
ficat. Stationarius aquarū est signator. Mars in capricorno sub ra-
dijs nutrit. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus hyemales
dies p loca facit. Stationarius tranquillitatez z pfectionem. Venus
in capricorno sub radijs gelida est. Vespertina frigida. Matutina plu-
niosa. Mercurius in capricorno sub radijs semp est pluuiosus. Vesp-
pertinus

¶ Saturnus in aquario sub radijs hyemē fa-
cit duram. Vespertinus timorē in mari z in fluminibus. Matutinus plu-
uiam z hyemē. Stationarius frigus z glatiōsus. Jupiter in aquario
sub radijs bonam complexionē. Vespertinus multā pluuiā. Matutinus
multā infirmitatem repellit. Stationarius pluuiā z nutrimentū affert.

Mars in aquario sub radijs ariditatem. Vespertinus absentia vento-
rum. Matutinus incisionem corū. Stationarius nocumentū z morio-
nem significat in mari. Venus in aquario sub radijs nebulosa. Vesp-
pertina calida z ventosa. Matutina pluuiosa z caliginosa. Mercuri-
us in aquario sub radijs niuosus. Vespertinus calidus aut gelidus tur-
bulent⁹. Matutin⁹ pluuiosus. ¶ Saturnus in piscib⁹ sub radijs vino-
sus. Vespertinus pluuiosus. Matutinus bonā complexionem. Station-
narius inequalitatem significat. Jupiter in piscibus sub radijs au-
gmentū piscium. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus tran-
quillitatē in mari z fluminibus. Stationarius bonā z temperatā plu-
uiam. ¶ Mars in piscibus sub radijs raritatem pisciū. Vespertinus ari-
ditatem. Matutinus fulgura z tonitrua. Stationarius inequalitates i
corporibus significat. Venus in piscibus sub radijs gelidū tempus.
Vespertina aquosa z ventosa. Matutina bonā complexionem z germi-
na z feces nutrit. Mercurius in piscibus sub radijs tempestuosus z
pluiosus. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus tranquillita-
tem z bonam complexionē significat. ¶ Itē saturnus in ariete sub ra-
dijs zc. hoc totum ponit in quodam paruo tractatu quē composuit dñ
Haly. ¶ Sciendū fin haly abenragel in quarto capitulo prime partis
In naturis planetarū. Per solem fit decursus aquarū: motus ventorū
nascunt nubes z veniunt pluuię. Luna ē vnus planetarū significan-
tiū pluuias. similiter ventus z mercurius. Per iouē clarificatur aer cur-
runt venti z salutare pluuię. s. temporibus debitis p equalitatē z tem-
perie. calor estatis z frigus hyemis remittunt. Per martē z ei⁹ accessū z
recessū in suo circulo crescit z decrescit calor estatis z hyemis frigiditas
omni anno. Et est inatabilis qz vna vice humid⁹ z alia siccus. vnde

quando erigitur in circulo suo et separat se ac retrahit se a fumositate terre et humoribus. fortificatur eius caliditas et siccitas. quando vero descendit bumectatur et minuitur calor eius. Et quando est significator pluvie facit scintillationes et tonitrua et radios et facit mirabilia in aere. debilitatur in signis aqueis et fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes quod quando retrogradatur a sole in capricorno aquario vel in piscibus existente: hyems illius anni erit bumida et pluviosa. Et si retrogradatur quando sol est in ariete vel tauro erunt pluvie et humiditates in vere illius anni propter retrogradationem veneris et accessum eius erga solem et introitum sub corpore et radijs solis. ¶ Mercurius est unus trium planetarum pluvias significativus. per eum et per mutationem suam de signo in signum et per statum eius et retrogradationem et directionem ipsius et per oppositiones et coniunctiones suas sciuntur motus ventorum et eorum fortitudines in omnibus temporibus illius anni: quoniam quando exit de uno signo et intrat aliud: vel quando est stationarius vel retrogradus significat ventos fortes humiditates et pluvias et in aere accidentia de nubibus et turbationes et his similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in aliquo signorum aqueorum significat quod prediximus. ¶ Item per hyemalem in primo capitulo volens scire recte luna in pluvia habet posse. Et sol nunc pluviam nunc serenitatem significat. Nam cum est in loco inferiori circuli pluviam significat. In superiori vero serenitatem. sic est iudicium omnium planetarum. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre put naturam eorum existit et ut planete mutantur a dextro in sinistrum vel econverso. Vel a velocitate in tarditate et econverso: vel egreditur aliquem angulorum sic aeris permutatio erit. nam si mobilis est movetur econverso motu ventorum. Similiter facit coniunctio planetarum vel aspectus. sic etiam significat aspectus astrozum fixorum. ¶ Item secundum Albumazar in primo capitulo secunde differentie primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planetarum cum sole et luna una estas alia calidior. Et similiter suo modo de hyeme. ¶ Item secundum Albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plura bona habent de accessibus planetarum multa bona dicit Albumazar in sexta differentia quarti tractatus. Sed modicum aut nihil est ibi faciens ad propositum quin virtualiter hic contineatur. ¶ Item sciendum Saturnus in ariete sub radijs recte. non omnes combinationes que possunt poni ponuntur semper quod forte hoc erit nimis non possum plus.

Capitulū. 16. De augmento virtutū planetarū.



Item virtutes planetarū augent̃ qñ distāt a sole uel a luna eo modo quo domus earū distāt a domib⁹ luminariū. Tūc enī dicunt̃ picipare facie ad faciem. Item fortificant̃ si sint in suo bai⁹. Itē illi qui sunt in angulis uel succedentib⁹ sunt vincentes, qui vō in cadentibus sūt retrocedentes. ¶ Item planeta exaltat̃ sup alterum qñ est dexter ab illo igit̃ q sit respectu alterius supra terraz. Item generaliter quotiens vnus planeta dat vim alteri ita q habuerit cū signo uel planeta concordia naturalē uel accidentalē tunc fortificat̃ ⁊ p eius op⁹ ositum debilitat̃. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi ⁊ debilitandi planetas s⁹ predicti sūt principales. nec forte alij modi sūt multū necessarij ad ppositum ⁊c. ¶ Item virtutes planetarū ⁊c. hoc a Ptoletheo ⁊ baly in. 23. ca. prime partis. Eo modo ⁊c. fm baly sunt mercurius in 2. a solet in. 12. a luna. venus in 3. a sole ⁊. 1. a luna ⁊ sic de alijs. ⁊ lucratur vim ac si essent in domo sua. ¶ Item sciendū fm baly ibidē q bai⁹ est q planeta masculinus sit in die supra terrā in signo masculino ⁊ de nocte sub terra. uel q planeta masculinus sit in signo masculino ⁊ femininus in signo feminino. Et diurnus de die sub terra ⁊ nocturn⁹ de nocte supra terrā. hoc est fm cōmunitatē astrologorū. Postea dicit q opinio Ptolemy est q bai⁹ est qñ planeta est in loco sibi conuenienti ⁊ cū quo habet cōcordantiā. Item fm baly ibi q modi ferendi vim sūt duo ⁊ habent vnā radicem ad quam reducunt̃. s. q lenis semp exhibet vim suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo existit q in virtute supat ponderosum. Primus modus est etiā ⁊ quia baly vbi supra ⁊ Albumazar i. 7. tractatu sui magni introductorij. ⁊ hys palensis in principio ⁊ Alchabici ⁊ plures alij faciūt de hoc mentionē ⁊ fiet extractio specialis sup hoc. ¶ Item sciendū q nō oportet cōsiderare omnes modos fortitudinū planetarū in pposito: q aliqui sūt modici qui qñvis facerēt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatib⁹ ⁊c. tñ modici aut nihil faciūt ad aliqua iudicia de mutationib⁹ aeris nec etiā auctores se iunāt. iō hoc sit de bene esse. ¶ Itē dubitat̃ quos ventos moueāt planete.

Capitū. 17. Stelle fixe sunt diuersarū qualitātū.



Item stelle fixe sūt calide uel humide: frigide ul sicce fm q sūt de natura alicui⁹ planete. Itē stelle fixe prime magnitudinis sūt fortiores q̃ secūde: ⁊ sic cōsequent̃: ⁊ que circa zodiacū q̃ que extra: ⁊ septentrionales q̃ meridionales: ⁊ ppinquiores zenitib⁹ capitūz q̃ remotiores: ⁊ que

cōiungit cū aliquo planeta in longitudine ⁊ latitudine q̄ in longitudi-
 ne tñ. Et que in longitudine tñ q̄ que nō cōiungit. ¶ Itē stelle fixe de-
 bilitant ⁊ fortificant fm loca sua respectu ascendētis ⁊ fm figuras suas
 respectu solis lune ⁊ triū supior. Verūtū iste stelle nō eodē respectu redeit
 Lū sepanā a sole ⁊ sunt oriētales donec sol se ponat in q̄ta eorū hūme-
 ctant ⁊ in q̄ta sinistra vsq; ad oppositiōē calefcūt. Postea vsq; ad aliā
 quartā deficcāt ⁊ postea vsq; ad cōiunctiōē in frigidant. Per tabulā se-
 quentē patent nature stellarū fixarū principalū in longitudine tpe mo-
 derio ⁊ latitudine cū figuris ⁊ imaginib⁹ in quib⁹ sunt uel de qua ma-
 gitudine fuerint. ¶ Itē stelle fixe sunt calide ⁊ c. tabulā satis ponit vñ
 mūdus. S; hoc extrahit a Ptolemeo in nono ca. prime ptis quadri-
 ti. ¶ Itē stelle fixe magnitudinis prime ⁊ c. hoc dicit baly in glosa in fi-
 ne eiusdē noni capituli. ¶ Dubitat qualiter virtutes stellarū fixarū co-
 gnoscunt vtrū videlicet possint cognosci p colores uel p quid. quere de
 hoc ⁊ c. ¶ Nota q; a tempore cōsiderationis Ptolemei de eisdē mota ē
 octaua sphaera ⁊ p consequens stelle fixe ⁊ auges. 17. gra. 8. minuta. Et a
 cōsideratione Alfonsij vsq; ad finē anni xpi. 1368. mota est p. 1. gra. 22.
 minuta. 18. 2. 43. 3. ⁊ sic a tempore cōsiderationis ipsi⁹ Ptolemei vsq;
 ad finē anni xpi predicti motus est zodiacus mobilis ⁊ imagines ipsi⁹
 p. 18. gra. 30. minuta. 18. 2. 43. 3. Et cum tempore cōsiderationis Pto-
 lemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̄ incipit imago arie-
 tis fuerit distans a principio zodiaci fixi p. 6. gra. 40. minuta. Sequitur
 q; pfecto anno xpi. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci
 fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2. 43. 3. ¶ Et est intelligendū q; dispositiōes
 stellarū fixarū denotate in pcedentibus ad terminū cōplementi radicis
 mediarū cōiunctiōnū ordinent fm dispositiōē earū stellarū naturalē
 ⁊ q; longitudines earū incipiant ex initio signi arietis ⁊ fiant fm succes-
 siōē signorū in suo motu. S; latitudines earū sunt distantie illarum a
 via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota q; ista stella ⁊ zabayl nō sūt visibi-
 les prozsus licet sint prime magnitudinis: q; latitudo cuiuslibet earū ē
 tanta versus meridiē q; sup horizontē prozsus nō ascendunt.
 ¶ Tempus inter Alfonsiū ⁊ radicē istarū stellarū. 86. anni solares com-
 pleti. Motus stellarū in tpe pdicto. 44. minuta grad⁹ ⁊ fm hoc motus
 eq̄lis earū in vno anno fuit. 34. 2. 49. 3. 25. 4. i. illo tpe erāt rectificate
 stelle. 1319. 5. mens. Item tempus Alfonsij incepit. 1251. anni xpi. t. 5.
 mens. Itē a loco cuiuslibet stelle fixe tpe Alfonsij vsq; ad annos xpi.
 1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2.

Tabula stellarū figurū que sunt ꝑꝑe viam solis
verificate ad annū domini. 1312.

	Longi	Lati	pars	gnitudo				
	tudo	tudo	mū	ē				
	S	g	m	g	m	E		
1	0	24	32	7	70	f	3	cornua arietis
	0	25	32	8	20	f	3	parū in frigidant ⁊ multū deficcant.
Saturni ⁊ martis								
2	0	28	25	7	20	f	5	In ore arietis
	0	29	22	6	0	f	5	modicū in frigidant ⁊ humectant
Mercurius ⁊ parū saturni								
3	1	2	52	5	15	m	4	In pede inferiori arietis deficcant
	1	5	52	1	50	m	5	
	1	7	32	1	20	m	5	
Martis								
4	1	9	12	4	50	f	5	In cauda arietis humectant
	1	11	42	1	40	f	4	
	1	13	12	2	30	f	4	
	1	14	52	1	50	f	4	
Veneris								
5	1	27	32	9	30	m	5	In abscissione tauri figide ⁊ humide.
	1	21	32	8	0	m	3	
Veneris ⁊ parū saturni								
6	1	20	2	4	30	f	5	Pleyades
	1	20	23	4	40	f	5	ꝑꝑare inter humiditatē ⁊ siccitatem ⁊
	1	20	32	5	5	f	5	tendunt versus calorem.
	1	21	32	5	20	f	5	
Lune ⁊ veneris								
7	2	0	32	5	10	m	1	aldebaran ca. ⁊ sicca
Martis								
8	1	28	52	5	45	m	3	In capite tauri multū frigide ⁊ ten-
	1	28	42	5	50	m	3	dunt ad siccitatem.
	1	19	42	3	0	m	3	
	2	3	32	4	0	f	4	

	Longi- tudo	Lati- tudo	para- mūdi	Ma- gnitudo	
	S	g	m	g	m
Saturni ⁊ parū mercurij					
9	2	7	52	3	30
				m	5
	2	8	32	5	0
				6	5
	2	13	12	5	0
				m	5
	2	15	2	2	30
				m	3
Martis					
10	2	24	22	1	30
				m	4
	2	26	2	1	15
				m	4
	2	28	2	3	30
				m	4
	2	29	52	7	30
				m	3
	3	3	32	10	30
				m	4
Mercurij ⁊ veneris					
11	3	9	32	5	30
				m	3
Saturni					
12	3	11	12	9	40
				6	2
Mercurij					
13	3	14	32	6	15
				6	2
Martis					
14	3	20	32	1	0
				6	5
	2	25	2	7	30
				m	4
Mercurij ⁊ martis					
15	3	26	12	11	5
				6	4
	3	4	22	5	30
				6	4
Mercurij ⁊ parū martis					
16	3	28	12	0	40
					4
Martis ⁊ lune					
17	3	28	12	2	40
				6	4
	3	29	12	0	10
				6	4
Martis ⁊ solis					
18	4	12	2	9	30
				6	3

In ſumitate cornuū tauri

Calide ⁊ ficce

In pedibus geminozū: plus humectāt
q̃ deficcant.

In coris geminozū

Inflāmati herculis humecti

In capitibus geminozū
humide magis q̃ ficce

In pede cancri

In brachijs cancri

In pectore cancri

duo afini Deē faciūt calorem ⁊
ficcitatem magnā

In capite leonis magne ficcitatis

		Longi ^o		Lat ^o		ps		ni	tudo
		S	g	m	g	m	m	g	
Saturni z martis									
19	4	19	2	11	0	f		3	In collo leonis.
	4	18	32	4	30	f		3	
	4	20	2	7	30	f		3	
Saturni z parū mercurij									
20	4	20	22			f		1	Loz leonis
Martis z Jouis.									
21	4	29	12	12	15	f		4	In dorso z cauda leonis.
	5	2	2	13	40	f		2	
	5	2	12	11	30	f		5	
	5	4	12	9	40	f		3	
	5	12	23	12	5	f		1	
Saturni z veneris									
22	5	8	12	5	50	f		3	In coxis leonis
	5	8	22	3	0	m		5	
	5	9	32	0	50	f		4	
	5	9	32	1	15	f		4	
Veneris z mercurij.									
23	5	14	12	4	35	f		5	In capite virginis.
	5	14	52	5	40	f		5	In oculo.
	5	17	2	6	0	f		3	In ala meridionali
	5	18	2	5	30	f		5	
Mercurij z parū martis.									
24	5	26	7	1	10	f		3	In ala septentrionali virginis
	6	1	2	2	50	f		3	In dorso virginis
Mercurij z parū martis									
25	6	0	2	15	10	f		3	
Saturni z mercurij									
26	6	14	32	3	30	m		1	Spica
Veneris z parū mercurij									
27	6	24	32	7	30	f		4	In sūmitate pedū virginis
	6	25	12	2	40	f		4	
	6	27	52	0	30	f		4	
	7	0	32	9	50	f		4	

	Longi- tudo	Lati- tudo	para- mū	tudo mū
	S	g	m	magn
Mercurij z martis				
28	7	5	52	7 30 f 2
	7	0	2	8 40 f 2
Jouis z martis				
29	7	9	12	1 15 f 4
	7	11	52	1 40 f 4
	7	15	22	3 54 f 4
	7	20	52	4 20 f 4
Saturni z mercurij				
30	7	23	32	1 40 m 3
	7	23	32	5 0 f 3
	7	24	12	1 20 f 3
Saturni z parū martis				
31	8	0	29	4 0 m 2
Martis z parū Jouis				
32	8	5	52	15 0 m 4
	8	11	2	19 30 m 3
	8	14	2	18 50 m 3
	8	15	52	15 10 m 3
	8	18	22	16 40 m 3
Veneris z saturni				
33	8	14	52	13 30 m 4
	8	15	22	13 20 m 3
Mercurij z martis				
34	8	19	2	13 15 m 4
Martis z lune				
35	8	22	22	6 30 m 3
	8	0	52	3 50 m 4
Martis z lune				
36	8	24	32	2 7 f 3
	8	26	52	1 30 f 3

In libra super lancem

In auribus scorpiotis

In fronte scorpiotis

Cor scorpiotis

In nodis caude scorpiotis

In aculeo scorpiotis

Nebulosa

In sagitta sagittarij

In arcu sagittarij

Longi-		Latipars		tudo	
tudo		tudo		mū. m	
S		g		m	
S		g		m	
S		g		m	
37	9	3	2	745	m
	9	4	12	645	m
	9	5	32	230	m
	9	7	52	230	m
Martis et solis					
38	9	4	52	018	m
	9	5	32	023	m
	9	14	32	013	m
In nube In vultu sagictarij					
39	9	16	21	550	m
	9	16	32	450	m
	9	16	42	450	m
	9	17	52	630	m
In cauda equi sagictarij					
Veneris et saturni					
40	9	25	12	220	f
	9	25	12	5	0
	9	26	42	130	f
In cornibus capricorni					
Veneris et modici martis					
41	9	29	33	840	m
	10	4	32	740	m
	10	8	2	650	m
	10	8	12	6	0
In pedibus et ventre capricorni					
Martis et mercurij					
42	10	12	42	210	f
	10	14	21	210	f
	10	14	42	020	m
	10	15	32	250	m
In ore capricorni					
Martis et veneris					
43	10	2	32	840	f
	10	4	2	8	0
	10	14	22	815	f
	10	24	12	1115	f
In sinistra manu aquarij					

	Longi- tudo	Lati- tudo	para- mūdi	Ma- gnitudo	
	S	g	m	g	m
Saturni et mercurij					
44	10	19	12	5	0 m 4
	10	19	32	7	30 m 3
	10	22	32	5	40 m 5
Mercurij et saturni					
45	11	5	32	1	0 m 4
	11	6	52	7	30 m 4
	11	7	52	0	30 m 4
	11	8	12	1	4 m 4
Saturni et parū Jouis					
46	11	9	32	9	15 f 4
	11	12	2	7	30 f 4
	11	13	52	9	30 f 4
Mercurij et saturni					
47	11	13	52	6	20 f 4
	11	17	32	5	4 f 6
Jouis et mercurij					
48	11	23	52	6	20 f 4
Saturni et mercurij					
49	0	17	12	15	20 f 4
	0	20	2	17	0 f 4
Jouis et veneris					
50	0	13	32	14	20 f 4
	0	14	12	12	0 f 4
	0	15	32	12	0 f 4
Saturni et Jouis					
51	0	20	22	8	30 m 3
Martis et mercurij					

In coris aquarij

In decursu aque exeuntis de am-
phora

In vertice piscis meridiani.

In ore piscis meridiani

Superius caudā in filo meridionali.

In spina dorſi piscis meridiani

In filo septentrionali

Lucida in ligatura piscis

Capitulū. 19. De qualitatib⁹ quartarū anni.



Quattuor sūt tpa ver estas autumn⁹ ⁊ hyema. Ver ab arie te calidus ⁊ humidus. Estas a cancro calida ⁊ sicca. Autumnus a libra frigida ⁊ sicca. Hyems a capricorno frigida ⁊ hūida. ¶ Quattuor sunt tpa zc. hoc a Ptolemeo. 10.º capitulo prime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i quinta differentia secūdi tractatus sui introductorij. Alkindus in primo ⁊ omnes in hoc concordant.

Capitulū. 19. De qualitatib⁹ planetarū diuersiq; in singulis q̄rtis anni.



Quando in vere retrogradant⁹ planete in quarta vernali illud tempus est mitis cōplexionis cū vento septentrionto ⁊ ita fortificat humiditas ppter solutionē glacierū p solē ⁊ planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi debilitatur signū humiditatis. ¶ Qñ in vere retrogradant⁹ in quarta autumnali est signū humiditatis t̄pis ¶ Qñ in vere retrogradant⁹ in quarta hyemali

¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta vernali est sūmus calor in parte septentrionali ⁊ pars meridionalis infrigidat⁹ ⁊ venti calidi comburēt ⁊ consumēt herbas in parte septētrionali: ⁊ erit adhuc calor fortior si cū hoc sint in frigido eccentricorū suor. Et si fuerint illic directi oriētales erit illa estas decoza qz tunc debilitat⁹ calor ⁊ infrigidat⁹ ⁊ mitigat⁹ aura sua cū fuerit sol in angulo terre. Sz si tunc essent occidentales esset illa significatio debilior: qz post occasum solis appropinquāt ad zenith capitum. ¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta autūnali signū est caliditatis in illo tpe ⁊ siccitatis nisi ingrossabunt⁹ venti meridionales. ¶ Qñ in estate retrogradant⁹ in quarta hyemali signū est caliditatis illi⁹ hore ⁊ siccitatis sue. ¶ Qñ in autumno retrogradant⁹ in quarta estiuali tunc soluent qd sol congelauit in pte septētrionali ⁊ erit tempus varians cōplexionē ⁊ erunt venti septētrionales frigidi: ⁊ si fuerint directi tūc debilitat⁹ calor planetarij: ⁊ erit gelu ad sūmū. ¶ Qñ in autumnali tpe retrogradant⁹ in quarta autūnali multiplicabit⁹ ventus septētrionalis vi caliditatis solis cū planetis ⁊ moliet aer in parte septētrionali ⁊ ibi multiplicabit⁹ humiditas ⁊ soluit⁹ venti meridionales qd ibi congelatum est Et si fuerint occidentales erit sūmū gelu in pte septētrionali ⁊ quiescent venti a meridie. ¶ Qñ in autumno retrogradant⁹ in quarta hyemali

¶ Qñ in hyeme retrogradant⁹ in quarta vernali

¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta estivali tñc est signū humiditatis: qz tñc dissolvit nñsi multiplicatus fuerit ventus septētrionalis. Et qñ erunt directi debilitabñt significatio humiditatis in illo tpe: precipue si fuerint occidentales a sole. **¶** Qñ in hyeme retrogradant in quarta autumnali erit sūma humiditas in illo tpe: z erunt multi venti meridionales z cū hoc soluet sol gelu in septētrione. Si vō fuerint directi z occidentales significabūt magnā diminutionē humiditatis in illo tpe. **¶** Qñ in hyeme retrogradant in q̄rta hyemali signū est humiditatis. Et si fuerint tñc directi signū est siccitatis. **¶** Qñ in vere zc. Alkindus in 2^o ca. **¶** Itē nota p̄ quartā talē uel talē intelligunt tria signa que sol pagrat in eadez q̄rta. **Caplm. 20.** De associatiōe solis cū alijs planetis qd significāt.

Item si fuerit sol a capite capricorni vsq; ad caput arietis z vn^o retrograd^o cū eo: erit humiditas pauca. Si duo erit humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si q̄ttuor tñc humiditas silis diluuiū forti. Et fortior in q̄rta vernali uel in capite cancri. Si vō nō fuerit quis retrogradus z nō erit in naturis suis de pte tēporū suozū significans humiditatē: erit siccitas quousq; retrogradet aliqs eoz z fortius in siccitate qñ erit hec significatio in quarta autumnali existentib⁹ istis signatorib⁹ directis: Quia si inuenirem⁹ in illa q̄rta oēs planetas retrogrados aut tres aut duos aut vnū z postea dirigan⁹ in quarta hyemali erit siccitas. Et si fuerint nature sue sicce erit siccitas fortis sm naturam eoz q retrogradant in q̄rta autūnali. Et si retrogradi oēs fuerint in ea z dirigan⁹ in quarta hyemali signū est siccitatis in oib⁹ mūdi climatib⁹. **¶** Itē si fuerit sol zc. Alkindus in tertio capitulo.

Caplm. 21. De cōbustis planetis quid significant.

Item dū cōburit aliquis leuiū in q̄rta autumnali z fuerit direct⁹ signū est frigiditatis z gelu. Et cum cōburit in hyemali significat nubila z ventos meridionales. Qñ autē cōburit in vernali s̄gt nubila Qñ vō in estate s̄gt caliditate fulgura z tonitrua. Et qñ cōburit pōderosi sūt hui⁹

significatiōis nisi q sūt debiliores. **¶** Itē dū cōburit aliqs leuiū zc. hoc Alkindus in. 4^o ca.

Caplm. 22. De nā z q̄ntitate diuersa quant

Item dūc⁹ rū dierū z noctiū z q̄ q̄rta celi sit dextra z q̄ sin. ista vocat⁹ Lias q dies ab ortu solis ad meridiē est nature veris. A meridiē vō ad occasū nature estat. Ab occasu ad mediā noctē nature autūnalis. A media nocte ad ortū nature hyemalis. **¶** Scis q dies zc. Alkind⁹ in. 3^o ca. **¶** Itē de hac materia diciñ in. 3^o differētia sexti tractat⁹ introdu

ctorij Albumazaris. ibi eni habet de naturis teporū anni et priū dierū et
quartarū zodiaci et ventorū. ¶ Dubitat quare nō oēm cōbinationē po
fuit alkindus. ¶ Itē quō planete supiores possunt esse cū sole retrogra
di. Ad qd dicit Leopaldus qd de supioribus nō pōt hoc fieri nisi p aspe
ctus. ¶ Item sciendū fm alb umazar in. 28^a differentia sexti tractatus
sui introductorij qd in oi hora efficiūt in circulo qtuor quarte. sicut sūt
qtuor tpa anni. et. 12. dom^o sicut sūt. 12. signa. Quarta igit ab ascendēte
ad mediū celi et ei^o opposita sūt dextre et masculine. Alie vō sinistre et fe
minine. Sūt etiā ibi qtuor anguli qtuor succedētes et qtuor cadētes.
Itē fm qtuor quarte luminū siles suo modo qtuor āni triplicitatib^o.

Laplin. 23. De locis pluuiarū in terra et de puincijs quibus signis
subiecte sunt.



Nature temporū nō sūt in eadē vi in omni terra: imo au
gent uel diminunt fm appropinquationez illi^o terre ab
equinoctiali. ¶ Itē pars orientalis est sicca et occidenta
lis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida.
¶ Nature teporū et. hoc habet in alkindo caplo. 5^o. Item
ps orientalis et. Ptolemeus in. 12^a ca^o prime ptis. et ha
bent etiā qualitates fm istas ptis. ¶ Itē Ptolemeus satis concordat
cū ista ppositiōe nature teporū in. 2^a ca^o secūde ptis quadripartiti.

Laplin. 24. Per que loca terre fiunt pluuie.

Item ciuitates in quibus fiunt pluuie sunt inter latitudinez. 9.
graduū et. 60. graduū In alijs autē ppf multitudinez caloris et
frigoris nō sit nisi caloris siccitas et gelu. ¶ Item ciuitates et.
Alkindus in. 5^o. ca^o. Laplin. 25. Que loca terre cuilibet tripli
citati subiecta sunt.

Item Trigonus ariet^{is} pñet ad angulū terre habitabilis inter
septētrionē et occidens. Et eius prim^o gubernator est iupiter et
mars habet pñicipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri pñet ad an
gulum qui est inter meridiē et oriens et eius prim^o gubernator est venus
pñiceps vō saturnus. ¶ Trigonus geminorū pñet ad angulū terre int
septētrionē et oriens et gubernator ei^o prim^o est saturn^o pñiceps vō iupi
ter. ¶ Trigon^o cancri pñet ad angulū qui est int meridiē et occidens et
gubernator est mars. deinde pñicipat cū eo venus. ¶ Itē Trigonus et.
hoc a Ptolemeo in. 3^a ca^o secūde partis quadripartiti.

Laplin. 26. De puincijs quib^o signis sint subiecte.

Item sūt puincie. 72. cū. 12. signis concordantes fm Ptolemeū
ita qd versus sinistrā sint puincie remote a medio habitatiōis
et versus dextrā puincie pñique.

Aries britania salatia vefcamica.
Taurus cornua media perfia
Gemini organia armenia mananeua
Cancer nomdia cargadema africa.
Leo italia gallia apuleia cecilia
Virgo babylonia algeziraetor.
Libra naquitrina cazqueda azonca.
Scorpio matagonitas marontania cantolia.
Sagittarius torcia calciata hispania.
Capricornus India orbana iadiechia.
Aquarius zaromatica torana acohod.
Pisces carmia dogofonia catizomonicas ⁊ garatica.
Y Iosum andonia terre indeozii.
Y toclad cablaz riperus asie minor.
I coriata in armonica insanus egyptus.
S zoma tusquia quingiqua.
D caprica zallia oratiza.
ny aloe alaya trozen.
z cays ananzas caladotica.
m corma comatza cadoquia.
f terra de arabia pplata.
b braga magodonia albabiris.
z arania adama ⁊ anthiopia mediana.
X lodia galliquia tamalia.

Item iste puintie. hoc a Ptolemeo.

¶ Sciendum q̄ in quolibet 4^{te} terre sicut puincie que pprie concordant
 cū altero signo triplicitatis gubernantis illud quartū ⁊ cū planetis gu/
 bernantib⁹. s3 hoc diuissimus q2 puincias fm ista noīa nō bene cogno/
 scimus nec ibi p quadripartitū Ptolemei cōplementū habemus. Quia
 etiā p modū supradictū poterimus cognoscere cū quibus stellis seu pla/
 netis habuerūt concordantiā sufficiant illa que de puincijs scripta sūt.
¶ Item sciendū fm Ptolemeū ⁊ haly in tertio ca^{te} secunde partis qua/
 dripartiti q̄ si imaginei linea equidistās equinoctiali ⁊ distans ab eo
 36. gradib⁹: Item imaginei linea transiens p polos mūdi interfecans
 lineā p̄dictam ⁊ distans ab occidente. 56. gradib⁹. punctus intersectio/
 nis dicitū medium terre habitabilis. Due autem linee p̄dictae distin/
 guunt angulos terre p̄dictos. **¶** Secundū igit q̄ aliquapuincia plus
 appropinquabit medio terre habitabilis fm hoc plus participabit ut

gubernat a signo ⁊ planeta qui gubernat quartū sibi oppositū cū adiutorio mercurij. ¶ Item sciendū q̄ p̄ effectus possumus cognoscere prouincias ⁊ villas cū signis ⁊ planetis concordantes sicut p̄ complexiōes ⁊ mores hominū ⁊ sic de alijs ut dicit Ptolemeus in fine secūdi capituli secūde ptis. ¶ Itē ex tertio capitulo secūde ptis sciendū q̄ stelle fixe concordant cū prouincijs sūm illū gradū in quib⁹ sunt. Item in eodē capitulo concordantes gradus cū matribus ciuitatū sunt loca in quib⁹ erāt sol ⁊ luna ⁊ loca angulorū ⁊ maxime ascendēs in principio sue edificatiōis. Et si hec sint ignota aspice ad mediū celi dñi illius ciuitatis quā eā edificare mandauit. Nec autē duo vltima parū aut nihil faciunt ad iudicia mutationis aeris s̄ forte plus facerent ad iudicia fortuniorū ul' infortuniorū illius ciuitatis. ¶ Itē Albumazar ponit aliq̄ loca esse in tantū calida ⁊ alia tantū frigida q̄ ibi nullū cōponit aīal in tertio tractatu sui introductorij in tertia differentia. Itē nota sūm eūdem in quāta differentia tertij tractatus q̄ in terris duris ⁊ densarū partiū ⁊ in locis montiū ptis congregant venti q̄ in terris mollibus.

Capitulū vigesimūseptimū.

Item aries habet zc. hoc in differentia quarta sexti tractat⁹ sui introductorij. ¶ Item nota si placet sup̄ illa p̄positione nature temporū zc. iniam in. 5. ca. Cum volueris scire quantitātē nature temporis apud quam quartā volueris in qua ciuitate vsq; ad illam partē. Scias effectus calidorū zc. s. in eodem libello Alkindi quinto caplo. Item Albumazar in cōiunctionib⁹ magnis i vltima differentia quarti tractatus ⁊ hysspalensis in plurib⁹ locis. ⁊ Alchabitius ⁊ baly abenragel ⁊ plures alij fecerunt mentionem de istis terris s̄ forte alias poterunt poni cum p̄dictis q̄uis nō sit magna vis quere hoc.

Sequit̄ secunda pars libri de iudicijs mutationū aeris p̄ cōiunctiones magnas ⁊ eclipses ⁊ introitum solis in punctis equinoctialibus ⁊ a lijs locis determinatis in zodiaco signorū.



Coniunctio maxima est cōiunctio triū superio-

rū. si igit^r cōiungant^r in exaltationib⁹ suis signant aptationē aeris. Sed in casibus suis signāt siccitatē et terre sterilitatē. In signo autē aquatico multitudinē pluuiarū. In aereo multitudinem ventorū. In terreo sup^rfluitatē frigoris. In igneo siccitatē: et hoc idem intellige de cōiunctione saturni et iouis et martis. ¶ Coniunctio maxima est cōiunctio triū zc. hoc

messabalach in. 7^o 9^o 19^o z. i. caplis.

Capitū secundū.



¶ Cum fuerit saturn⁹. si signis primarū cōiunctionū i quibus fiebāt diūctiones saturni et iouis et ascendētib⁹ earū aut piecerit radios suos ad ea ex oppositiōe ul^o q^rro aspectu aut fuerit ipedit⁹ in signis terreis tenebras et terremotū faciet. Si in aereis nives et flatus ventor⁹ nocibiliū et frigus. Si in aquaticis submersiōes et diluuiā et s^m quāritatē fortitudinū i loco erit euent⁹. ¶ Cum fuerit saturn⁹ zc. hoc i floribus Albumazaris sexti tractat⁹ terremot⁹. Capitūlū tertiu.



¶ Et diūctio saturni et martis i ariete cū testimonio iouis et lūe sūt siccitatē et aliq^d signale i aere. Itē diūctio eor⁹ i auro cū testionio luminariū iouis et veneris augmentū aquarū et flatū ventor⁹. Itē diūctio eor⁹ i cancro cū testimonio luminariū et iouis sūt in oibus horizontib⁹ siccitatē. Itē diūctio eor⁹ i leone sūt timorē ppter apparētiā signaliū. Itē diūctio eor⁹ i virgine cū testionio mercurij sūt tempestatē i seminib⁹. Itē diūctio eor⁹ i libra cū testionio iouis sūt rubedinē i aere i āno illo. Itē diūctio eor⁹ i scorpiōe si cū eis fuerit iupit^r et luna sūt multas pluuias in pluuiabil⁹ locis et cōmotionē mariū. Itē diūctio eor⁹ i capricorno cū testionio solis et mercurij sūt multitudinē ventor⁹ et fulgur. Itē diūctio eor⁹ i aq^rio cū testionio lune sūt paucitatē aquar⁹ pluuiarū et multitudinē nubū. Itē diūctio eor⁹ i piscib⁹ et sol fuerit infortunat⁹ ex diūctiōe eor⁹ sūt paucitatē rozis. ¶ Itē diūctio saturni zc. hoc in cōiunctionib⁹ magnis Albumazar⁹ d^ria. s^o 2^o tractat⁹. ¶ Intelligendū q^d

dicat. Lū fuerit saturn⁹ in signis primarū coniūctionū ⁊ ascendētib⁹ ear⁹ ⁊ c
p signa primarū coniūctionū intelligo in qb⁹ fiebāt coniūctiōes saturni ⁊ io/
uis ⁊ sig⁹ q̄ erāt in ascendētib⁹ ear⁹ coniūctionū. Sz quō habet ascēdēs ta/
liū coniūctionū dicat q̄ ascendēs alicui⁹ magne coniūctiōis ē ascendēs ani/
in q̄ fuit coniūctio illa: q̄re de hoc ⁊c. ¶ Itē sciendū fm baly in fine. 2. p̄is
q̄driptiti ⁊ ē fm hermetē ut dicit q̄ qñ coniūgunt due infortune i signo ter/
reo ⁊ fuerint impediti luna existēte secū sig⁹ q̄ erit terremot⁹ magn⁹ ⁊ rui/
na ciuitatū ⁊ parietū. Et si aqueū erit dānū ⁊ forte nocumentū in aquis
¶ Itē ibidē dicat q̄ caput draconis calidū. cauda autē frigida. Si satur/
nus se coniūxerit cū cauda draconis hora significatiōis sig⁹ ⁊ famē ⁊ forte
frigus. ¶ Itē nota fm albumazar in dria. 2. p̄mi tractat⁹ de coniūctiōib⁹
magnis q̄ coniūctio q̄ significauit diluuiū fuit añ illud diluuiū. 287. añi
Baomar dicit. 279. añi. dñs orbis tūc sañ⁹ cū signo cācri ⁊ fuit diluuiū
die veneris ⁊ fuerit añi ade. 2226. vn⁹ mēsis. 23. dies ⁊. 4. hore. ¶ Itē ē
textū sic iueni scriptū imediata coniūctio saturni ⁊ iouis i ariete fuit añ di/
luuiū p. 81. ānos. ⁊. 202. dies ⁊ in. 6. gradu ⁊. 5. minuto arietis. ⁊ hoc si/
gnificauit diluuiū ⁊ sūt dies numero. 29767. ¶ Itē nota vn⁹ orbis cōri/
net. 360. ānos cuilibet gradui celi vn⁹ ann⁹. ¶ Itē numer⁹ dierū a p̄mo
die diluii vsq̄ ad primū diē xpi annoz q̄ fuit i die sabbati. 1132959.
¶ Itē nota fm Aristotelē in libro de proprietatib⁹ elementoz q̄ diluuiū
quod fuit in terra non fuit nisi propter coniunctionem stellarum er/
raticarū in piscib⁹ ⁊ vent⁹ q̄ interfecit gentes in addramoch fuit ppter cō/
iūctionē eoz i geminis. ¶ Itē q̄uis diluuiū periculare potuisset signifi/
cari p coniūctionē planetarū tñ diluuiū vñ nō. sicut forte etiā bonitas ⁊
excellētia dñi nři ihu xpi seu beate yginis potuerit p stellas repñtari: ut
in Quidio de vetula aliq̄liter tangit tñ q̄ dñitas cū humanitate cōiū/
gereť hoc supnālī factū ē. etiā vltas diluii potuit miraculose eo inci/
dere cū tpe significatiōis nālis diluii p̄ticularis. ¶ Itē sciendū q̄ dilu/
uiū primū fuit in tpe Noe toto orbe terraz cōfecto. ⁊ m diluuiū t̄pib⁹ ia/
cob patriarche in acbaia. tertiū a tpe moysi in thessala cū in mōte pna/
so fugierūt hoies. Caplm. 4. De tēperie aeris p eclip̄sim.

Aum fuerit eclip̄sis solis in signis igneis sig⁹ siccitatem ⁊ terre/
sterilitatē. Et in aq̄ticis multitudinē pluuiar⁹ ⁊ decrementum
ab eis nisi aspererint fortune. Lū fuerit eclip̄sis lune in signis
frigidis sig⁹ grauitatē frigoris ⁊ in aq̄ticis nimietatē pluuior⁹
si adiunat tēpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas sig⁹ tēperamentū aeris
⁊ sic de alijs. Lū fuerit eclip̄sis solis i signis igneis ⁊c. messahalach i. 2.
ca. ¶ Lū fuerit eclip̄sis lune in signis frigidis. hoc messalbach i. 5. ca.

Laplm. 5. De significatione eclypsis in qua pte terre z qñ eueniet.

Item in puincia uel ciuitate cū signo eclypsis concordante maxime si fuerit ibi uisibilis eclypsis erunt accidentia potissime que p eclypsim significant. ¶ Itē accidens durat fm numerū horarū equaliū duratiōis eclypsis p ānos uidelicet si fuerit solis. menses aut si fuerit lune. ¶ Itē principiiu accidentis erit fm qđ distat eclypsis ab ascendente. vbi gratia: si sit versus orientē erit in quattuor primis mensib⁹ z erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidentis: z si versus mediū celi principium erit in alijs quattuor mensib⁹ z maior fortitudo erit in termino medio: z si fuerit versus occidentem principiiu erit in quattuor ultimis mensib⁹ z erit fortitudo in termino postremo. Itē augmenta uel decrementa accidentium ueniūt in locis habentib⁹ in alijs accidentib⁹ rationē: uel in locis habentib⁹ cū eis picipationē in figura. Ueniūt etiā augmenta accidentiū uel decrementa fm status essentielles z accidentales planetarū significatorū z fm picipationē eorū in figura cū signis accidentia opantib⁹. Unde si significatores fuerint orientales stantes ueniet p eos augmentum. z si occidentales z sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi ueniet per eos decrementum accidentiū. ¶ Significatores autē eclypsiū appellant illi qui habuerunt dignitates essentielles z accidentales in loco eclypsis z angulo qui ē ante eclypsim: sicut sunt applicatiōes z ptenētie terre z fm picipationem figure: aut q fuerint dñi exaltatiōis trigonorū aut terminorū z hoc siue sit vnus ul plures. Si tñ fuerint plures dñs loci eclypsis est pponendus: si vō plures ibi habuerint equales dignitates pponemus ei qui magis fuerit ibi circa angulū aut in suo hāz. Postea signatores in stellis fixis lucētib⁹ sūt etiā considerandi z illi qui sūt in signo eclypsis uel cū angulo qui fuerit ante eclypsim. Ultimo vō considerand⁹ est planeta q hora eclypsis fuerit cum ascendente uel cū medio celi qualiscunq sit eorū qui sequunt locū eclypsis. ¶ Figure autē bestiarū siluestriū a parte septentrionali qñ habuerint fortē significationē in eclypsisbus significāt ppe terremotū ruinā castrorū z motū aeris sine suspitiōe. a parte vō meridiei significāt cursū ventorū z multitudinē pluuiarū suo tpe. ¶ Itē in puincia uel ciuitate zc. hoc habet ex dictis Ptolemei z baly. 5. ca. se. cūde ptis. Itē accides zc. hoc habet in ca. eiusdē ptis. Itē principiiu zc. hoc in ca. Itē augmenta zc. hoc a Ptoletheo in. 6. ca. eiusdē ptis. Si significatores zc. hoc totū vsq ibi. Si igit saturn⁹. extrahit ex dictis Ptolemei in septimo caplo secūde ptis quadripartiti.



Capitulū sextū. significatiōe significatoꝝ eclypsū
Item si signatores tpe eclypsis fuerint in signis solstitiali
bus uel equinoctialib⁹ significatio sua generaliter erit in
statib⁹ aeris in pꝑrijs temporib⁹ illi signoz sicut i arietē si
in vere : in cancro vō si i estate ⁊ sic de alijs.



Laplin septimū De significatiōe almutē eclypsis : ⁊ de
dignitatibus essentialibus ⁊ accidentalib⁹ que sint.

Si igit saturn⁹ fuerit solus gubernator signat dānū ppter
frigus niues magnas grandines ⁊ nubes spissas potissi-
me cū significatio eius fuerit in statu aeris. Si iupiter si-
gnificat temperiē aeris cū multitudie ventozū. Si mars
sigt calorē ⁊ siccitatē ⁊ vētos calidos ⁊ corruptos ⁊ mor-
tales tempestates radios ⁊ radios qui dicūt caristo cū paucitate pluui-
rū. Si venus significat temperamentū aeris cū ventis humidis nutriē-
tibus. Si mercurius significat ventos turbinosos ⁊ festinos qui de leni
mutant tonitrua coruscationes terremotus ⁊ relāpagos: ⁊ qñ abscondi-
tur sigt minutionē in aquis: ⁊ qñ apparet auget. vnde qñ intrat sub ra-
dijs facit siccitatē ⁊ exit de sub radijs ⁊ ascēdit opat humiditatē. ¶ No-
tandū etiā q loca in quib⁹ mercurius facit siccitatē sunt qñ est in digni-
tatib⁹ planetarū siccorū aut cū eos aspicit aut qñ intrat sub radijs so-
lis ⁊ ecōtra autē est de humiditatib⁹. ¶ Si igit saturn⁹ ⁊c. hoc habet ex
dictis Ptolemei in. 8. ca: secūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū q multa alia sūt iudicia p eclypsēs que hic nō ponunt quia
nō multū faciūt ad ppositum. s. de hoc specialē tractatū facere intendi-
mus p dei gratiā. ¶ Nota fm baly in sexto ca: eiusdē ptis q ab horis tē-
poralib⁹ sciemus qñ erit accidens: ⁊ ab horis equalib⁹ quāto tpe dura-
bit: ⁊ ab ascendēte principij eclypsis sciemus principij accidentis: ⁊ ab
ascendēte mediij qñ erit maior fortitudo: ⁊ ab ascendēte finis cōplemē-
tū. Et ab ascendēte cōiunctionis sciem⁹ planetā dñantē. ¶ Itē sciendū q
p horas tpales cognoscim⁹ qñ erit accidēs: p q significatio eclypsis so-
lis nō pōt elongari vltra. 1. 2. ānos. lune vō vltra. 1. 2. mēses. ¶ Itē scien-
dū q si cū eclypsi solis fuerit aliq cōiunctio magna uel pua duplicabunt
anni duratiōis fm temp⁹ reddit⁹ illi cōiunctiōis uel oppositiōis uel al-
teri applicatiōis: ⁊ sic accidētia durāt denaria uel centenaria ul mille-
naria annoz. Si vō hoc fuerit cū eclypsi lune duplicabunt in mēses.
vbi gratia. Si cū eclypsi solis fuerit cōiunctio saturni ⁊ ionis in pncipio
arietis ⁊ durauerit eclypsis p duas horas durabit accidēs fere. 1. 2000.
ānoz ⁊ si lune tot mēses. Verū est nū q in tanto tpe mutant accidētia

p similitudinē uel dissimilitudinem significationū eclypsiū ⁊ diuisionū
 cōmediarū ⁊c. ¶ Itē sciendū q fortitudo maior fuerit in principio me
 dio uel fine duratiōis ascendētis fm elongationē ab ascendēte ē regu
 la generalis eclypsiū cōiunctionib⁹ ⁊ oppositionib⁹ ⁊ oib⁹ applicatiōi
 bus. ¶ Itē nota sup illa p̄ricula signatores ⁊c. fm baly. 7. ca. 2. ptis q
 dignitates essentielles planetarū sūt sicut dom⁹ exaltatio triplicitas ter
 minus ⁊ facies. Accidētales aut sūt applicatio sepatio oriētalitas occi
 dentalitas masculinitas uel feinitas. Ap̄rio aut cuz sole ⁊ luna p̄cipa
 tio in figura uel q fit cū eclypsi sup vno circulo uel sup duobus circulis
 eq̄distantib⁹ uel q habeat sitū talē qualē bz eclypsis ⁊ hoc ē esse cum in
 vno circulo ex circulis q sūt eq̄distātes horizoni. Vbi grā: q si altitudo
 eclypsis versus orientē sit. 7. graduū q etiā ille planeta versus occidens
 habeat altitudinē. 7. graduū ⁊ hac manerie q habeat dignitates in an
 gulo q ascendit añ eclypsim essentielles uel accidētales talis ē dñs ecy
 psis. ¶ Itē sciendū fm baly q angul⁹ añ eclypsim dicūt ille q bz transire
 p locū p modū equinoctij. ¶ Itē sciendū fm baly ibidem q si plures si
 gnatores fuerint equales in dignitatib⁹ pponendus est ille qui fuerit in
 angulo fortiori ⁊ generalit ille qui fuerit in suo hāz. ¶ Itē fm baly ibi
 dem Ptolemeus noiauit signatores sic sole ⁊ luna q op⁹ eoz
 reducit ad nām p̄dñantis. ¶ Itē sciendū fm baly ibidē q stelle lucētes
 de qb⁹ facit mētionē Ptoleme⁹ in. 5. p̄mis magnitudinib⁹. ¶ Itē sciendū
 fm baly ibidē q angul⁹ añ eclypsim sup ptē occidētales ab eclypsi ⁊ an
 gulus q sequit eclypsim se ponet in loco eclypsis in motu firmamenti p
 quē facit diē ⁊ noctē. ¶ Itē fm baly ad figuras anguli anterioris ⁊ est
 q postea sequit aspicere nō oportet. ¶ Sciendū q ex dictis baly ⁊ Pto
 lemei habet q angul⁹ occidentis p̄feri medio celi ⁊ mediū celi ascendē
 ti q: si eclypsis sit supra terrā ascendēs nō pōt esse occidentalis ab ecy
 psi ⁊c. q̄re de hoc. ¶ Itē p colores in eclypsiū apparētes pōt fieri iudi
 ciū: s; de hac materia in fine hui⁹ poterim⁹ facere mētionē. ¶ Item in
 centiloquio Ptolemei ⁊ in hyspalensi sit mētio de eclypsiū ⁊ alibi vi
 de si vis placet mihi. La. 8. De significationē mari⁹ hora reuolutiōis.



Si in hora reuolutionis anni mars fuerit in domib⁹ suis
 signi multitudinē pluuiarū. Si i domib⁹ autē saturni pau
 citatē earū. In alijs autē mediocritatē earū. Si in hora
 reuolutiōis ⁊c. hoc habet ab albumazare in florib⁹ suis
 in caplo Scia autē pluuiarū ⁊ in diuisionib⁹ magnis ca
 pitulo. Et ab hyspalensi capitulo primo.

Capitulū. 9. De significatione saturni ⁊ reliquorū planetarū in
 angulis signis hora reuolutionis



Ltem si saturn⁹ hora reuolutiōis fuerit in ariete z ei⁹ lati-
 tudo fuerit septentrionalis sīgt corruptionē z densitatē
 aeris. Si fuerit meridionalis granitatē frigoris z gelu in
 suis tpib⁹. Saturn⁹ in tauro septētrionalis signat tēpera-
 mentū: z pluuię erunt viles. meridionales vō corruptio-
 nē aeris. Saturnus in geminis septētrionalis sīgt vento-
 rū flatū vehementiū z terremotus. meridionalis paucitatē pluuiarū qz
 si cū hoc occidētalis fuerit sīgt siccitatē aeris z desiccationē fontiiū. Sa-
 turnus in cācro: septētrionalis sīgt paucitatē aquarū in fluminib⁹ atqz
 pluuiarū. meridionalis mediocritatē. orientalis frigus tpe suo. occidē-
 talis pluuias z ventos. Saturn⁹ in leone: septētrionalis multitudinem
 sīgt pluuiarū. Saturn⁹ in virgine: septētrionalis sīgt suauitatē ventozū.
 meridionalis paucitatē pluuiarū z cōsumptionē aquarū fontiiū. Satur-
 nus in libra: septētrionalis sīgt siccitatē aeris z calorē ei⁹ paucitatē plu-
 uiarū z cōsumptionē aquarū. meridionalis vō suauitatē ventozū. Sa-
 turnus in scorpiōe: septētrionalis sīgt multitudinē pluuiarū z abundan-
 tiā aquarū fluminū. Saturn⁹ in sagittario: septētrionalis sīgt multitudi-
 nē aquarū fontiiū z frig⁹ hyemis. Saturn⁹ in capricorno: septētrionalis
 sīgt tēperamentū aeris. meridionalis tenebras aeris tpe hyemis nubes
 atqz frig⁹. occidētalis calorē. Saturn⁹ in aquario: septētrionalis signat
 multitudinē pluuiarū grandinē frigus z gelu. meridionalis paucitatez
 aquarū fontiiū z fluminū. Saturn⁹ in piscib⁹: septētrionalis sīgt multitu-
 dinē flatus ventozū septētrionaliiū z grauitatē frigoris hyemis. ¶ Jupi-
 ter in ariete: septētrionalis bonā cōplexionē aeris z paucitatē pluuiarū
 meridionalis corruptionē ventozū z grauitatē eozū. Jupiter in tauro se-
 ptētrionalis signat imobilitatē aeris z calorē. meridionalis abundan-
 tiā pluuiarū z aquarū fontiiū. Jupiter i geminis: septētrionalis bonitatē
 ventozū mediocritatē pluuiarū. meridionalis multitudinē tonitruozū z
 fulminū. Jupiter i cancro: septētrionalis bonitatē aeris z abundantia
 pluuiarū tonitruozū z fulminū. meridionalis pulchritudinē aeris. Jupi-
 ter i leone: septētrionalis grauitatē tonitruozū z fulminū. meridionalis
 siccitatē aeris z paucitatē pluuiarū. Jupit⁹ in virgine: septētrionalis sīgat
 paucitatē tonitruozū z fulgurū z mltitudinē pluuiarū. Si meridionalis
 pulchritudinē aeris. Jupit⁹ i libra: septētrional⁹ sīgt multitudinē vētozū
 occidētaliū. meridionalis paucitatē pluuię. Jupit⁹ i scorpiōe: septētrio-
 nalis bonitatē vētozū. meridionalis multitudinē tonitruozū. Jupit⁹ i sa-
 gittario: septētrional⁹ bonitatē aeris. meridional⁹ paucitatē pluuiarū.
 Jupit⁹ i capri. septētrional⁹ multitudinē tonitruozū z pluuiarū z fulgurū

Jupiter in aquario septentrionalis tenebras aeris et multitudinē pluuiarū. meridionalis multitudinē tonitruorū et fulgurū. Jupiter in piscibus septentrionalis significat multitudinē aquarū fluminū et fontium. meridionalis multitudinē pluuiarū et paucitatē tonitruorū et fulminū.

Mars in ariete septentrionalis signat calorem aeris et paucitatē pluuiarū. meridionalis grauitatē tonitruorū et fulminū. Mars in tauro septentrionalis multitudinē pluuiarū et bonitatē herbarū. meridionalis multitudinē tonitruorū septentrionalium. Mars in geminis septentrionalis multitudinē pluuiarū. meridionalis paucitatē aquarū fontium et fluminū. Mars in cancro septentrionalis paucitatē aquarū fontium et multitudinē frigiditatis in tpe suo. meridionalis flatū ventorum. Mars in leone septentrionalis paucitatē aquarū. directus flatū ventorum occidentalium. Mars in virgine

Mars in libra septentrionalis multitudinē tonitruorū et fulminū. Mars in scorpiōne septentrionalis paucitatē aquarū. meridionalis multitudinem aquarū fontium. Mars in sagittario septentrionalis bonitatē et pulchritudinē. Mars in capricornio septentrionalis multā niuē cū frigore nimio. meridionalis calorem. Mars in aquario septentrionalis multitudinē frigoris et niuis. meridionalis grauitatē caloris specialiter retrogradus. Mars in piscibus septentrionalis significat bonitatē complexionis aeris. meridionalis

Item si saturnus hora reuolutionis etc. hoc extrahit ab Albumazare in floribus suis capitulo tractatus in partibus latitudinis etc. et in duobus sequentibus capitulis. dicit etiā in fine illorum capitulorum quod de inferioribus non facit mentionē quia suos effectus non est ita expressus sicut de tribus superioribus. Capitulum decimū.

Item in reuolutione anni si plures planete fuerint coniuncti in signis aëticis signat multitudinē pluuiarū. In igneis supfluitatē caloris siccitatē et terre sterilitatē. In aëreis multitudinem ventorum. In terreis gelu atque niues. Similiter in quatuor annis cū fuerit in signis frigidis signat grauitates frigoris. Item cū mars fuerit dominus quarte estivalis et fuerit in aliquo domorum mercurij signat multitudines pestilentiarū. Et scito quod grauitas siccitatis et terre sterilitas et penurie anni non sit nisi ex coniunctione planetarū in signis igneis etc. Item in reuolutione anni etc. hoc mesabalach in. 4. ca. Item in reuolutione anni si saturnus fuerit in signo terreo et non fuerit planeta beniuolus aspiciēs ipsum et fuerit luna in aspectu quarto vel opposito cū ipso tūc signabitur super terremotū magnus in quolibet loco in cuius signo fuerit saturnus aut in aliquo angulorum signi terre. Item in reuolutione etc. hoc Abraham secundo capitulo. Item in reuolutione anni si mars fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autē minuet: scilicet quoniam

saturnus est in terreo addet frigiditatē. mars vō minuet. Mars autem i aereo addet caliditati sue. saturn⁹ vō minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo addet frigiditatē. mars minuet eā. Itē in reuolutione zc. hoc Alkindus 8. caplo. ¶ Item in reuolutione inspicie dñm anni z lunā z partē fortune z dñm partis z tardagotū z quis habuerit dominiū sup omnes. Si saturnus venus z luna z mercurius: erit pluuia anni multa maxime si fuerit in signis pluuiosis in aquario aut i fine capricorni z arietis z tauri z principio leonis. Amplius illis scorpio piscis z aquari⁹ zc. Item in reuolutiōe zc. hoc Alkindus. 8. caplo. ¶ Amplius sub anni cōuersione mars in scorpione venerē respiciens imbriz⁹ emanat. venus autem in scorpione existens a marte respecta ppter maria que scorpio habet pluuiarū facit iudiciū. Si vō martis aspectu careat ex relicto ducato nō erit multarū imbrizū vbertas. Itē venus z luna z mercuri⁹ sub anni cōuersione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca vtraq; domus saturni. earūq; opposita leo videlicet z cancer. de quorū numero pisces itidē erūt ppter riuos quos habent z flumina. z sagictarius ppter maria que in eius extrema sūt uel existunt. z scorpio ppter sua loca z littoza. Luna itaq; applicans veneri in eisdē locis imbres prēdit futuros. Sūt autem paucorū imbrizū signa taurus z gemini. verūm tauri principii z arietis finis ppter nubes quas i pluuias indicant. non minus quoq; virgo z libra modicas habent pluuias. capricornus autē plus habet frigoris z siccitatis q̄ pluuię: nec in ipso fient imbres. z nisi luna de ipso stellam in loco aquarū respiciat. Venus z mercurius sub lumine martisq; aspectu. Mars ipsi lune lumen ab eis refecat z phibet nisi inquit cōuer⁹ uel oppositio sint in ipso sic nec pluuias affert. ¶ Amplius zc. hoc in illo libro qui incipit. Lū multa zc. ¶ Item sub anni cōuersione z quartarū eius scias ascendēs z vtrū luna sit in signo frigido uel calido uel humido uel secco zc. planete applicantes rem coartantur maius qdē iudiciū pluuiarū si dñs circuli qui post lunarē collocat⁹ z descendenti applicās imbres apportat multimodas. ea etiā marti applicante si aut ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit z rores. Eadem q̄q; a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū saturnū relinquit soli applicans nō aliud dabit iudiciū. Potior quoq; que diximus de oppositiōe z in signis que aquas significāt facta applicatione: Quiusmodi sūt aquari⁹ leo z scorpio in gradib⁹. s. eozidē. Itidē etiā in geminis z sagictario cōuentu itaq; aut respectu forti deprehēso z luna in domo ppra saturno applicans aut in piscib⁹ veneri aut in aquario cū venere z mercurio imbres vtilissimos z multiplices iducit. ¶ Item

sub anni cōuersione zc. in hoc libello qui incipit *Lū multa zc.* ¶ Item in ingressu solis in scorpiōē si fuerit venus orientalis: in āni principio multos: in fine vō paucos denunciat imbres. occidentalis vō econtra. Soli etiā i eodē signo coniūcta: anni z mensis illi in quo cōueniūt principia imbriz⁹ emanant. Qd si de venere aliter accidat dum sol arietis exordia ingredit⁹. oriente cōstituto ceterisq; cardinib⁹ firmatis que oriē talis termini dominiū vendicauerit stella: hec beneficia pluuiarū p totum annū administrat. Veneris itaq; z mercurij z lune aut ptis alteri⁹ cum eadē applicatio uel cōuentus dum tres he stelle in signis movent⁹ aquaticis. aut luna alteri applicat dū nulli duarū applicet imbres multiplicat. Mercuri⁹ etiā a marte corruptus aut sub adustione consistens z luna eidē applicans: primo paucas: medio multas nō tñ sine fulgure z tonitruis z aeris corruptiōe adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno pluuię rarescūt quotiens luna cum marte fuerit: aut eidē venus applicet: z aut forte sit adusta: luna iterū cum sole aut marte: aut si saturno mercurius applicet z luna corū alteri in anni principio pluuię redūdant: in fine vō minuunt⁹ nubiz⁹ densitate facta z etiā aere corrupto. nam ioue in signo aquatico existente dū venus z luna eidē applicent: eo anno multos: s; martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui z ipse toto anno imbrizū gaudet dñatu z cardine fortunatis applicans totum annū reddit pluuiosum. Ipse namq; a marte corruptus idē cum eo signū obtinens dū tñ luna marti applicet: nubib⁹ multis z paucis manabit imbriz⁹. Signū iterū in quo cōueniūt si est aeris: z luna sit eidez applicata rores multiplicat z nebulas. Qd si idem mercurius imbriz⁹ fruatur dominio z ipse corruptus: graues z multos eodē āno nūciat imbres. Sicq; corruptio ex ventis z nubib⁹ generat⁹. Si autē hic fuerit iupiter q̄uis corruptus z si pauce sunt nulla tñ aeris erit corruptio. Venus autē hanc dignitatez vendicans z marte infelice uel adusto absq; imbrizū stilla nebulas exauget z rores. Mars item eadez potius dignitate paucas pluuias pauciores rores inducit. Saturnus itidez z si paucis humectet imbriz⁹ nebulas frequenter miscebit: in signo tñ discurrens aquatico moduz pluuijs adhibebit. z adhuc p̄scripti dñi beniuolentia nubib⁹ accident nō vlla quoq; industria venerē mercuriū z lunā corūq; p̄scriptos effectus necesse est. Alterna nāq; eorū applicatio rores multiplicat aut detrahbit luminari applicatione cū fortunatis z infortunatis deprehensa. Imbrizū quidā phibitio a marte sole z saturno pcedit. Saturnus tamen in aquaticis pl uiuias inducit. ¶ Item in ingressu solis. hoc Daomar.

Sole itaq; primū libe ⁊ capricorni punctum ingrediente oriens fir-
mes nō minus quoq; stellarū loca pscrutari necesse: quib⁹ diligenti ob-
seruatiōe pquisitis si que sit veneris ⁊ mercurij ⁊ lune applicatio s; etiā
martis locus ⁊ cui applicet mente pignili notandū est. nubii enī obdu-
ctio: ⁊ rois beneficiū: pluuiarūq; modus iuxta omnē stellarū applica-
tionē: sicut de principio anni dictū est: poterit deprehendi. Sole itaq;
primū ⁊ c. hoc haomar ⁊ c.

Capitulū vndecimū.



Lem si saturn⁹ p̄fuerit significatori āni absq; respectu
martis nel alteri⁹: erit supfluitas frigoris in hyeme i vni-
uersis regionib⁹ frigidis septētrionalib⁹. ⁊ regiōes vltra
modū calide tēperabunt: ⁊ fortificabūt in frigiditate ⁊ sic
citare cū fuerit ascendens in circulo sue angis. **M**ars
cū p̄fuerit significatori āni t̄pabit frig⁹ hyemis in regio-
nibus septētrionalib⁹. ⁊ opabit partē huiusmōi cū in hyeme iuent⁹ fue-
rit in signis septētrionalib⁹ ⁊ in estate in meridionalibus erit supfluitas
calor interimens aialia. **I**te si saturn⁹ ⁊ c. hoc in dria q̄rti tractat⁹ Al-
bumazaris. **I**te cū intrat sol libā. si venus sit sub luce solis ⁊ cū hoc
sit occidentalis: pluua erit multa in exordio: i fine autē pauca. Si autē
orientalis ⁊ visibilis erit pluua econuerso. Si vō fuerit actualitas sua
post illā horā p̄ mēse ⁊ dimidiū: significat multā pluuiā in medio āni:
⁊ quanto erit plus vn⁹ sub radijs plus mutabit aer ad pluuiā. **I**te cū
intrat sol libā ⁊ c. hoc Alkindus. 8. ca. hoc idem hyspalensis.

Item sub ingressu solis in libāq; venus ante solē min⁹. 30. gradibus
discurrens ⁊ directa hyemis principia pluuijs humectat. Si vō nec ab
inuicē distiterint circa finē ad ipsūz p̄mittit. Si vō maior q̄. 30. graduū
fuerit distantia hyemis principii frigore s; paucis redundat imbribus
donec interiectū spaciū ad minozē redeat quantitatē quotiēs autē suo
cursu minor vno signo attendēda erit distātia ann⁹ ille multiplices ha-
bebit pluuias maiore quoq; imbrizū abundantia solis ⁊ veneris in co-
dē signo generat p̄gressus. **I**te sub ingressu solis ⁊ c. hoc in libello Lū
multa ⁊ c.

Item anni pluuiosi status ab ingressu solis in libā vsq; ad. 20. scōz
pionis graduū nō min⁹ a luminari applicatione cū ceteris stellis potissi-
mū dependet. Stella igi⁹ cui luna applicat ozietalis existens. finē anni
uel mēsis aut etiam ebdomade monstrat pluuiosū. occidentalis nāq;
predictorū initia imbrizū beneficio decorat. Nec tamē applicatio p̄rie
cum venere facta ⁊ mercurio que dicta sunt minuit. Alia nāq; ozien-
talis ⁊ altera occidentalis dum luna eisdem applicatur cōes p totum
annum necnō maximas denotat pluuias. Imbrizum nāq; multitudo

dum Venus et mercurius scorpiū capricornū aquariū et pisces ingredi festinat p̄cipue manat. Sz etiā eorū cū luna de locis humidis nō sine respectu applicatio: cū ita se habeant pluuias generales iutiles ostendūt Luna q̄q; alteri applicāte dū alterā luna respiciat q̄diu respect⁹ in-erit donec ab altera sepef nō aberit imbrīū multitudo. Luna iridē cum saturno applicans molles et suaves pluuias sz etiā quietas ostēdit et nebulas obscuras et nigras. Si vō marti imbres et tonitrua et coruscationes appoztat plerūq; petras et grandinē et nubes croceas et ruborē de- sup et candorē habentes. Mercuri⁹ qdē hui⁹ mōi assumpto ducatu plu- uias ventoz rabiē eozq; asperrimos nūciat discursus: nubes etiā incōtinuas et dispersas croceas quoq; et finni colorē habentes inducit. Sol autē si huiusmodi ducatu assumat: guttas grandines et nubes croceas portendit. Venus autē eodē assumpto pluuias molles et cōtinuos rozes multos imbrīb⁹ similes pfecto generat. Jupiter serenū et ventos habet ppositos. Nō aliter q̄q; ceterarū stellaz adinuicē facta cōmunitas siue mixtio cōem ut supradictū est exhibet efficacitā. Sz illarū etiā ducatus alternos: que nubiū colores et aeris variationes. ¶ His p̄mit⁹ cōpensatis p totū annū cū difficultate remota spectare licebit. ¶ Itē Anni pluuiosi zc. hoc Iaphar zc. ¶ Item notandū q; qñ sol ad primū gradū scorpio nis puenerit si mercuriū et venerez orientales esse contigerit pluuias in principio anni futuras nulli sit hesitatio: potius quidez si luna crescens lumine in austrū descendat venerē et mercuriū respiciens aut saltē dum ab altero sepaſ alteri applicet et vndiq; recepta: sic eni sub anni p̄cipio pluuias indubitanter adducit. Vtriusq; rurū occidentalitas et lune cū vtroq; uel saltē alteruter applicatio et ipsa occidētalis videlicet sub mensis principio ad septimū uel ad octauū diem ascendat et post solē vadat ad occasum: et ipsa etiā descendens cursu velox et luce crescens imbres i fine āni p̄tendit futuros. Si vō lunā et huiusmodi stellas a dñis domo- rū suarū uel regnozū recipi cōringat ex multiplici imbrīū nec inutili re dundantia fruct⁹ et vidualiū seruat ybertas. Itē notandū q; qñ sol zc. hoc in libello Lū multa. ¶ Item cū sol intrauerit. 20. gradū scorpionis apta ascendens angulos et planetas illa hora: postea aspice iouē vene- rem et mercuriū: et si omnes tres inueneris occidētales aut retrogrados iudica q; illo anno erūt multe pluuię et humiditates. Et si oēs inuene- ris orientales et directos et multi cursus significat q; illo anno erūt pau- ce pluuię et humiditates. Postmodū aspice martē et si eū inueneris i ali- quo angulorū maxime in medio celi i: aliquo signorum aereorū et ha- buerit aliquā cōmixtionē cū mercurio signat tonitrua coruscationes et

pluuias dānabiles ⁊ fortes que veniūt vna hora ⁊ postea recedunt ⁊ signat locustas ⁊ damnū in aere. Et si mars fuerit in aliquo signorū ter-
reorū in angulo terre ⁊ fortune fuerint appodiate ⁊ habuerit cōmixtio
mercurio signat terremotus ⁊ apparitiones igniū in aere ⁊ res expauer-
scendas ⁊ damnū in mineris ⁊ sulphuratis terris. Et si mars fuerit in an-
gulo terre in signis igneis signat combustionē aeris in terra ⁊ damnā
omnes pprietates terre ⁊ minere ⁊ damnant ⁊ comburant mēses. Et si
fuerit mars in angulo terre in signo aqueo i aquis diminutionē signat
⁊ damnum in eo toto qđ est in illis de aialibus ⁊ alijs rebus. Et si fortu-
ne habeant cōmixtionē cum eo minuūt ⁊ phibent damnū tonitruorū ⁊
coruscationū in illo anno. Et si fortune cum illo nullā cōmixtionē ha-
buerint tonitrua ⁊ coruscationes faciūt damna in illo anno ⁊ erunt ra-
dij multi. ¶ Et si vice martis in hoc fuerit saturn⁹ ⁊ fuerit in medio celi i
aliquo signorū aereorū ⁊ habuerit cōmixtionē cum mercurio ⁊ fortune
ab eo remote fuerint signat damnū in aere ⁊ multas pluuias damnabi-
les ⁊ durabiles que nō abscident. Et si saturnus fuerit in angulo sicut
p̄dixim⁹ ⁊ in signis terreis ⁊ habuerit cōmixtionē cum mercurio ⁊ fortu-
ne ab eo remote fuerint: accident terremotus ⁊ apparebūt sup̄ terram
aque magne ⁊ similia. Et si fuerit in signis aqueis ⁊ in angulo terre ⁊
fortune ab eo remote fuerint ⁊ habuerit cōmixtionem cum mercurio
minuent aque in puteis ⁊ damnantur omnes res que morant in
aqua de aialibus ⁊ alijs rebus. Et si fuerit in signis terreis ⁊ sub terra ⁊
fortune remote ab eo fuerint ⁊ habuerint cōmixtionē cū mercurio sūt
damnū in terra ⁊ pprietatib⁹ suis ⁊ minerijs: ⁊ si mercuri⁹ nō habuerit
cōmixtionē cum eo erunt signationes p̄dicte tñ minores ⁊ leniores. Et
habuerit cōmixtionē fortunarū misce signatores anni ⁊ temperabit: ⁊
etiā minuent damna que diximus. ¶ Itē cum sol intrauerit 20. rē. hoc
baly in. 20. ca. octauē p̄tis. Idem in libro haomar: ⁊ in. 6. ⁊. 8. capitu-
lis Alkindi. ¶ Item in introitu solis in. 20. gradus scorpionis rectifica
ascendēs ⁊ locū lune ⁊ alias stellas ⁊ vide vtrū luna veneri applicet vel
mercurio: veneris igit mercurij orientales pluuias sub anni principio:
occidentales sub fine largit. luna enī lumine addens ⁊ cōpoto imbres
multiplicat vtrūq; vō decrescens remissius. ¶ Item in introitu solis rē.
hoc in libello Lum multa rē. ¶ Item cū sol ingredit signum tropicum
venus in signo aquatico ⁊ luna extra aquaticū discurrente respecta eo
tempore modicas insinuat imbres s; de aquatico respiciens eorū por-
tendit redūdantiā. Item cū sol ingredit rē. hoc haomar rē.
¶ Sole itidem in. 18. gradus scorpionis oberrante venus in aquaticis

usq; ad submersionem pluuias generat. In signo humido mediocres.
In sicco modicas. ¶ Sole itidē zc. hoc haomar zc.

Capitulum. 12. De parte pluuiarū.



Amplius sub anni conuersione z quartarū ei⁹ in principio mensū luminariū que cōiunctio duoz luminariū. Pars pluuię semp est notandū: ea nāq; de die a luna aduenerē. In nocte vō ecōuerso ē assūpta z a sole sumpto exordio sub numeri terminatiōe pfectio occurrit. In loco igit pluuiarū repta annuz indicat pluuiosum. luna quoq; dū ad martē pueniet imbres die ipsa addiderūt z deuenere nō aliud erit iudiciū. ¶ Amplius sub anni cōuersione zc. hoc in libello Lū multa zc.

¶ Venus itidem retrograda z sol in ariete uel tauro ver indicat pluuiosum. Item ipsa retrograda existens dum sol in capricorno uel aquario cōmorat̃ hyemis illa erit paucorū imbrū. Dec oia sub anni cōuersione notanda occurrunt. Item ipsa retrograda dū sol capricornū aquariuz uel pisces pambulat oriētalīs in vere facta imbres modicos indicat s; hyemis principiū multis humectat pluuijs. Nam si in hyeme oriētalīs existat eius initia rores. Ultima vō plurib⁹ redūdabit imbrib⁹ nisi stel/la quelibet soli discurrat affinioz. ¶ Venus itidē zc. hoc in libello Lū multa zc. ¶ Item estiuo tpe cum sol ingredit̃ terminū martis fit i estus/te estus. in hyeme vō paucitas pluuiarū. ¶ Item estiuo tpe. hoc in flori/ bus hermetis. ¶ Item sole in signis septētrionalib⁹ cū Marte facit calo/ rem maximū. In hyeme cū saturno frigus magnū. ¶ Itē sole in signis zc. hoc in libro Almansoris. ¶ Ad euidentia pdictoz sciendū est quare habeat dñs anni qre hoc. ¶ Itē querit̃ vtrū possum⁹ habere ascendens z alios angulos hora introit⁹ solis in arietē uel aliud signū. qre hoc. ¶ Itē dubitat̃ vtrū ann⁹ ille incipiat ab introitu solis in librā qñ sit ob/seruatio introitus solis in eodē signo. Et dicit̃ q; in principio anni erūt multe nel pauce pluuię. ¶ Item dubitat̃ vtrū primus gradus scorpio/ nis z vigesimus gradus eiusdez magis debeant quoq; obseruari q; alij gradus zodiaci. ¶ Item quando saturnus fuerit in directo arietis aut in eius triplicitate in principijs reuolutionū z ipse fuerit almutez. dire/cti cursus in angulo signat multas pluuias z paucum frigus. sed cū fue/rit non in angulis z aspexerit ascendens z receperit dispositionem lune z martē signat vebementia frigoris bestias perimentis. Similiter autē cū fuerit cadens ab angulis nec aspexerit ascendens z fuerit directus. Si vō fuerit in geminis uel eius triplicitate z fuerit dñs anni in angulo directus signat fortitudinē statū ventozū septētrionis z vebementiam

frigoris et paucitatē pluuiarū. Et si fuerit retrogradus signat terremot⁹ specialiter si sit in angulo quarto. q̃ si nō fuerit dñs anni et fuerit in angulo q̃rto respiciens dispositionē dñi ascendētis multi boies morient⁹ causa illozū terremotū. Et si nō fuerit in angulo et ascendēs et directus signat multiplices flatūs euri et zephiri et magnā frigiditatē hyemis cum terremotib⁹. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates adueniētes hominib⁹ ex ventis et humiditate etiā motū terre. Et si fuerit directus nō aspiciens ascendēs signat flatū ventozū et leuitatē eoz⁹ et vehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatū ventozū incessanter et fortitudinē eozū. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate dñs anni nō aspexerit ascendens. tñ directus signat destructionē vegetaliū causa valitudinis ventozū. ¶ Si vō saturn⁹ fuerit in cancro et eius triplicitate dñs anni in angulo directus et mars cadens ab eo figt vehementiā frigoris. Et si nō fuerit in angulo et aspexerit ascendēs et directus signat multas pluuias et frigus. Et si fuerit retrogradus et aspexerit se cum marte et fuerit fortune ab eo cadentes augmentabūt frigus et aquas. Item quando saturnus. hoc Albumazar.

Capitulū. 13. De ascendente signo in reuolutiōe anni qd significet.

Item cū fuerit ascendens alicuius temporū reuolubiliū aries aut puenerit ad eū anni. ab aliquo predictorū locorū signat qd in ciuitatibus in quib⁹ fuerit almutez flabūt venti orientales et occidentales cū temperantia aeris q̃rte septentrionalis aut q̃rte extreme et erit autumn⁹ ei filis in qualitate et vehementia frigoris in hyeme et augmentus fluminū et siccitatis et fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendēs et c. sicut dicit de ariete signat ibi flatū venti orientalis et occidentalis cū vehementia frigoris quarte vernalis: et bonā complexionē aeris quarte autūnalis et erit quarta hyemalis calida: et multiplicabūt nives in medietate eius et corroborebitur frigus et fient pluuię pauce et tonitrua et fulgura cum casu grandinis cum extensionib⁹ mariū et c.

¶ Cum gemini fuerit ascendens et c. erunt venti calidi in quarta estiualli et retentio aeris in quarta autumnali et multe pluuię in hyemali. Item signat multa tonitrua coruscationēs et ventos orientales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens et c. cū frigiditate quarte vernalis et mediocritate aeris quarte estiuallis: et multos flatūs ventozū occidentaliū et aqueductus frigus vehemens in quarta hyemali et temperamentū quarte autumnalis.

¶ Cum fuerit leo ascendēs et c. signat aerem tenebrosū horā post horā

cum mediocritate aeris q̄rte vernalis ⁊ declinabit ad frigus ⁊ erit vehe-
mens calor in quarta estivali ⁊ flabit ventus occidentalis in fine ei⁹ in-
cessanter ⁊ erunt multe pluuię ⁊ forte frigus in quarta hyemali ⁊ pauci
venti in fine eius. ¶ Cum fuerit virgo ascendens ⁊c. signat q̄ erit aer te-
nebrofus in hora post horam in quarta vernali plurium pluuiarū ⁊ in-
cessantē flatus ventozū septentrionaliū ⁊ vehementiū ⁊ p̄sperabitur aer
quarte estivalis ⁊ erit quarta autūnalis mediocris ⁊ principiū quarte
hyemalis mediocre ⁊ finis eius vehementis frigoris. Et flabunt cū eo
venti septentrionales cū augmento pluuiarū. ¶ Cum fuerit libra ascen-
dens ⁊c. obscurabit aer in hora post horā ⁊ multiplicabit flatus vento-
rū calidozū veheinēt in quarta estivali ⁊ equalitas erit quarte autum-
nalis ⁊ mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendens
⁊c. accident in aere tenebre in hora post horā ⁊ pluuię multiplicabunt
⁊ erit quarta vernalis calida ⁊ nubes erunt pauce in ea ⁊ pluuię ⁊ ven-
tus ⁊ frigus ⁊ erunt estas ⁊ autumnus: ⁊ corroborabit frigus hyemis ⁊
flabūt in medietate eius venti occidentales ⁊ multiplicabunt in ea plu-
uię ⁊ aqueductus magni. ¶ Cū fuerit sagittarius ascendens ⁊c. erit q̄r-
ta vernalis multarū pluuiarū ⁊ ventozū. autūnalis quarta temperato-
rū ventozū ⁊ quarta hyemalis frigida ⁊ humida. ¶ Cum fuerit capri-
cornus ascendens ⁊c. signat multas pluuias in quarta vernali ⁊ bonus
aer in quarta estivali ⁊ flatus ventozū orientaliū in eo cum caliditate
quarte autumnalis. ⁊ mediocris frigore in principio quarte hyemalis
⁊ constrictionē eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens ⁊c.
erit quarta vernalis mediocris in frigore cū vehementia caloris in q̄r-
ta estivali cum declinatione autūnalis ad calorem ⁊ multiplicabunt in
eo coruscationes ⁊ tonitrua ⁊ pluuię ⁊ corroborabit frig⁹ in quarta hye-
mali cum multis niuib⁹ ⁊ flatu ventozū orientaliū. ¶ Cum fuerit pi-
scis ascendens ⁊c. signat multū flatum ventozū occidentaliū ⁊ esse plu-
uiarū in quarta vernali ⁊ vehementia caloris in quarta estivali ⁊ me-
diocritatē aeris in quarta autūnali. ⁊ frigoris multitudinem in quarta
hyemali. ¶ Scias etiā q̄ si pars ascendētis fuerit in prima tertia ali-
cuius signi etiā in secunda uel in tertia uel fuerit directio in ea aliquod
alimutes aut venerit p̄fectio ad ipsam aut in pte septentrionali uel meri-
dionali iudicandū est s̄m naturaz partiū signozū in prima tabula hui⁹
inuentozū. vnde in hoc sequit̄ Albumazar p̄tolemeū. ¶ Itē cum fue-
rit ascendens ⁊c. hoc Albumazar in quarto tractatu de cōiunctionibus
magnis ⁊ hoc in. 1. 2. differentijs extrahit̄.

Capitulū decimūquintū.



Cum fuerit saturno significatio albibuze et sup ascendens alicui⁹ inceptionis aut fuerit ei alcerabacia aut algebu-
cia apud equi distantia cursuū septentrionis et meridiē.
Si significatio ei⁹ sit sup elementū aerēū signat vehemē-
tiam frigoris et magnam congelationē: nubila vapores
flumina tonitrua coruscationes et decursum niuiū. In aq
tico vehemētiā frigoris in mari et augmentū supflūū eius. Significa-
tio vō eius fin modū cōmixtionis ad signū arietis apud equidistantiā
eius signat impetuositatē ventorū et fortasse accidet vehemens calor. q
septētrionalis fuerit signat vehemētiā caloris: meridionalis vō vehe-
mentia frigoris et niuiū et multū rois. Sed retrogradus tonitrua et co-
ruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri niues pluuias incessantē
et vehemens frigus septētrionalis temperamentū aeris: meridionalis
pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs vehemētiā frigoris
in oriente et occidente pluuias et ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo
geminorū signat incessantē flatū ventorū validorū et multitudinē plu-
uiarū: septētrionalis terremot⁹ et ventos validos: meridionalis siccitatē
et vehemētiā caloris: occidentalis paucitatē pluuiarū cū grossitie aeris
sub radijs vehemētiā frigoris validudinē ventorū et multas aquas.
¶ Si fuerit equidistans signo cancri signat multū gelū pluuias et aquas
meridionalis multas pluuias et oriētalis silit⁹. ¶ Si fuerit equidistans
signo leonis signat incessantē flatū ventorū calidorū paucitatē pluuiarū
et vehemēte siccitatē. meridionalis multitudinē pluuiarū. oriētalis au-
gmentū fluminū et inundationē eorū. retrogradus corruptiones aeris et
ventos validos. sub radijs paucitatē pluuiarū et validitatē ventorū.
¶ Cū fuerit equidistans signo virginis signat corruptionē aeris cū me-
diocritate pluuiarū. septētrionalis bonitatē cōplexionis aeris et similē
meridionalis. orientalis multitudinē pluuiarū tonitruorū coruscatio-
nū et augmentū aquarū in fluminib⁹. occidentalis paucitatē pluuiarū
et sub radijs paucitatē pluuiarū et si cū eo ibidē fuerit mercuri⁹ turbabit⁹
aer cū validudine. ¶ Cū fuerit equidistans signo libe signat incessantem
flatū ventorū. septētrionalis hoc idē cū fortitudine eorū. occidentalis sic-
citatē cū vehemētia frigoris: q si aspexerit iupiter aut luna potissime
cū fuerit sub radijs turbabit⁹ aer ppter ventos et calozē. ¶ Et si fuerit eq-
distans signo scorpiōis signat fortitudines hyemis cū multitudinē ni-
uiū. septētrionalis vehemētiā caloris. meridionalis multitudinē plu-
uiarū. retrograd⁹ siccitatē aeris et si fuerit iupiter et luna ppinqui signat

coruscationes uehementiā frigoris ⁊ casū niuiū ⁊ inundantiā aquarū.
¶ Si fuerit egdistans signo sagittarij bonā cōplexionē aeris. septētrio-
 nalis flatū ventoz. orientalis bonā aeris cōplexionē. **¶** Si fuerit equi-
 distans signo capricorni multitudinē pluuiay ⁊ terremotū. septētriona-
 lis multā niuē multitudinē gelu ⁊ humiditatū. meridionalis hoc idem.
 sub radijs grandines ⁊ uehementiā pluuiay ⁊ valitudinē ventoz. **¶** Si
 fuerit egdistans signo aquarij: multitudinē pluuiay: incessantē motum
 ventoz ⁊ terremotū in illo āno. meridionalis supfluitatē pluuiay ⁊ nu-
 biū multitudinē. retrograd⁹ nines cum uehementia frigoris. **¶** Si fuerit
 egdistans signo pisciū uehementiā calozis ⁊ frigoris in suis tpi⁹. meri-
 dionalis multitudinē pluuiay ⁊ augmentū fluminū. septētrionalis mul-
 titudinē flat⁹ ventoz. orientalis paucitatē pluuiarū. sub radijs multitu-
 dinē aquarū cū frigore: qd si mars cū eo fuerit signat paucitatē pluuiay
 Lū fuerit saturno significatio albibuze ⁊c. hoc Albumazar in cōiunctio-
 nibus magnis in prima differentia tractat⁹ qnti ⁊c.
 Sequit⁹ tertia pars de iudicijs vli⁹bus mutatiōnū aeris p cōiunctiones
 ⁊ oppositiones luminariū.

Lapiulū primū.



**De m fuerit Venus in
 oriente uel i alio car**

dine hora cōiunctionis uel oppositiōis lu-
 minariū certū ⁊ forte iudicium pluuiarū
 dux etiā sub cōuentu ⁊ oppositiōe solem
 respiciēs imbrē affirmat multiplicē. Ue-
 nus etiā sub radijs sub q̄libet respectu p-
 tis cardinis multiplicat imbres grauiſſi-
 mos. nā quotiēs luna eidē applicat plu-
 uiā facit. ⁊ de sole in hunc modū firmiſſi-
 mū in aliq̄ ptis cardinū ipsi⁹ siue ei⁹ oriē-
 te. dom⁹ quoq; orientis in signo aquatico sub ducis cōuentu uel eidem
 applicās. **¶** Lū fuerit venus ⁊c. hoc in libello q incipit Lū multa ⁊c.

Lapiulū secundū.



Item rectifica angulos hora cōiunctiōis uel oppositiōis
 luminariū immediate pcedentis introitū solis in equotia
 lib⁹ ⁊ solstitialib⁹ in illo climate in q̄ scire uolueris: sicut
 fit in natiuitatib⁹. postea accipe gubernatores locorū cū
 iunctionū uel oppositiōnū ⁊ anguloz q̄ hec loca requirūt.
 sicut fit in facto edypſum. postea cōsidera rem generalez

puenientē a pprietatib⁹ q̄rtaz z a nā planetarū gubernantiū inspiciēdo cui⁹ q̄litaris sint. scie⁹s augmentū z diminutionē accidentiū ppriorū illi⁹ q̄rti. Eodē mō fac in factis mensiū: inspiciēdo tū ad diu⁹ctiōes sequētes si q̄rtū illud fuerit diu⁹ctionale ul⁹ ad oppositionē si fuerit oppositionale cōsiderādo ad angulos z planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus.

¶ Postea cōsidera appitionē stellaz fixaz q̄ sūt circa appitionē planetarū aut elongationē vni⁹. s. ab alio z i suis pprietatib⁹ z in statib⁹: z q̄s ventos mouēt hec stelle z pres signoz in qb⁹ sūt. s. si⁹ cōsidera a pre cuius venti ē latitudo lune si remouebit a zodiaco signoz: ita q̄ p hec oia possumus scire q̄s magis vincit de suis ventis i statu mēsis. **¶** Itē rectifica angulos zē. hec sūnt Ptolemei in. 9. ca. 2. tractat⁹ 2. ptis 2. q̄driptiti. Dicit baly ibidē exponēdo Ptolemei. Sciam⁹ pmo accidens vlc. s. qd erit qm̄ erit. postea inspiciem⁹ in q̄ q̄rta āni: accipiēdo opationē ab accidēte ad res pprias illi⁹ q̄rti. Postea rectificabim⁹ ascendēs z angulos alios diu⁹ctiōis pcedētis introitū solis i illud q̄rtū: z planetas z stellas fixas. z audiam⁹ qd totū significet. vbi grā ponam⁹ q̄ accidēs pueniēs ex signi ficatiōe vli⁹ z gubernatore illi⁹ sit frigiditas: si hoc fuerit i estate dicem⁹ estas erit modici calor is: z sic de alijs suo mō. ita q̄ fortitudinē accidēti z qle erit sciem⁹ a nā gubernatoris sūm q̄ cōcordauerit cū q̄litate illi⁹ q̄rti. Eodē mō faciem⁹ in cōiunctionib⁹ q̄ caput mensiū dicunt: si q̄rtū fuerit cōiunctionale: uel oppositiōib⁹ si q̄rtū fuerit oppositionale: ita q̄ Ptolemeus certū principiū tpiis tenet: est a diu⁹ctiōe uel oppositiōe q̄ est circa illū introitū solis in aliq̄ q̄rtoz pdictorū: qz virt⁹ gubernatoris remanet z durat donec durauerit illud q̄rtū. **¶** Ambo loca z ē. s. baly vna ē diu⁹ctio uel oppositiō q̄ est circa punctū illi⁹ q̄rti qd sol ingredit⁹. Alia est cōiunctio uel oppositiō principij mensis in illo q̄rto. Inspiciem⁹ eni quis dñabit in vna z in alia: z vincit ille qui fuerit magis cōcorz cū pprietatibus illius quarti: z cum vli⁹ sūm q̄ videbimus de posse illius virtutis uel debilitatē. Nō enī semp accidens vlc illius quarti vincit accidēs particularē s. multoties est ecōtra. Sole autē existēte i leone accidit qm̄qz maior frigiditas q̄ co existēte i aquario. Cōsidera igit gubernatores: nā si fuerint plures aut fortiores quantū ad suos stat⁹ essentielles: z accidētales fuerint cōfles: tūc nō dubites iudicare. **¶** Itē sūm baly qm̄ sciem⁹ de eo q dñat in q̄rto z de eo q dñat in mense qd accidit in illo q̄rto z i illo mēse illi⁹ q̄rti a pib⁹ ambab⁹. Et de appitione stellaz fixarū q̄ apparebūt circa: z de applicatiōe planetaz vni⁹ cū alio: z elōgatiōe sua z declinatiōe suaz latitudinū: z pprietate signoz z suarū partiū in quibus sunt: z hec omnia cōmifcebut⁹ ad inuicē z sciēntis virtutē vincētē: iudicabimus

fm hoc rem contingentē quolibet tpe z quolibet quarto z quibet mense
hic eni est loc⁹ q bene itelligenti ipū sufficit in hac arte. ¶ Immediatē
pcedentis zc. Hec est opinio Ptolemei z pluriū aliorū. Uidi tñ quedā
iudicia facta de statu anni z mensū a quibsdā solēib⁹ doctorib⁹ qui
iudicabant statū quarti p cōiunctionē uel oppositionē post introitū so-
lis in illud quartū uidelicet qñ cōiunctio uel oppositio in die introitus
uel in sequēti die z hoc nō uidet mibi incōueniens ad pns. ¶ In natiui-
tatibus zc. Ptolemeus uult q rectificent anguli z cetere dom⁹ precise z
situent in domib⁹ debitis planete ut videant corū status essentiales z
accidentales sicut fit in iudicijs natiuitatū zc. Et anguloꝝ qui hec loca
sequunt zc. Hoc exponit dupliciter. Uno modo q sufficit aspice ad hūc
angulū qui sequit locū cōiunctiōis uel oppositiōis in situ z isto mō nō
facerem⁹ sicut fit in eclypsis qz prius accipiebam⁹ illum qui est añ eclp-
psim z postea illū qui sequit ut patuit in tractatu pcedenti. Alio modo
exponit q illi anguli sequunt loca cōiunctionū uel oppositiōnū in vir-
tute z isto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares esse
fortiorem. z sic possemus etiam accipere angulū qui est ante cōiunctio-
nem uel oppositiōnē in situ sicut fit i eclypsis. z credo q hec est inten-
tio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis posset dicere q bene itellexerit Pto-
lemeus de angulo qui sequitur in uirtute sed mirabile esset q occidens
pferret qñq medio celi z medium celi ascendenti. nec etiā est simile qz
in eclypsis iudicat de his que apparent sup terras. Sed cōiunctiōes
z oppositiōes de quibus trahit hec doctrina qñq sunt sub terra: qñq
vō supra terram: ideo rationabiliter ascendens qz esse fortius in uirtute
qz alij anguli esset semp ille angulus qui sequit i uirtute locū cōiunctio-
nis uel oppositiōis z huic sententie uidet adherere in expositiōe secūde
ppositiōis secūdi capli ut uidebit infra. ¶ Ad cōiunctionē sequentē zc.
Hic patet q uirtus vni⁹ cōiunctionis potest durare ad aliam cōiunctio-
nem si iudicia mensū fiant p cōiunctionē z uirtus oppositiōis si fiant
p oppositiōnē. Apparitiōnē zc. Hoc intellige qñ incipiunt occultari sub
radijs uel qñ incipiunt exire de subradijs z melius apparebit inferius
Elongatiōnē zc. fm aliquē aspectum z hoc est valde necessariū. ¶ Et de
pprietatib⁹ zc. Hoc utrū sint calidi uel frigidi zc. orientalis uel occiden-
talis directus uel retrograd⁹ z sic de alijs. Quos ventos mouet hec stel-
le z partes signorū. hoc habet p introductoriiū pcedens zodiaco zc. hic
accipit zodiacum p egyptica. Hec autē omnia magis patebūt inferius
dño concedente.

Capitulū tertiū Quō anni reuolutio ostendit auram.



Lē scias ascendēs diuisionis uel oppositiōis locū eiusdem q̄ fuerit i introitu solis in arietē z loca aliorū planetarū. Unde si saturnū iueneris in aliq̄ anguloz ab ascendente aut in aliq̄ anguloz a dño ascendētis firmū in eodem loco in aliqua dignitatū suarū z maxime in angulo mediij celi signat diuersitatē in aere z dānū z tenebras in tpe caloris minuit calozē: z in tpe frigoris facit magnū frigus z si remotus fuerit ab angulis erunt tpa stabilia z equalia sicut esse debēt. In qñ saturnus fuerit in angulo a dño ascendētis minor z debilior erit significatio sua q̄ qñ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē statu sicut diximus de saturno z maxime in medio celi augebit caloz i medio caloris z minuet frigus in tpe frigoris z ver z autumn⁹ declinabunt ad calozē. Et si eodem modo quē dixim⁹ iupiter z venus aut luna fuerint aptāt z temperāt aerē z faciunt nasci z crescere illud qd̄ feminat z plantat. Et aspice similiter mercuriū qz si eū iueneris in medio celi ab ascendēte cōiunctionis z fuerit in aliquo signozū aereoz z aliq̄ fortuna fuerit in aliquo angulozū mercurij signat diuersitatē in aere z ventos multos z dānabiles z hoc modo iudicabis qñ inueneris aliquam fortunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a fortuna qz i hoc tantū valet quantum cū fortuna fuerit in signo cōiunctionis. Unde qñcūqz inueneris planetā in angulis ab ascendēte cōiunctiōis aut i succedentib⁹ pone eū p signatore. postea inspicce cuiusmodi cōmixtiōis sit scz cū saturno z marte z si iueneris eū mixtū d̄ q̄rto cū marte uel cōiunctione uel oppositiōe z mars fuerit in aliq̄ signozū igneoz crescit caloz in tpe caloris z minuet frigus in tpe frigoris. Et si aspectus fuerit de 3^o uel sextili z mars in signis igneis signat id qd̄ dixim⁹ s̄ nō tantū. Et si signator habuerit cōmixtionē cū saturno de q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe z saturn⁹ fuerit in signis frigidis z siccis aut frigidis z humidis crescit frigus tpe frigoris. z minuit caloz tpe caloris. Et si aspect⁹ fuerit de tertio uel sextili z saturn⁹ in signis ante dictis signat id qd̄ diximus s̄ nō tantū. Et si saturn⁹ nō fuerit in signis frigidis z humidis s̄ fuerit i signis calidis z humidis que sūt gemini z ei⁹ triplicitas z habuerit cōmixtionē cū signatore d̄ q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe signat qd̄ aer erit temperat⁹ de bona complexiōe z si hec mixtio fuerit de trino uel sextili eo existēte in signis supradictis est maior z maioris tēperiei z cōplexio nis melioris. Siltter si mars habuerit cōmixtionē cum signatore z fuerit in signis siccis z frigidis aut frigidis z humidis z cōmixtio fuerit de

q̄rto cōiunctione uel oppositiōe tēperat aerē ⁊ facit illū bone cōplexio-
nis. Et si aspect⁹ fuerit de trino uel de sextili eo existēte in signis p̄dictis
tēperantia erit maior ⁊ crescent oēs res q̄ nascunt ⁊ generant. ¶ Et ad-
iuua te in hoc a pte aeris veniorū p̄cipē cū signatore. Et si saturnū aut
martē inueneris cum luna uel eius dīo: iudicabis ab eis sicut ante dixi-
mus p̄ existentiā eoz in angulis ⁊ aspectib⁹ signatoris. Hanc enī partē
accipies a gradu mercurij: si nō fuerit in domo sua accipe suos mer gra-
dus ⁊ minuta sua: addēdo eis gradus signi ascendētis ⁊ p̄ijciendo ab
ascendēte: ⁊ ubi applicuerit ibi est pars. Et idē facies in introitu in q̄rtis
que sūt aries cancer libra capricorn⁹. Siliter fac in introitibus solis in
quolibet. ⁊ 2. signoz p̄ncipio. ¶ Itē scias ⁊ c. hoc dicit haly abenragel
26. ca. octauū libri. Idē haomar ⁊ Alkindus. 8. ca. q̄uis p̄ alia verba.
Sciendū est q̄ esse in septima domo ascendētis ⁊ c. quere hoc.

Capitulū quartū De pluuijs anni.



Item aspice prius q̄ sol intrat p̄ncipiū arietis cōiunctio-
nem luminariū uel oppositiōem eozū que fuerit ante: ⁊ si
fuerit signū ascendēs de signis pluuię signat hoc sup plu-
uiā q̄ descendet in illa cōiunctiōe uel oppositiōe: ⁊ eo ma-
gis si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vno angu-
lo ⁊ ascendētis in illo tpe fm latitudinē regionis ad quā
luminaria equantur: q̄ si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vna
domozū cadentiū: iudica q̄ nō descendet pluuiā in toto illo mense: nec
in maiori pte ill⁹ anni. Si autē signū ascendens fuerit de signis aqueis
⁊ dñs ipsius signi aspiciat lunā hec significatio completa sup descensio-
nē pluuię. Et si fuerit almutez in ascendente tunc erit magis. Si vō fue-
rit almutez cū luminarib⁹ tunc erit pluuiā vsq; ad abundantia. ¶ Qd si
scire volueris diem in quo descendet pluuiā tūc debes considerare diē
in quo luna pueniet ad gradū ascendētis: tunc enī descendet pluuiā.
Et ego Abrahā dīco q̄ verū est si fuerit signū ascendens vnus angu-
lorum signi illius terre uel si aspiciat ipsum quociq; aspectu. nam si nō
esset nō consistērent qd nubes ⁊ nō descenderet pluuiā ⁊ c. ¶ Itē aspice
prius q̄ sol ⁊ c. hoc in libello abrahe in. 2. ca. qui incipit Sciendū ⁊ c. qd
intelligat p̄ signum terre fm Iohannē de saxonā intellexit signū quod
fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiā pōt dici q̄ signum ali-
cuius terre dicit illud cū quo maiore habuerit concordantiā. ⁊ hoc ha-
bebat prius a Ptolemeo ⁊ ab alijs in fine primi hui⁹. Item sciendū q̄
inter signa aquatica iste enumerat aquariū ⁊ leonē ⁊ c. sed hoc est prius
dictum.

Capitulum quintū.

Tem inquire locū z horā cōiunctionis uel oppositiōis pceden-
tis introitū solis in arietem z librā: pter hoc cōperiūt indi ho-
ram introitus solis in. 20. gradum scorpionis. affirmant autem
ab illo tpe aquam in pueis augmentari. cōperies etiā quantū
distant singuli planete a capite arietis in hora cōiunctiōis uel opposi-
tionis: z in qua mansione sint singuli planete semp cōputando. 1. 3. gra-
dus z tertiā vni p vnaquaq; mansiōe a capite arietis inchoādo. Inqui-
res tertio ad quē planetā luna aspectu habeat recedēs a minuto grad⁹
in quo fuerit oppositio uel cōiunctio. q; si aspererit saturnū z vterq; fuerit
in māsiōne humida z si nō sit ipedit⁹ saturn⁹ ab aspectu iouis. erūt nu-
bes nigre z pluuia lenta z durabilis. Et planete inferiores aspererint sa-
turnū. i. venus z mercuri⁹ erit pluuia maior z durabilior: z hec est cōside-
ratio ad cōperiendū pluuias āni. Siliter cōsiderabis cōiunctiōes opposi-
tiones z qdrata in singulis mensib⁹ ad cōperiendū pluuias mēsiū z ad
inueniendū diē in q; pluuie incipiāt: ingre distantiā in q; fuit cōiunctio uel
oppositio uel qdrata ad grad⁹ planete pluuialis. z si luna fuerit i signo
mobili: da cuilibet distātie graduū horā vnā: z in firmo cuilibet gradu
diē: z si in cōi in prima medietate singulis gradib⁹ dies singulos z alia
cuilibet gradu horā vnā: z vbi terminabit distributio: in die eodē z ho-
ra erit pluiarū initiū. ¶ Subtilissimi igi in dorū cōsiderāt tarditatē z
velocitatē pluuie fm velocitatem z tarditatē cursus lune z fm augmē-
tum luminis sui z noticie: dicentes augmentū z velocitatē pluuie seq.
Si planete cui vim dat filis sit lune i accidentib⁹ pdictis interiacentib⁹
lunā z planetaz: totidē horas supputabis in velocitate z tarditate z in
minutione totidē dies ut veniat pluuia. q; si cū pdictis mars aspererit
saturnū maior fit tardatio donec luna ad locū saturni pueniat uel op-
positionē uel quadratū. Et si saturnus fuerit in mansiōe sicca z luna ei
vim dat z neuter inferiorū ipsum aspiciat erit nubila absq; pluuia. Et
si luna dat vim Joui vtroq; existente in humido z alter inferiorum io-
uem aspiciat ros erit z nebula tantū: q; si ioue z luna sic positis z neu-
ter inferiorū ionem aspiciat z ipse applicat ad saturnū uel aspiciat sa-
turnū pluuia erit. Et si luna z mars fuerint in mansiōib⁹ humidis z al-
teruter inferiorū martē aspiciat: sequēt nubila terribilia tonitrua lam-
padū grādo: z nō pluet nisi mars aspererit ionē uel saturnū. ¶ Hic no-
tandū q; mars quolibet aspectu significatione imbriz exauget lunā z
stellā cū applicuerit: in generādis pluiis oīno iuuat. Illa enī eidēppe
z principalit applicāte mēst dilatio. Si vō alit accadat nec signat z idē

corrūpit nubes quas Martialis pducit natura croceū desup ruborem
nō sine candore habentes. ¶ Itē lunaris cū sole applicatio in mansiōe
humida et sol in locis vbi nec dignitatem nec potestātē habeat saturnio
et marti applicet pluuiarū lapsus asperrimos aquarū quoq; inundatio
nes portēdit: nubes etiā croceas et que cito dissoluūt generat et postmo-
dū serenū aerē efficit. Si vō fuerit in sicca sine applicatiōe malorū nul-
lam pluuiā ferme fore ostendit. ¶ Notandū insup q; lune cū malio-
lis applicatio in ipsa ebdomada pluuiā largit̃ beniuole illi quoq; aspe-
ctu infortunata rores et efficacīā dissoluūt et phibent et horā future signa-
tionis puerunt cui quoq; hore certos et iuuariabiles euent⁹ luna eidē
maliole cōiuncta et hoc inestita pfectio reducit. Ampli⁹ luna eidē ap-
plicans et in eodē cōneru et signis et humidis mansionib⁹ imbres denū-
ciat futuros: nec hoc poterit frustrari si stelle supiores infortunaz ppre-
cet qz ipsa tunc sic fortunata imbrīū cessat signatio. Veneris tunc demū
stelle supiori dū eodez modo fuerit applicans imbres marimos et assi-
duos confert nec in venere dū ea sic se habeant aliqua erit fallacia in
forma existente: nec lunaris certa est pmissio dū in eodem nodo nec si-
gno humido nec mansionē humida cōmoret. Nā si luna eidē applicet
et ista et sic se habeant nubes et rores et nebulas absq; imbribus inducit:
quotiens aut ut pdiximus sic se habuerit luna post cōiunctionē saturno
et marti accedat nimiā pluuiā inducit ingruentiā. Luna autē ioui et soli
applicante dū tñ sit inter vtrūq; aliquis respect⁹ dico uel applicationis
configuratio nec imbres. luna nāq; tunc demū in loco optimo sub ali-
quib⁹ sexilib⁹ centroz locis huic significationi dicatis qz fortunata ef-
ficī cassar et perimit ducatū dū iā fortunatis aliqua cōfiguratio rñde-
rit. Dee igit vniuerse occasiones aio sunt notande: nubes etiā que tunc
generant̃ candide rores multos et inconstantes celos pfigurāt imbres
et continuos. Veneris quoq; adiectum testimoniū pluuiarū reducā-
tiam pfecto inducit quotiens etiā mercurius aut cuz stellis supioribus
aut alteri earū applicet p pluuiarū reducātia et assiduitate submersio
nes et etiā ruinas admouet timendas: q̃uis tñ nec mercurialis appli-
catio cum superiozibus et pluue erunt. rursus mercurius postq; veneri
acceserit malinolis applicans submersio et ruina imbrīūq; assiduatio
timenda est. ¶ Mercurius itidem venerem de signo aquatico et man-
sione humida aspiciens aut in eodē loco uel neru locatus et pluue ter-
mini excedunt. q; si assit respectus dum aliter q̃ supza dictum est se ha-
beant pluuiarū demonstratur mediocritas.

Mercurius rursus et si rores ut supradictum est habeat iudicare si beniuolus in suis terminis aut dignitatibus respiciat eiusdem generis effectus et earum nature admixtus efficit mendacem eiusdem ducatum perit et educit effectus alios cuiusmodi est multiplex ventorum rabies undique aerem depellens erit ventorum quantitas secundum stelle potentiam cuius genus et ipse assumit nec stelle pagentes si eis lunam applicet mendacio polluantur sed veritate gaudebunt et promissa omnino exoluent nisi inquam eorum status et habitus ioui et soli ut supradictum est aliquo configuratiōis genere proprie referantur. Sic enim luna omnino promissa transmutat eorumque postquam luna eidem accesserit cum saturno uel marte. Applicatio nunquam mendax efficit. verum debiti et assidui ducatus augmentum inducit et nebulas. si vero quidam pluuias predictas variare pluviant non tamen nubes densissimas et aeris humorum valere verum nebulas generabunt et vapores in aere subleuabunt diuturnos etc. **A**mplius luna in humida mansione solis uaga etiam ab omnibus stellis cadens et ab eisdem solitaria in centro alio quo existens in sui natura actione singularis nubes inducit et rores multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebule ex quibus repletur horizon ventos concitat diuersos ex quibus tonitrua coruscationes et fulgura precreant. Si vero deinceps stelle applicet que predictae stelle genus obtineat si inquam fortunata fuerit predicta dissoluit: malinola namque existens duplici quam ceterae stelle propriam exhibent efficaciam. Unde notandum quod soliuaga discurrit in predicta solutione fortissima iue nit. Ex predicto quidem manifestum est quam luna cum beniuolis aut eorum hospitio aut etiam cum stellis que fortunatis applicant nullatenus imbres denunciatur. cum malinolis namque e contrario discurrens pluuias generat vniuersas. namque lune cum singulis stellis ducatus: ut in alestima. i. coeuentu exponens in his que necessaria videbantur ad huius cognitionem habenda quod supra scripta sunt ordine congruo adinueni quod in oppositione et tetragono agi debeat deinceps exponatur. **I**tem inquire lo cum ad horam coniunctionis etc. hoc totum habetur ex libro Zaphar. Sciendum quod usque ad illam partem. Notandum preterea. hoc sumpsit in quodam capitulo de pluuiis a Zaphar extracto: quia per clariora exprimitur verba. Residuum etiam poterit poni in breuioribus verbis et clarioribus si videatur expedire etc. Capitulum sextum de temperie aeris per annum.

Item volens scire naturam in singulis annis: considera coniunctionem solis et lune uel oppositionem que est antequam sol intrat arietem et considera in quo signo sit saturnus et si sit in signo igneo erit annus calidus. In frigido talis et sic de alijs. et misceas cum natura

signi cū natura termini in quo est saturnus. Natura autē cuiuslibet termini est ut sui dñi. misceasq; naturas planetarū qui sibi associantur uel eum aspiciūt. sic iudicabit de ioue cū associabit luna soli uel opponit aūq; sol intrat signorū mobiliū que caput circuli sunt. sic est iudiciū veneris et mercurij in vnoquoq; mense in tpe cōiunctionis uel oppositionis solis et lune in vnaqua; portarū etc. Quomodo autē fiat apertio portarū diceſ inferius dño concedente. Si mars cōsiderat iuncture solis et lune dominiū erūt lampades tonitrua et fulmina auge uel deme a nā martis naturā signi uel termini in quo est. q; si saturnus aspicit in loco martis et ē in domo terre signat domorū destructionē. Si in domo aque monstrat frigus nebulas et tenebras. q; si planeta retrogradus ibi fuerit signat pluuiam magnā. ¶ Itē volens scire etc. hoc in prima pte quadripartiti. Hyspalensis ca. volens etc. Idem fere haomar in ca. Ad pfectā etc. Aliq; tñ dicit que ab hyspalensi nō dicunt. quere hoc. Capitulum septimū.



Lem radix in pluuijs ut aspicias ascēdēs cōiunctionis uel oppositionis q; fuerit ante introitū solis in quolibet signū et aspice dñm ascendētis et dñm loci cōiunctionis uel oppositionis et qñ isti dñi fuerint in locis humidis et pluuiosis significat pluuiā et econtra. et qñ applicuerit ad planetas humidos et pluuiosos pluuiā significat et econtra. Et signator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus similiter signat pluuias. et qñ etiā fuerit cōbustus signat pluuias ubi mars separatim qui qñ fuerit cōbustus minuet pluuias. Et scias q; qñ fuerit ascendens signator in sua latitudine uel in circulo angis sue signat pluuias et econtra. Et scias qñ erūt pluuię ppter signatorē in scorpiōe erunt pluuię in dāno. et si fuerit ppter saturnū erūt submersiōes. Et ppter martē radios et cōbustiones aeris signat. ¶ Itē radix in pluuijs etc. hoc in octaua pte libri baly abenragel ca. 27. versus finē. Capitulum octauū.

Item iudiciū particulare de aeris mutatione in cōiunctione solis et lune: considera ascendens et eius naturā: et de qua mansione lune sit: et naturā domini signi in quo ipse est et naturā planetarū que sunt in ascendente uel cum dño eius uel i eius aspectu et qui sūt cōiuncti lune uel pspiciant: et in qua domo uel mansione sit luna et que testimonia pualuerint: talis erit lunatio si domus vsq; ad tēpus oppositionis: q; si fuerint eq̄lia testimonia erit indifferens q; si futura sit pluuiā circūpluet cōiuncta alicui planete pluuioso uel aspexerit uel intrauerit signū pluuiosus q; si nō est pluuiā ventura imutare potest aerē cōiunctio uel aspectus planetarū cum luna. Alteratur etiam aer si quis

planetarū transeat a dextro in finistrum uel econuerso: aut de uelocitate in tarditatem uel ab auge ad oppositū augis: aut a directione ad retrogradationē uel de oriente fiat occidentalis: uel hec oīa econuerso: aut intret aliquod signū uel ingrediat. nam his cōtingentib⁹ frequenter aer clarus turbid⁹ efficit⁹ ⁊ econtra: ⁊ sicut iudicam⁹ de cōiunctiōe ad oppositiōē pascēdens ⁊ eius dñm. sic etiā iudicam⁹ p horā oppositiōis usq; ad cōiunctiōē. Et filiter in oppositiōe consideram⁹ gradū supra terraz existentē q; si luna ē lumine alicuius pluuiialis planete p cōiunctiōē uel aspectū in hora cōiunctiōis uel oppositiōis tot dieb⁹ finitis post horā cōiunctiōis uel oppositiōis solis ⁊ lune incipiet pluuere. ¶ Preterea maximū testimoniū est si pars pluuię que sumit⁹ a sole in saturnū ut possea patebit licet cōfirmauerit: aut q; sit uenus in scorpiōe capricor: no uel aquario lumine pportionalis: aut q; sint tres planete in aquario iūcti. ¶ Itē duo testimonia humiditatis in estate minus ualent q; vnū in hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus ualent q; vnū in estate. ¶ Item in vna terra pluit qñq; ⁊ in alia nō: ⁊ hoc pōt esse ppter diuersitatē ascendētis ⁊ planetarū ⁊ signatoꝝ terris determinatis pñstantiū. ¶ Itē iudiciū pñtare de aeris mutatiōe ⁊c. hoc inteni in quadā extranagante hyspalensis. Itē fere in fine prime ptis addit tñ quedā de signo illius terre. quere hoc ⁊c.

Capitulū nonū De apertione portarū.

Item aptio portarū dicit⁹ cū planeta inferior iūgit⁹ supiori ⁊ fuerint dom⁹ illorū oppositi sicut solis ⁊ lune cū saturno uel eorū aspectus ad saturnū: iouis eodē modo cū mercurio. ueneris cū marte. s; uen⁹ signat humiditatē. mercuri⁹ uentos. saturn⁹ nubila ⁊ frigus. mars uentos a dextro. iupiter tempericq; uentos a sinistro qđ in cancro magis signat. sic mars in capricorno. ¶ Mercuri⁹ itaq; si aspexerit dños aptiōis portarū uel fuerit cū eis cōiunct⁹ in cōiunctiōe solis ⁊ lune uel oppositiōe erit uen⁹ ⁊ pluuia: q; si aptio portarū fuerit cū marte sicut dictū est de mercurio: erūt lampades tonitrua ⁊ fulmina hic auge uel minue sicut prius. ¶ Scire autē debes q; pluuiā qñq; ē in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe solis ⁊ lune ⁊ si tunc fuerit aptio portarū qñq; dilatat⁹ cui⁹ rei causā ignorare nō debes. Si itaq; in apertione portarū cū luna cōiungit⁹ soli uel ei opponit⁹ fuerit ipsa luna in angulo. 1. o. ⁊ fuerit in signo mobili: tūc in ipsa oppositiōe uel diuisione erit pluuiā si autē fuerit in angulis alijs uel i lapsis uel post angulos tardabit pluuiā fm q; fuerit i mobili uel in fixo uel in cōi signo: ⁊ tūc expecta pluuiā magnā cū puenerit lūa ad oppositū signi ascēderis i diuisione ul' oppōe ⁊ durabit pluuiā fm q; luna pueniet ad aspectū planetarū uel ad signa

pluuia significantia. ¶ Item apertio portarū dicitur eūz rē. hoc extrahit a libro hyſpalenſis ⁊ a pluribus alijs. Addit qꝫ luna fuerit in ſigno alius cuius ciuitatis quere hoc rē. Capitulū decimū de die ⁊ hora pluuię.

Ltem in quacūqꝫ cōiunctione uel oppoſitiōe ſolis ⁊ lune cōiungat luna aut dederit vim ſuā ſaturno. ſcito qꝫ i illo menſe deſcendet pluuiā: poteris quoqꝫ ſcire diem in qua deſcendet. cōputabis enī gradus equales que fuerint inter locū cōiunctionis ⁊ locus aſpectus pꝛiſe completi ſeu pꝛfecti ⁊ qñ pꝛficiet numerus illorūz dñorū ſim quē dabis cuilibet gradui vnū diem tunc pluuiā. ⁊ magis teſtimoniū clarū ſi cōiungat qꝫ ſi luna illa die ſine vna ſuarū clauū que ſint clauē patet inferi. ¶ Item ſemp cōſiderare debes ſi fuerit planeta retrogradus in prima domo. hoc enī ſignat ſupra pluuiā. fortitudo nanqꝫ planete qui ē in domo prima cōputat ut fortitudo dñi domus. dñs quidē ſeptime domus iouis ē mercurius qui ambo ſignāt ſup ventos: ⁊ tu debes inſpicere in quolibet menſe ſi dñs ſigni aſcendentis eſt iupiter uel mercurius ⁊ aſpiciat vn⁹ alterū hoc ſignificaret ventos multos qui ſe renouarēt in mundo. ⁊ cū hoc toto ſi eſſent in aliquo angulozū aſcendentis tūc ſignificarent ſemp ſupra pluuiā cum fulgure ⁊ coruſcatiōe ⁊ magis ſi eſſet inter eos aſpectus quartus aut inimicitie qꝫ ſi alter eorū foret i ſigno terreo tūc ſignaret ſup grandinē tempeſtuoſū rē. Item in quacūqꝫ cōiunctione rē hoc Abraham de ſeculo rē. Capitulū vñdecimū.

Ltem ſim antiquos peritiſſimos aſtologos quotiens luna a venere recedens marti applicet aut econuerſo ſignificationē pluuiarū pꝛfecte reducit. Al mercurio nanqꝫ recedēs ioui applicās idem ſignat aut econuerſo. Aut a ſaturno recedēs ſoli applicans uel econtra idē ſignat ⁊ nō aliud preſtat iudiciū. Sunt hec autē ſingula ⁊ ſtellarum quaſi manatoria que apertiones portarū ſatis cōgrue nuncupant. Parū itaqꝫ ſtellarū oppoſitio declinate. 3. uel. 4. ⁊ ad partē austrālē ⁊ altiorē facta deprehensam pꝛiſis emanat pluuijs. Si inquā inter. 19. gradum ſcorpiōis a. 19. tauri cōmozenē gradus. Item ex pꝛte australi tūc demū circa occurrit ſignificatio quotiēs a. 19. tauri ad. 19. ſcorpiōis gradiū. Et iterū iſtarū portarū virtus optimiqꝫ ſignificatio ut qua die uel hora nubibus uel pluuijs aer incipit variari pꝛ ſingulas vrbes aut etiā vicos ſub imbrizū guttarū ſtillicidio oriens ⁊ locus lune ſz etiā cui luna applicet ſupioribus videlicet aut inferioribus ſūma diligentia pꝛquirat. non minus quoqꝫ an ea lune applicatio de exagono fiat ſiue tetragono aut

oppositione ⁊ cōuentu aut etiam sit recepta. Adhuc etiā cui luna applli-
cet quinto gradu constiterit: Lita etiā sit uel tarda uel media in austrū
descendens aut in septētrione conscendat: quibus omnib⁹ certo ordine
deprehensis luna stella qua die primo pluiere incipit applicatio certum
de imbribus p singulas ferias dabit iudiciū: quousq; uidelicet ea stella
ad aliud signū transsit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiarū iudicio
tali uel tali die nullatenus pluuiendū erit donec q; qñ luna eidem rur-
sus applicet pfecto discernas. Si uo applicatio imbres demōstret alios
iuxta ipsum modū ⁊ numerū de multitudine ⁊ paucitate referendū erit
etiā illius signi naturā humidū uidelicet fuerit aut siccū aut mediū. Si
dem quoq; signū stelle cum qua sit lunaris applicatio: nam etiā ea die
qua imbres expectas lune cursum celeritas uel tarditas eiusq; in austrū
descensus aut in septētrione sublimatio notanda uidet. Et de stella cui
hec applicat in hunc modū: nā ex stelle huius statu nō minima imbrū
erit agnitio lune rursus atq; stelle latitudo pariter notanda. vtraq; enī
australis ⁊ visio nī existens affinioz: ⁊ latitudo similiter eadez die largiē
ingruentiaz latitudine quidē diuersa si nec assit receptio nubes p̄ndit
steriles aut parū ponit secundas. Ad hunc quoq; modū in qualibet re/
gione uel vrbe aut termino si de lune applicatiōe uel receptione aut cō
tra de eisdē necne in p̄dictis locis siti de natura etiā signozū stelle cui ap
plicat ea que diximus repiri contigerit nec aliqđ detur iudicium nisi in/
quantum stelle alteri velociori applicat aut in eius cōuentu sit: q; igit ⁊
hic ducatū p̄mernit iuxta eius potentie vires ⁊ debilitatē de iudicio erit
referendū zc. Item fm antiquos ⁊ peritissimos astrologos zc. hoc etiā
habet in libello qui incipit Lum multa zc. Capitulum. 12.



Lem considera ascendens cōiunctionis mensis arabum
si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuiā si infortuna nō
erit. Similiter de alijs angulis ascendētis cōiunctionis ⁊ aspe/
rerit eam aliquis planetarū significantiū pluuiā erit plu
uia. Item fm antiquos ⁊ peritissimos astrologos zc. hoc Alkindus in sexto

capitulo.

Capitulum. 13.



Lem in principio mensis considera luna si fuerit in ali/
qua mansionū pluuiosarū applicatq; ipsā planeta retro/
gradus ⁊ eo si fuerit ipsa in signo feminino: ⁊ hoc magis
si fuerit aliquo signoz aqueoz tūc signat ipsa sup pluuiā
⁊ hoc est considerandū potissime in principio mensis añ
introitū solis in arietē. Postea in quolibet aliarū q̄rtarū

anni qz tunc qualitates temporū mutant. ¶ Item qñ ab eodem minuto
 to vnus luminare recedet ab alio: vide in qua mansione ⁊ singule stelle
 fuerint dando cuilibet mansioni. 13. gradus ⁊ tertiū vnus incipiendo
 a primo minuto arietis: ⁊ considera vtrū sit in humida sicca uel media
 scias etiā aspectus complexiones ⁊ applicationes planetarū illa hora.
 Similiter fac in ⁊ duab⁹ quadraturis vnde qñ luna erit in signo
 humido ⁊ planeta aspiciat eā aut cōiungat ei signat generationem plu
 uie ꝑcipue si aspererit aliqua infortuna. Si enī aspiciat infortuna aut
 applicet ei iens ad eam qñ luna pueniet ad eam leuis quieta. Si autē
 martē pluuiam signat cū fulgure ⁊ tonitruo ⁊ grandine. cum mercurio
 pluuiā cum vento forti inter sese distillantē. Et si fuerint luminaria in
 eadem mansione signat multā pluuiā cum magnis guttis. ¶ Itē in ꝑn
 cipio ꝛc. hoc Abraham de seculo ꝛc. Item qñ ab eodē minuto ꝛc. hoc
 Alkindus octauo caplo.

Capitulū. 14.



Radus iterū cōuentus uel oppositionis ꝑ singulos men
 tes: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cōuen
 tum: aut saltem ab oppositione sepatur nullatenus obli
 uionis tollat incōmodū. Nā cū mercurio aut veneri ap
 plicet sub eodē cōuentu uel oppositione pluuias effudit.
 Si vō de signo. 10. de eragone videlicet aut trigono aut
 oppositione luna videris applicantē stella cui cōuentū uel oppositiōis
 relictis ea applicet iuxta citū cursum uel tarditatē descensum uel ascen
 sum nec minus quoq; sū illius loci naturā ⁊ sū lune ⁊ illius stelle lati
 tudinē ut supius dictum est iudicij semita teneat. Si enī in eadez parte
 aut cardine discurrat ⁊ stella cū qua lunaris fit applicatio sub terra mo
 retur de antedictis facit iudiciū. Si enī stella oriens nō respiciat quādo
 quelibet figura euz respexerit imbriū sequit renouatio. Ad hunc quoq;
 modū lune in oriente aut stellarū ipsaz negato respectu dum tñ ea plu
 uias designet absq; nubiū obscuratione subiti imbriū aderūt discursus
 De mansione quidē lune indozū animaduerte sententiā: i humida vi
 delicet aut sicca ut indozū fides est: luna i humida mansiōe stelle in hu
 mida mansione applicans pluuias ostendit: potissimū quidē si in eodē
 nodo consistit in humida q; si in diuersis ⁊ humectantibus discurrāt
 ⁊ si nō generales: pluuię tamen erūt: ea enī si locata stelle i mediocri lo
 cate ⁊ in vno nodo applicans paucis affluit imbrib⁹ quoz sunt initia
 sūt sine ipsa fortiora erunt. luna enī in mediocri existente dum tñ eidez
 stelle in humido ⁊ nodo vno existenti fiat applicatio ⁊ si exordio min⁹
 in fine tñ multiplicet⁹ aderit redūdantia. porro si eūdem minime obtri
 neant nodum imbriū mediocritas plerūq; etiā imbres occurrent s; se

riles. ¶ Gradus iterū cōuentus zc. hoc in libello q̄ incipit Lū multa zc.

Capitulum. 15.



Ltem p̄ singulos menses in cōiunctione uel oppositione solis z lune oriens est firmandū stellarū quoq; lunarem necnō cū ceteris applicationib⁹ accentus p̄curari neces se est. Ea igit̄ veneri uel mercurio applicante z hinc plu uiosus erit ad maiorē. Deinceps ad hui⁹ rei euentiā no tandū qñ luna cardines ingrediēs veneri z mercurio ap plicat ipsa ducit die pluias nisi forte in principio illius cū marte facta fuerit applicatio. q̄ si aliqui accidisse p̄pendas fulgura exauget atq; to nitrua tñ paucos denunciat imbres nisi rursū in oppositiōe cōsiterit q̄ si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte plu uias effundit nō modicas: Nō aliter quoq; circa oppositiōē oriēte fir mato luna fortunatis applicans: cū ab oppositiōe recesserit alterā men sis partē copiosis replebit imbrib⁹. In cōuentu uel oppositiōe cū ve nere z saturno signū aquaticū obtinenti applicatio z hec duo loca im bribus multis redūdabūt nisi forte in signo igneo cōmoret. martis rur sum cū saturno applicatio nubes imbres z ventos multiplicat nubes detrahūt z aera corumpit: mercuri⁹ iterū hora cōuentus z oppositiōis veneri applicans pluuiarū inundatione gaudebit. Item p̄ singulos zc hoc in libro haomarca⁹

Capitulum. 16.

De p̄noscatione ventorū p̄ stellas fixas z planetarū aspectus.

Ltem ventoz cognitio z pluuiaz experiēcia sicut imbrū ex cōuentu uel oppositiōe z duob⁹ tetragonis oīno de pendet quare est: stellas quoq; ventos designant mercuriū uidelicet martē z solē attendere res hortat. Lū enim mars vētos exaugeat saturn⁹ phibet z maxime retrogra dus z in signo terreo discurrens: nō minus quoq; aquati ca z sicca contradicunt. mercurius enī stella est ventorū z pariter aerea signa. Ut igit̄ veniētes p̄uideas ventos mercuriū attendere oportebit. luna enī postq; a cōuentu recedit eidē applicās z cū eo z sub eodē cōne xu in cōtraria mansiōe discurrens ventorū nūciat discursus. rursū mer curio cū saturno applicante aut eodē cū ipso in eodē nodo z mansiōe discurrens nec ille retrograd⁹ obscuros efficit z aerē variat etiā sepe ī aere ventoz timēda nascit rabies. ¶ Unde notandū q̄ saturn⁹ retro gradus etiā si mercuri⁹ eidem applicet ventis penit⁹ cōtradicit. mercurio marti applicante aut in eius cōuentu aut eodem nodo z mansiōe que ventos indicat venti calidi procedunt z in aere feruor generatur:

nubes quoq; horizonta possident plerūq; ignes ab ethere dilabunt uel in eodem apparent uel ventorū calor alterat marte potissimū retrogrado. Marte quoq; in signo cōmorante z minor inest ventorū significatio: verū pluuias multas ex modico ventorū largit. nā idem mercurius ioui applicans aut ueneri aut in mansione ventos significante z in eodem nodo cōstiterit ventos reducit. Iupiter autē maiore in ventis assumit efficaciam: eius enī est omniū ventorū ppitiatio z lenitas. mercurius itidē soli configurat⁹ aut eūdē nodū z mansione que ventos signat obtinens ventos ferientes generat z pessimos. Subtilissime autē acquisitionis est mercurij z lune cuz ceteris stellis cōmunitas siue admixtio q; si fiat nihil deposito efficit. Itē ventorū cognitio z pluuiarū zc. hoc reperit in libello Iapharis ultimo caplo. Ad euidentiā predictorū zc.

Sequitur quarta pars libri de iudicijs particularibus que non solum sunt p coniunctiones uel oppositiones luminariū: s; etiā p alias figuras particulares.

Capitulū primū.



Dum luna fuerit ī centro a sole et fuerit ap-

tio portarū z fuerit applicatio uel aspectus uel luminū trāslatio seu receptio ul collectio luminū inter dñm ascendens cōiunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens cōiunctionis uel oppositionis solis z lune pcedētis z dñm suū septime iudica q; in illo mense erunt pluuietempore pluuiarum aut ventus z sic de alijs qd autē affirmat significationez lune est

q; fuerit uenus uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi motus: uel q; sit vnus planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi quātuncrit pluuiā sine aliquo dubio. ¶ Item cū fuerit apertio portarū luna existente in aliquo centrozū pdictorū sequent ventū uel pluuię calor uel frigus fm naturā dñoz apertionis portarū z fm naturā tpis. Item si tunc iueneris lunā in signo humido applicante planete humido licet ibi nō sit apertio portarū tñ poteris habere fiduciā de pluuiā. ¶ Cū luna fuerit zc. hoc extrahit ex. 29^{ca}: octauę ptis libri baly abenragel z ex oictis baomar in ca^o. Quotienscūq; itaq; zc. qd sit esse in centro require

supra in septimo prime ptis. Item cuꝝ apertio ꝛꝛ. hoc in. 28° ca? octauæ ptis Daly abenragel. ꝛ in haomar caplo Tepestina itaqꝫ imbrũ ꝛꝛ. de hac materia etiã habes in caplo Ad pfectã. in eodẽ libꝛo specialiter ab illa pte Nō minus qnoqꝫ. 1. 2. equantis ꝛꝛ. vsqꝫ ad illã partẽ Ascēden te anni ꝛꝛ.

Capitulũ secundũ.



Lem qñ fuerit q̃rta signans de humiditate a retrogradatiōe planetarũ ꝛ temporũ suoz inspiciã cōiunctionẽ luninariũ igit̃ nisi fuerit applicatio cū retrogrado in cōiunctione sua signũ est serenitatis ꝛ in oppositiōe sua similit̃ In q̃rta autẽ hyemali si luna fuerit in cōiunctione a centro a sole ꝛ a planetis retrogradis ē sũma rei ꝛ significatio eoz fortior qñ erũt ꝛ retrogradi ꝛ applicati cū sole. Si igit̃ cōiungit q̃ inter solẽ ꝛ lunã ꝛ omnes planetas retrogrados sint iste pres cū ascē sionibꝫ climatũ erit pluuia in sũmo s̃m q̃ affirmat vis q̃rte ꝛ natura tēporis ꝛ planetarũ significantiũ ꝛ lune: ꝛ si descendens fuerit de vno uel de duobus minuit̃ significatio s̃m p̃portione sue virtutis: ꝛ si nō fuerit significatio ab altero istorũ centroz nō erit quicqꝫ nisi uenus humid⁹ humida aura in vere frigida: in hyeme fortior istarũ significationũ est q̃ luna sit in longitudine p̃pinq̃iori minuēs in lumine suo. Itē si luna iũgat̃ planete retrogrado aut si in cētro ab eo ꝛ a sole ꝛ sic addens lumine signũ est pluuię s̃m q̃ affirmat tēpus planetis. Sꝫ qñ erit coniuncta sicut dictũ est ꝛ sit minuens lumine minuet id. Itē si planete sint retrogradi in secunda q̃rta circuli in hyeme vere aut autũno erit significatio fortior. Sꝫ si tunc retrogradant̃ in tertia q̃rta signũ est magis diminutũ: qꝫ uentus meridionalis multiplicabit̃ illic. Sꝫ qñ erit retrogradatio in pte septētrionali erit pluuiã cū uentis septētrionalibus. Qñ vō fuerit directi in estate ꝛ luna in lumine suo minuēs ꝛ cōrumabit̃ erit signum grandinis fulguris ꝛ radioꝝ. Si fuerint etiã directi in pte septētrionali aut retrogradi in pte meridionali erit signũ fulguris ꝛ grandinis. ¶ Itē qñ erit in prima q̃rta signi erit signũ humiditatis a retrogradatiōe planetarũ ꝛ luna addens lumie inspiciem⁹ in ea sicut in q̃rta hyemali ꝛ centris lune positis. Et qñ fuerint retrogradi cū sole in vna quarta erũt fortiora in quarta secũda circuli aut i capite cancri aut in meridie qñ multiplicabit̃ uentus meridionalis humidus. Qñ erit sol in secũda q̃rta circuli ꝛ fuerit in signo humiditatis inspicie cētra que posui ꝛ planetas retrogrados ꝛ addētes in lumine suo fortificabunt̃. verũtũ si fuerit cū sole in vna quarta erit caliditas fortis valde cōburens. Et si fuerint retrogradi in p̃ma q̃rta sit̃iter. sꝫ si fuerint i inclinatiōe meridionali erit aura

mitis et quā applicabitur luna cum illis planetis retrogradis in centrīs nominatis mouebitur et aera ad qualitates nubis grandinis et fulguris et cū fuerint illic directi debilitatur significatio. Quā erit sol in quarta 3^a circuli et erunt planete retrogradi in illa parte illud est signū humiditatis et hore pluuie quā manserit luna in centrīs dictis a sole: et cū stat significatio quod sint planete retrogradi pars eorum parti terre et applicetur pars eorum parti terre 3^a uel quarto aut in predictis centrīs: et erunt planete retrogradi in septentrionali parte erit significatio fortior quā coniungatur eis luna et erit sol in centrīs dictis et ibi erunt planete addentes lumine: tūc si fuerint planete directi in parte meridionali et retrogradantur in parte septentrionali et applicabitur cū eo planeta et luna est minuens lumine suo signū erit pluuie et nimis tūc quod directi agebant tūc partes septentrionales cū fuerit luna in centro a planetis retrogradis si soluerint donec luna fuerit in centrīs tūc distillabit congelatio: si si fuerit luna addēs lumine suo soluet tūc illud. Item quā fuerit quarta 2^a, hoc extrahitur ab alkindo in 4^a casa: et tres propositiōes sequentes. Capitulum 3.

Item si vis scire vim et debilitatem multitudinem et paucitatem pluiarū considera naturam temporis et vim suam ac debilitatem finem quod dixi de gradibus nature temporis et ciuitatis, sed si fuerit natura temporis in summo frigida et humida tūc significatio fortior planetarū ostendet significationem fortiorē pluiarū: et si natura temporis tui fuerit frigida et humida in equalitate tūc mediocrice et si proportionem viriū significationis aque significabit. Et cū hoc si vis aspice naturam martis et veneris: et si fuerint frigidi humidi aut calidi et inter eos sit applicatio ex opposito aut ex obliquo predictorum et latitudo eorum et erunt continui cum sole aut vni eorum. Deinde considera applicationem lune cū sole et centrorum proniatorum et concordantiā. Si fuerit natura lune similis nature eorum illud est signū aque. Si si vis sua est debilis et concordauerit illis duobus hec figura: et non erunt retrogradi: et erit illud tempus estiuale aut vernale erit adhuc aqua multū fortis et cū hoc tonitruū fulgur ventus et grando multa: et erit multitudo aut paucitas finem propter gradatē vaporum terre et erit frigiditas venti et caliditas finem quod concordauerit latitudo lune et mansio sua a sole et pars et natura temporis. Si vero significatio predicta fuerit in hyeme aut autumno nec fuerint retrogradi erit aqua debilis distillans durante tempore siccitatis. Si vero fuerint retrogradi in tempore veris et estatis et cū fuerit in inclinatione meridionali in vere erit in summo quod dictū est et in estate minus per multitudinem caliditatis in aere aut per modo appropinquantis terre sue aut quod erunt in fūdo eccentricorum suorum. Si si fuerint retrogradi in hyeme in declinatione septentrionali erit minus quod di

co: si in declinatione meridionali erit plus si calidiores sint retrogradi
 z in fundo eccētrīcorū fuorūz fuerit tūc applicatio cū sole ab opposito
 z duorū planetarū silitē si bec sint in vere erit finis rei. In hyeme vō z
 autūno minues parū. Si vō in cōiunctione planetarū fuerit z duo pla-
 nete cōtinui vnus alijs ab vno cētrozūz natura lune filis illi z erit in vere
 z hyeme illud ē signū pluuiarū z fuerit in estate z vere illud ē signū toni-
 truoz multozū cūz aqua. Si igit fuerint duo planete cōiuncti in centro
 aut cōcordauerit illis luna in natura illud est signū pluuię sicut dico: s3
 centro z hore qñ figurat illud tempus si luna fuerit adiutans nā sua si
 fuerit alius planeta a venere z marte in silitudine nature illozū augmē-
 tabit res ita qd fiet quasi diluuiūz. Si vō fuerint oēs planete figurantes
 ps eozū partē in centris pdictis z sint retrogradi in hyeme z autūno z i
 inclinatione meridionali erit de roribz z pluuijs qd interficiet populos z
 ciuitates z clima pter pauca. S3 si fuerint in vere z estate retrogradi z i
 inclinatione meridionali erit silitē nisi qd nō cōicabit res cum oibus z
 erūt cū hoc fulgura z tonitrua z grando fortis. Cū autē fuerint retrogra-
 di in quarta estiuāli z tempus estiuale nō erit significatio sup aquā erit
 siccitas sūma in climatibz septentrionalibz z calor fortis qd interficit po-
 pulos pcpue qd erūt ppe equationē diei. Qñ autē erit significatio pluuiā-
 lis duorū planetarū z fuerit significatio cōsumens de tribz rebz non erit
 quicqz. Cū fuerit significatio pluuiālis de duobz planetis aut tribus uel
 qtuor i estate erit sūme mitis aura illi estatis z ppe caliditatis: nec erit
 aqua multa nisi fuerit significatio de quqz planetis. ¶ Itē si vis zc. hoc
 ex .5. ca: Alkindi. ¶ Dic possunt notari quedā qd ab alkindo dicunt in
 istis capitulis vltra practicā pdictā. quere hoc zc.

Capitulū quartū.



Tem aspice hora coniuñtionis aut puentionis z q̄rta z
 prima z secūda ad lunā cū quo applicat illa hora si cum
 venere z mercurio significat generationē pluuię in illa
 septimana z hora illi erit fm quantitātē gradūz qui sūt
 inter lunā z planetas dnos quibus applicatur z ponā sc3
 gradū p die z minutū p hora: z qñ luna consequit gradū
 illius planete cui applicatur z venus in scorpione aut i capricorno aut
 in aquario erunt pluuię multe. similiter mercurius stat in aliquo illozū
 triū significat pluuiā. Et quando fuerit venus z mercurius in pdictis si
 gnis z luna opposita aut cōiuncta illis in quarta sui significat pluuiam
 ¶ Item aspice zc. hoc Alkindus in .6. ca: versus capituli finem.

Capitulum quintū.



Lem nō solum oportet considerare cōiunctionē uel op-
positionē luminariū ad sciendū fortitudinē uel mansue-
tudinē accedentiū: s; iudicandus est etiam qñ luna fuerit
dimidiata in luce et erit p̄ncipiū signate mutationis ut
plurimū p̄ tres dies anteq̄ luna sit cum sole: et post etiam
p̄ tres dies ita q̄ sit in elongatione partiū equaliū. Simi-
liter sciemus hoc a p̄ticipatione quā habebunt cum planetis et q̄libet
horū statū et aliorū sicut est in sextili et trino aspectu et poterimus scire
mutationes sequēdo concordantiā naturales planetarū quas accipiūt
et signorū cū aere nos circūdante ac ventorū: et virtus horū statū p̄ticu-
lariū qui erūt die q̄libet erūt p̄prie a stellis fixis que sūt luminis et ope-
rationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis
uel occidentis respectu solis q̄ reducūt ut plurimū status p̄ticulares in
naturas earū. Similiter erit nō min⁹ q̄ aliq̄d luminariū transīt p̄ angu-
los ita q̄ mansuetudo et fortitudo que erit in statibus cuiuslibet tempo-
ris accidunt q̄ transībūt luminaria p̄ hec loca sicut recentia et minutio
sunt p̄transitū p̄ hec loca et mutatio: statū ventorū erit p̄prie qñ transi-
bunt luminaria p̄ hos angulos et mutatio sua erit vento qui erit a par-
te vbi erit latitudo lune. Et qñ p̄ticularia accidentia erūt similia vniuer-
salibus opus fortificabit et certificabit. Item nō solum et c. hoc a Ptole-
meo. 12. ca. secūde p̄tis. ¶ Sciendū s̄m haly ibidē q̄ p̄ oppositionē scie-
mus quid accadat in secūda medietate mensis si mēsis fuerit cōiunctio-
nalis uel p̄ cōiunctionē si fuerit oppositionalis. Et p̄ quartā lunationis
sciemus id q̄d accidit in illa quarta iudicādo sicut p̄ cōiunctiones et op-
positionē et p̄ compationē p̄ticularis q̄ vniuersali i sciem⁹ illud q̄d acci-
det in illa q̄rta. ¶ Itē sup̄ verbo illo signate mutationis et c. exponit sic.
Luna currit p̄ vñū duob⁹ dieb⁹ cōmplet et vna p̄te tertij et ex hoc posuit
Ptolemeus cōpletū diē p̄pter breuitatē. Et q̄ virtus corporis lune est añ
uel post p. 12. gradus p̄pter hoc fiunt tres dies. hoc enī dictū exponitur
duob⁹ modis. Primo mō q̄ luna transīt in .6. dieb⁹ duo signa cōpleta
et transcūdo duo signa puenit ad tot numeros graduū quorū sūt in firma-
mento sextili et sic ibi oportet q̄ applicet ad punctū dñi significationis
in trib⁹ ante et in tribus post et hora qua puenit ad ipsū mōnē significa-
tio illa. Secūdo modo intelligit q̄ virtus lune voluit cū virtute solis tri-
bus diebus ante suā applicationē et sic etiam remanet iuxta vsq̄ ad tres
dies post suā applicationem q̄ corpus solis habet. 15. gradus añ et 15.
gradus post et corp⁹ lune. 12. ante et 12. post. Modus autē primus ma-

gis cōcordat cū opinione Ptolemei nihilomin⁹ vterq; habet rationem
 zc. ¶ Notandū q; sicut in morbis acutis q̄rta ut plurimū est nūciatiua
 septime z sic p tres dies añ apparet signū salutis uel timoris ita suo mo
 do añ cōiunctionē uel oppositionē solis z lune potuit apparē principiū
 signate mutatiōis in aere. Quere igit causā hui⁹ si placet in dieb⁹ creti
 corū. ¶ Sciendū iterū q; qñ luna distat a sole. 45. gradib⁹ añ uel post di
 cit in centro a sole z ppter p̄pinitatē cōiunctiōis ul' oppositiōis si aer
 mutet tūc sicut cōsuevit fieri potissime cū luna ē in centro a sole fm Al
 kindū z plures alios magis ad silitudinē signationis uel oppositiōis
 mutabit q̄ ad similitudinē signatiōis alteri⁹ figure: hoc aut fit trib⁹ die
 bus cōpletis añ cōiunctionē z trib⁹ diebus post. vnde signator cōiunctio
 nis modicū variavit locū suū in zodiaco in tanto tpe z iō illā locuz uel
 stellā fixā quā aspiciat: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per
 45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendū fm baly vbi supra q; in qualibet appli
 catione lune cum sole debes formare angulos z inspicere sicut prius in
 cōiunctionib⁹ z oppositiōib⁹. ¶ Itē fm baly ibidē stelle lucentes sunt
 ille que sūt prime magnitudinis z postea secunde magnitudinis z sic de
 alijs: ita q; virtus earū crescit cū mane apparuerint exeūdo radios solis
 aut intrādo sub radijs solis z sic virtutes solis z lune quīs sint victrices
 aut tendūt tamen ad virtutes earū z postq; ita est cū stellis fixis magis de
 bet hoc iuenire in planetis. p cōmixtiōē igit virtutū earū poterim⁹ sci
 re accidentia p̄icularia cuiuslibet diei. ¶ Itē baly exposuit silitē Non
 minus zc. vult dicere q; qñ aliq; luminariū transibit p aliquē angulo
 rū qui fuerit in applicatione sua prima signabit p additionē uel dimi
 nutiōē accidentis applicatiōis z additio erit significatio sui transitus
 fuerit ipsa met significatio radices uel minutio si significatiōes sunt di
 uerse. Et postq; ita est q; applicuerit gubernatori aliq; luminarium uel
 ip̄i gradui significatiōis faciet idē vnde grad⁹ significatiōis luminariū
 qd fuerit supra terrā in illa applicatiōe post modicū gradus solis ē gra
 dus significatiōis. Silitē fm fortitudinē sūt alijs: z etiā hoc pz i crescentia
 suetudo: qm ascendēs z. 10. fortiores sūt alijs: z etiā hoc pz i crescentia
 maris z nili. Unde qñ luna transir p aliquē gradū signiōis fit in crescē
 tia additio. vbi gratia: qñ luna transir p illud signū qd fuit ascendēs in
 cōiunctiōē uel oppositiōē añ introitū solis in cancrū uel aliud signū z
 applicat gubernatori uel transiuerit p locū diuisionis uel oppositiōis
 sigt augmentū nili nisi alia maior signiō hoc disturber. Itē venti mo
 uent de vna pte ad aliā hora qua transir aliq; luminariuz p aliquē an
 gulū ex angulis ascendētis signiōis fm pte ad quam declinat latitudo
 lune zc.

Capitulū sextum.

Item si ille qui dñat in cōiunctione uel oppositiōe fuerit humectans z cōmiscēbit cū stellis fixis humectantib⁹ z locus cōiunctionis uel oppositiōis q̄ p̄cessit in loco humido aut luna uel sol in tali loco. hec res signa. s. applicuerit alteri aspectu aliquo signat q̄ erit illa dies humida z multe pluuię. Et si saturnus rebus istis applicuerit erit pluuiā fortis z damnoſa cū lubrigat. Et si iupiter erit tēperies z tempus saporosum z omnes alias applicatiōes intelliges hoc modo. ¶ Itē quotidianos imbres lunaris p̄ singula p̄gressio manifestare poterit ipsi⁹ ḡ in cardines ingressus eiusq̄ cū uenere z mercurio ac reliquorū cum ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositori applicatiō cognitionē nō effugiat signa nāq̄ aquosa ingrediens z supradictis stellis applicās ipsa die pluuias signat z generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiorē euidentā signa aquosa scire necesse humide: z sūt uenus z mercuri⁹ nature z luna expressas tanq̄ mercuri⁹ z uenus z luna amicanē imbrib⁹. uenus itaq̄ horis q̄libet signorū obtinens aut lune iidē applicās imbres signat uenus itidē cū mercurio in signis aquaticis z luna similiter s̄ in fine signi alteri eorū applicans z multos p̄fiterē imbres pauciores tñ q̄ in principio. luna itidē cum uenere absq̄ mercurio in signis aquaticis itidē nō aliud q̄ luna cū mercurio ibidē uenere remota. Amplius luna i huiusmodi quolibet ueneri z mercurio applicās dū pluuiarū obtineant signa. pluuiā z notāt cōstantiā q̄sq̄ luna ab eis recesserit. ¶ Uenus iterū mercuri⁹ z luna maliuolis applicantes nec eisde cōiuncte die ipsa pluuiā inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: uen⁹ cum sole locata dū ytriq̄ mercurio z lune iungat eadē die nubib⁹ redūdant. Mercuri⁹ autē z uen⁹ capricornū applicās z luna in tauro aut i piscib⁹ idē. Itē p̄dictarū altera in capricorno z luna in tauro aut in uirgine ueneri z mercurio de oppositiōe applicās ad ipsū p̄cipue dū luna i tauro cū cauda morēf z a saturno recedat: ac uenus cū ipso marte in aquario z mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq̄ die imbrib⁹ ether onorat. ¶ Itē si ille zc. baly in fine glose. 1. 1. ca. secūde p̄ris q̄dripriti. Prolemei Itē quotidianos zc. baomar in penultio ca. zc.

Item cū sol est in hemispermio australi z uen⁹ sub radijs ei⁹ eides luna applicate ipse die z hora p̄tendit imbres futuros: nō min⁹ quoq̄ mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē opposita i scorpione morēf. hoc etiā idē martis z ueneris sub scorpione uentus iudicabit. Itē cū sol est zc. Ista p̄positio cū consequentib⁹ habet in libro Lū multa zc.

Capitulum octauū.



Ltem sole in aquario existente luna eidē applicante aut in ei⁹ oppositione locata et ven⁹ ibi cōmoret in ipsa hora pluet. Itē quoq; solis ad venerē aut veneris ad solē applicatio luna in eoz⁹ oppositiōe aut tetragono discurrens cū venus cōbusta fuerit certū de pluuijs fiet iudiciū: q; si cōtulerit et mercuri⁹ pariter cū illis discurrat imbres cōtinuos eadē die reportet. lunaris etiā: vnde licet i eis aspect⁹ nec imbres subierūt. Itē cū sol in libra et venus in sagittario luna eis comitate ipsa die pluuias inducūt rē. Itē sol in aquario luna in leone eadē die min⁹ imbrū erit discursus. Itē mars sol respiciēs et luna dū venus et mercurius hāc aut illū comitant imbres p̄tes et grossas insinuūt guttas. Sic quoq; in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpiōe stille grandes tonitrua et conuersiones generant. Itē sol rurū in piscib⁹ uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagittario cōmorante in vaporosis vtiq; locis ipsa die imbrū tulit effluentia. Ampli⁹ autē mercurij in eodē loco cū sole in domo veneris discurrens et etiā luna imbrū stillas grauissimas lampades et tonitrua p̄ndit. Itē in leone virgo pisces et etiā ariete libra scorpius luna in solis oppositione aut cū venere discurrens stillas nō sine lampadib⁹ tonitruo et fulgure mittit. Itē etiā luna in leone lapades tonitrua et fulgura generant: pari q; mō in regionib⁹ egnoctialib⁹ linee subiectis in secūdo climare tercio uel q̄rto horū inerit mediocritas i. 5^o et in. 6^o remissi⁹. mars quidē retrograd⁹ si eū asperit sol: fulgura quidē virentia cadūt. Item luna in hospitio martis. s. scorpiōe. Mars autē in suo dñio posito discurrens sol in aq̄rio uel i piscib⁹ sitis die ipsa pluuiā p̄ notāt redūdātiā. Sole quidē in piscib⁹ et luna et marte i respectu fulgura erūt et tonitrua et pluuiarū redūdātiā et fulgurū laps⁹. Itē etiā sol i ariete et scorpiōe luna in leōe et sagittario aut i solis cōuentu. Itē sol in capricorno luna i tauro aut virgine piscibus aut scorpiōe v̄eros generat frigidissimos nō min⁹ eodē in capricorno et potissimū in aquario existēte dū saturn⁹ in oppositiōe eoz⁹ discurrat et alterū luna aspererit. Itē sole rē. hoc ibi supra. Capitulū nonū.

Item si luna sit in centro a sole iudicandū est sicut prius i oppositione uel cōiunctiōe. luna itaq; in mansionib⁹ eq̄lis cōplexionis ac siccis discurrens aut si deinceps stellis inferiorib⁹ q̄ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est iudiciū. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius et aquarius. Stella autem que rores portendunt sunt luna venus et mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis

respiciat aut cū ipsa movent luna etiā de locis humidis eisdeꝫ applicet imbres innuit timendos: ea enī de locis ficcis ⁊ equalibꝫ applicans uel respiciens mediocres oīno pluuias inducit. luna itidē in singulari ⁊ pꝫpria natura nebulas ⁊ imbres etiā raras affert candidas ⁊c. Item cū luna ⁊c. hoc extrahit a Zaphar in pagrapho Est itaqꝫ tetragonus. ⁊ forte hoc alibi ut credo satis habet. qꝫre hoc. ¶ Uult tñ ibi qꝫ a pꝫmo ingressu solis in librā ⁊ pꝫ totū annū ⁊ in exordio anni ⁊ cōiunctionibꝫ ⁊ oppositiōnibus solis ⁊ lune ⁊ in centris lune fiat sicut docuit in cōiunctione i illa pꝫpositione Inquires ⁊c. ad euidentia pꝫdictorū.

¶ Sequitꝫ quinta pars libri de iudicijs mutationū aeris pꝫ cōiunctiōe ⁊ aspectus lune cū alijs stellis. Et aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de pꝫtia lune ⁊ aliorū a sole in certis locis zodiaci.



¶ De ad aliquē terminū certū dispositiōes

aeris uolueris pꝫnoscicare: scias pꝫmo loca omniū plauetarū ad eūdem terminū: ⁊ ille planeta qui plures fortitudines uel testimonia habuerit i suis signis erit dispositoz tꝫpis fin sui naturā. Considera tñ fortitudinē aut debilitatē quā habuerit dispositoz a cōiunctiōe uel aspectibꝫ suorū similiū aut suoz contrariorū: ⁊ ex loco suo in eccentrico ⁊ epicyclo ⁊ ex nā cōi tē

poris ⁊ ex hoc iudica qualitates aeris. Sic igitꝫ poteris pꝫcognoscere qꝫ erit calor pꝫcellens qꝫ plures planete calidi habuerint plura testimonia ⁊ cū hoc se aspererint de tertio aspectu. Lognosces etiā frigus pꝫcellens pꝫ testimonia frigidorū planetarū. Poteris etiā pꝫcognoscere humiditatē pꝫcellentē pꝫ planetas humidos abundantes testibꝫ ⁊ potissimē cū se aspererint de tertio ⁊ in signis aquosis. Lū ad aliquem ⁊c. hoc extrahit a quodā libello qꝫ incipit Ad pꝫnoscandū diuersā aeris dispositiōē ⁊c. ¶ Sciendū qꝫ iste auctor sic pꝫtendit. Pꝫmo ponit signozum qualitates sicut pꝫius patuit pꝫ tabulā. Postea ponit nās planetarū nec oīno sicut alij dicūt: dicit: saturnꝫ est sūme frigidus ⁊ ex se sequēti siccus. Iupiter ē temperate calidꝫ ⁊ humidus plus tñ abundat in eo caliditas qꝫ humiditas. Mars superflue calidus ⁊ siccus plus tamen calidus qꝫ siccus. Sol temperatissime calidus ⁊ siccus: ⁊ ut verius dicam: inter qualitates summe equalis. Venus temperate calidus ⁊ superflue hu-

humidus. mercurius autē inclinā p naturam suā ad eum planetaz cui cōplectī ex planetis z signis: dicit tñ in se frigidus z siccus. luna vō in natura sua dicit temperate frigida z summe humida. Unde dicit fons humiditatis sicut sol est fons caloris q̄uis sol sit temperatissime calid⁹. ¶ Postea dicit q̄ planeta in domo sua habet quinq; fortitudines z dignitates seu testimonia. z in exaltatione quattuor. in triplicitate tres. in termino duas. in facie vnā. ¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio zc. sicut prius zc. patuit p tabulā vbi q̄ ponit leonem p domo solis: can crū p domo lune. libzā veneris. arietē martis. sagittariū iouis. z capricornū saturni. qz ut dicit ibi fuerunt creati in origine mūdi. ¶ Postea dicit q̄ quinq; planete habent accidentales potestates in quinq; signis re⁹: iduis ut saturn⁹ in aquario. iupiter in piscibus. mars in scorpiōe. ven⁹ in tauro. mercurius in geminis vnde dicunt eoz accidentalia domicilia. Sciendū tñ q̄ nos vtimur hic. s. q̄ planete in istis domicilijs tot fortitudines habent sicut in alijs zc. ¶ Postea dicit q̄ planete fortunant qñ aspiciūt seinnicē aspectu amicali uel debilitant si aspiciunt se aspectu inimicitie. z hec amicitia uel inimicitia fit ppter contrarietate uel similitudinē signoz in qualitatib⁹ primis sicut patuit prius. ¶ Ponit etiam z aspectus sicut prius. ¶ Postea dicit q̄ cōiunctionē dicunt astrologi aspectum fortissimū. nos autē inuenimus multotiens oppositū. s. aspectus q̄ primus dicebant esse fortiores zc. ¶ Postea dicit q̄ alie sūt fortitudines uel debilitates planetarū quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo scz ortus z occasus pgressio statio z retrogradatio: z sicut patebit inferius. Fortior est qñ est in ortu uel pgressius q̄ occidentalis uel statio narius uel retrogradus. ¶ Postea dicit q̄ omis planeta in supiori pre sui deferentis fortiorē habet in istis inferiorib⁹ opationez q̄ in inferiori z hoc est ppter eius motum velociorē fm reuolutionē diurnā. veloci⁹ mouet: ipse pbat p hoc q̄ paralellus egnociali a planeta descriptus eo existente in auge deferentis maior z plus distat a suo centro q̄ ille qui est descriptus eo existente in opposito angis z sic cū magis spacium ptranseat in equalitpe velocius mouet fm reuolutionē diurnam. Cum ḡ fm phos z astrologos fm motus supiorū mouent ista inferiora. z hoc etiā notabiliter patet q̄ sol ascendit angē crescentē vegetabilia: qñ autē recedit fit econuerso. hoc etiā patet potissime in effectib⁹ lune: qz in qualibet oppositione z cōiunctione solis z lune fluxus est maximus: z hoc est qz tunc est in auge deferentis. qñ autē est in quadraturis ad solē tunc fluxus minus z hoc qz tunc est in opposito angis. Et nota q̄ oriente luna cōgregant vndiq; aque z tumulant z eleuant quasi versus suā causā. z

originē: et cessat talis eleuatio donec venerit ad mediū celi et cū ibi fuerit minuiſ tumor ille et fluunt aque ad locum oppoſitū et generat tumor conſimilis et hec eſt cauſa quare ſunt duo fluxus in die naturali et ſicca cumen aque mouet ſicut luna ab oriente in occidēs et ſe tenet ſemp verſus lunā. ¶ Infortunant etiam planete cū fuerint p̄p̄inquoiores zenitib capitis et debilitant cum fuerint remotiores. Poſtea ponit tabulam rotundā ad cognoscendum fortitudinē planetarū et totum paruit p̄ tabulas prius poſitas in introductorio. Poſtea ponit practicaſ ſz nō oīno nec ita explicite ſicut poſitum eſt: qđ tñ ſupius in textu dictū eſt extrahere aut ab alijs que explicite dicunt aut ab illis que p̄ ſuū p̄ceſſum et per ſua exempla dant intelligi. ¶ Poſtea exemplificat et hoc p̄ teipſum poſſes facere: poterunt etiā adduci exempla ad tempus noſtrū. ¶ Nota qđ ſicut ad cognoscendū quando erit aer aquoſus cōſideranda ſunt ſigna aquoſa ita intelligendū de calidis ſuo modo et ſic de omnibus qualitatibus etc. ¶ Dubitatur vtrū planete veloci⁹ moueant motu diurno eis exiſtentibus in auge q̄ in augis oppoſito. videt qđ nō: quia qñ velocius mouent p̄prio motu tardius mouent motu diurno cū iſti duo motus ſint ad oppoſitas partes igit̄ etc. Item dubitaſ vtrū plus influant in iſta inferiora cum ſint in auge: et videt qđ nō: qz cum plumen openſ et corpa eorū minora videant: minus vident influere. Item exemplū de ſole nō videt ad p̄poſitum: qđ ego dico qđ creſcentia herbarū etc. nō ſit p̄pter p̄o pinquationē ſolis ad auge ſz quia ſol eſt magis p̄pe zenitib capitis. ¶ Item videt male dicere qđ aque fluūt ad locum oppoſitū lune et generat ibi tumor quia cū luna ſit quaſi mater humiditatis videt qđ in parte oppoſita nō debeat eſſe tumor aque imo tñ verſus lunā. Ad primū quere reſidū. Capitū ſecundū.

Item cū volueris ſcire temporis varietatē: ſcito ſigna diuerſorū planetarū vtrū ſint calida uel frigida: qđ ſi fuerint calida ſignāt calorem in eſtate et temperamentū in hyeme. Si in ſignis frigidis ſignat frigiditatē in hyeme et temperamentū aeris in eſtate. Similiter cū cōiuncti fuerint in aquaticis ſignāt ſuppluſ in hyeme pluuias et temperamentū uel multitudinē roſis in eſtate. ¶ Item cum fuerint planete ponderoſi quibus debet copulari aſpectus ſolis in directo alicuius ciuitatis. ſ. in ſignis ſeptētrionalibus ſignāt ſiccitatē et terre ſterilitatē. Cū vō elongati fuerint. ſ. cū fuerint in meridionalib⁹ ſignat multitudinem pluuiarū. ¶ Item ponderoſi omnes orientales ſignant multitudinē pluuiarū in hyeme et nimia ſiccitatē in eſtate ſi occidentales fuerint. Stella ruſū in qualibet domo eiſdē nature diſcurrēs et recepta dū recipiens bonū obtineat locum debitus oīno ſequi effectus.

optima quidē et maior de efficacia certitudo si in ipsi⁹ natura cōsiterit. Ad hec etiā luna cū ioue et venere ac mercurio ex vna pte applicans imbres generat estiuātes. In austro quidē magis imbrib⁹ opportunū reuere potissimū et ioue receptis et luna gradū solarē in cōuentu euaserit. Saturn⁹ enī in signis humidis pluuijs minime contradicit. et hoc modo l lune applicatione exequendū erit. si vō in eadē pte diūgant dū inferior sub supiori moret cuiusmodi sūt mercuri⁹ iupiter et venus et mars. luna etiā et saturn⁹ quotiēs igi^r ambo cuiuslibet inferiori applicet postq³ inferior a supiori sese euaserit rores estuare necesse est. ¶ Itē cū volueris scire zē. hoc habet in. 6. ca. messabalach: qualif debeā planetis ponderosa copulare solē. qre. Stella rursū zē. hoc habet i libello q incipit Lū multa. et qz satis obscure loquit querat expositio. Capitulū tertiū.

Item testimoniū est ut cū mane videat quantū est a sole in saturnū et tantū a loco lune cōpute^r q³ si cōputatio finiat in domo martis uel solis serenitatē notant: saturni nubila: lune venenis pluuiā. mercurij et ionis ventos: mansio etiā notanda ē in qua finiat cōputatio si sit humida uel sicca sū quā iudica. Itē si hāc partē mercuri⁹ aspiciat aut potius cū ea esse cōtigerit eadez die ventos pcreari necesse est: fortiores quidē luna eā comitante p̄cipue si ven⁹ eidem cōsors extiterit. Itē considera introitū lune i primo pūcto cuiuslibet signi et qui eā deproprio fouebit aspectu ducat⁹ officij p̄hui⁹ rerū indagatione merito vendicabit. Itē magnū testimoniū zē. hoc in quodā extrauagāti ca⁹ q incipit Volens autē scire. Idē Abraham auenezre. Idē in libro haomar in fine capli et q̄uis ibi dicat q³ ab haomar fuit p̄termisā hec pars: ipse tñ nō posuit q³ si cōputatio finiat vsqz ibi. Itē si mercuri⁹ hauc p̄tē aspiciat et p̄cedentes hoc vltimū nō ponūt. S; si oīa hec cōcurrūt fortius efficiet iudiciū. Itē considera. hoc haomar in fine capituli secūdi. Capitulū quartū De hora pluuię.

Item luna intrās cancrū hora solis. virginē hora veneris. librā hora iouis. sagittariū hora ppria. taurū hora martis. geminos hora mercurij. si ḡt sū naturā dñi et signi in quo tpe est. Itē cū luna intrat aquariū uel scorpiōē uel capricornū hora saturni signat q̄ hora erit mutatio aeris. Quā aut ps. i. grad⁹ triū planetaz atqz veneris. s. et mercurij et lune erit in aliq̄ signoz aque et diriget: in illo abū dabit pluuiā adeo q³ nocebit pp̄lo. Itē luna intrās zē. byspalensis idē nisi q³ ipse dicit signat pluuiā ad modū signi in q̄ dies signi uel hore est Alkindus etiam ibidem nisi q³ ipse addit leonem hora iouis aut etiam libram significat pluuiam et ventū sū naturā signi et q³ erit de substanta istorū signozū erit. Similit^r idē haomar nisi q³ ipse dicit sagittariū

hora mercurij ⁊ ibi dicebat geminos hora mercurij. dicit etiā geminos leonē aut libram hora iouis subintrans vbiq; imbres ventos atq; fulgura signare credit. Ea etiā rursus scorpij signuz hora saturni ingressa ventos nūciat frigidus. nā ipsius in aquariuz uel pisces ingressus aera perturbat ⁊ peruertit. Item cū luna intrat aquariū ⁊c. Alkindus igit sciendum q; ps hec accipit p gradu ⁊c.

Capitulū quintū De signo oriente ⁊ asuph.

Item hora transitus stelle de signo in signum: oriens certissimū dinoscit: vnde si fuerit signū aquaticū designat pluuias: melius quidē signū hui⁹ luna possidente pluuiarū administrat ducatu cuiuscūq; luna applicabit stella. quotiens enī luna eā cui applicat stellam sequit inundatiōes pluuiarū innuit. Venus rursū atq; mercurius quotiens vterq; alter signū aquaticū possidet ⁊ luna eis adiuncta imbres adauget nisi forte in malinolo aspectu uel cōiunctione cōmouetur. Itē saturno transeunte de vno signo in aliud sunt dyachintes q̄ arabes vocant assub: uel quedā alia signa de natura ignis. Item venus intrans cancrū pluuiā facit. Item hora transitus ⁊c. hoc haomar verus finē illius capli Quotidianos ⁊c. Item saturno transeūte ⁊c. hoc in floribus hermetis. pōt hic notari. s. tempus generationis cometarū ⁊c. quere de hoc. Item venus intrans ⁊c. hoc Albumasar ⁊ plures alij ⁊c.

Capitulū sextum.

Item luna in signo feminino si aspiciat planetā retrogradum in signo feminino statim pluet. Itē luna iuncta planete retrogrado aucta lumine signū est pluuię. Item luna in signo ⁊c. Hyspalensis addit cū luna fuerit in domo feminina ut orientalis uel occidentalis quarta ⁊ considerat eā planeta retrogradus i signo feminino necessario pluuiā erit ⁊ videt q; ppositio hec supponat aliquā aliā significationē planetarū sicut p apertionez portarū ⁊ huiusmodi. ⁊ sic cōtinuaret cum dictis hyspalensis pcedentib⁹. Item luna iūcta ⁊c.

Capitulū septimū.

Scias iterū q; luna declinatione meridionali qñ applicatur cū directis est signatio siccitatis mouet aer ad sumū frigidū si fuerit minuens lumine. Et qñ fuerit in declinatione septētrionali ⁊ calor est in estate ⁊ applicat cū planetis retrogradis ⁊ erit addens lumine suo mouebit diuersitas ventorū ⁊ si fuerit minuēs lumine minuet illud. Itē si lune in scorpiōe opponit mars pluuię abundabunt maxime si fuerit sol in aquario uel piscibus. Itē cum luna est in opposito aut cū

Veneri in piscibus ariete libra z scorpiione erunt lampades tonitrua z fulgura. Scias iterū zc. hoc Alkindus in fine quarti capituli. Itē si luna in scorpiione zc.

Itē cū luna zc.

Capitulū octauū.

Tem cū sol est in hemisperio australi z venus sub radijs eius si luna sibi applicet statim pluet. Item cū venus in scorpiione uel aquario uel capricorno cōiungitq; luna ei uel eā aspiciat significat pluuiā multāz. Similiter mercurius in statione aliquo triū p̄dictorū signorū sic fit tribus planetis cōiunctis in aquario. Item cum luna mercurio adusto applicat aut de scorpiione opponit pluuiā. Item cū sol zc. Itē cum venus zc.

Item cum luna mercurio zc.

Capitulū nonū.



Una igit a marte discedens eadē die pluuias inuit in signo p̄cipue aquatico p̄ singulos autem dies p̄ signa que imbrib⁹ dicant⁹ erit discretio sicut cancer scorpio aquari⁹ z leo: p̄cipue aquari⁹ z leo. Stelle iterū pluuiā z significatiue venus mercuri⁹ z luna: potissimū venus z mars. venus iterū p̄dictorū q̄libet occupans dū ea in extremo signi uel medio cōmoret⁹. Luna iterum signa aquatica p̄ineando veneri applicans eadē die pluuiarū inuit redūdantiā. Venus itidē z mercurius dū huiusmodi signa pambulant etiam luna filiter alteruter applicans z finē signi obtinens pluuias p̄iorib⁹ tū minores aduehant. Luna itidē z venus in signis aquaticis mercurio ab eis remoto pluuiarū habet iudiciū nec aliud dū mercuri⁹ z luna ad hui⁹ modi signa pueniūt licet venus in pluuioso nō ambulet. Luna in eisdē signis veneri z mercurio applicans dū similia gradiant⁹ aut cū eadem discurrant donec luna ab eis separet pluuias renouat. Luna igit a marte zc. hoc haomar i fine z aliqua ibi ponunt⁹ que sūt similia eis seu illis que sequūtur in illa p̄positione que sic incipit Item quotidianos imbres zc.

Capitulū decimū De planetis pluuiosis.

Item ex cōiunctiōe saturni z iouis fit frigus. Item si sol saturnus z iupiter fuerint in aliquo signorūz aquaticorū z cauda cū illis timendū est in illa parte signi de pluuiis multis cū torrentibus corūpentib⁹ ciuitates z hoc cum adiuncti fuerint in hyeme etiam similiter in estate z erūt nubes grando aut aues equitantiū z hoc erit fin māsionem lune cū illis. Et si fuerit sol cōiunctus z saturn⁹ ioue z marte i vno

signo aqueo erit signū pluuię, et torrentiū nociuarū et pluuiarū: et fortius
 qñ adiunges cum sole et marte in signo aqueo sicut ostēdi tibi et aspiciet
 eos saturn⁹ ex q̄rto aut cōiunges cū eis, si fuerit in signo. 10. inspicere vene
 rem qñ intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Itē ex cōiunctiōe satur
 ni zc. hoc in florib⁹ hermetis. Itē si fuerit sol iunct⁹ et saturnus zc. hoc in
 o. ca. Alkindi. et nota si placet que sūt stelle significatiue aque. hoc dictū
 est prius iō nō est vis. zc.

Capitulū vndecimū.

Item temperātia aeris fit ex cōiunctiōe iouis et solis et hoc
 maxime cū cōiunctio illa fuerit in signis aeris. Itē ex cōiun
 ctione solis et martis in signo bicoꝛpeo et tpe veris fit tene
 brositās aeris et infirmitates frequenter cōtingūt. Itē esti
 uo tpe cū sol in termino martis sit estus i hyemali siccitas
 et paucitas pluuiarū. Itē cū iupiter fuerit cōmixtus in aliqua virtute cū
 marte estiuo tpe in signis aquilonarib⁹ certissime pōt p̄dici qd nubes et
 scintillatiōes et tonitrua fient in aere: ita etiā ut piculū sit hoībus futurū
 ppter aeris pestilentia ex nimia coꝛuscatiōe futura. Itē tēperantia aeris
 zc. hoc in florib⁹ hermetis. Itē cum iupiter zc. hoc Albertus in fine ca
 pituli de tonitruis et pōt notari causa si placet zc.

Capitulū. 12.

Item martis et veneris sub scorpiōe cōuentus pluuiam
 facit. Item venus in scorpiōe existens a marte respecta
 ppter maria que scorpio habet pluuiarū: si vō martis ca
 ret respectu ex relicto ducatu nō multa imbriz erit vber
 tas. Item martis et veneris zc. Item venus in scorpiōe
 hoc in libello qui incipit Lū multa zc.

Capitulū. 13.

Item scias loca applicationis mercurij cū tribus supioꝛi
 bus et cū quo applicat et a quo sepat⁹ fuerit. Si cum sa
 turno erit ventus fortis cum tenebra magna et puluere.

Si cum ioue significat ventū mirē absq; pluuiā. Si cum
 marte ventos calidos. Si cū sole ventū calidū cum coꝛ
 ruptione. Si venus applicat cū saturno significat pluuiā

et erit forte grando in ea parvus et q. solis pluuię nō residēt in ea. Item
 qñ mercurius applicuerit cū marte erit pluuiā interpassata et ventus et
 fulgur. Et qñ venus tūm ioue erit pluuiā larga et descendet et pficiet. Qñ
 luna cum saturno significabit nubes nigras cōculcatas vna pars con
 cilians aliā. Qñ cum marte: nubes interscissas et gelu et fulgura et forte
 apparebit arcus nec erit pluuiā cōmunis. Qñ vō luna cum venere et io
 ue: erūt nubes et ros multe vtilitatis. Qñ vō cū mercurio: erūt nubes pal
 lide colores fumosi et ventus bonus cū pluuiā. Item scias loca zc. hoc

Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cū marte ꝛc. hoc Alkindus octauo capitulo ꝛc.

Sequit̃ sexta pars de hora pluuię ꝛ vbi ꝛ qñ fortior aut debilior ꝛ que sint loca apta ad hoc ꝛ de duratione eiusdem. Capituluꝝ primuꝝ.



Om̃ planete erunt in sūmo ad significatio-

nem sup̃ pluuiā ꝛ luna siliter i loco significationis ꝛ applicationis gradu ad gradu de centris a sole ꝛ planetis cū ascendentibus climatū: ꝛ erit ascendēs supra horizonē aliquorū illud ē signū hore pluuię in loco vbi sic ascendit. Et fortior significatio ē illi cui firmat luna illa hora i angulo terre sue dū tñ fuerit cū planetis significatozib⁹ in egdistante equatori diei

etiā si planeta sic ascēdebat cū luna supra horizonē qꝫ p horizonē fiat illa hora abscisio supra punctū qđ ascendebat cū luna in signorū circulo etiā vbi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascendente multiplicabit̃ res ꝛ qñ fuerit aliquis signatorū in angulo terre aut orientali aut occidentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores. Durabunt etiā humiores qđiu sol ꝛ luna ꝛ signatores fuerint applicati pars eorū parti. Et etiā res s̃m numerū planetarū ad angulos illi⁹ terre tūc qñ ceciderit sol ꝛ luna ꝛ planete pars eorū a parte de gradib⁹ applicationū qñuis planete sol ꝛ luna manserint in angulis: nō erit aliqs vbi applicuerint ad inuicē ꝛ cū hoc fuerit eorū pluuialis dignior est significatio cū fuerit applicatio gradu cum gradu ꝛ vnus planetarū ad angulos nō erūt vires ita fortes s̃z minuet̃ multū nisi fortificauerit hoc. Alia significatio aut ipsa met in seipsa ꝛc. Lū fuerit sol i hora p̃cipij significationū in medio celi debilitabit̃ ꝛ minuet̃. Qñ erunt loca eleuata erit significatio fortior: ꝛ qñ depressa durabit humiditas donec compleant̃ nature ꝛ abscindant̃ planete a centris planetis: cū fuerit in hora applicationis cū gradu planete ꝛ luna cadentes ab angulis horizoni aliquorum debilitabit̃ significatio apud eos ꝛ tūc erunt nubes cum fuerit sol in horizonte orientis ꝛ luna ꝛ planete significatores in horizonte occidentis ꝛ in angulo est signum pluuiarum ꝛ horarū suarum.

Item cū fuerit sol in horizonte occidentis ⁊ luna in horizonte orientis ⁊ aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora applicationis signū est pluuię. Scias debiles significationes nō significant in litorib⁹ maris ppter multā depressionē nisi rores ⁊ nubes: s; significant in locis electis ⁊ erit pluuiā cū fuerit sol ⁊ luna ⁊ planete pars cū parte i centris pluuiālib⁹ p̄dictis in horis applicatiōis gradus cui⁹ gradu ⁊ qñ fuerit aliquis planeta ⁊ signatores in aliquo angulo: si sol tūc fuerit super zenith caputū debilior erit significatio: si fuerit significatio pluuiālis in aliquo loco ⁊ nō sit i alio tñ locus a quo ventus venerit supra populū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Aer enī soluit partem frigidā humidā constrictā de parte calida. Qñ planete t̄c. hoc Alkind⁹ caplo quinto paragrapho noiato t̄c.

Capitulū secundū.

Cum errauerit modus pphetandi. i. iudicandi cū venere ⁊ marte: ppheta ⁊ iudica cū ioue ⁊ mercurio. si enī fuerit humidi aut frigidi ⁊ fuerit inter eos applicatio de cētris ⁊ de sole ⁊ luna ⁊ cōcordauerint applicatiōes p̄s parti ⁊ hora t̄pis de. 4° ⁊ 3° ⁊ sextili aut cōiunctione illa est hora pluuię ⁊ de debilitate ⁊ fortitudine ⁊ loco p retrogradationē pausationē applicationē t̄c. iudicabis sicut dictū est de venere ⁊ marte nisi q̄ minus significāt q̄ mars ⁊ ven⁹ t̄c. Similiter aspic saturum ⁊ solē si fuerint humidi calidi aut frigidi humidi ⁊ iudica p applicationes t̄c. sicut fecisti cū ioue ⁊ mercurio s; remissius significant q̄ ven⁹ ⁊ mars iupiter ⁊ mercurius ⁊ significatio fortior est cū vni significationi addunt alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni loco ⁊ similiter. 4° 5° 6° ⁊ nā nūq̄ fallit vsq̄ ad septem ⁊ sūt vires sue s; m elongationē loci ab equatore diei. scias q̄ in locis in quib⁹ sūt aque fortior significationū forte te decipit in estate aut media in vere: s; i hyeme debilior nūq̄ fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad horam s; in tpe generationis nō mentiet̄ quicq̄. Scias q̄ signū rerū ⁊ pluuiarū est qd sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuiālis ⁊ illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis qz mutat temp⁹ de natura ad naturā. si enī fuerit significatio pluuiosa illud est fortius i omni quarta q̄ fiat ad illud tempus. Cū errauerit t̄c. hoc vbi supra cōsequētis ⁊ dependet hec ppositio ex illa precedente. Si vis scire vim ⁊ debilitatem t̄c.

Capitulū tertiu.

One illa ⁊ hora pluet cum luna in cardine ⁊ in aqueo applicat veneri ⁊ mercurio ⁊ durat q̄diu durat applicatio. Die illa t̄c. Item cū fuerit luna applicās alicui planete aut ipsa separata

et fuerit eorum latitudo egnocialis: eadē die luna faciet op^o illi^o plāete. Cū fuerit luna in aliq^o angulo^o hemisperij et planeta in ipso linee anguli eque distant cū luna: aut in aliq^o angulo eiusdē hemisperij faciet op^o illi^o planete. Cū fuerit luna in oppositiōe alteri^o planete etiā fuerit eorum latitudines ab ecliptica in diuersis partib^{us} equeles nel fere: luna faciet op^o eius. Cū oriū luna aut occidit seu aliū angulū intrat et ali^o planeta sibi illū angulū attigerit ppter varias latitudines licet etiā sint coniuncti p grad^o equeles nū faciet op^o illi^o planete. Itē cū fuerit luna applicās rē. hoc in aliquo antiquo auctore inueni: s; hoc a magistro meo habui rē.

Septima pars de mutatiōe aeris que ē p signalia supiora q̄ p methauro^o rū suam hūit cognosci. Et quedā alia signalia vulgarit^{er} approbata.

Capitulū primū De coloris circa eclipsem significatione.



De colorum lunarium horarum

ra eclipsis uel apparens circa lunaria fuerit niger uel tendens aliquit ad virides signet ea q̄ sūt de nā saturni. S; albū parū tendens ad crocū iouis. Si tenderit versus vermiliū clarū marij. Si croceus tendens ad colorē aureū: splendidū uenerj. Si vō colores diuersi fuerint mercurij. In oib^{us} alijs signationib^{us} p colores hoc mō iudicabis. Et hoc ē magnū inuamētū et cognoscendū planetā dñantē: et si in toto corpe lunaris eclipsati aut in oib^{us} partib^{us} q̄ sunt circa appuerit color signū ē qd accidēs ab eclipsi erit i maiori pte regionū cū accidente concordantiū: si vō vers^{us} illā pte accidēs erit i regionib^{us} cū ascendēte discordantib^{us} q̄ sūt vers^{us} illā pte. Si color lunariū hora eclipsis rē. hoc extrahit a Ptolemeo baly in. 9. ca. 2. p^{ar}te qdripiū rē.

Capitulū secundū De comete significatione ubi et qñ

Item p cometas fiūt iudicia vnde accidēs erit i regionib^{us} concordantib^{us} cū signo in q̄ appuerit et in cui^{us} signi directo extiterit et p colorē ei^{us} et formā scies cū q̄ planeta concordauerit p quē scies qlita tē accidētis et fm qlitatis virtutis planete dñantis ibi erit virt^{us} accidētis. Tēpus etiā duratiōis signalis corripdet duratiōi accidentis: et fm baly aspice ad horas q̄ sūt inf^{er} signale et ascēdēs sicut fit in eclipsib^{us} et erit cito uel tarde fm cōparatiōē ei^{us} ad solē. vnde si i mane matutinali apparuerit erit cito. Si i vespere erit tarde et generalit^{er} facias sicut i eclipsib^{us}. Itē p cometas rē. hoc ab eis dē ibi supra.

Capitulū tertium.

f 3

Item aspice ad signalia apparentia circa solē cū oris p sciēdo illa q̄ accidunt de die: uel dū accidit p sciēdo illa q̄ accidunt de nocte: et p sciēdo ea q̄ multū durāt. Inspice in horis quib⁹ sol h⁹ picipationē cū luna de figura qz q̄libet figura mōstrat ut plūrimū statū g erit ab ipsa hora vsqz ad horā q̄ luna se ponat in figura p modū uenīēte. Itē aspice zc. hoc ex. 13: ca: 2 p̄tis quadripartiti zc.

Capitū quartū De p̄noscificatiōe aure p arcū uel angulū solis.

Quā sol oris uel occidit clarus limpid⁹ sine nubib⁹ uel alia re ipsū coopiente s̄ḡt serenū diē: si et circū ei⁹ fuerit diuersorū colorū uel trahēs ad uermiliū sicut ignis: aut qz sint radij uenientes a sole uel qz sūt circa eū de uermilio: aut qz sint nubes q̄ dicte sūt soles ab vna pte ei⁹ et assimilent colori nubis tendētis ad uermiliū et fuerint radij solis extensi et longi s̄ḡbūt uentos fortes et mouebunt a pte q̄ ipsa signalia apparebūt. Si vō sol niger ascēdit uel qz tendit ad uiridē uel occiderit cū nubib⁹ aut habuerit ab ambab⁹ p̄tib⁹ nubes q̄ dicte sūt soles uel radij qui de sole exeūt tenderint ad nigritudinē uel uiridem s̄ḡbit aerē hyemalē et pluuias. Itē sol pur⁹ oriēs atqz nō feruēs serenū diē uiciat: pallid⁹ grandinē. Si vō occidit p̄die seren⁹ et oris tantus certior fides erit serenitatis. Itē sol cōcau⁹ oriens pluuias p̄dicat. Idē uentos cū aut exorientē eū nubes rubescūt qz si etiā nigre rubentib⁹ intueruerint et pluuias. Itē si oriētis aut occidētis radij uident coire pluuias et si cirra occidentē rubescūt ambos serenitatē futuri diei spondēt. Si vō in exortu spargent p̄tim ad austrū et p̄tim ad aglonē licet sit pura circa eū serenitas tñ pluuias cū uento s̄ḡbūt. Et si in ortu aut in occasu contracti curuant radij imbres mōstrant. Itē si in occasu ei⁹ pluat aut radij in se nubes trahūt asperā in primū diē tempestatē s̄ḡbūt. Luz in oriente radij nō illustres eminebūt qz circa circūdāt nō sint: pluuias p̄tendit. Si aut exortū nubes globant hyemē asperā denūciabunt si ab ortu repellunt et ad occasū adhibēt serenitatē. Si nubes solari circūdāt quāto minus luminis relinquūt tāto rubedior tēpestas erit. Si vō etiā duplex orbis fuerit contractior qz si hoc in ortu uel in occasu ita ut rubescūt nubes maxima ostēdet tēpestas et si non ambiūt s̄z incubant a q̄cūqz uento fuerit eū p̄tendunt. Si aut a meridie imbrē. Si oriens tingit orbe ex qua pte rose ruperit uent⁹ expectet si totus defluerit equalitē serenitatē dabit. Itē si in ortu longeradius p nubes porriget et mediū inanis erit pluuias s̄ḡt. Si ante ortū radij se ostendāt aquā et uentū: si

circa occidens candidus circulus erit nocti leuē tempestatē. Si nebula uehementiorē. Si candente sole ventū. Si autē circulus erit ex qua regione ruperit se sīgt magnū ventū. Item sol in ortu suo maculosus uel sub nube latens pluuiā p̄sagit. Et si palleat tēpestuosū denūciat diē. Si cōcauus uidet̄ ita ut in medio fulgens radios ad austrū ⁊ aglonē emittat tempestatē humidā ⁊ ventosā p̄nūciat. Si pallidus in nigras nubes ad aglonē accidat ventū p̄sagit. Sero rubens desīgt mane serenū. Si mane imbres denūciat ab aglone fulgur tonitruū p̄tendit ⁊c. Lū sol oriit̄ ⁊c. hoc vbi supra. ¶ Notandū sūm baly sup illo verbo sīgt serenum hoc est q̄ hoc ostēdit q̄ est oī fumositati limpid⁹. Itē color diuersus in circulo solis est mercurialis ⁊ color tendēs ad vermiliū ignis cū fuerit radij veniētes a sole uel q̄ circū fuerint ē mercurialis. Itē nubes q̄ dicūtur soles sūt q̄ reuerberāt radios solis ⁊ q̄ tendūt ad vermiliū sunt etiā fumi de natura martis. Siliter etiā radij longi extensi monstrant sūmū ficcū ⁊ ppter hoc sīgt oīa ista ventos fortes a pte in q̄ apparuerint. Itē nigredo ⁊ viriditas q̄ fumositas ē de natura saturni. Itē nota q̄ tota significatio signaliū ē certa si cōcordauerint cū figuris p̄mis luminariū q̄ tales habeāt significatiōes ⁊ p oīa sic intelliges. Itē Alkind⁹ fere idē in fine capli q̄nti. Itē O pur⁹ ⁊c. hoc extrahit a quodaz libro qui incipit De tempestiua q̄ est de tempestatū p̄sagis vltq̄ ad istā partē. Item sol i ortu ⁊c. hoc in quodā extranagante Sero rubens. Idem Albertus.

Capitulū quintum



Lem aspice ad locum lune die tertia ante cōiunctionem uel oppositionem: ⁊ die tertia anteq̄ sit dimidiata i luce uel tertia die post has horas ⁊ clare fuerit ⁊ circū se nō tēnerint rem aliquā demōstrat serenū ⁊ si subtilis vermilia ⁊ qd̄ remanet de suo circulo siue luce sit clarū assimilandō q̄ moueat significat motū ventoz a parte qua declinat ⁊ si fuerit nigra uel viridis spissa significat aerē hyemalem ⁊ pluuias. Item si circulus clarus solus circa eam sit qui paulatiue destruat significat aeris claritatem ⁊ si fuerint duo uel tres significāt aerem hyemale. Et si tenderit ad vermiliū fumum ⁊ sit intercisus significat aerem hyemalem venientem per ventos fortes: turbidus aut spissus significat etiā aerē hyemalem cum grandine minuto. tendens vō ad viridē cū nigro ⁊ fuerit intercisus significat etiā aerem hyemale ⁊ quanto plures fuerint circuli sūm hoc res quas dixim⁹ erunt multe. ¶ Itē luna q̄rta maxime obseruat egypt⁹. Si suspendēs exorta puro nitore fulserit serenitātē. Si rubicūda ventos: si nigra pluuias p̄tendit. In. 15. cornua ei⁹

obtusa pluuia erecta et infesta ventos sp signat q̄rtā cū maxie cornu ei⁹
acuminatū septētrionalē atq; rigidū illū p̄sagit vētū: inferi⁹ austrū vtrā
q; recta noctē ventosā. Si q̄rtā rutilus orbis cingebat et vētos et imbres
p̄mouebit: apud varronē ita ē. Si q̄rtā die luna erit directa magnā tem
pestatē p̄sagit i mari nō coronā circa se habeat et eā sincerā qm̄ illo mō
et nō plenā lunā hyematurū ostēdit. Itē si in plenilunio p̄ dimidiū pura
erit dies serenos s̄gbit: si rutila ventos: si nigra imbres: si aliquo orbe
nubes incluserit ventos qua se ruperit: si gemini orbes cinxerint maio
rē tempestatē et maiorē ventū. Si tres aut magis intrupti aut distracti
nascs luna si cornu supiori abstracto surget: pluuias decrescens dabit
Si inferiore aut plenilunū si i media illa nigritia fuerit imbrē in plen
lunio. Itē si plena circa se habebit orbē ex q̄ pte maxie splendebit ex ea
ventū ostēdet. Si in ortu cornua crassiora habuerit horridā tēpestatē.
Si añ q̄rtā nō apparuerit vento flauonio flāte hyemalis toto mēse erit
Si. 6. vebementi⁹ et flāmea apparuerit asperas tēpestates p̄sagit. Sunt
etiā ipsi lune. 8. articuli quotiēs in angulos solis incidat pleriq; intrat
eos tñ obseruātib⁹ p̄sagia ei⁹ hoc ē. 1. 3. 7. 11. 19. 23. 27. et interlunū 28.
Itē aspice ad locū 28. hoc ex. 13. ca. 2. p̄tis q̄drigiti p̄tolemei. ¶ Scien
dū q̄ qm̄ circū solis 28. monstrāt q̄ fumositas ē et ppter hoc s̄git serenū
Itē intertio mōstrat motū ipsi flauū iō si ḡt vētos. Alkind⁹ fere idē dicit
in fine gnti ca. 28. Itē lunā q̄rtā 28. hoc i lib: o tēpestatū p̄sagijs vsq; ad
illā ptem Considera colores 28.

Capitulū tertū.

Item cōsidera colores circuloꝝ q̄ sūt circa planetas et stellas fi
ras lucētes et fm hoc sicut pri⁹ iudica. Inspice etiā ad stellas fi
ras specialit̄ ad illas q̄ multū adiūctate vna circa aliā magnitu
dinē et colores: vnde si apparuerint maiores et maioris lucis q̄
sole et s̄gnt cursū ventoꝝ a quacūq; pte fuerint. Itē nebulose p̄prie sicut
stella q̄ dicta ē p̄sepe et alie tales si assimilabunt coope in tpe sereno q̄
vir appareāt vel q̄ sint spissi s̄gnt multas aquas. Itē cōsidera 28. hoc ex
13. ca. secūde p̄tis q̄drigiti p̄tolemei vsq; ad illā Itē cū repere. ¶ Scie
dū fm baly q̄ qlibet stella trahit fumū q̄ concordat cū nā sua. qm̄ igit mul
tus fum⁹ apparuit in pre alicui⁹ ea p̄ s̄git q̄ virt⁹ illi⁹ vincet. Itē stelle que
sūt multe adiūctate sūt stelle geminoꝝ et scorpionis. Itē stelle nebulose
de quib⁹ facit mentionē sūt in magnitudine sexta. Idē fere Alkind⁹ in fi
ne gnti ca. 28.

Caplin. 7. De p̄noscitaciōe aure p̄ stellas fixas.

Item cū repente stellarū fulgur obscurat̄ ut illud neq; nubila
neq; caligine accidat graues signat tēpestates. Si volutarie plu
res stelle videbunt̄ quo ferant̄ albescentes ventos ex his p̄tib⁹
nūciabūt aut cur stabūt certos. Si illud in plurib⁹ p̄tib⁹ fiet in

constanti ventos et vendici. Si vero aliquam stellam errantem in cluserit orbis imbrē sicut et in signo cācri et stelle pue aselli appellate erigunt inter illas spacium obrinētes nubeculā quā psepia appellāt hoc cum in celo sereno apparere desierit atrox hyems sequet. Si in alterā illarū agloniā caligo abstrulerit auster zenith: si austrinā aglo. Item cum repente etc. hoc in libro de psagijs repositū etc. Capitulum. 8. De pronosticatione ventorum per cometas.

Item stelle comate significāt siccitatē et vētos et quod inde accidit erit secundum multitudinē harū rerū. Item comete cum eas circumcui nigredo et tenebre signant siccitatē fortē et ventos in quaparte apparuerint et ē duratio secundum quantitātē luis tenebre: et si fuerit de partibus oppositis signat vētos et pluuiā et nubis cum tonitruis et fulgure et cum fuerit in estate signat pluuiā. similiter et in hyeme. ¶ Item cursus stellarū ex vno angulo signat ventorum cursū a parte illa et si cucurrerēt ex angulis diuersis significāt vētos iordiatos. Et de quatuor angulis signat diuersū aerē hyemalē ita quod pueniet ad tonitrua et lampades et filia etc. Item stelle comate etc. hoc a Ptoletheo ex. 1. 3. ca. 2. partibus quod driptiti. secundum haly comete fiunt omnes de fumo sicco et si apparuerint nebulose signat vētos multos et siccitatē aeris secundum earū magnitudinē et durabit scilicet earū duratio nē. Item comete etc. hoc Alkindi in fine ca. 9. nti. Item cursus stellarū etc. hoc Ptolemeo in. 1. 3. ca. 2. partibus quod driptiti. Sciendū secundum haly quod anguli sicut sunt inter septentrionē et occidentē et sic de alijs ut supra etc. Capitulum nonū.

De celū cum equaliter splendidū erit tūc in articulis temporū que possunt autūnū serenū psagabif frigidū. Item si ver et estas nō sine refrigerio aliq trāserit in autūnū serenū ac densū minusq ventosū faciēt. autūni vero serenitatē vento sam hyemē facit. Item celū etc. hoc in libro de psagijs Autūnū serenū etc. Item si ver etc. hoc ibi supra.

Capitulum decimū De pronosticatione ventorum per tonitrua.

Item si in signis hyemalibus audiant tonitrua sicut in capricorno uel aquario tūc in initio veris et forte per totū annū pluuētabit quā in alio anno. ¶ Item cum in estate vehementi tonitruum quā fulgurat ventos ex ea parte denūciat et eō si minus tonuerit quā fulgurat imbrē cum sereno celo fulgura erūt et tonitrua adhyemabit in hyeme acertissime: aut si ex oib quatuor partibus celi fulgurabit cum aglone tūc in posterū diē aquā pte dedit cum a septentrione ventū cum i festiuo tpe ab austro choro ul fanonio serena fulgurauerit ventū et imbrē eisdē regionibus demonstrat. Item tonitrua matutina ventū signant imbrē meridianā. Item si in signis hyemalibus etc. Albertus in cōpendio suo quod incipit Passiōes etc. in ca. Deinceps in fine

Itē cū in estate vehementi⁹ rē. hoc in libro de p̄sagijs tēpestatiū vsq; huc
Itē fm p̄noscationē rē. Caplm. 11. De diuersitate nubū qđ signē.

Item cū nubes celo sereno in celū ferūt ex cūq; pte illud
fiet venti expectent si in eodē loco globabunt appropin-
quante sole discutient et hoc aglone fiet vent⁹. Sz austro
imbres p̄tendūt sole occidēte si ex vtraq; pte ei⁹ celū petēt
tēpestatē signēbūt vehementi⁹ arcu ab oriēte in nocte aqua
minat ab occidēte in posterū diē. Si nubes et vellera la-
ne spargunt multo ab oriēte aquā in tridui p̄sagiūt: cū in cacuminibus
montiū nubes ascenderint adhyemabit. Si hec cacumina pura fuerint
asseuerabit. Itē nube grauida candidante qđ vocāt albā grandio imine-
bit celo q̄uis sereno nubila q̄uis pua pcellōsū dabit: nebule aut mōti-
bus descendētes aut celo cadētes uel in vallib⁹ sedētes serenitatē pmit-
tūt. Itē cū nubes celo sereno rē. hoc etiā ibi sup̄a. Sciendū fm p̄tole-
meū in. 13. ca⁹ 2⁹ ptis qđriptiti qđ nubes qđ assimulant floccis lane signifi-
cant aliquā aerē hyemalē.

Capitulū duodecimū.

Item fm p̄noscationē rusticoz qm̄ in hyeme remittit⁹ frig⁹ ex-
pectant niues nisi sūt nubes obscure. Aliud aut signū ē et verius
vapor niuis future lucid⁹ est et pallid⁹ et videt mult⁹ et hoc est si-
gnū caritatis sue. Itē qm̄q; fiat in aere diu sicut p. 8. dies et hoc
est signū calozis. Itē fm p̄noscationē rē. hoc fm Albertū ca⁹ illo. Nix
autē rē. Caplm. 13. De p̄noscationē ventoz p diuersa signalia vulgi.

Item tēpestuosa pluuia sp̄ est i vento p̄cedente. Itē venti fortes
sūt p̄cipue in autūnis. Itē tēpus flati aglonis plus i vere et mi-
nus in autūno. Itē incensū frig⁹ et imensus calor sūt cā abscissio-
nis ventoz et pluuia sequēs est etiā causa abscissiois eozū et hoc
est fm qđ. Itē añ tonitrua sunt venti validi et fortes. Itē tēpestuosa plu-
uia rē. hoc Albert⁹ in ca⁹ qđ incipit In vtrisque aut rē. Itē hoc sup̄ius scri-
bebat. s. cū ventis et si placet sit vacuatio ventoz fm Albertū in ca⁹. Dico
aut ventos. Itē intensū frig⁹ rē. Albert⁹ in ca⁹. Dico aut ventos. Itē ante
tonitrua rē. Albert⁹ ca⁹ Deinceps n̄ra rē. Ca. 14. De gradinis signiōe.



Quando i vere uel autūno grandio de celo ceciderit: tunc
piculū iminet frugib⁹ dire gelideq; pruine et hoc raro sal-
liē nisi sol p⁹ grandinē calidior aerē terramq; lustrauerit:
grādo si media estate ceciderit circa solstitiū estiuale si-
gnū est in sup̄iori aeris regiōe frig⁹ esse p̄ maximū. Pars
inferior aeris calefacta solis radijs liquefacēt grandinē
descendentē in imensa quātitate molas faceret mensuramos. Itē qm̄ in
vere rē. Albertus in ca⁹ grandines rē. Caplm. 15. De p̄noscationē

aure p circulum celi siue iridē.

Item arcus i diuersis tpib⁹ diuersa sūt in meridiē enī ortus magnā vim aquarū mōstrat. Si vō circa occasū fuserit tonabit ⁊ leuiter pluet. Si ab oriēte uel circa surrexerit pmittit serenitātē. Itē arcus si apparuerit cū aere hyemali signat serenū ⁊ eē. Et colores etiā cōsiderādi sūt sicut dicū ē pri⁹. Itē arc⁹ duplices pluuias nunciāt a pluuijs serenitātē. Itē arcus in diuersis tpib⁹ ⁊ c. Albert⁹ in ca⁹ Restat vidē causas ⁊ c. Itē arcus si apparuerit. hoc Ptoleme⁹ in vltimo ca⁹ ⁊ p⁹is qdr⁹ p⁹iti. ¶ Sciendū sūm haly q⁹ cā hui⁹ est q⁹ in tpe sereno mōstrat additamentū fumositatis aquose ⁊ in hyemalib⁹ sūt minutionez ⁊ ppter hoc sūt serenū. Item arcus duplices ⁊ c.

Laplin. 16. P⁹onosticatio aure p colores nubiū.

Item qdruplex est nubes cōtinēs ut frequenter forte tonitruū. s. nigra rubea viridis uel alba aliquantuluz nigra ⁊ spissa dat forte tonitruū specialit⁹ si vapor intrinsecus sit mult⁹ ⁊ spissus. rubescēs aut ex nigro ē nubes valde spissa de se s³ vapor ignit⁹ iā resultat p ipsā ⁊ iō illa fortiorē frequēter dat ictū q⁹ nigra: virēs aut cū nigro ⁊ rubore p⁹uo est pessima oīuz nubiū ⁊ timēda si directe sit circa ciuitatē aliquā ⁊ sūt q⁹ frequēter emittit fulmina magnorū lapidū q⁹ deiciūt turres ⁊ edificia incendūt ⁊ hoīes. Albā aut nō oī timere s³ enī fulmina cadāt sup edificia statim extinguūt aū q⁹ tangant ea nisi sint valde sicca ⁊ cremabilia. Itē colores coruscatiōis ut plurimū sūt videlicet rube⁹ clar⁹ ⁊ albus flāmeus ⁊ rufus q⁹ niuolus. prim⁹ timend⁹ q⁹ incedit. 2⁹ spargit se ⁊ nō ledit nisi facile cremabilia. 3⁹ autē penetrabilis ē ⁊ talis frequēter scindit sil⁹ ⁊ incēdit. Itē qdruplex ⁊ c. Albert⁹ in ca⁹ Deinceps. Item colores ⁊ c.

ipse idem.

Capitulū. 17.

Item signa antecedētia terremotū sūt frig⁹ ex vapore frigido ⁊ sonus ex motu subterraneo. sequētia aut sunt caligo ⁊ tenebre circa solē ⁊ stellas p⁹ter dispositionē nubiū. Itē signa ⁊ c. Alber⁹ tus in ca⁹ terremot⁹ in fine. Laplin. 18. De p⁹onosticatiōe aure ex igne.

Item ignes terreni pallidi ⁊ murmurātes tēpestatū nūcij sequūtur pluuiē. Jā luceri⁹ fungi si flexu sese volitet flāma ventū ⁊ lumina cū sese flāmas elidūt aut vix accendūt. Itē cū pendēte scintille coeternant⁹ uel cū tollentib⁹ ollas carbo adheret aut cū cōtent⁹ est fauillā discantit scintillā ve emittit uel cū cinis in foco concreuit ⁊ carbo vehemenē plucet ventorū ⁊ aquarū ē sūctio. Itē ignes ⁊ c. hoc totū in libro de p⁹sagijs ⁊ c. Laplin. 19. De p⁹onosticatiōe aure ex mare.

Tē mare si trāquillū i portu cursitabit murmurabit vē inē se ven-
tū p̄dicat si illud in hyeme imbꝛē littorazꝫ ripe resonabūt tran-
quille asperā tēpestatē. Itē ipsi⁹ mar] trāquill⁹ sonit⁹ spume dis-
perso aut aq̄ bullātes pulmōes re marini in pelago plurimozū
dierū hyemē p̄tendūt sepeꝫ filētio intumescit inflatūqꝫ alteri⁹ solito iam
intra se ventos eē fateꝫ t̄ etiā quidā son⁹ montiū neimozūqꝫ mugit⁹ mu-
tationes aure p̄tendūt arborū siue aura q̄ sentient folia ludētia. Lanu-
go ppli aut spine volitās aquisqꝫ pluuiē inatantes aut in cāpanis ven-
turā tēpestatē p̄cedēs suus fragor celi t̄ murmur nō dubiā significatio-
nē hñt. Itē mare zc. in eodē libro p̄sagijs zc. Lapl'm. 20.

Tem delphin trāquillo luligo volitās conche adherētes echini
astringētes sese aut aerena subintrātes tēpestatīs sūt signa. Ra-
ne q̄s vltra sonitū vocale t̄ fulices matutino clangore. Itē mer-
gia anates q̄s pluuias rostro purgātes ventū. Cetereqꝫ aquatice
aues cōcursātes: grues i mediterraneo festinātes mergiqꝫ uel camelina-
ria aut stagna fugiētes: grues filētio p̄ sublime volantes serenitatē sicut
noctua in imbꝛe garrula uel sereno tēpestatē: coruiqꝫ singultu quodam
latrantes seseqꝫ etiam cōcutientes si cōtumabūt. Si vō carptim vocem
resoluebāt ventosū imbꝛē: gratuli sero a pabulo hyeme t̄ albe aues cō-
gratulant^r: t̄ cū terrestres volucres cō:ra aquā clangorē dabūt p̄fūdētes
sese hyemē. sꝫ maxime cornix t̄ hyrūdo cū iuxta aq̄s volitāt ut pēna se-
pe p̄cautiant queciūqꝫ in arborib⁹ habitāt fugitās in nidis suis t̄ anseres
cōtinuo clangore intēpestatini idē. Ardea in medijs arenis tristis: nec mi-
rū aquaticos volucres intantū p̄sagia sentire aeris t̄ aque cum sint fere
eiusdē complexionis. Item Delphin zc. vbi supra zc.

Item pecora exultantia t̄ indecora lasciuia ludētia easdē signifi-
cationes hñt: echones celū olefecrantes seqꝫ lambētes contra pilū turpes
quoqꝫ porci Alcenos sibi manipulos feni laterātes segniterne etiā cir-
ca industriā ab aut formice cōcursantes aut onā p̄ferētes.

Itē vermes terreni erūpentes trifoliū inborescere t̄ foliū contra tēpe-
statem subrigere certū est: necnō in cibis t̄ mensis nostris vasa quedā
extulentiū addit̄ sudorē sup̄ positoꝝ relinquentia duras tēpestatēs p̄-
nūciant. Itē cū sole t̄ cordis t̄ p̄tib⁹ corpis multis in sensib⁹ infinita p̄sa-
gia apparebūi. Itē pecora zc. In eodem libro vsqꝫ ad finē.

Repertoriū de mutatione aeris ¶init.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia incipit:

a Petro de abbano in latinū traductus.



Um legerē libros hyppocratis medicoꝝ optimi: iueni
hūc puū sꝫ magne vtilitatꝫ libꝛū: z valde necesse ē oibꝫ
medicis. Qui hūc bñ scierit sanitatē mortē uel vitā ifir
mitatꝫ poterit pñūciare. Zubet ḡ hyppocras ut medicꝫ
aspiciat lunā qꝫ qñ plena est laie: tūc crescit sanguis in
hoīe z i oibꝫ aialibꝫ: z i mari z in cūctis rebꝫ mudanis
eoꝝ crescit cōplexio. Qñ igit infirmꝫ occūbit oꝫ lunā i-

spicē. Nā si exeat a cōiūctiōe tūc crescit egritudo qñsqꝫ veniat ad graduz
oppositiōis. Et qñ fuerit i oppōe vide si sit cū malꝫ planetꝫ: aut i loco ma
lo. aut si aspererit dñm domꝫ mortis: z p hoc poteris scire si ifirmꝫ mori
debeat uel nō: uel si hēbit magnā ifirmitatē uel curā. Signū arietis.

Nunc videamꝫ nām oīuz signoz iuxta principiū lune. Lū cuiqꝫ
infirmitas accidat: z luna sit i ariete cū ꝫ aut cū sole erit egi
tudo i capite. ppter nīmiā caliditatē ꝫ. Et dolebit eiꝫ pulsꝫ ca
pitis. Habebit qꝫ febres calidas: z nō recedet ab eo caliditas.

Patietꝫ qꝫ anrietatē: z vix loquetꝫ. In pectore qꝫ patietꝫ nīmiuz calorē: z
dolorē patietꝫ i pulmōe: z hēbit vehemētissimū pulsū. Necesse erit eiꝫ mi
nuere sanguinē de vena cordis: z vti rebꝫ frigidis: z cibo z potu minue
tibꝫ calorē: z hec egritudo deueniet i frenē. Et si in eo fuerit saturnꝫ aut

ꝫ morietꝫ ex hac egritudine infra tres dies a die qꝫ fuerit. ꝫ. cū. ꝫ. p qñtū
aspectū: z plus ē z hoc si. ꝫ. addat suo lumini. Si. ꝫ. fuerit in ariete z eā
aspererit ifortuna ex. 4. ul oppōe. Si fuerit sol erit hec egritudo i capite:
z ista egritudo ducet eū extra vitatē z insaniet: z nūc crescit: nūc minuitꝫ
egritudo. Et ē silis illi qꝫ vidē nō pōt. Qui aut nescit astronomiā nō pote
rit scire eiꝫ egritudinē. Et si fuerit i diminutiōe sui luis: aut i diminutiōe
gradū qñ reuertit ad primū aspectū saturni qñ eū dimisit z p aliū aspe
ctū eū aspererit terminatꝫ ifirmitas siue i bono siue i malo. Qd si aspe
rerit ifortunā morietꝫ. Nota qꝫ. ꝫ. z dñs ascendētis fortissime opantꝫ: z
iō sp qd pmo aspiciatꝫ a iudicibꝫ z locꝫ ꝫ. z aspectꝫ eiꝫ: dein dñs ascēdēt:

Sꝫ meliorabitꝫ si non aspererit. Et qñ iuenit. ꝫ. aut. ꝫ. p aliqñ aspe
ctū aīqꝫ veniat ad cōiūctiōē: erit infirmitas ex aliqꝫ flegmate albo: qꝫ in
firmꝫ primo sentit grauedinē. Si. ꝫ. fuerit addēs suo lumini z gradibꝫ
z fuerit sol z. ꝫ. i ariete erit infirmitas i capite ex flegmate albo: z erit
sanguis de naribꝫ: z opoztebit eū vti frigidis z erit eiꝫ opꝫ facē medicinā
vnde apostema maturetꝫ. Et si fuerit. ꝫ. cū. ꝫ. i loco. ꝫ. euadet infirmꝫ
sꝫ pꝫ habebit magnū piculū: iō mercuriꝫ ꝫ cordat se cū. ꝫ. in vno nego
cio: sꝫ mās nō facit sic cū saturno. z morietꝫ cū saturnꝫ erit in loco. ꝫ. Si
fuerit iuppiter ibidē cū ea uel mercuriꝫ uel. ꝫ. hēbit infirmitatē diuersā
Si aut aspererit eū. ꝫ. uel. ꝫ. in aliqꝫ aspectu opꝫ est ut des ei aliquam

plurimum crescit
sanguis in animantibus
by

firmus erit ex pmo
in arietis, morietur
qñqꝫ ad mēstruatꝫ pꝫ
fuerit in arietis morietur
qñqꝫ ad mēstruatꝫ pꝫ
qñqꝫ ad mēstruatꝫ pꝫ
qñqꝫ ad mēstruatꝫ pꝫ

lenē medicinā z lenē dietā: z qñq; sedeāt qñq; se moueat z voluat: z fac
eū sedere i aliq loco vbi possit p totū vidē z balneo vtaf: z sedeāt plane
vbiq; z sicut velit: z da ei aquā bibere frigidā.

Tauri.

Quā incidit ifirmitas z. *¶* Sit i tauro z aspiciat eā. *¶* ex. 4. ista
ifirmitas ē ex sanguie: z sentit calorē z siccitatē z dolorē i no
cte: z nō pōt dormire z hz volūtātē bibendi vinū z res calidas
Necessariū est ei minuere sanguinē: z dare medicinā q reddat
eū frigidū z humidū. Sz si fuerit i ipso saturn' cū. *¶* aut venerit ad eū
z nō iuenerit fortunā moriet vsq; ad decem dies qñ cepit eū ifirmitas:
Primo si fuerit. *¶* addēs sui lunē z gradib': z aspexerit eā. *¶* ex. 7. ul. 8.
z. *¶* fuerit ad saīnū z. *¶* cū ea fuerit: erit ifirmitas hec ex flegmate: z
erit debilis eger z dirup' z vir poterit loq; z erit stomach' indigestus: z
nō poterit digerē cibaria z intus hēbit calorē. Et necesse ē ei medicina
laratiua. Et cū. *¶* puenerit ad oppositū locū ifirmabit grauef z moriet
nisi fuerit. *¶* fortunata: z sic enadet v'q; ad. 4. dies. Nū aliqs ifirmabit
si luna fuerit in tauro z. *¶* z. *¶* cū ea ifirmitas erit i pectore z maxie
de nocte: z erit ei lingua cōbusta pre nimio calore quē patiet in ore z i
oculis: z hēbit fluxū ventris z multū sitiens: z erit balbutiēs. Et necesse
ē ei medicina cōstrictiua z sanguis minutio: z dieta ei' sit frigida: z a ca
lidis caueat. Et qñ luna fuerit in trino aspectu ad. *¶* si minuit egritudo
euadet: z si augmentabit moriet. Nū fuerit in oppōe solis si iuenerit io
nem nō moriet. Et si est infortunata moriet.

Geminorū.

Si luna fuerit i geminis cū aliqs icipit infirmari z fuerit in. 4.
aspectu saīni uel oppōe erit ifirmitas illa ex tristitia: uel quia
amisit de reb' uel qz habuit nimia cogitationez de aliq nego
cio. Feb'ris erit efimera uel putrida: z dolebit p totū corp': z
patiet magnū intus z in epate dolorē hēbit hec ifirmitas p decē dies.
Cū fuerit. *¶* in geminis augēs numero z lunē: z aspexerit eā mars. 8. ul
7. erit ifirmitas febris ex colera rubea: z pulsus velox flebotometur: z
dieta ei' sit frigida. Et si fuerit luna ipedita a saīno z infortunata cū co
moriet qñ puenerit luna ad oppositū loci i q erat qñ incepit infirmari.
Si fuerit fortunata euadet p' diurnā ifirmitatē. Si aut fuerit. *¶* in
geminis erit ifirmitas ex humidate. Et si fuerit saturn' cū ea erit i capi
te z nō minuat: z caue ne vtaf frigidis z humidis sz vtaf tpatis. Et cū pu
nenerit. *¶* ad oppositū. *¶* z fuerit cū fortunis euadet si nō moriet. Si
aspexerit eā fortuna ex bono aspectu viuet: sz mutabit i aliā egritudinē
sz qñ dimiserit istā formā qñq; venerit i aliā oppositionē loci in q erat:
erit ifirmitas occulta z difficilis ad cognoscēdū donec pueniat. *¶* ad
quartū aspectū uel oppositū: z si fuerit cū fortuna euadet z ecōuerso. Si

aut fuerit mars .z. O .z. D .i. geminis patiet infirmitate magna ex calore .z. lachrimabit ei⁹ vnus ocul⁹ .z. forsan fiet frenetic⁹ .z. multu timebit .z. aut eu apparebunt diuerse figure .z. pulsus ei⁹ vir iuuenief .z. pulsus capitis dolebit ei. Laue igit ne minuas eu .z. da ei leue diet⁹ .z. paruz sit in loco tpato .z. cu puenerit ad qrtu aspectu moriet infirm⁹ si fuerit luna in fortuna. Si aut fortuna euadet. Laue gne des ei farmatiā sz vtaf leui diet⁹ in balneo.

Canceri

Si fuerit. D .i. cancro qñ alicui infirmitas accidit .z. aspererit eā saturn⁹ ex. 4. uel. 7. aspectu accidit ei frig⁹ post calorem sicut in exitu balnei .z. nō sentit dolorē .z. doletqz ei pect⁹ .z. hēbit tussim .z. paruū calozē. pulsus qz nō iuenief nisi mediocris: ei dolet lūbi .z. opus ē ei medicina ad pect⁹ purgandū .z. tussim exprimendā. Si vō nō fuerit cū luna aliq̄ fortuna: nec aspererit eaz fortuna donec pueniat ad. 4. aspectu uel ad oppositu loci in q̄ incepit ifirmitas moriet ifra. 10. dies. Si aut aspererit eā viuet ul multu grauabit. Si aut aspererit eam mars ex. 4. uel opposito figt vomitu .z. eructationē .z. malā dispositionē stomachi. Dēf ei frigida .z. medicina stomachi restrictiua. Et si nō aspererit eā fortuna moriet añq̄ pueniat ad qrtu aspectu. Si aut fuerit vacua curs⁹ ifirmitas ei⁹ erit ex repletiōe .z. ex nimio potu ex q̄ vene sūt nimis plene. bz volūtate sedēdi i altu .z. discoopit .z. loquēte vult audire .z. irascit cito .z. grauiē se bz i nocte. vtaf reb⁹ tpatis: qñ veniet ad oppositu euadet. Si aspererit. D. fortuna. sz si nō .z. fuerit in aspectu maris uel. O. absqz auxilio fortūaz recadet .z. cadet i acutā febrē .z. puls⁹ ei⁹ repiet vno mō. In pncipio eni minutio ē necessaria. Si aut ad. 45. grad⁹ fuerit aspect⁹ fortunaz alieniat⁹ .z. eo⁹ uel ad. 90. uel ad. 280. .z. magis affligit cū ifirmitas i nocte q̄ i die .z. paru gescit .z. clamat .z. anxiaf. Si fuerit fortuna i oppōe euadet .z. si ifortūa mutat i aliaz egritudine .z. recadit. Et si debet euadē euadet qñ. D. venerit ad locū i q̄ fuit i initio ifirmitatis. Et si fuerit tūc formata euadet .z. eo⁹. Si aut. 4. .z. sasn⁹ fuerit cū ea i. 3. erit morbus oposit⁹ ex hūozib⁹ frigidis .z. iminabit i die. 4. Si aut. D. fuerit i cācro .z. sasn⁹ .z. mars .z. Q. fuerit cū ea ifirmitas actiōe uel debilitate. Da ei res ifortatiuas cū puenerit ad. 4. aspectu uel oppositu .z. si fuerit fortūata euadet .z. eo⁹ silif i oppōe. Sz si fuerit ifortūata tūc determinat. Et si fuerit ei fortunū euadet cū. D. venerit ad locū i q̄ incepit ifirmitas.

Aut fuerit luna i leōe .z. aspiat eā. s. ex. 4. uel oppō Leonis erit infirmitas ex humozibus corruptis uel flegmate vitreo .z. malā habebit dispositionē stomachi. vnde nocet .z. sentiet dolore capitis .z. erit caloz interius fortis .z. exterius frigiditas .z. erit nimitū constipatus .z. erit infirmitas longa. Et cum luna puenerit ad qrtu aspectu .z. si nō aspererit eā moriet uel augmētabit ifirmitas .z. et

si fuerit fortuna euadet. Si fuerit. Δ in leone et aspererit eē mars i q̄rto
 aspectu uel oppositiōe erit ifirmitas ex abūdātia sanguis et collere: et fe-
 bris tertiane uel acute. Et si aspererit eā fortuna euadet p^o magnā infir-
 mitatē: et magnā fatigationē. Et male morietur qm̄ puenerit ad oppositiō-
 nē leonis. fil. ē in. 4^o aspectu. Luna vō i leone in. 4^o aspectu. $\odot$. uel man-
 eris tēte. hēbit magnū calozē in pectore: et extrema ei^o frigescent: et hēbit
 dolorē capitis. Opus ē ei minutio si pōt qm̄ luna ē in illo signo. S; si in
 illo signo nō pōt minuire dimittat donec venerit in medietate sui lūis.
 Unge sibi pedes vinctiōe q̄ tollat sibi frigiditatē. Si aut. d. uel. $\odot$. fue-
 rit cū ea in. 4^o erit ifirmitas ex calore cordis: et qm̄ puenerit ad. 4. aspectū
 si fuerit fortuna euadet: si infortuna morietur: uel reciditabit ul' mutabit
 in aliā infirmitatē. Qm̄ vō. Δ . recedit de vno loco de locis q̄ dixim^o et in
 uenerit iōtē i itinere aut. q. anq̄s veniat ad. 4. aspectū op^o est cōponere
 balneū: et i alto loco sedē. S; si ipediat eā saturn^o impedit renes et vesicā
 Si aut fuerit mercuri^o in. 4^o cū illis s̄ḡr turbationē sensus et infirmitates
 aie. Lū puenerit. Δ . ad. 4. aspectū si alletiet infirmitas euadet: si auget
 morietur. Silif in oppōe et in. 4^o aspectu et i codē signo. Virginis.

Si. Δ . fuerit i v̄gine et saturn^o aspererit ex. 4^o uel oppōe in initio
 ifirmitat: patiet i stomacho et i vētre et i intestinis et hēbit apo-
 stema merē. et erit ifirmitas occulta q̄ vix poterit gpiā eā co-
 gnoscere nisi sit astronom^o. Uta^o reb^o frigidis et t̄patis et op^o ē
 ei ut sanet apostema: ita q̄ nō apiat ista ifirmitas futura et longa. Si vō
 fortuna eā aspererit euadet p^o multos dies. Si infortuna morietur ifra. 40
 dies. Lū. Δ . fuerit i. 5^o et aspererit eā mars ex. 4^o uel oppōe erit ifirmitas
 cū magno calore interi^o ex abūdantia colere: ut sūt disinterie uel fluxus
 vētris: et flux^o ē ei fortis: et qm̄q̄ nō inuenit anxietatē magnā pati^o. hēbit
 etiā malū stomachū. Est ḡ ei necessaria medicina s̄ptica et fortis: vta^o
 q̄ reb^o leuib^o. Def q̄s ei medicina leuis. Si aut aspererit eā fortuna eu-
 det ifra. 3. dies: si infortuna morietur. Lū fuerit. Δ . cursu vacua s̄ḡr fluxus
 vētris et diarie et liēterie: et ipedimētū vesice uel strāguiria etē. Si at fue-
 rit cū ea. d. uel. $\odot$. uel. p. tūc erit ifirmitas acutior et fortior cū p̄uba-
 tiōe sens^o et vix loquet. Op^o est ei medicina q̄ paulatī fluxū vētris restrin-
 gat. Lū at puenerit ad. 4. aspectū uel oppositū liberabit p̄ auxiliū fortu-
 nar: et ḡuabit uel morietur p̄ ipedimētū maloz. Si aut saturn^o et. q. et. p.
 fuerint cū ea i initio ifirmitatis erit ifirmitas et durabit donec iterū re-
 uertat ad virgine uel ad. 4. aspectū ei^o. Libre.

Si. Δ . fuerit i libra: et aspererit eā s̄a^o ex. 4^o uel oppōe erit ifir-
 mitas in capite et in pectore et pulmone. Et est maior infirmi-
 tas si fuerit luna decrescens: et dolebit ei^o frons et tempora: et
 rit ex repletionē: et sternutabit multuz: habebit q̄s febres leues. Opus

est ei medicina tēperata: z cibo z poto leui vtaf. Si autē aspexerit eam mars ex malo espectu moriet: z si nō: viuet. Et cū puenerit ad q̄rtū aspectū liberabit p̄ aspectū fortunarū z p̄ aspectū malorū grauabit uel moriet. Si autē aspexerit eā mars ex: 4^o uel oppositiōe: erit infirmitas ex sanguie: ut apostēa uel pleuresia ul' p̄plemonia: z habebit magnas febres z pulsus erūt vehemētes: z in nocte videt pessimas visōes. Est enī ei necessaria minutio sanguis: z est ei opus medicina leuis: z calor parū vehemens: z vigilie z turbatio mentis. z si nō aspexerit fortuna moriet in fra. 10. dies. Si autē aspexerit fortuna euadet cū puenit luna ad oppositiōē sui loci. Lū autē fuerit in cursu vacua habebit dolorē in pedibus z dolorē interius: z oculos graues: z balbutiet cū loquit. Erit ei medicina necessaria z dieta frigida z humida: z minutio sanguis. Lū autē puenerit ad q̄rtū aspectū uel oppositū liberabit p̄ fortunas: z aggranabitur p̄ mala. Si autē mars z sol eā aspexerit ex oppositiōe hec infirmitas erit valde magna: z grauabit magis in capite. Et si fuerit mercuri^o in. 6. lachrymabit sibi oculi: z patiet dolorē in capite. Et medicina laxatiua ē ei necessaria. Lū autē puenerit ad iouē uel venerē in dieb^o creticis alleuiabit z euadet: alioquin grauabit z moriet. Scorpionis.



Si luna fuerit in scorpione z aspexerit eā saturn^o ex. 4. uel oppositiōe erit infirmitas ex sanguie putrefacto z de veneno. Et si nō fuerit luna i diminutiōe luminis z aspexit eā infortuna moriet. Et si fuerit crescēs in suo lumine z gradib^o z fortuna aspexerit eā viuet. Lū autē luna fuerit in. 7^o z mars cū ea z iupiter aspexerit eā ex. 4. habebit febrē validā. vnde necessaria ē ei medicina laxatiua tpata. Et cū puenerit luna ad cōiunctionē iouis euadet. Lū autē fuerit luna in cursu vacua erit infirmitas leuis in p̄ncipio z p̄ nullo habebit: z augmētabit z mutabit in aliā egritudinē ut impedimentū vesice z iliorū z hemoroidarū: z nascent ei pustule i narib^o. Lū autē lūa puenerit ad tertiū aspectū patiet febrē calidā: z cū puenerit ad solē si nō obuiabit ei fortuna moriet. Si autē cōtulerit ei fortuna nascent ei apostema i ipocūdris z liberabit. Lū fuerit luna i scorpide z mars cū ea aut saturn^o. primo habebit infirmas febres calidas ex flegmate falso: q̄acut in die vadat ad sellā: z non minuas ei sanguinē. Circa etiā ut decet cū dieb^o creticis. Si aspexerit eā fortuna erit crisis ad bonū z ecōuerso. Si autē in. 4^o uel. 7^o uel. 10^o fuerit fortuna liberabit. Sagittarij.

Aum fuerit luna in sagittario z aspexerit eā saturn^o ex. 4^o uel. 7^o erit infirmitas ex flegmate: z hz calorē in toto corpe: hz pedes erūt ei frigidi. Durabit hec infirmitas vsq; dū luna iugat saturn

no nisi aspererit eam fortuna: qz si aspererit durabit vsq; qd veniat ad oppositū loci in quo fuerat. Lū vō luna fuerit in. 8.º et aspererit eā mars ex. 4.º aspectu uel opposito: et fuerit aucta lumine et numero erit hec infirmitas occulta: et medicus eā scire nō poterit et dolebit ei caput: et totum corpus: et ita accidit ei: qz multum fuit in balneo: et nimīū se calefecit: et nimīū introiuit in pectus suū et in caput et alijs multuz voluit et assellat. Opus ē ei medicina cōstipatiua. Utat syrupi et leuib⁹ preacetosis: et vomer et patiet fluxū nisi fortune aspererint ipsā in. 4.º uel. 7.º uel. 10.º uel. 11.º et. 24. die euadet. Si infortuna moriet^r. Lū autē luna fuerit in. 8.º cū ioue et venere erit infirmitas ex reumate: et patiet sitim et dolorem pectoris: et euadet cū venerit ad qrtū aspectū erit ei medicina mollificatiua necessaria. Laue ne balnear.

Capricorni.

Um luna fuerit in capricorno et aspererit eā saturnus ex. 4.º uel. 7.º et fuerit decrescens gradib⁹ et lumine erit infirmitas ex nimia fatigatione sudorū: frigus post accepit euz calor ē nimis claus⁹ et opillatus: et sternurat multū: frons et pect⁹ eius dolent. habet quoq; febres ex sanguine. Utatur rebus temperatis et sirupo tēperato. Et si aspiciet eaz fortuna euadet post longā egritudinē: et si non aspererit moriet^r vsq; ad tres dies. Lū autē luna fuerit in nono et aspererit eā mars ex. 4.º uel. 7.º significat abundantia colere et malā digestionē stomachi: et dispositionē stomachi. Unde veniet ei vomitus: et fluxus ventris et disinteria: et ardebit ei stomachus: et inflāmabit^r et habebit magnā febrē: et sudabit multum. Opus est ei medicina frigida: s; pulsus nō inueniet^r vni⁹ maneriei. Si aspiciant eā fortune euadet. Si nō moriet^r vsq; 15. dies. Lum fuerit sol cū marte et aspererit eā cū luna augebit calorē et infirmitatē. Erit aut hec infirmitas ex nimia fatigatione et calefactione ad ignē: et accepit euz ex colera citrina: et p auxiliū fortunarū euadet: et p impedimentū malorū moriet^r. Laueas a balneo et sup ipsū nō fundat aqua frigida.

Aquarij.

QUm luna fuerit in aquario addens suo lumine et gradibus: et aspererit eā. s. ex. 4.º uel. 7.º infirmitas erit ex nimio labore: et perdet sanguinē: et hec infirmitas qnq; crescat qnq; minuet^r: et est timendū de eo et qñ luna puenerit ad oppositionē si alieniabit^r vinet. Si augmētabit^r vinet vsq; ad. 42. dies. Et si fuerit cursu vacua erit infirmitas fortis in principio: et dolebit interius et erit infirmitas longa. habebit quoq; febrē calidā et multā patiet anxietatē. S; qñ lūa puenerit ad solē si aspiciet eā fortune euadet: si mala: moriet^r. Aspice lunaz qñ

egreditur a sub radijs si inuenerit fortunā anteq̃ puenerit ad locū in quo incepit infirmari euadet infirmus: si non: moriet̃. Cū autē saturnus uel mercuri⁹ fuerit cū ea in. 10. erit infirmitas de colera nigra. Et si luna fuerit addens sui lumine ⁊ gradib⁹ euomet. Et si aspererit eā fortuna aq̃ pueniat ad oppositū loci sui euadet.

Pisces.

Um luna fuerit in pisce addēs in numero: ⁊ saturn⁹ asperit eam ex. 4. uel. 7. erit infirmitas ex frigido: ⁊ patietur in capite ⁊ in ventre. Opus ē ei medicina calida. Si asperit eā fortuna euadet: s; dolebūt ei mēbra cū luna fuerit in. 11. addens sui lumine ⁊ numero ⁊ mars aspererit eā ex. 4. erit infirmitas ex nimia repletioe sanguis ⁊ colere. Et opus est ei ut minuat sanguis: ⁊ minore dolorē habebit in nocte q̃ in die: q̃ si non aspererit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas moriet̃. Et q̃ puenerit luna ad locū in quo erat: si uenit aut iupiter fuerit cum ea euadet: si autē fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera ⁊ sanguine: ⁊ p̃ auxiliū fortunarū ad lunā liberabit: ⁊ p̃ nocumen tum malorū moriet̃.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia finit: a Petro de abbano in latinū traduct⁹. Impressus est arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Augusta Imperante in clyto Johanne Mocenico duce Venetorū: Anno salutifere incarnationis. 1485.

Venetijs