DELLA VERA INFLUENZA DEGLI ASTRI

SULLE STAGIONI E MUTAZIONI DI TEMPO

SAGGIO METEOROLOGICO

DI


D. GIUSEPPE TOALDO

VICENTINO,

Preposito della SS. Trinità in Padova, Membro dei Collegi di Teologia e di Filosofia in questa Città, Professor di Astronomia, Geografia, e Meteorologia, Membro dell' Accademie delle Scienze, di Padova, di Bologna, di Berlino, di Pietroburgo, di Londra, della Società Meteorologica di Mannheim, di Napoli, delle Economiche ed Agrarie di Udine, di Verona, di Spalato, di Montecchio, Corrispondente della S. R. di Montpellier, della Società Patriotica di Milano, della Società Olandese stabilita in Arlem.

TERZA EDIZIONE

Di molto accresciuta, e migliorata.



IN PADOVA M. DCC XCVII.

NEL SEMINARIO APPRESSO TOMMASO BETTINELLI

CON LICENZA DESUPERIORI.

240616

National Oceanic and Atmospheric Administration

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This has been co-operative project between the NOAA Central Library and the Climate Database Modernization Program, National Climate Data Center (NCDC). To view the original document contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x 124 or Library.Reference@noaa.gov.

HOV Services Imaging Contractor 12200 Kiln Court Beltsville, MD 20704-1387 January 22, 2008 959 762 1797

AGL'ILLMI ED ECC.MI SIGNORI

MARCO ZEN K.R.

ANTONIO CAPPELLO K.R. PROC.

FRANCESCO PESARO K.R. PROC.

SENATORI AMPLISSIMI

RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA

E A TUTTO IL COSPICUO ORDINE

DI QUESTO ECC.MO MAGISTRATO

GIUSEPPE TOALDO

OSSEQUIOSAMENTE UMILIA.

DEDICA E CONSACRA.

PER LA TERZA VOLTA

LA EDIZIONE DI QUESTO SAGGIO

NOVELLAMENTE ACCRESCIUTO

E MIGLIORATO.



AI LETTORI.

Uando rivolsi il pensiero la prima volta a questo argomento dell' Influenza Lunare, io non avea altro disegno, che quello di comporre una Lezione da cattedra per l'apertura degli Studi nel Novembre 1769, toccandomi di trattare delle Meteore. Dedotta però brevemente la teoria, e infinuando questa manifestamente l'azione della Luna sull'Atmosfera m'invogliai a confrontarla colle offervazioni; ed ottenute quelle del fu Sig. March. Poleni, trovando per una prima prova che parevano corrispondere ai principi, m'incoraggii di proceder oftre: perciò nel mentre ch'io trattava queste materie dalla cattedra, andava anche estendendo il Trattato, che restò concepito, scritto e stampato in meno di dieci mesi, il che appena posso ora credere, attese particolarmente tante laboriose Tavole che mi convenne formare. Per effer l'argomento popolare e per render il Libro intelligibile al nostro popolo, lo scrissi in Italiano; del che ora mi pento (senza però potermi indurre alla fatica d'una Traduzione); mentre per il popolo poteva bastare un piccolo Estratro Italiano, quando il Latino sarebbe stato inteso in tutta l' Europa dotta di là dall' Alpi, ove pochissimi intendono la nostra lingua. Quindi, sebbene i Giornali di Francia e di Germania abbiano dato degli Estratti vantaggiosi di quest'Opera, non ostante scarsa idea si avrebbe avuto de miei risultati, se non sosse nato l'incontro del Premio di Montpellier 1774 sulla Meteorologia applicata all'Agricoltura. Avendo io scritto quella Memoria in Francese (stampata poscia e ristampata in più lingue) allora si eccitò da per tutto molta curiosità; si porse più d'attenzione agli effetti dell' Influenza Lunare; ed ormai i Giornali e i Trattati di Meteorologia si veggono bulicare di Punti Lunari; si disputarono Tesi pubbliche; si eressero Accademie Meteorologiche a Manheim, a Bade, all' Haya (a): da altre si proposero Problemi analoghi di Premio; e gli Autori che ottennero questi Premi, ebbero l'ingenuità di riconoscere i miei principi per esemplari, come si può vedere nominatamente nella Memoria del Sig. Dottor Retz', coronata dall'Accademia di Bruffelles nel 1778, sulla Meteorologia applicata alla Medicina; e in quella del Sig. Ab. Bertholon, full'Elettricità del Corpo Umano, coronata dall'Arcademia di Lione nel 1779 (b); e quello di che assai mi compiaccio, sono le discussioni serie che l'autorevole Sig. Lambert sece sulle mie Tavole in più d'una Memoria dell'Accademia di Berlino. Pare in somma che questo Libro qualunque sia, abbia satto una specie di epoca e di rivoluzione in Meteorologia. Più grato ancora mi riesce il vedere, che questo Libro col Giornale Astro-Meteorologico che dal 1772 seguito a pubblicare in conseguenza, serve non solo di

(a) Vedere il Discorso Tedesco del Sig. Bockmann, Consigliere, e Professore di Filosofia e di Matematica, a Carlfruhe 1778.

⁽b) In quetta bella Memoria del Sig. Ab. Bertholon, stampata in Lione 1780, si trovano diverse Tavole relative al suo soggetto (da pag. 447 sin 486), che l'Autore consessano diverse Tavole relative al suo soggetto (da pag. 447 sin 486), che l'Autore consessano diverse comunicate da un amico, che le prese da una Memoria d'autor incognito, e
sessenza qualificate di prova perentoria. Queste Tavole sono mie, e le aveva posse in una
Memoria mandata per il concorso 1776. L'Accadenna al mio avviso ne lia fatto una dichiarazione, e il Sig. Ab. Bertholon un'ingenua protessa nel Giornal di Rozier.

divertimento allo spirito, ma di giovamento alla Società. Io ebbi a riceverde'ringraziamenti dagli abitanti d'un porto vicino per aver potuto prevenire
i danni d'una inondazione di mare, aspettata ed arrivata conforme ai miei
principi: e in quest'anno (1781.) coi principi del Nuovo Ciclo di Lune da
me scoperto l'anno passato, che si vedrà nell'ultimo Articolo della Seconda
Parte, avendo preveduto in pieno la qualità dei mesi corsi sin'ora, ho potuto prevenire diversi possessori e interessati nel negozio de'grani sopra l'infelicità del raccolto, che abbiamo avuto. Quanto possano esser utili tali regole in tutta la vita, voglio Iasciarlo giudicare agli altri piuttosto che predicarlo io: qualche cosa ne dico nella Presazione, e in altri luoghi del Libro.

Or essendo da gran tempo esaurita la Prima Edizione, avrei voluto darne una seconda, anche per riformare la prima, fatta un poco troppo in fretta. Ma per allestirla mi manco sempre il tempo sin'ora; tra un'infinità di cose che aveva raccolte, non era per me minor imbarazzo sciegliere quello ch'era. bene d'aggiugnere, di quello fosse meglio d'omettere. In fine ho aggiunto, risecato ancor più, cambiato, riformato vari Articoli della Prima Edizione: ho compito le Tavole vecchie, ne ho posto di Nuove: ho posto pure nuovi Articoli di pianta, come quello della Marea del Golfo di Venenezia, quello del Barometro nella Seconda Parte, quello del Freddo, ma particolarmente gli. Ultimi della, Prima e della Seconda Parte; quello relativo alla Teoria, questo alla Pratica: in quello ho lasciato un poco di volo all'immaginazione; in questo mi sono tenuto più strettamente ai satti, nel tracciare i minori e maggiori cicli delle stagioni, che sono l'ultimo e il massimo oggetto di queste-ricerche. In somma in satto di meteore. di stagioni e di tempi, troveranno gli amatori una tal varietà di cose da pascere sorse l'intelletto, o almeno la curiosità: il seguente Indice degli Articoli può darne un piccolo indizio. Il Giornale che d'anno in annoandrò, sinchè a Dio piaccia, continuando, porgerà l'applicazione di questi. principi agli anni particolari. Sia gradita la mia buona volontà.

15. Agosto-178r.

P. S. Non, dirò io nulla degli oppositori delle Influenze Meteorologiche della Luna? Si distingue tra questi per l'autorità l'illustre mio Amico Sig. Ab. Friss, nel primo de' suoi Opuscoli Filosofici recentemente stampati in Milano. Ma quanto al punto principale, che riguarda i moti del Barometro dipendenti dalla Luna, gli ho risposto in una mia Memoria inserita nell'ultimo Volume dell' Accademia di Berlino; ed ho provato che questo gran Matematico, nel calcolare la quantità di questo moto del Barometro, ha omesso due elementi essenziali, che sono l'inerzia, e l'elasticità dell'aria. Quanto ai cambiamenti di tempo ed ai Punti Lunari, credo d'aver prevenuto le sie difficoltà nella serie di questo Libro, segnatamente all'Articolo VIII. Parte II. Molto meno parlerò de'più piccoli cavilli promossi da altri, che mostrano di non comprender nè pure lo stato della quissione. Colle dispute per lo più nulla si guadagna, e certo si perde un tempo prezioso. Credo in sine, che si debba lasciar ognuno pensare pacificamente a modo suo.

In questa, Terza Edizione sonosi estese le Tavole sino all'anno corren-

te, ed aggiunti qua e la vari squarci non inutili.

INDICE.

P Refazion	
# ACIALIUM	ř

Pag. i:	K
---------	---

PARTE PRIM	٠.	AKI	Ľ		ĸ	1	M	Λ
------------	----	-----	---	--	---	---	---	---

Che	contiene	1e	cose	Generali :	e I	Ceoriche
 Che	contiene	1e	cose	Generali :	e 🏻	Ceoriche

ART.	I.	PRemessa Generale: Degli effetti grandi de' moti p)\$G-
	II.	Dell' Azione del Sole per via del Lume e del Calore;	dei
	44.	varj gradi di Calore nelle varie stagioni, varie ore	del
		giorno: Tavole.	8
	III.	Del Moto diurno della Terra, e suoi effetti.	19
		Del Moto annuo della Terra accoppiato col Moto diur	20.
	1.	e sue consequenze.	23
	V.	Altre conseguenze dei Moti diurno ed annuo della Ter	
		Dei quattro punti Cardinali del Giorno, e dell' Anno.	
	A7 .	Della forza Meccanica della Luna; breve notizia delle	
		Fast , e delle Maree.	32
		De' Punti più efficaci della Luna sopra le Maree.	35
,		Digressione Sulla Marea del Golfo Adriatico.	39
	XX.		44
	2k.	Delle agicazioni revolare, ad analoghe alle Maree, ch Luna dee destare nell' Atmosfera.	47
	XI.	Dell'Influenza Fisica della Luna; e prima si csamin	
		quistione del calore della Luna.	`52
	XII.	Dell' Influenza Fisica della Luna, riguardo particolar	men-
•	-48-3	te l'Agricoltura.	56
		Conclusione della Prima Parte: Congetture nuove sul	7710-
		do di operare degli Aftri gli uni sugli altri.	`:63
		PARTE SECONDA	
	Che	contiene i Risultati delle Osservazioni sulle Stagioni.	
AR	r t	TEll'uso delle Osservazioni.	89
<i>3</i> 2.4%	ÎI.	Delle Osservazioni del Sig. March. Poleni,	e del
		Sig. Temanza.	73
		Giornale del Sig. Temanza.	77
	III.		te de'
		Punti Lunari: Tavola.	.09
	IV.	Risultati delle Osservazioni di Padova: Tavola.	95
	v.	Offergrationi Straniero: Tayola	96 - ادار
	VI.	Della Combinazione de' Punti Lunari: prova inversa	99
		1 1	99

INDICE.	101
VII. Aforismi Meteorologici.	
VII. Atoritai incicolorogies VIII. Si prevengono e si spiegano gli dibietti contro i prece Aforismi.	105
IX. Delle Oservazioni fatte col Barometro: risultati rin	arca-
hili: Tayole del Barometro.	115
X. Del Termometro, della Temperatura delle Stagioni,	e de-
ali Anni."	127
XI. Digressione sul Freddo in generale; e sopra un osser	vabile
aumento di freddo negli anni correnta.	130
XII. Della misura della Pioggia: Tavola.	139
VIII De' Giarni piovofita nuvolofi, ferent, ec.	146
XIV. Dei Venti, che regnano nel distretto di Padova, e	della
Marca Trivigiana: Tavola.	149
XV. Declinazione dell' Ago Calamitato a Padova e Venezia	159
XVI. Influenza delle precedenti stagioni sui prodotti	deria
Terra.	102
XVII Noticie Socienti alla Medicina	166
XVIII. Uso della precedente Dottrina per la Navigazione	; Ca-
talogo di varie infigni procelle.	173
XIX. Del ritorno delle stagioni e delle Annate stravaganti	, 178
Cronaca degli Anni Piovoli.	183
degli Anni Asciutti.	185
dei Gran Freddi.	188
PARTETERZA	
Dei segni prossimi delle mutazioni di tempo.	a, i
I. Ei segni del Barometro.	191
II, Succinta notizia dell' Elettricismo Atmosferico	. 199
III Dei Temporali.	201
IV. Delle Nuvole grandinose, nevose, ec.	203
V. Delle ore delle Pioggie, dei Temporali, ec.	206
VI. Dei Terremoti, e delle acque Profetiche; cataloge	o dei
Terremoti.	207
VII. Segni delle mutazioni di Tempo, che dà il Sole.	210
VIII. Segni dalla Luna.	213
IX. Altri segni dal Cielo, dall' Aria, dalle Meteore.	215
X. Segni dagli Animali.	216
XI. Altri segni generali.	219
I pronostici d'Arato.	223
TAVOLE AL FINE	
I. Del Caldo e del Freddo. III. De' Giorni Piovosi. II. Della Pioggia. IV. De' Morti in Pado	
THE STATE OF THE PARTY AND THE STATE OF THE PARTY AND THE	RE-

PREFAZIONE

ALLA PRIMA EDIZIONE 1770.

Nazioni della terra si unissero per operare di consiglio concorde il comun bene, non dovesse infinitamente migliorarsi la sorte del genere umano. Ma l'idea della republica del genere umano è una chimera non meno, che quella della pace perpetua e universale, per una istessa ragione, perchè la naturale cupidità, ne' popoli non meno, che negl'individui, con isforzo insuperabile da per se, cerca sempre il proprio bene, e il proprio meglio, vero, o creduto, a preserva del bene, e

del meglio comune.

Basterebbe per migliorare gli affari dell'uman genere, che si eseguisse un progetto più moderato; ed è, che gli uomini, e le nazioni ponessero in esfere, e comunicassero tra loro le notizie che hanno, in fatto di scienze e di arti. Ciò intanto verrebbe a formare quello, che il Verulamio suggeri, e chiamò Inventarium Opum Humanarum, la lista de' capitali del genere umano: cioè di quanto per natura, e per arte, in scienze, e in lavori, negli antichi, o ne' recenti tempi, o ne' colti popoli, o ne' selvaggi, nei ceti, o negli individui, o in qualunque mode v'è sparso di utile e d'ingegnoso al mondo. Il quale Inventario fatto e digerito che fosse, oltre l'avanzamento delle scienze, parlando solamente delle cose di pratica, risulterebbe probabilmente tutto ciò, che tanto si desidera, si cerca, e poco si trova: un ottimo corpo di leggi per governar i popoli: un piano di vera economia pubblica e privata. un sistema di perfetta morale; un vero metodo di agricoltura con tutte le sue arti ministre e collaterali; mille comodi per la vita, con un' infinità di macchine ed invenzioni ingegnose, e maniere facili di adoperarle, a servigio, e piacere degli nomini, in tutte le situazioni, e circostanze, in cui si trovassero: sorgerebbe forse in fine una buona Medicina, aggiungendo ai medicamenti e metodi studiati, quanto v'è di rimedj quasi spontanei nell' erbe, nelle piante, ne' fossili, negli animali, o di secreti preziosi, sepolti in manoscritti, e disprezzati libri, o nelle capanne, nelle vili officine, nelle donne, nei pastori, nei selvaggi. Tra tanti vantaggi penso, che vi sarebbe anche quello di conoscere con inconcepibile frutto le mutazioni naturali dei tempi, le qualità delle stagioni, e delle annate, sol che a quello, che detta la buona fisica, si aggiungesse una raccolta di osservazioni lunghe e ben prese. con tanti segni, che pur noti sono ai marinaj, ai contadini, ai pa-

Ma, sebbene la cultura, la letteratura, la stampa, il commerzio in questa età abbia facilitato e aperto, almeno in Europa, la comunicazione delle notizie, infinitamente più, che due secoli avanti; non ostante io pur dubito, che in questo Inventario compiuto, quale si concepisce, e quale si richiederebbe per tutti i buoni effetti accennati, e che per altro niente eccede la misura delle cose umane, anche nello stato in cui sono, sia tuttavia un altro voto de' Filosofi, impossibile da porsi effettivamente in piena esecuzione. E la ragione sommaria è quest' altra, che dipende dall' incompossibilità di certe cose, o con al-

tra parola, dalla limitazione originale delle creature.

Imperciocche tutte le grandi imprese, come sarebbe questa, richiedone un tribunale, e una società di corrispondenti, vicini e rimoti, sotto un capo e direttore: che vuol dire, richiedono insieme uno, e molti: uno, perchè un solo può formare un piano, o disegno ben inteso, senza cui niente si può fare di sistematico e di buono: molti, perchè un solo non basta a muovere tutta la mole de'materiali che occorrono. Ma i molti (oltre gli ostacoli esterni, che devono incontrare dagli altri uomini, sempre disposti a deprimere, screditare, traversare le cose, in cui non entrano essi) o discordi tra loro, o di forze disuguali, si contrastano, e si disturbano pinttosto che coadinvarsi. L'uno, che deve aver una trascendente e quasi divina forza di spirito, o non si trova, o non dura sino alla perfezione dell'opera. E così gli affari del genere umano devono andar sempre come possono; ed in eterno rimarra imperfetta la fabbrica delle scienze, e delle arti, della politica, e della morale, dell'economica, della medicina, dell'agricoltura, della pratica e della teorica delle cose; ne si averà mai finita un'impresa di momento, se forse non sia tale, che basti il talento, e la vita di un nomo solo per eseguirla.

Non però deve l'Uomo rimanersi inerte ed ozioso, abbandonandosi ad una spezie d'ignavo destino, che sarebbe il pessimo, e l'estremo. Le sose vanno, come vanno, tollerabilmente, e considerato il tutto, si vedrà che non possono meglio; perchè tutti quelli che dirigono i governi delle cose, studiano in effetto per far il meglio. Anche tra' privati ognuno, che abbia qualche lume e talento, deve dal canto suo contribuire quanto può, a coltivare, promuovere, e perfezionare quegli og-

getti, che sono della propria mansione e professione.

Ma qui facilmente s'attraversa un altro difetto umano, fluente dagli stessi principj; ed è quello di trascorrere leggermente agli estremi; del che abbiamo tutto giorno esempj ben manifesti. Un tempo fu non molto lontano, quando gli Uomini, pesando con soverchio momente sopra tutte le cose, davano corpo alle frivolezze, e alle chimere: e un

altro tempo anche meno rimoto, quando gli Uomini, non pensando seriamente a nulla, scorrendo leggermente sopra gli oggetti più gravi (parlo delle scienze), molto volentieri anche ridendone, raggirandosi ansanti per sempre nuovi fantasmi, senza ben sapere quello, che cercassero, tutto credendo facile, per tutto abbracciare, nulla in fine stringevano. Non vorrei, che in questo carattere si riconoscesse il secolo nostro, in cui, se col frugare per tutto, alcuno fortunatamente s' è abbattuto in qualche nuova scoperta, d'altra parte per il prurito dell' Enciclopedia, diffuso e promosso da tanti dizionarj, a forza di voler tutti saper tutto, qualche malizioso può dire, che non si sa nulla di bene, il che, eccettuati pochi, in generale non è che di troppo vero: ed in tanto si è perduto quel profondo sapere che sopra i rami particolari delle scienze fissamente meditando i maggiori nostri acquistavano. Senza decider questo, certamente effetto dell'umana leggerezza è . che solamente dopo di aver fatto, come un pendolo, moltissime oscillazioni da una parte e dall'altra, si riducono gli Uomini stentatamente, o non mai, al discreto, giusto, e vero mezzo delle cose.

Per una simil serie di difficoltà, e di vicende generali e particolari, passò quella una volta tanto celebre Astrologia divinatrice; di cui volendo io dire una parola, non vorrei da troppo alto aver prese a ragionare: ma queste due cose credo verissime: una, che quest'arte in buon senso potrebbe esser portata ad un sistema e grado di perfezione utile. come in parce risulterà dal seguente Trattato; l'altra, che per la perpetua illusione e originale indiscrezione degli uomini, ella subi in varj tempi le vicende ingiuste degli estremi viziosi. Poiche una volta coltivata, esaltata, ammirata sino alla superstizione, considerandos quasi arte necessaria (Quem tanquam necessarissimum habere omnino volumus, dice parlando dell' Astrologo l'antico Statuto della nostra Università) non osando gli Uomini intraprendere cosa grande, nè picciola, senza consultare l'Astrologo, il che tuttavia si pratica nell'Oriente; insorti poscia i furori della moderna Filosofia contro tutto ciò, che aveva l'ombra di antico, venne attaccata, derisa, proscritta, annichilata; dove, come nei tumulti suol accadere, si confuse nella medesima strage il sano col vizioso, il solido col chimerico, il vero col falso.

Esaminando un poco il diritto, e il torto di queste opinioni, dico, che avevano gran ragione i moderni di bandire gli Oroscopi, le XII. Case del Cielo, ed altri simili principj affatto vani e precarj di quest" arte. Molto più era da rigettare la pretesa efficacia del Cielo sopra le azioni morali, dipendenti dal libero arbitrio, e sopra la sorte degli umani avvenimenti, almeno direttamente. Ma dovevano poi quivi fermarsi, ed esaminare, se in cotesto sterquilinio dell' Astrologia Gindiziaria non vi potesse esser nascosta qualche cosa solida o fondata. Poiche finalmente innegabile è l'azione del Sole sopra le stagioni; ne ofcura la forza della Luna a commovere con certi periodi l'acque del mare; e tutto essendo nell'Universo legato, non era incredibile qualche influenza sulla terra, e una corrispondenza e dipendenza scambievole con tutti i vasti corpi del Cielo, comunicanti tra loro con dell'attività, ed impressione, permeante da globo a globo, fuori del veicolo della luce. Senza elevarsi a contemplare questo nesso tra i globi moudani, questa irradiazione scambievole di azioni, di reazioni, di passioni, non sara possibile di comprendere l'origine di senomeni circonterrestri (lasciando pure la sua attività propria alla terra, ed a's suoi elementi); molto meno la generazione dei grandi essetti nell'Atmossera, particolarmente de' cambiamenti di tempo che sono l'oggetto delle nostre ricerche. Vedete l'Articolo ultimo della Prima Parte.

ll Verulamio, nel severo e luminoso esame, che sa di tutte le scienze, conoscendo l'Astrologia infetta di molta superstizione, non per questo osò quel grand' Uomo bandirla; bensì volle, che si purgasse, e ne prescrisse i modi e i consini, dichiarandola una parte della vera Fisica

(De augmentis Scient. L. 111.). When the second

Nei varj Trattati di Boile si vede, che questo rischiarato Filosofo riconosceva l'Astrologia Fisica, cioè le emanazioni, e le influenze de corpi celesti sopra l'Atmosferra terrena, e gli altri corpi sublunari: Fuvvi qualche altro Filosofo Inglese, che non infelicemente tentò di eseguire il piano indicato dal Verulamio per purgare l'Astrologia: tra gli altri Giovanni Goad nel Libro che intitolò Astronetteorologia sana, pubblicato a Londra nel sine del prossimo secolo, nella gran luce della Filosofia, libro, che tiene un discreto mezzo tra la superstizione antica e la totale incredulità moderna in fatto di pronostici Meteorologici.

Finalmente invitati coi premj dall' Accademie i più gran Matematici di questa età, a contemplare il Flusso e Rislusso del mare; nella manifesta causa delle marce, per l'azione della Luna e del Sole, ravvisarono una forza consimile per agitare l'Atmosfena; dalla quale agitazione ragion vuole, che nascano sbilanci, turbamenti, cangiamenti nell'aria, che si troveranno dunque legati a dei principj costanti e determinati. Tale ancora è il linguaggio dei detti Enciclopedisti, in tutti gli, articoli, che hanno relazione a questo argomento. Io credo che se gli Astronomi avessero volta l'attenzione da questa parte, e si fossero applicati con determinato studio ad investigare le mutazioni dell'aria siccome rinscirono a scoprire tante cose inaspettate, e quasi incredibili rapporto al cielo ed al mare, così molto lume avrebbero sparso in questa materia comune involuta delle stagioni incostanti. In fatti, coll'a. verla solo occasionalmente toccata, hanno però indicato le cause generali, aperta una strada, dato un filo, che serve di qualche guida; e la teoria coll'analogia delle maree ha servito almeno per fissare certi punti di osfervazione.

Ma nella moltiplicità, e oscurità delle cause, delle quali è difficile discernere, e calcolare l'influenza separata, non che unita e confusa, le Osservazioni sono quelle, dove si può e si deve ricorrere, come a sicuro mezzo, se ve n'è alcuno, di strappare anche questo secreto alla natura. Poiche l'offervazione sola, anche nella totale ignoranza delle canse, ben intesa e continuata, porge principj sodi di congetture. Sopra di essa perciò è fondato il calcolo delle probabilità, parto de'nogri tempi, e de nostri Matematici, che tanto uso ha nelle cose economiche, e nell'amministrazione delle cose civili. Alle osservazioni, ed ai risultati delle medesime, per promovere le Arti e le Scienze, sono dirette le Accademie, adunanze di persone illuminate e studiose, unicamente occupate di scoperte utili, le quali solo per questa via di concorso, come da principio si disse, possono farsi e propagarsi.

A questo scopo in particolare tendono le osservazioni Meteorologiche, diffuse da circa un secolo per tutta l'Europa. Lo scopo è di scoprire una volta, se mai vi fosse, qualche regola nelle stagioni varie, e nelle mutazioni di tempo: la qual notizia, che ottenuta, si potrebbe considerare come un dono veramente celeste, di tanto uso sarebbe per tutta la vita, ma in particolare, per l'Agricoltura, per la Medicina, per la Navigazione. E perchè le osservazioni particolari di un sol luogo sono insufficienti per formare un generale sistema; su proposto, ed in parte eseguiro dalle Accademie, di raccogliere Osservazioni simultanee quasi parallele, che sopra un comune disegno, venissero fatte da Uomini intendenti in molti rimoti paesi (*).

Uno di questi Uomini benemeriti fu il Chiarissimo nostro Sig. March. Poleni, il quale corrispondendo all' Invito pubblicato dal Sig. Giacomo Giurin della Reale Società di Londra, fin dal 1725, fra tante sue dotte

^(*) Vedete Mayer, Opera Posthuma Vol. I. colle annotazioni del Sig. Li-chtemberg; Lambert, Nuov. Mem. di Berlino 1771; e particolarmente il citato Discorso del Sig. Bockmann fulla persettibilità della Meteorologia. Per persezionare una volta la Meteorologia, conviene imitare gli Astronomi: stabiliscono questi, dalle osservazioni, delle leggi generali, i moti medi ec., indi cercano le disuguaglianze, con che predicono qualunque senomeno Astronomico per qualunque tempo. Anche la Meteorologia ha delle regole generali, e dei fenomeni periodici, come risulta evidentemente da questo libro; conviene rilevare le aberrazioni, le vicende particolari: se si scoprirà tra queste e quelle un nesso, sarà ottenuto il gran punto di poter predire le stagioni: anche questo passo si è molto avanzato in questo libro, e si avanzerà col moltiplicare le osservazioni esatte. Prosondonsi da' Principi molte somme per l'Astronomia, e ben giustamente per le sue grandi utilità. La Scienza Meteorologica interessa ella meno l'uman genere, dice il Sig. Lambert, perchè non s'abbia a fare qualche cosa anche per essa?

dotte occupazioni, intraprese e continuò poi sino alla sua morte un Giornale non interrotto di osservazioni Meteorologiche quivi in Padova; le quali continuate anche dopo dal Sig. March. Abate dignissimo di lui Figlio, formano una serie di 40 e più anni.

Ma vecchia è altresì la querela di molti altri Dotti sopra il poco uso sinora ricavato da tanta mole di osservazioni. Il Sig. Holmann della Società di Gottinga, ne parla con grandissimo dispregio; e da lui, come da qualche altro (poiche non manca mai chi, o per un suo modo di pensare, o per singolarizzarsi, si opponga alle opinioni comuni) non avrebbe mancato, che non venissero del tutto abbandonate. Ma, oltre il giudizio delle Accademie che tuttavia seguitano a coltivarle, e l'uso vario, checchè se ne dica, il quale da queste Oservazioni, e a lume della Fisica, e anche di notizie pratiche, se n'è tratto; resta sempre la legittima disesa, di non essersi ancora raccolta copia sufficiente di queste osservazioni, almeno per cavarne tatte quel-

le fondate conseguenze, che si possono desiderare.

Comunque sia di ciò, per la cortesia del Sig. March. Abate Poleni avendo io l'agio di esaminare le suddette Osservazioni di 40 anni fatte in Padova, che si legano colle susseguenti mie proprie, ed essendomi parso questo un numero di anni, e di fatti molto considerabile, ho tentato di cavarne qualche frutto, ed è quello che nel seguente libro si troverà esposto. Oso lusingarmi, che non debba aver più tanto luogo la insultante dimanda che st faceva: a che servono tante Offervazioni? Poiche risulterà, se non m'inganno, che servono a qualche cosa. Ho avuto nello stesso tempo con egual cortesia dal Sig. Tommaso Temanza, celebre Architetto, e Ingegnere Veneto, discepolo del medesimo Sig. March. Poleni, un Quinquennio di simili osservazioni, da esso fatte in Venezia, nelle quali contenendosi in oltre l'annotazione quotidiana del Flusso e Riflusso, questa mi porse grandissimo lume e fondamento per le regole Meteorologiche, che poscia ho dedotte. E perche queste Osservazioni, e i loro risultati, si riferivano al nostro paese particolare, ho voluto esaminare e confrontare moltissime altre osservazioni, quante capitarono a mia notizia, sparse o negli Atti dell' Accademie, o ne' libri de' Medici, o ne' Viaggiatori, fatte in paesi rimotissimi, e quasi sopra tutta la faccia della terra.

Da questo confronto risultò un mirabile consenso di cose, non aspettato, che forma un'induzione ben forte, per fondare quelle conseguenze, che ad imitazione de' Medici ho creduto poter chamare Aforismi Meteorologici.

Siami condonato d'aver tentato di ridurre a numeri, e dentro dei limiti, una materia dianzi fluttuante, oscurissima, incertissima, controversissima tra i Dotti, e tra il popolo: avvertendo, che io non do queste Regole, che per probabili, in quei limisi, e in quei modi con cui sono espresse, o più tosto come punti di osservazione, da verificarsi

secondo i varj genj, e modi di pensare degli Uomini.

Quello; di cui l'utilità mi sembra meno equivoca, e che in conseguenza può meritare più di attenzione, è l'istoria Meteorologica, per 45 anni, di questa regione Euganea, e circongiacente Venezia (per consessione di tutti i Viaggiatori la meglio costituita, la più bella, e tra le poche più belle della Terra tutta): istoria, che sarà conoscere la costituzione dell'aria, le Pioggie, i Venti, il Freddo, il Caldo, il variato peso dell'Atmossera, e l'Instrunza di tutte queste cose (che si potranno scorgere in un'occhiata ridotte in Tavole) sulle annate in questo paese.

Ma non si creda limitata a questo paese solo l'utilità di queste notizie. Poichè, prima vengono queste confrontate colle Meteore di molti altri paesi scambievolmente le une colle altre. Di poi i risultati più importanti sono generali e promiscui per tutti i luoghi della Terra; ed universalissima è l'applicazione loro all'Agricoltura, alla Medicina, alla Navigazione. Finalmente ai Dotti d'ogni paese deve riuscir grato di trovare illuminati dai fatti, varj punti interessanti e

curiosi della Fisica celeste e terrestre.

Quale sia stato il mio debole lavoro, si vedrà nell'Opera: io l'ho divisa in tre Parti: la Prima serve d'Introduzione: contiene le cose generali e teoriche, rintraccia le cause atte a mutare l'Atmosfera, e coll'analogia delle Maree accenna quei Punti osfervabili, spezialmente del corso Lunare, che dovrebbero influire sulle mutazioni de'tempi, il tutto ridotto alla capacità ed intelligenza del popolo; poichè l'opera è scritta per li dotti, e non dotti, che però amano di leggere qualche libro.

La Seconda Parre esamina, e confronta i Punti medesimi colle osservazioni, discute i fatti, ne deduce conseguenze, e risultati varj, teorici, e pratici; tutto in seguito venendo applicato agli oggetti dell' Agricoltura, della Medicina, e della Navigazione. Le osservazioni

ne fanno il merito.

La Terza Parte contiene i Segni prossimi delle mutazioni dei tempi, molti de' quali sono più noti al volgo che ai dotti, cercando però secondo i miei scarsi lumi, di spicgare con ragione sistea i fatti; poichè appartiene al Filosofo rendere, quanto può, ragion delle cose. Mi sarà condonata qualche picciola digressione, sparsu qua e là, o nel Testo, o nelle Note, non però affatto senza proposito.

Questi Pronostici su i tempi, molto studiati e osservati dagli antichi, si trovano come in fonte, nel Poema di Arato, da cui tolsero gli altri posteriori Scrittori, Poeti, o Filosofi. Perciò ho posta la Traduzione Italiana di questo Poema dal Greco, fatta dal Sig. Antonio Luigi Bricci, mio discepolo, giovine Veronese di molti talenti e di singolare aspettazione, che tra gli altri suoi studj all'età di 16 anni gusta e coltiva con particolar sapore le lettere latine, e le greche distintamente (*).

20. Settembre 1770.



^(*) Il Sig. A. L. Bricci, avendo spiegato talenti anche più solidi, trovak già da qualche anno fregiato del carico di Consultore della Serenissima Repubblica,

SAGGIO

METEOROLOGICO

PARTE PRIMA,

Che contiene le cose generali e Teoriche.

ARTICOLOL

Premessa generale: degli effetti grandi de' moti picooli.

Tutto quello, che siamo per ragionare, e dimostrare sopra s'azione, ed influenza degli Astri, particolarmente della Luna, e del Sole, sopra se Meteore, e le mutazioni dell'aria; opportuno, anzi necessario sembra premettere, come Lemma universale, sa considerazione della gran sorza de'moti piccoli, o simultanei, o raccolti, per produrre grandissimi essetti; mentre da per tutto lenta, nascosta, e quasi misteriosa si osserva sa maniera di operare della natura, e per lo più tenui, e solamente accumulate grado a grado sono se emanazioni degli Astri per commovere, ed alterare e l'Oceano, e l'Atmosfera, e gli altri ssui-

di, e solidi corpi attinenti al nostro Globo.

Del grande effetto dei piccoli moti, innumerabili esempi familiari si presentano a chiunque per poco osserva e rislette. Ognuno può vedere, come radici minutissime, e tenerissime d'ellera, di caprisichi, ed altri alberi, s'aprono a poco a poco la strada per entro le commissure angustissime di muraglie marmoree, per le vene delle rupi, e degli scogli, dove i cunei di serro non si sarebbero cacciati coi martelli de' Ciclopi; e dentro crescendo e dilatandosi, squarciano e spaccano queste durissime masse; effetto che da altro non proviene se non che dal continuato comunque tenuissimo urto del succo nutricio assorbito dai tubi capillari de' vasi della pianta. Le goccie d'acqua cadendo da' stillicidi, le pietre più dure incavano, con tenui, ma replicati colpi, commovendo a poco a poco, e distaccando le parti delle medesime; nel qual modo vengono logorate e consunte le mosi delle piramidi, e le masse de' metalli, dal tempo, cioè dalla forza predatrice dell'aria, e dell'etere, la quale in altro non consiste, se non in piccoli

1

coli urti continuati, coi quali l'aria battendo alla superfizie, e l'etere penetrando, e scorrendo per gl'interstizi interni; va scuotendo, e separando

le molecule, comunque aderenti, che compongono i solidi.

Boyle nel Trattato de Cosmicis rerum qualitatibus, riserisce l'esperienza che sece più volte sopra grani di sava secca, i quali immersi nell'acqua, gonfiansi, e crescono con sorza tale, che giunge a farne scoppiare il vasso, se sia ben chiuso, o pure ad inalzare un peso di cento libbre posto sopra il coperchio. Simile è la sorza con cui si dilata l'acqua congelandosi nel noto esperimento, in cui una canna da moschetto quantunque sorte si spacca con sragore simile allo sparo della polvere. Chi non sa, come bagnandosi le suni si accorciano in modo da sollevare enormi pesi e chi non ha inteso, come da una massa di pietra arenaria si separino ad una ad una se mole da macina, solamente col bagnare alcuni cavicchi di legno secco consiccati in bucchi ben distribuiti; mentre gonfiandosi il legno arriva a sollevare, e distaccare una mola dall'altra prontissimamente?

Tutte queste immense sorze e del legno, e delle suni, e delle save bagnate, e del gelo, e delle radici ancora, non sono che piccole azioni raccolte delle molecule d'aria, alle quali, l'umido lubricando le fibre rispettive de' solidi, dà adito di andarsi sviluppando, e riacquistare il proprio
elaterio. Nè in diverso modo, secondo molti, nasce la sorza della tensione
de' muscoli per l'ingresso del fluido animale, che gonsia i piccoli anelli,
o vessichette delle sibre, sorza che dal Borelli, e da altri viene valutata
equivalente al peso di molte centinaja di libbre in un sol muscolo.

Gli esperimenti, e gli esempi sono in tanto numero, che non so quali sciegliere, o quali omettere. Riferisce il Montanari (Astrol. convin.) trovarsi nella Stiria, presso la via che dall' Italia conduce a Vienna, una spelonca di tal natura, che gittandovisi un sassolino, s'inalza un vapore rale, che dentro mezz' ora eccita intorno quel monte una procella con pioggia, grandine, tuoni e fulmini; il luogo si chiama Kopssenberg, ed è descritto anche nelle Transazioni Filosofiche n. 191. Caverna simile viene riserita da Plinio (L. 11. C. 45.) sulla spiaggia della Dalmazia, che secondo lo Scheuckzero deve chiamarsi Senta. Simili esempi somministra l' Istoria della China (Kirch. Chin. illustr. P. 4. C. 4.). Nella Provincia di Kengi v'è un monte detto Taipa, ove battendo un tamburo, ben tosto si eccitano lampi, tuoni, fulmini, ed orribile procella; onde è vietato con severissime pene di toccare alcuno strumento intorno quel luogo. Nella Provincia Quanton v'è un altro monte orrido, ove in alcuna delle sue voragini gittando un fasso, si sente un orrendo fracasso di tuoni, e ben tosto turbato il cielo si scatenano nembi rovinosi (*). Molte altre simili

^{(*),} In prova dei grandi effetti cagionati da piccole cagioni nell' aria le dirò un fatto sicuro. A Segna regna un Borea seroce più che a Trieste; e quando uno voglia sar sorgere cotesto vento che agita, e sconvolge il mare, e cagiona tempesta per li vascelli, basta che sulla sommità della montagna, appiedi di cui giace Segna, accenda un piccolo succo. Questo satto è sicuro; e replicatamente anche ne ha satto l'esperienza il Tenente Colonnello Bonomo, ch' ora è qui a Milano, al servizio Austriaco, e che per molto tempo è stato colà 22. (Articolo di lettera de' 28 Ottob. 1781. di S. E. S. Presidente Co: Carli.)

caverne s' incontrano riserite nell' Istoria naturale, le quali provano gli effetti terribili, che possono sorgere da un principio di piccolo moto.

do non ho difficoltà di riferire a questo genere la forza degli odori sopra i corpi animati, ne' quali un semplice alito cagiona sincopi, e deliqui mortali; quella de' veleni, de' miasmi pestilenziali, degli esssuri delle
caverne, o solamente delle fresche intonacature di calce, che talora uccidono. Chi non conosce la forza del solletico, e della titillazione, nell'
agitare i corpi, che supera l' urto delle percosse più forti (*)? E in qual
altro modo opera la Musica destando le passioni, o l'aspetto di qualche
oggetto amabile per accendere l' amore, o di un odioso per l'ira? In
tutti questi casi, i sluidi, e i solidi adagio adagio si vanno vibrando, e
agitando in modo da produrre una perturbazione, e scuotimento, che forse in vano con qualunque grande impulso repentino si tenterebbe. A nzi
una sorza grande tutta insieme applicata potrebbe impedire l'effetto, impedendo se stessa come quando una gran solla concorre per uscire da
una porta, e niuno può uscirne, perchè l' uno sossenta l'altro a guisa
delle pietre di un ponte; o di un arco:

Un certo dominio di terrore, o di amore, che alcuni animali esercitano colla sola vista sopra degli altri, o uomini sopra altri uomini, ch'è come una specie d'incanto, e di fascinazione, non si deve ripeter altronde, che dalla vibrazione o di essluvi, o solamente di percosse vive nell'aria intermedia, che batte i fluidi, e la macchina de'soccombenti. Non si troverà assurdo, che tali vibrazioni, replicate, moltiplicate, e condensate, si potesse propagare in distanza, a commovere un volume d'aria rimota, per esempto col clamori intensi, e continuati d'un numeroso popolo, aggiontovi il rimbombo di molti stromenti: e se sosse verificati certi quasi magici, ed istantanei cambiamenti d'aria in simili casi, non si

A 2 po-

E il dotto P. Panigai di ritorno da Costantinopoli ove dimorò tre anni coll' Eccellentis. Bailo Kir Giustinian, m'assicurava, che l'accensione de vasti boschi che succede talora net Cuban, ed altre provincie deserte tra l'Asia, e l'Europa, produce grandissimi sconvoglimenti nell'atmosfera.

^(*) Una semplice vellicazione è la puntura delle Mosche, degli Asili, o Tasani, che pongono in disperazione gli armenti, e il tocco di penna, o di goccia di sudore alla cima del naso, che si dice essere uno de' maggiori tormenti de' torturati. In fatti per destare un moto vecmente ne' corpi animati, mezzo più sicuro forse non v'è che quello della vellicazione: e trattandosi, per esempio, di sciogliere cossipazioni, e ostruzioni, di provocar sudore, promovere il moto degl' intestini, ec. sempre più essece riuscirà una superficialisma, e leggerissima frizione, almeno nel principio, che un violento strossamento, il quale facendo vibrare con troppo forte undulazione i vasi, piuttosto sa stringere i gruppi loro, che sciogliersi; quando un leggero moto apre a poco a poco i pori, promove i fluidi, e dislega i solidi. Nella Medicina Elettrica s' è osservato, che le forti commozioni fanno più di male che di bene agli ammalati; perciò si consiglia di cominciare con iscosse leggere, ed aumentarle a poco a poco. Per la stessa ragione maggior prositto recherà un dolce passeggio a piedi, ed a cavallo, che il correre, come si dice, quattro poste di galoppo; e sempre sarà da preserire una blanda e lunga medicatura, la quale adagio dispone, ad un potente medicamento, che o troppa materia, o troppo impeto promove. Il che è detto in generale; potendovi essere qualche caso di eccezione, come quello che si legge nelle transazioni Filososche (Bibl. Ingl. T. I. P. 2.) di un Giovine, il quale avendo inghiotite le ossa delle prune che mangiate avea, s'ebbe nello stomaco per dieci anni, senza poterie dissaccare con vomitivi, ed altri rimedi praticati: corse alcune miglia a cavallo trottando forteco e questa scossa del ventricolo fece finalmente sollevario.

potrebbe fisicamente concepire, che arrivassero in modo molto sdiverso da quello, con cui i clamori de' Grociati sotto Tolemaide secero cader dall'alto la Colomba messaggiera, che all'uso di que' paesi portava lettera d'avviso agli assediati; o pure come accade talor di vedere a chi viaggia in tempo di neve per prosonde valli tra l'Alpi, che ad un semplice sternutto, o altro piccolo suono, staccandosi per sì tenue tremore un siocco di neve dalla fronda di un albero, o dalla cima prominente di un sasso, questo siocco rotolando giù, e involgendo la neve che incontra, cresce alla mole d'una montagna, che schianta tutto ciò, che incontra per via, seppellisce vetture e case, riempie gli alvei e le valli, sa cambiar letto ai torrenti, eccita nell'aria una tal onda, che sorma un vero uragano.

Più che si considera la maniera di operare dalla natura, tanto nel produrre, quanto nel distruggere le cose, si troverà, che ella procede adagio, con filenzio, con tempo, con moti piccoli, lenti, e misurati; sicchè un effetto non si produce mai, se non con un grado preciso, e quasi atomo di azione, e questo compartito a misura. Possono attestarlo i più intimi esploratori della natura, voglio dire i Chimici, i quali per esfettuare qualche soluzione, digestione, coagulazione, o altro, sono costretti a compartire tanto scrupolosamente i gradi del suoco, ed attendere i giorni, le settimane, i mesi, e gli anni; anzi ciò si vede nelle operazioni più comuni, ne'lavori de' cuochi, nel fermento del pane, nella formazione del cascio, e del butirro. Ma chi avrebbe creduto, che per accelerare la formazione del gelo, cioè per fissar l'acqua, come si pratica artifizialmente, fosse giovevole qualche piccola scossa del vaso, o un leggiero vento? E pure così è, quasi che con questo piccolo scuotimento le particelle erette dell'acqua si pieghino, e cadano le une su l'altre, o pure più prontamente si scacci l'aria ed il suoco, che le teneva in soluzione. Così il Sig. Frievvald (T. XIV. Comment. Petrop.) mentre in flagione fredda faceva esperienze sopra le congelazioni, posto casualmente il dito su la pelle che copriva l'ampolla de Diavoli Cartefiani, con istupore vide in un subito per sì leggiero tocco tutta l'acqua convertirsi in lamelle di ghiaccio. Ciò accade a grado dello Sperimentatore ogni volta, che in tempo di gran freddo tenga delle bottiglie o tazze d'acqua coperte e difese dall'aria: benchè l'acqua abbia concepito molti gradi di freddo, 6, 10, 12, fotto il grado del gelo, non si gela: ma un piccolo tocco che la scuota, la fa tosto gelare. V. M. de Mairan, Diff. Sur la Glace. p. 11. Sect. 3. Il qual fenomeno sulla formazione del gelo col tremito, ci fa capire quello che si osserva in tempo di nubi procellose, che allo scoccare di un tuono, cade tosto la grandine, o la pioggia, simile a' frutti maturi che cadono al crollarsi di un albero; e sa insieme arguire, quanto pericoloso sia il far rumori grandi, come suonar le campane in tempo di temporali (*). Nel

^(*) Per dissipare i nembi, e le gragnuole suonansi le Campane, sulle navi si sparano le artiglierie: non mancò in conseguenza chi suggeri di disporre di distanza in distanza de'

Nel volume II. delle Memorie adottate dall' Accademia di Parigi v'è questa Istoria. Li 26. Maggio 1750, dopo una leggiera scossa di terremoto

pezzi di cannone, o mortari, da sparare contro le nuvole procellose. Abbiamo inteso più d'una volta da'nostri militari (dice il Cav. di Jaucourt Artic. Orage Encicl.) che lo strepito del cannone dissipa le procelle, e che non si vede mai gragnuola nelle Città assedite. Forse, dice, col mezzo di questa spezie di moto di undulazione che desterebbe nell'aria l'esplosione di molti cannoni sparati gli uni dopo gli altri, si potrebbe scuotere, dividere, rompere, dissipare una suvola, o gruppo di nuvole, che cominciasse a sermentate, ec

Che i suoni forti, e gli spari imprimano un gran tremore nell'aria, capace di produrre effetti diversi dal suono, non possiamo negarlo, provandosi per esperienza, che per tal mezzo si guassano i vini nelle cantine, restano infrante le vetriate, e spaccate le muraglie; e qui sopra si è infinuato, che simili commozioni potrebbero produrre delle mutazioni d'aria

quasi improvvise.

Tutto quello però che dallo sparo del cannone, e dal rimbombo delle campane si potrebbe aspettare (prescindendo dalla forza spirituale delle Benedizioni, e considerandola come causa sisica) sarebbe d'impedire forse, che un nembo in quel luogo istesso non si formate, e, o di squarciare una Tromba sormata; questo è il più che si potesse sperare. E certamente sarebbe questo mezzo più valido, che non sia si segno di Salomane usato a fara dalla superstizione de nostri marsinari, con coltesso a manico nero, tutto di seguito, pronunziando il primo versetto dell' Evangello di S. Glovanni. Ma che un tal rimbombo possa dissipare un nembo già formato, nè da vicino, nè da lontano, non è credibile.

Quanto poi alle Gragnuole, s'è mostrato qui sopra, che il tremore contribuisce piuttosto alla formazione del gelo. Se nelle Città assediate cada gragnuola, o no, io non saprei dirlo: so bene, che nelle Città grandi, ove numerossissime, e grandissime campane di ogni sorte in caso di temporali suonate sanno un rimbombo terribile, per esempio in Padova, e in Venezia, vengono spesso e gragnuole, e uragani; del che abbiamo esempi in questi

ltessi giorni.

Ma quello che spezialmente è da considerare, è il pericolo di attirare, suonando le campane, i sulmini nei campanili colla rovina delle sabbriche, ed uccisione delle persone. Essendo i campanili corpi itolati de receita per la più di sigura piramidale, con croce di metallo in cima: di metallo le campane, le corde che tengono i suonarozio, di canape: tutto ciò à atto a provocare, e condurre i sulmini, non essendo questi altro che esplosione di suoco elettrico, come si sa di recente, e si esporrà nella Terza Parte. Aggiungasi ora il tremore dell'aria eccitato col suono delle campane: questo senza dubbio determina più tosto la corrente dell'elettricismo da quella parte: perchè il suono sorte col suo tremito sa nell'aria due effetti: sa sostiera loro le parti, e ne dirada la massa: il fregamento, come è noto, dessa il suoco elettrico: la diradazione lo chiama, diminuendo la resistenza dell'aria e il tremore in genere piuttosto unisce che disgregare. S' è veduto qui sopra gli esempi singulari de' tuoni, de' nembi, de' fulmini, eccitati col batter il tamburo, col gittare un saso il una caverna. Si è veduto lampeggiar le campane ad ogni colpo del battente, mentre si suonava per il Tempo di notte.

Parlando del suono delle campane, nell'Istoria dell'Accademia Regia di Parigi 1719, è riferito questo fatto notabile. La notte dei 14-15 del mese di Aprile 1718, vi su un orrendo temporale nella bassa Bretagna verso Brest, ove dopo vari giorni di pioggia, ed una notte di lampi continui, scoppiarono dei sulmini con tal fragore che atterritono i cuorpiù arditi. La stessa notte 24. Chiese in vicinanza surono colpite dal sulmine, e in tutte queste si suonavano le campane: restarono immuni quelle, ove non si suonavano. Il popolo giudicando al modo suo, se ne prese alla violazione del Venerdi Santo, poichè cadeva in tal giorno, in cui le campane devono stare legate. Questa sola istoria basterebbe per provare il pericolo, che vi è nel suonare le campane, quando la nube procellosa è già arrivara sopra il suogo. Ma non passa anno, in cui non s'oda di simili disgrazie di campanili

colpiti, di persone uccise dal fulmine.

Si dirà dunque esser questo un pericoloso costume di suonar le campane nei temporali i Si dirà dunque esser questo un pericoloso costume di suonar le campane nei temporali i Certamente che rispetto al sulmine, e alla gragnuola, non pare da dubitarsi. Tuttavia io non condanno un cossume generalmente ricevato: a fronte della inutilità, o anche del pericolo rapporto agli essetti fisci, v'è la considerazione degli essetti morali. Poichè s. i Libri Rituali dichiarano, che in tempo di procella si suonano le campane per eccitate il popolo alle Preghiere. 2. Il suono delle campane in tal caso particolarmente essercia il vero polo alle Preghiere. 2. Il suono delle campane in tal caso particolarmente essercia il vero suo alle preghiere. 2. Il suono delle campane in tal caso particolarmente essercia il vero suo alle preghiere. 2. Il suo delle campane in tal caso particolarmente essercia il vero suo alle preghiere. 2. Il suo delle campane in tal caso particolarmente essercia il vero suo alle preghiere. 2. Il suo delle campane in tal caso particolarmente essercia il vero suo alle preghiere. 2. Il suo delle campane in tal caso particolarmente essercia il vero suo alle preghiere. 2. Il suo delle campane in tal caso particolarmente essercia il vero suo alle preghiere. 2. Il suo delle campane in tal caso particolarmente essercia il vero proto alle preghiere. 2. Il suo delle campane in tal caso particolarmente essercia della campane in tal caso particolarmente essercia della campane in tal caso particolarmente essercia della campane in tal caso particolarmente campane i

moto un macellajo vide nel suo macello tutte le carni lucenti, spezialmente le parti grasse, e presso le ossa : il chiaro che mandavano, faceva distinguere le persone: e ciò che è notabile, queste carni diventavano meno fosforiche a misura, che si corrompevano, sicchè quando surono da gittar via non lucevano più. Dunque non è propriamente la corruzione quella, che rende le carni, i pesci, e i legni fossorici. Come poi queste carni contraessero tal luce con quella leggiera scossa di terremoto. se acquistando le parti una vibrazione, o pure una spezie d'alito, ed essluvio elettrico, o per altro modo, non è facile a decidere; quanto è chiaro il nostro principio generale, che piccoli moti fanno effetti maravigliosi. Simile è l'effetto de'tuoni, degli spari de'mortaj, e molto più dei sulmini. che fanno perdere il magnetismo agli aghi, e più frequentemente guastano i vini nelle cantine, come fa pure il tremore delle carrozze che pasfano: cola curiola, mentre il vino condotto su'carri a molte miglia per vie sassole, riceve più tosto benefizio, che danno: tanto è determinato il grado, e la spezie de' moti, onde la natura produce i suoi effetti.

Generalmente la natura esige tempo, successione, e dispensazione di moto : la quale economia chi sapesse imitare, imitarebbe le opere più grandi della natura. S'è ciò ottenuto nel far nascere i polli senza l'incubazione della chioccia, ne' forni: arte da antico tempo, e casualmente posseduta dagli Egizi, ma ragionatamente scoperta, e stabilita dal celebre Sig. Reaumur, il quale confiderando, che il calore della Gallina non poteva esser altro, che quello dell'animale, ritrovato costante di 33 gradi nella scala del suo Termometro, applicando un tal grado di calore per 21 giorni alle uova, ottenne finalmente il bramato effetto, in vano prima più volte tentato in Italia, ed in Vienna nel secolo passato, di veder na-scere selicemente i polli. Ma conviene leggere il suo libro per vedere l' estreme difficoltà, e le infinite prove occorse, prima d'incontrare il preciso grado, e qualità del caldo, avendo adoprato or letame, or carbone, or legna, e nella materia, e forma dei forni stessi, e nel mantenere costante il grado del calore, (poiche un piccolo colpo di caldo più acuto uccideva tosto i teneri feti,) e nell'allontanare gli effluvi nocivi, e nel rinovar l'aria, e in mille altri riguardi, che tutti provano la misurata, delicata, e precisa operazione della natura. Questa è quella, che impedisce ai grossolani organi nostri la produzione artifiziale di animali più persetti

loro case, spezialmente di notte, che si avvicina un temporale, onde possano prender le loro misure, per portar al coperto della roba che sosse esposta, meglio chiudere le fine-stre, munirsi in fatti contro i danni della sorpresa. 3. Tanto rumore di campane smorza in patte lo strepito, e toglie al senso il tumulto del temporale. 4. Porta qualche parte di coraggio, e di conforto con una spezie di compagnia, sacendo tacitamente conoscere, che vi sono persone in moto, e pronte al soccorso; ed in oltre il rimbombo stordice gli animi, come le trombe, i corni, i tamburi, ed altri stromenti militari ne giorni delle battaglie secmano la trepidazione de poveri soldati.

Se poi il suono delle campane attirasse nel campanile tutte quelle saette che sossero per cadere nelle case della contrada, e del vicinato, questo sarebbe un altro reale vantaggio; ma il satto è, che quest'uso uccide ogni anno molti suonatori di campane. Per evitare il pericolo si deve praticare il rimedio suggerito dalla Providenza, di applicare ai Campanili un

Conduttore Elettrico.

7

vivipari (che lo spirito idealmente non trova impossibile). Poiche oltre la dissicoltà di sormare un sorno, o matrice artisiziale, oltre quella di somministrare succo e alimento opportuno, oltre il grado di calore, vi sarebbe quella di applicare una spezie di moto peristaltico ed animato, che serve allo sviluppo de germi nelle macchine viventi. Ma oltre tanti ingredienti in grado sisso ed individuo bisognerebbe sostentare tutto questo composto di azioni per tutto il tempo determinato dalla natura al nascer di un animale. Poiche se uno per sar nascere i polli dicesse, che richiedendosi 33 gradi di calore sostento per 21 giorni, dunque si potrebbe sar nascere le uova in un giorno solo, coll'applicare un calore di 33 gradi moltiplicato 21 volte, che sarebbe uno de più ardenti suochi della Chimica; questo al più potrebbe cuocere, calcinare, e vitrisicare le uova; ma non ingannare le regole eterne della natura.

lo conchiudo finalmente applicando il fin qui detto al mio scopo principale: se tanta è la forza dei piccoli moti, o simultanei, o successivamente accumulati; se la natura per operare esige gradi quasi individui di moto; per quanto piccole sieno le emanazioni, ed impussioni degli Astri sopra i fluidi, e solidi sublunari, possono tuttavia essere essicacissime a produrre almeno cooperando validamente le meteore, le mutazioni di tempo, ed impressioni sensibili sulle piante, e sugli animali. Chiuderò questo Articolo con un passo del Montanari, preso da quel Libro issesso, in cui confuta gli Astrologi (Pag. 16. Astrol. Conv. di falso).

Applicando queste dottrine del calore, e del moto a quelle fermentazioni, o sia movimenti interni delle particole componenti che nell'aria vediamo farsi, che or sereno, or nebbia, or nuvolo, ora pioggia, ed altre meteore producono : io non ardirei negare, che i moti, e il calore, non solamente del Sole; e della Luna, ma delle altre Stelle ancora, potessero ciascuna proporzionatamente concorrere a temperare il calore, e il moto di quest'aria, in modo di Produrre colla diversità de' suoi gradi, la varietà degli effetti, che vediamo. E ciò che dico dell' avia, può dirsi della terra, delle piante, degli animali, e de'corpi nostri ancora: e forse certe instrmità, che regnano alle volte in certe stagioni, o in certi luoghi particolari, o in certa spezie di animali, da determinati gradi di calore e di moto, o, se vogliamo dirlo in una parola, da diversi gradi di fermentazione, che nell'aria, nel sangue, ed in altre cose si produce, hanno l'origine. Nè io saprei convoincere direttamente di falso, per quanto ingannato io simassi uno che mi dicesse, che a un tale effetto potesse esser necessario un raggio di Marte, o di Saturno, perchè conosco, che per quanto debole sia il lume, e la mozione, che può quaggiù produrre una stella così lontana, pure può ella esser quella, che costituisca in essere quel grado preciso di calore, e di moto, che a quell'effetto si richiede. Vedete il seg. Art. XI.

ARTICOLO II.

Dell'azione del Sole per via del Lume e del Calore; dei varj gradi di Calore nelle varie stagioni, varie ore del giorno, ec.

C'Hiamasi una Causa Fisica, quando certa è la causa, certo l'effetto, ma non è chiaro il modo, con cui la causa opera l'effetto (Wolso Fisica Cap. I.). Causa Meccanica poi si dice, quando è chiaro il modo, con cui la cagione produce l'effetto, come nell'Impulso, e nella Trazione. Gli Astri, particolarmente il Sole, e la Luna sanno impressione sopra i corpi sublunari in ambedue questi modi; che perciò noi distingueremo, riferendo alla causa Fisica l'azione del Lume, e del Calore, compresi altri effluvi che dagli Astri potessero emanare, in terra; e alla causa Meccanica la Gravitazione, sia questo effetto d'Impusso, o di Attazione. E prima parleremo del Calore del Sole, come di causa, la più generale, e la più seconda nelle mutazioni dell'aria. Prima poi di parlare degli effetti del Calore del Sole, non sarà inutile lir una parola della quantità, o misura del Calor Solare, che tanto varia da una stagione all'altra, e da un'ora all'altra.

La proporzione del calore che proviene dal Sole in un dato tempo, sopra un dato luogo, dipende da variappincipi o elementi; e prima dalla direzione più someno obliqua del raggi solari; poiche si sa dalla Meccanica, che un impulso imprime tutta la sua forza, quando cade perpendicolare; e che questa forza è scemata tanto più, quanto più il colpo cade obliquo. Ma in oltre nell' obliqua incidenza de' raggi solari v' è un' altra cagione, che ne diminuisce la forza; poichè non sono essi corpi semplici, ma come tanti sascetti di fili paralleli, i quali perciò urtando seguono la legge de' sluidi; e ne nasce questo effetto, che posta una medesima superficie obliqua, questa ne riceve in minor numero di quello che sacesse esposta a' medesimi a perpendicolo; in ragione del Seno totale al Seno dell' angolo d'incidenza; e perciò la diminuzione di forza ne' raggi per queste due cagioni, dell'obliquità, e della rarità, cresce in ragion doppia.

In terzo luogo il più lungo tratto d'aria, che la luce deve traversare, quando il Sole è basso, come in Inverno, intercetta molti raggi, e n'estingue la sorza, il che è cagione che si può mirare il Sole all'orizzonte senza che l'occhio ne resti osseso. Il Sig. Bouguer (Mem. Acad. Reg. Paris, 1726.) sa la luce della Luna che tramonta quattrocento volte più debole, che all'altezza di 66 gradi: e sebbene saccia la luce del Solstizio d'Inverno due terzi solamente di quella d'Estate; non ci sarà errore nel supporre scemato per tal conto il calore de raggi d'Inverno della metà di quello d'Estate.

In quarto luogo è da considerarsi, che il Sole la State dimora sopra l'orizzonte in questo Clima in circa 16 ore, vale a dire il doppio, che ne' giorni d' Inverno; ed inoltre passa il doppio più alto; che vuol dire con doppia sorza quasi per tutto il detto spazio di tempo.

Con questi principi il Sig. di Mairan (Acad. Reg. 1719.) calcolò la proporzione del calore estivo a quello d'Inverno per il nostro Clima:

il suo calcolo è semplicissimo:

r. L'altezza del Sole nel Verno a quella d'Estate è meno del terzo: per esempio a Padova quella è di gradi 21, questa di 68 incirca. I Seni di questi angoli sono appresso poco come 3:9, o sia come 1:3. Facendo dunque i quadrati, conforme a quello si è detto nella nota qui sopra, sarà il calore dell'Inverno a quello dell'Estate, come 1:9. considerando solamente l'obliquità de'raggi.

2. I Raggi medesimi dovendo nel Verno traversare uno spazio d'Atmosfera almeno doppio, restano intercetti mezzi; e resterà il calore del

Verno la metà minore, cioè come 1: 18.

3. Il Giorno solsiziale d'Estate è doppio di quello dell'Inverno. Dunque il calore d'Estate cresce ancora del doppio sopra quello del Verno;

onde si ridurrà questo a quello come 1: 36.

4. Ma inoltre il Sole del giorno Estivo marcia del doppio più alto; dunque quel calore, che già sarebbe doppio per la doppia durata, se anche il Sole passasse basso, sarà doppio del doppio, passando alto: e sarà in sine ridotto il calor del Verno a quello d'Estate, come 1:72. Fatte dal Sig. di Mairan alcune picciole detrazioni, ristringe questa propozione a 1:66. Ma si osservi bene, suo procede solamente considerando la situazione, e l'azione del Sole. Attualmente questa proporzione col Termometro del Sig. Amontons, la cui scala è la più atta a manisestare essa pro-

porzione, non si trova a Parigi che di 51 =: 60; a Padova poi, per

le osservazioni del Sig. M.e Poleni di $47\frac{7}{2}$: $52\frac{1}{2}$; o, perché teneva il suo Termometro in Camera, possiamo supporre di 47: 53. Questa apparente discrepanza si concilierà benissimo col supporre una cosa ben sondata, ed è questa; che si conserva in terra in tutte le stagioni un grado di calore costante, e permanente (per esempio di gradi 47, che sussissiono minche nell'Inverso) sia questo prodotto dal moto dell'etere, o per le fermentazioni terrestri; o per l'esalazioni d'un suoco centrale, o per un cumulo di calore solare raccolto da secosi, ed assorbito dal corpo della Terra espossa continuamente all'azione del Sole. Questo sondo di calore costante aggiunto all'uno, e all'altro termine della ragione data dal calcolo 1: 66, renderà sa proporzione 47: 53 data dal Termometro (*).

Il celebre Hallejo ha dato una Tavola dei gradi di calore nelle varie

^(*) Golla soluzione d'una semplicissima equazione si determina questo grado di calore contante, come a Padova. Si factia

stagioni, e per li vari climi, o gradi di latitudine Geografica: qual Tavola io non pongo qui, perchè è fallace a cagione del falso assunto dell' Hallejo, che suppone la sorza de raggi obliqui in ragione semplice dei Seni d'incidenza, quando, come s'è veduto, è doppia. Molto più sortilmente ha satto questo calcolo il dotto P. Belgrado nella sua Dissertazione Del senso del caldo e del freddo.

Piuttosto è da levare un'altra dissicoltà, che si presenta. Poichè secondo questi computi il massimo calore del giorno dovrebbe sarsi sentire nel meriggio, quando il Sole è al colmo del suo cerchio diurno; nella state poi il di del Solstizio, essendo allora il Sole prossimo al nostro Zenit. E pure ordinariamente il più gran bollore del giorno si prova due in tre ore dopo mezzodi; nella state dopo la metà di Luglio verso i primi di Agosto.

Ma anche qui si deve considerare oltre il Sole che riscalda, la terra che riceve il calore. Il calore non è come l'onda del siume che scorre e passa: si addensa, si accumula nei corpi, e tanto più, quanto sono più densi, e vi si mantiene qualche tempo; che vuol dire il calore precedente si accoppia col conseguente, e perciò il caldo va crescendo sino ad un dato segno: non sempre, altrimenti il maggior caldo si farebbe sentire la sera al tramontare del Sole.

Bisogna distinguere due parti, o due serie di gradi nel calore: una che seguita l'andamento delle altezze giornaliere del Sole, e questa è una serie, i cui termini vanno crescendo sino alla massima altezza che è nel mezzodì, e poi scemando sino alla sera con egual passo. L'altra serie è dei gradi di calore aggiunto dalle ore precedenti.

Questa seconda serie, sebbene debba aver un massimo anche esta, deve però procedere un poco diversamente; prima perchè comincia qualche ora dopo il nascer del Sole arreso che il tenue caldo delle prime ore si consuma, per così dire, a distruggere il freddo della notte precedente: poi perche là ragione tra i termini di questa serie non sarà la stessa, che quella della prima; e quindi il massimo termine della seconda non coincidera nell'ora des massimo termine dell'altra.

Non deve poi sempre crescere l'aggiunta; poichè se i corpi ritengono per qualche tempo il calore, cominciano anche a perderlo; e perchè il Sole muta direzione rispetto alla loro superfizie, e col sarsi più obliquo sottragge il calore, e perchè sopravvengono a poco a poco le ombre, le quali privano assatto i corpi di calor nuovo, anzi rassreddandosi l'ambien-

risulterà x = 508 1/2, il qual numero aggiunto ai due termini 66: 1. si averà 5742.

509 1/2: 53: 47, ch' è la proporzione di calore dall' Estate al Verno data dall' osservazione.

Oppure più brevemente si faccia, come 65: 1 così 6 (differenza tra il caldo de Estate e il caldo del Verno): 1. Onde il calor costante resterà 4670.

Il Sig. di Mairan, nella seconda Edizione 1765. ha modificato un poco questi elementi, con che ottefine la proporzione del caldo d' Estate a quello d' Inverno, come 16: 1. Diversa pure sa la proporzione de due caldi attuali, segnati dal Termometra, 32 3 345 ma tuato ciò non cambia il sondo di questi computi.

te, comincia ad esalare il già concepito. Dunque se bene la sera debba aver più caldo, che la mattina, non ostante non può esser il massimo.

Come il grado massimo del caldo, risultante dall'unione dell'una e dell'altra serie, cada due in tre ore dopo mezzodi, si può vedere in grazia di esempio, sommando per ordine i termini di queste due serie, adattate su i sondamenti precedenti alle ore della mattina, e della sera.

Ore - - - - I. II. III. IV. V. VI, I. II. III. IV. V. VI.

Gradi del Calor affoluto I. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.

Gradi del Calor aggiunto 0. 0. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 9. 7. 5. 3.

Calor effettivo.

I. 2. 4. 7. 10. 13. 14. 15. 12. 9. 6. 3.

Si vede in questo esempio, come il calore possa crescer nelle ore dopo mezzodì, ed il massimo cascare due ore dopo

Non è cost del calore scemato o negativo, o sia del freddo della notte. Il sommo grado del freddo si sa sentire non solo passata la mezza notte, ma la mattina mezz'ora in circa dopo il levare del Sole; e così deve essere. La ragion è, che il freddo tutta la notte cresce, niuna causa essendovi che lo diminuisca: e sebbene verso il nascer del Sole, e nell'Aurora, i raggi del Sole comincino a riscaldar l'aria, questo è nella regione superiore dell'Atmossera, non presso terra, dove anzi deve aumentarsi il freddo per li rapori amidi e seddi, che cadono dall'aria alta già diradata; e quindi nasce quel fresco che ognuno può provare uscendo di casa, o viaggiando, verso il nascer del Sole.

Con questa discesa di vapori l'acuto P. Cabeo spiega ingegnosamente un senomeno curioso e certissimo, potendosi osservare da ognuno che viaggi di notte. Questo è, che nelle notti senza Luna, alla sera dopo il crepusculo, e la mattina avanti l'aurora si fanno le tenebre assai più dense, e l'aria più oscura, che nella mezza notte: ciò proviene dalla discesa, e dalla condensazione de vapori. Per simile ragione, negli Ecclissi Lunari, si scorge la Luna più oscura verso i margini che nel mezzo.

Pongo qui una Tavoletta, composta dal Dottor Chiminello colle proprie osservazioni, che esprime la temperatura media per tutte le 24 ore del giòrno; la qual Tavola può servire a' Fisici per moltissimi usi; e dimostra le cose qui avanzate circa l'andamento del calore, e mille curiose considerazioni. Si noti ch'è presa nel progresso della stagione; perciò le ore del maggior freddo pajono un poco anticipate. Nella Meteorologia applicata (presso Storti 1775.) ho dato il Calendario Termometrico che si potrà consultare, per veder l'andamento del calore in tutto il corso dell'anno.

Gradi del Termometro, o andamento del caldo, per le 24 ore del giorno, nel 1778.

S Ore . Inverno . Primav.	Estate. On	e. Inverno. Primav. Effate.
Sell 2, 47 10, 13 a II 2, 44 9, 87 a III 2, 26 9, 68 III 1, 24 9, 18 O VI 1, 86 9, 39 O VI 1, 86 9, 39 O VII 1, 73 9, 96 WIII 1, 91 10, 79 EX IX 2, 31 11, 64 Z 2, 97 12, 27	17, 93 & I 17, 55 & II 17, 21 & II	4, 44 13, 49 24, 40 4, 56 13, 71 24, 49 1 4, 53 13, 82 24, 65 4, 25 13, 89 24, 57 3, 93 13, 63 23, 74 1 3, 67 13, 09 22, 55 11 3, 41 12, 60 22, 03 111 3, 17 12, 03 21, 22
XII 4, 07 13, 12 Somme 397436 = 11		1 2,67 10,54 18,31

Risalta il caldo delle ore pomeridiane sensibilmente maggiore di quello delle ore della mattina: infatti in queste si trova l'ora del sommo freddo, in quelle l'ora del maggior caldo.

Nel modo con cui si è spiegato l'andamento del caldo diurno, si congettura appresso poco il tempo del caldo massimo nella State, che deve fuccedere molti giorni dopo il sossitizio. Passato l'Equinozio di Primavera, sannosi i giorni più ignesii mene dotti, sempre più avanzando verso il soltizio sicche sa notte più bieve togliendo sempre meno di casso di quello, che aggiunga di più il più lungo giorno, è manifesto, che la somma deve andare crescendo. E sebbene dopo il Solstizio cominciano a calare i giorni, e crescer le notti retrogradando, questo non sa se non che si aggiunga meno; ma si va turtavia aggiungendo qualche grado di calore alla somma precedente. Questa aggiunta poi deve aver un termine massimo, come si è detto del caldo diurno; e finalmente dev' andare scemando, come di fatto si prova per esperienza; mentre i gran bollori della State si provano in circa 40 giorni dopo il solstizio verso il sine di Luglio, come per la stessa ragione il freddo suol infierire alla metà di Gennajo, o dopo. E si puè osservare in passando, che 45 giorni in circa di ritardo, tanto per il caldo, come per il freddo, formano l'ottava parte dell'anno; come tre ore che ritarda il gran caldo dopo il mezzodi sono l'ottava parte del giorno naturale.

Quindi si può giustificare la divisione delle quattro Stagioni per li dodici mesi dell'anno, che a prima vista sembrerebbe mal disposta, ponendosi il principio per esempio della State, al punto, in cui rapporto al Sole, il calore dovrebbe essere al suo colmo, o sia nel mezzo della stagione; lo stesso potendosi dire del Verno. Ma considerando, che il gran caldo, ed il gran freddo, cade 40 giorni in circa dopo i Solstizi, si vede che quanto all'effetto le due stagioni estreme non sono mal disposte. Non ostante, se per evitare ancora la spezzatura de mesi, si volesse cominciare la State dal principio di Giugno, il Verno dal principio di Decembre, non avrei difficoltà di accordare, che questo sosse più congruente. Poschè allora il colmo, ed il mezzo della State cadrebbe nel suo vero sito alla metà di Luglio, il colmo dell'Inverno alla metà di Gennajo. L'Estate avrebbe i suoi tre mesi caldi, Giugno, Luglio, ed Agosto; l'Inverno i suoi tre mesi veramente freddi, Decembre, Gennajo, Febbrajo; le stagioni medie, ciascuna i suoi tre mesi temperati; sa Primavera Marzo,

Aprile, Maggio; l'Autunno Settembre, Ottobre, Novembre.

Nel mio Discorso (Giorn. Astrometeorol. 1778) ho mostrato doversi suddividere le dette quattro stagioni in otto, di 45 giorni incirca ciascuna: e i loro principi sono marcati da punti fissici nella temperatura, indicata dal Calendario Termometrico (Meteorologia applicata all'Agricoltura presso Storti, in Venezia 1775): la metà dell'Inverno dal sommo freddo dopo la metà di Gennajo; la metà dell'Estate dal sommo caldo dopo la metà di Luglio; la metà delle due Stagioni medie dal grado del temperato, che cade nel passaggio del freddo al caldo sulla fine d'Aprile; dal caldo al freddo agli ultimi di Ottobre. Ho mostrato pure che la stagione, in questi otto termini, colle nuove e piene Lune, prende una certa indole, serena, piovosa, ec. che dura per sei settimane incirca; e le Osservazioni pienamente il confermano.

Passiamo ormai a considerare alcuni effetti del calore Solare, poichè il descriverii tutti sarebbe lo stesso che solet descrivere tutte le produzioni della natura. Io non 10, se mancando red vestinguendos il Sole resterebbe più alcuni vestigio di vita, e di moto sulla terra; dal vedere il torpore dei Climi glaciali solamente per l'obliquo sguardo del Sole, sarebbe da sospettarsi, che per la totale absenza del medesimo divenisse la terra un caos informe, come secondo che sognò il Wiston, già su avanti l'Opera dei sei giorni della Creazione, cioè come una Cometa proveniente dagl' intermondi di sopra Saturno. Certo questo immenso globo igneo, posto al centro del Sistema, sembra il sonte vitale, il motore, l'animatore della

terra, e degli altri Pianeti tutti.

emissero di lume, e di calore con un gran promontorio di aria rarefatta (donde il vento orientale perpetuo della Zona torrida), il qual calore, e lume desta nei vegetabili, negli animali, ed anche nei corpi inanimati una certa agitazione, e vibrazione, un nuovo senso di vita. Lasciamo a' Poeti la descrizione dell' Aurora, i saluti degli Augelli, le rose, ec. Gli animali, e gli Uomini meno alterati dal cossume, che sentono, e secondano i moti della natura, allo spuntare del giorno destati ad operate, sono impazienti del letto, e del riposo, mentre gli Uomini du bel air dormono i sonni inquieti, e turbati per le vibrazioni dei dardi luminosi del giorno, le quali per via dell' aria più agitata penetrano anche nel sondo delle Alcove. Ho veduto de' veri ciechi discernere, per la diversa impressione, l'aurora, il sereno, il nuvolo.

La luce, fuoco; o urto, vibrata con incredibile celerità, comunque d' infinita sottigliezza è atta a destar il suoco, e molto più a scuotere, ed agitate i corpi spezialmente delicati, e deboli degl'infermi: anche i sani. e robusti ne soffrono, poiche i più indurati contadini se si arrischiano a dormire col capo scoperto al Sole, non solo contraggono infiammazioni resipolose alla cute, ma in oltre orribili dolori di capo, stupori, deliqui, deliri: il qual colpo di Sole da' rustici nostri vien detto Solana. Nello Stato di Milano sono i contadini infestati da una malattia cutanea a guisa di lepra detta pelagra, che viene attribuita all'insolazione. E riferisce il Derham nella Teologia Pisica, che nel giorno 8 di Luglio 1707 in una Provincia d'Inghilterra vi fu un ardore di Sole così intenso, e bollore tale. che molti mietitori, e sino i buoi, e i giumenti morirono ne campi. E li 30 Luglio 1705, a Montpellier, per un calore estraordinario si ruppero i Termometri d'Aubin; l'aria divenne infocata come quella delle fornaci; si cossero delle uova al Sole, le vigne restarono brugiate. E nella China, a Peking, l'anno 1743, dai 14 fino a' 25 Luglio morirono undeci mille persone della plebe nelle strade per il caldo intollerabile, essendo stato di gradi 254, vale a dire i 3 gradi sopra ili calor naturale degli animali, in cui dunque l'uomo non può vivere lungamente.

Strani talora sono gli effetti che nascono in tempo delle Ecclissi Solari, o sia per l'improvvisa mancanza di suce, o che la suce contragga qualche rea qualità per il contagio, e per gli essuvi del corpo sunare. Due casi insigni adduce il P. Belgrado nella sua Dissertazione dell'Insusso degli Astri; e poichè sa a proposito, giova qui recare per esteso l'

intiero passo di questo elegante Scrittore.

La forza riscaldatrice del Sole defatientire non solo pei raggi diretti, ma ancor pe ristesti; non solo ne giorni chiari, ma ancora ne torbidi e soschi, avvegnache inegualmente. Questa promove il succo, e l'alimento nelle trachee più sottili de' vegetabili, e delle piante: questa s'insinua ne' seni più cupi de' monti, e vi perfeziona i metalli: questa conforta colla sua presenza gl'infermi, e partendo li rattriffa. Questo fuoco è la sorgente della vita, dello spirito, della forza, e conseguentemente della sanità negli animali, che per i pori de loro corpi ne ricevono secreti influsi, sovente involti tra l'aere, che quasi di corteccia loro Jerve. Non v' ha chi non s'avvegga, che ne' giorni puri le fibre son più rigide, e tese, i possi più forti, e robusti, e tutta l'economia animale più sostenuta, come l'esperienza c'insegna. Nelle grandi ecclissi Solari son varie volte avvenuti deliqui, accidenti, che sembrarono fatali, e sunesti. Un valente letterato mi dise, che ritrovavasi nel giorno di una celebre ecclissi dell' anno 1715. li 3. Maggio in Venezia nella gran sala del Palazzo pubblico, che chiamasi dello Scrutinio, ove era allora raunata gran quantità di Nobili, di Causidici, di Briganti, e Clienti; alcuni de' quali verso il punto della massima oscurità, non solamente rimasero stupidi, e quasi storditi. ma ancora tramortirono, e venner meno. [Nell' ecclissi dell' anno 1706 12 Maggio il Chiarissimo Vallisnieri, che era allora convalescente in Padova provò una maggior languidezza del solito f con certi tremori inustati del corpo. Anche il Ramazzini aveva oservato in tal tempo ai possi degl' infermi de' moti irregolari . e

confust. Lo sesso asseriva d'aver sofferto nel capo, dove era sovente infestato dall'emicrania, un'afflizione, e un tormento maggiore. Il Signor Santuliana, che exa allora pol Vallisnieri, provò in quella torbida e sunesta luce qualche infoscamento di vista, ed una certa confusione come forastiera negli spiriti: il che penso, procedere dal mancamento de' raggi Solari, che vivificano il nostro corpo, o da una certa confusa alterazione dell'aria che sentono i nostri fluidi, e segnatamente que corpi egri, e languenti, ne quali qualche principio attivo del sangue si trova senza il dovuto freno, non avendo la massa degli umori questa necessaria armonia, nè quel conveniente equilibrio, quella proporzione, ed intreccio, o combaciamento di particelle, nè quella forza energetica, che si ricerca ad ogn' esterno, e molesto instusso. Osservò un altro senomeno il Vallisnieri, che mostra rendere al mondo un non so che di più funesto la privazion della luce nell'ecclisse, di quello faccia la privazion della stessa nelle ore notturne. Era egli nella villereccia sua casa; cinto d'intorno d'una verde, e ridente campagna: cantavano gli uccelli, e le rane, e i grilli, e gli altri animali assordavano l'aria colle solite loro strida; quando sopravvenendo all'improvviso le tenebre attonitie, e quasi storditi ammutolirono affatto, in guisa che in ogni lato v'era un alto, e tristo silenzio, che non ebbe sine, se non al nuovo folgoreggiare de' raggi solari, i quali tornarono a vivificar il mondo, a risvegliare gli uccelli al canto, e a render il primo sembiante all' intristita natura.

Il Mead nel suo libretto de Imperio Solis & Lunæ descrive la medesima Ecclisse veduta a Venezia 3 Maggio 1715 che su totale a Londra per più di tre minuti, descrive, dico, anche esso il silenzio e la costernazione di tutta quella gran Città, il silenzio e il pavore degli animali; il tripudio, l'allegrezza, le gride transco con la sulla doce al Sole, quasi sosse risussile di una Dama inferma, per la quale mentre consultavano i medici, sopravvenne un'Ecclissi di Sole: partono i medici dall'ammalata per vedere il Cielo, senza prevedere, nè sospettare quello che arrivo, nell'atto che il Sole si oscurava, vengono chiamati in fretta, perchè l'inferma tramortiva; stupirono poi tutti, che non ritornò in se stessa, se non col ritornare il lume del Sole. Vedremo dopo altri essetti simili dell'Ecclissi di Luna.

Passiamo ad altri effetti del Calore solare. Il Sig. Bouguer trovò, che il calor del Sole nella Zona torrida produce ne' metalli un' estensione più grande, che l'acqua bollente, la quale pur distrugge in un momento l'organizzazione de' corpi animati, e di tanto eccede il calore del lume solare. Esaminando poi la dilatazione di un pavimento di mattoni in un cortile, trovò che per 33 piedi si faceva un aumento di una linea per il calore della State. (Accad. Reg. 1745) E quali enormi variazioni devono sossirire gli edisizi, spezialmente isolati, non solo dall'Inverno all' Estate, ma dal giorno alla notte? E non deve la crosta della terra sossirire, per tale alternativa, una perpetua sissole e diassole, con notabilissima dissernaza di essiluri? Ma quanto maggiore ancora, i sluidi ed i solidi dei vegetabili, e degli animali, che sono anche più mobili, e particolarmente l'aria, sui do il più suscettibile di dilatazione, e perciò di diradazione e leggierezza?

Il Montanari nel libro citato, ed altri dopo di lui, propongono un gio-

co, che molto spiega gli effetti vari provenienti da questa alternativa di condensazione, e rarefazione dell'aria, per il freddo della notre, e caldo del giorno. In vaso ripieno d'acqua sieno poste alcune pallottole, o figurine di vetro, con un pertugio interno che contenga più o meno d'aria, simili ai così detti Diavoli Cartesiani, sicchè la gravità specifica del totale poco differisca da quella dell'acqua. Queste figurine esposte nel giorno al Sole verranno a gala, perchè l'aria rinchiusa rarefacendosi col caldo, rende più leggiera tutta la mole; all'opposto col freddo della notte discenderanno al fondo. Si consideri l'operazione del Sole sopra i fluidi e solidi, che tutti contengono parte d'aria, e si risletta, quanta differenza del loro stato ci debba esser dal giorno alla notte. Si danno dei Termometri così sensibili, che all'entrare d'una persona nella stanza, dove sono posti, col solo alito d'essa si muovono per molti gradi. E non deve nascer un non so qual moto simile nelle macchine idrauliche degli animali, spezialmente nei fluidi di persone tenere, deboli, ed inferme, col variarsi il caldo dell'atmosfera nelle varie ore, e nelle varie stagioni? Le piante istesse risentono queste differenze; e quindi colle foglie e col fusto fi voltano verso il Sole, e con esto girano non solo i girasoli, le malve, ma moltissime altre erbe (*). Di qua nasce l'estensione maggiore negli anelli annui de' tronchi, de' rami delle piante, verso quella plaga, che riguarda il Sole, o il mezzodi. Ed il Cavalier Linneo (Philof. Botan. p. 271) propone come fattibile una spezie di Cronaca degl' Inverni più aspri, o più dolci, per via degli anelli, spezialmente della quercia, più angusti, o più larghi, secondo il grado del freddo.

Quindi da una stagione all'altra tutta cambiata si vede la faccia della natura; perchè il Sole col suo moto obliquo, coll'alzarsi e abbastarsi sopra un clima porta secontutto il circolo delle generazioni in un anno; mentre su sontano sottraendo il calore nel modo sopra spiegato, tutto resta condensato, e cossipato, e cessa ogni sensibile vegetazione; ma alzandosi col caldo promove gli umori, e i succhi, ravviva, nutrisce, aumenta, matura ogni spezie di piante, e di srutti. Ognuno dei dodici mesi dell'anno, per un grado preciso di caldo, si vede partorire qualche pianta, qualche siore, qualche frutto, e spesso qualche animale proprio di quel mese. Poichè siccome il siorir di certe piante ricorre con regola dentro una settimana di un'appropriata stagione, sicchè come rissette il Sig. Linneo, il siorir delle piante potrebbe servire per una spezie di Calendario, anzi di Orologio per via del loro sonno, e delle soro vigilie (**); così tra pesci, volatili, quadru-

^(*) All opposto le piante, e l'erbe, tenute coperte, e chiuse, diventano Spillonate, (Etiolées come i Frances le chiamano) scolorate, bislunghe, sottili, ammalate, degene, sate; perchè prive dell'anima, della luce, e del foco. La luce probabilmente e incorpora nei fluidi, e si sissa a s'estidi; quindi il bel'colore, e lo squisto sapore delle frutta battute dal Sole: una camicia riscaldata al Sole ristora: tanto è il valore del fuoco celeste.

(**) Offervabili sono i passi del Cavalier Linneo.

Circa it Moto delle piante (Philosoph. Botan. pag. 88.)
Osservano l'ore del giorno i fiori Semistosculos, e vari altri.
Di notte si piega a basso la Draba, il Partenico (Foliis Ovatis Crenatis), la Trientale.
Si appassisce l'Impariente (Bell'uomo), l'Amorfa.

drupedi, ed altri animali, ogni specie ha un certo mese per generate, siccome per far i suoi passaggi ec. Lascio le proprietà, che le sostanze, ed i succhi degli animali, e delle piante, acquistano particolarmente in questi tempi , le uova de' pesci per esempio diventando venesiche, ed altri oggetti, che molto importa d'offervare alla medicina.

Quellog che più fa al proposito nostro, è, che ogni stagione per un corrispondente grado di calore, si trova disposta a produrre meteore sue proprie: per elempio nel verno, proprio essendo del freddo il condensare, regneranno le meteore acquose risultanti dalla condensazione de' vapori, caligini, nebbie, nuvole, pioggie, brine, brume, nevi, geli: all'opposto nell'estate co' vapori umidi, dall'ardore del Sole venendo esaltate esalazioni secche e minerali, regnar dovranno le meteore ignee; nelle medie stagioni le procelle, ed i venti, per lo sbilancio ed inegualità di caldo, e di freddo. Così, secondo i climi, e la situazione de suoghi si troverà qualche vento anniversario, e quasi fisso ad un mese; due esempj serviranno per molti.

Notifima è l'alternativa de Venti di Navigazione, dentro, e presso la Zona torrida. In poche parole l'Istoria è questa raccolta dalla diligenza di

Si zifiette la Sigesbeckia, la Trionfetta. Si chiudono le Sensitive, e quelle a fior di Papiglione, o a grappolo; si compone il

Di giorno tutte queste vegliano colle foglie aperte.

Seguira il sole la Refeda Luteola, e i fiori semisosculosi.

Il diserto di moto procede per ombra, o imboscamento.

E alla pag. 170. Il vegita di moto procede per ombra, o imboscamento.

Ciascun di aprono i loro fiori, e li chiudono. Chiamanti Fiser Solari e siono di tre speciale di moto di ciascun di aprono i loro fiori, e li chiudono. Chiamanti Fiser Solari e siono di tre speciale di moto di ciascun di aprono i loro fiori, e li chiudono. Chiamanti Fiser Solari e siono di tre speciale di ciascun di calculo di calculo di ciasco di zie r. Li Meteorici, i quali non offervano tanto elattamente l'ora per aprirfi, ma lo famna più presto, o più tardi, secondo l'ombra, l'umidità, o siccità dell'aria, la pressione maggiore, o minore dell' Atmosfera. 2. I Tropici si aprono la mattina, e avanti sera si chiudono ogni giorno: ma l'ora dell'aprirsi va alta, o bassa, secondo che i giorni crescono, o calano, osservando le ore Ebraiche, o antiche. 3. Gli Equinociali, che osservano le ore Astronomiche, e sempre si chiudono ed aprono all'istessa ora. Notissime sono, dice, le vigilie de Fiori Solari, e ne da una lunga lista colle ore. Soggiugne poi : Gli Orologiefilorali devono farsi per ogni clima particolare; dopo di che, senza orologio, e senza vedere il Sole, potrà ognuno conoscere certe ore del giorno, dall' aprirsi o chiudersi i fiori, e le foglie di corre piante. Un tale Orologio fi può vedere eseguito nella Villa elegantissima

d'Altichiero di S. E. Sig. Angelo Quirini.

11 simile deve dirsi de Calendarj di Plora. Floriscono le Piante in ogni clima un certo di d'un dato mese. Per esempio in Upsal 1748 siorì l'Eparica li 17 Aprile; la Famalia

Li vari Cardi non fioriscono avanti il Solstizio. La Parnassia (pianta di Inoghi umidi) quando fiorisce, indica la stagione di tagliare i Fieni .

Il Colchico annunzia l' Autunno, ed il freddo. La Calendula Africana entra in veglia tra l'ora sesta e settima della mattina; e veglia fino all' ora quarra della fera, se fa buon tempo, (ed ecco anche de presagi da aggiugnere alla nostra Lista della Terza Parte); se non osserva l'ordine delle sue vigilie, se non apre

i fiori all' ore sette della mattina, costantemente annunzia pioggia.

Parimenti il Sonco se la notte si chiude, il giorno seguente, per lo più sarà sereno i all' opposto, se tiene la notte il fiore aperto, la seguente giornata sarà piovosa.

La Carlina (pure mi afferisce il Sig. Pietro Arduini degnissimo nostro Professore di Agricoltura Sperimentale) quando si rompe il tempo, tiene il fior chiuso; e se l'aveva aperto, de chiuso. 20 chiude; anche se sia in camera; anche secca.

Il Giranio (cicuta folio acu longissima) somministra un fedelissimo Igrometro.

di Hallejo l'Astronomo Trans. 1686 n. 183. Quando il Sole dall' Equatore comincia a declinare verso il Tropico del Cancro, il vento di Levante nei mari di qua dall' Equatore viene generalmente dal Levante vero, o Equinoziale; ma nei mari di là dall' Equatore, dal Levante d'Inverno. All'opposto quando il Sole passa nei segni Australi, nei mari Australiali Vento spira dal Levante Equinoziale, nei mari di qua dalla Linea, dal Levante estivo, o sia di verso Greco.

La ragione di questa permutazione sarà evidente, considerando la diversa declinazione del Sole. Prima di tutto, come si accennò qui sopra, il Vento perpetuo della Zona Torrida da qualche plaga dell'Oriente, nasce perchè il Sole sempre imminente e verticale a qualche luogo della Zona medesima, riscalda una gran massa d'aria che vi è sotto, la quale perciò, o diventi più rara e leggiera, o più elastica, questo essetto avanzando col Sole verso Ponente, deve cagionare una corrente d'aria verso quella parte. Ma nello stesso tempo deve sarsi un slusso d'aria d'incontro i Poli per la diversa azione del calore in distanza del Sole diretto; e componendosi in fine due direzioni nascera un vento medio più o meno obliquo, secondo il sito, e la distanza del suogo dall'Equatore di qua, o di la, avendo riguardo insieme alla declinazione del Sole. Quindi la Mozione (così si chiama questo Vento dagli Olandesi) dovrà cambiarsi da un Equinozio all'altro, e secondo il sito de mari di qua e di la dalla Linea, esser qui di Levante, là di Scilocco, colà di Greco.

Osservabile è il senomeno del vento nelle cave delle miniere, riserito da Giorgio Agricola Lib. 5, e da altri offervatori. Scavandosi le miniere. oltre le strade orizzontali, sono costretti i minatori di scavare di tratto in tratto dei pozzi verticali, per cambiaro e ventilare l'aria, come di fatto fuccede, generandoli un vento molto fensibile. Ma' il curioso è, che queflo vento nei mesi dell'Inverno, cioè dopo l'Equinozio di Autunno sin dopo l'Equinozio di Primavera, entra sempre per le strade orizzontali, ed esce per li pozzi verticali. Dopo l'Equinozio di Primavera per tutta la State, il vento prende una direzione opposta, scendendo giu per li pozzi verticali, ed uscendo per le bocche orizzontali, con egual impero. Intorno gli Equinozi, o il vento cessa, quasi equilibrato da una parte e dall'altra, o varia di ora in ora, or ascendendo, or discendendo, onde i Minatori lo chiamano Vento Folletto. Anche di questo senomeno la cagione sembra manisesta: perchè l'aria interna delle Grotte nell'Inverno è più calda, e meno densa dell'aria esterna; più fredda e più grave nella State: in particolare poi nell'Inverno l'aria bassa delle Valli è più fredda dell'aria superiore; perciò deve entrare per le bocche orizzontali: all'opposto nella state, pel calore assorbito dal terreno, per tante rissessioni di luce, per tanti aliti caldi, l'aria bassa è più calda, e perciò più leggiera dell'aria interna delle Grotte, e anche dell'esterna più alta: perciò il corso del vento deve cambiarsi ed entrare per li pozzi, quando nell'Inverno entrava per le bocche basse. Che poi l'aria più bassa dell' Atmosfera sia più fredda nel Verno, più calda nell'Estate dell'aria alta; indizio, ed effetto pare che sia il generarsi nell' Estate nella regione supePAR. I. ART. III. DEL MOTO DIURNO DELLA TERRA.

riore dell' Atmosfera il forte ghiaccio della grandine, nell'Inverno nella

regione più bassa la neve.

Ma basti il sin qui detto intorno alla causa generale delle meteore, ed altre impressioni, dipendente dal lume e dal calore del Sole. Veramente questa causa direttamente produce e governa le stagioni periodiche, e stabilmente ricorrenti. Non ostante molto insluir deve anche sulle stagioni varianti, sulle meteore, e mutazioni del Cielo, in quanto prima fornisce loro la materia, e poi le modifica quanto alla spezie, ed ai gradi di veemenza, di estensione, e di durata. Passiamo a ragionare della secondacausa, che è il Moto.

ARTICOLO III.

Del Moto diurno della Terra, e suoi effetti.

Hiunque difficilmente può indursi a concepir il moto della Terra, come probabilmente saranno tutti i popolari, può sorpassare i tre articoli seguenti. Poichè se bene il moto diurno ed annuo della terra sia un principio attivo anche delle mutazioni de' tempi, non è se non un principio generale e rimoto. I rissessi quivi azzardati si dirigono, e si assog-

gettano ai Fisici, e alla classe de' Dotti.

Quantunque per ispiegare i senomeni del moto diurno, come il nascere, il tramontare degli nurri, la socia pparente elevazione e depressione, i passaggi per certi circoli, ed altri, che consistono solamente in un cambiamento di sito, venga ad esser lo stesso, o che tutto il Cielo cogli Astri faccia il giro in 24 ore intorno la terra da Levante a Ponente, o la Terra stessa, stando quieto il Cielo, si rivolga intorno il suo asse alla parte opposta; e perciò nell' Astronomia Sserica destinata unicamente a spiegare questi Fenomeni, si assume come ipotesi indisserente il moto del Cielo, per essere l'apparenza che serisce gli occhi; non è però lo stesso quando si tratta di essetti sissici e reali. Poichè certamente altra è la condizione dei corpi terreni, se sieno in una persetta quiete; altra se sieno girati e vibrati di doppio moto, intorno l'asse, ed intorno il Sole, con una velocità, che supera di gran lunga la velocità d'una palla di cannone.

Ora questo doppio moto della Terra, al giorno d'oggi, è talmente provato, che la ragione non lo può assolutamente risiutare, nè alcun Fisico rischiarato, per quanto volesse esser dubitativo, e sospeso ne suoi giudizi, potrebbe sottrarsi dal consessarlo. Il moto diurno è dimostrato ad evidenza dalla figura eseroidica e gonsia della Terra, e dalla diminuzione di gravità verso il suo mezzo o l'Equatore, l'una e l'altra prodotta dalla maggior forza centrisuga, proveniente dalla maggiore velocità de corpi percorrenti in egual tempo cerchi maggiori: diminuzione manisestata dal ritardo de penduli. Il moto annuo poi è stabilito dalla persetta somiglian-

 \mathbf{C}

20 PAR. I. ART. III. DEL MOTO DIURNO DELLA TERRA.

za della Terra cogli altri Pianeti, dal suo sito, dalle accelerazioni, retrogradazioni, stazioni, e avvicinamenti de' Pianeti, cose ragionevolmente, anzi pur sofferibilmente inesplicabili in altro sistema. In una parola è questo Globo nostro uno dei sei Pianeti di questo vortice solare. Guida il Sole, vasto globo, col girare sopra se stesso, questo stuolo di globi minori, posti a varie distanze; ed o sia colla sferza de' suoi raggi, o colle briglie (per dir così) di sorte attrazione, o colla vibrazione dell' etere, li contiene e muove nelle proprie orbite, ciascuno in tempi proporzionati; e i Pianeti, mentre girano così intorno al Sole, quasi palle obliquamente gittate sopra un liscio pavimento, secondo la primitiva velocità loro impressa, intorno il proprio asse si rivolgono.

Tale è la condizione della Terra nostra, la quale, come Venere, come Marte, come Giove, si converte intorno il Sole in quel tempo, che chiamiamo Anno, e simultaneamente si volta intorno il suo asse, facendo una rotazione intiera in quel tempo, che chiamiamo Giorno. E da questi due moti, non percepiti da noi, perche naviganti con tranquillo e pacato corso in solidissimo e vasto naviglio, nascono i due apparenti moti, e il diurno del Sole con rutto il Cielo, e l'annuo del Sole sotto il Zodiaco; come a chi naviga tranquillamente sembrano te spiagge muoversi all'op-

posta plaga.

Se bene poi questi due moti nella Terra, e in tutte le parti della medesima, sieno consusi in uno; si possono non ostante per maggior intelligenza considerare quasi separati. Parliamo dunque prima del Moto

Diurno.

La circonferenza dell'Equatore Terrestre, per le recenti misure degli Astronomi, contiene miglia geografiche 21600, di 953 toese, o pertiche di Parigi, per uno I cerchi paralleli dell' Equatore vanno degradando con proporzione nota verso il Polo; sicchè il nostro parallelo, per esempio, a gradi 452 di altezza di Polo, conterrà poco più di due terzi della detra lunghezza, o sia 15000 miglia incirca. Dunque in tempo di 24 ore sacendo ogni punto della superfizie della Terra il suo proprio cerchio, ognuno di noi nel detto spazio di tempo corre 15000 miglia, ed un corpo sotto l'Equatore 21600. Un globo di cannone dei più veloci, e cacciato con la maggior forza, per esperienze fatte in Francia e in Inghilterra, scorre tre leghe al più in un minuto d'ora. Supponiamo quene leghe delle grandi, da tre miglia l'una: scorrerà la palla di cannone 9 miglia in un minuto, e seguitandosi a muovere con egual velocità, 340 miglia in un'ora, e 12960 in 24 ore. Perciò la velocità con cui si muove un corpo sotto l'Equatore, per il solo moto diurno, supera quasi del doppio la velocità del Globo più veloce di un cannone. Molto maggiore è la velocità del moto annuo, come si mostrerà; ma stiamo ora nel moto diurno.

A questo moto della Terra da Ponente in Levante viene da alcuni Fisici attribuito il vento perpetuo della Zona Torrida, di cui si parlò qui sopra, congiunto sorse con qualche moto del mare; a cagione dell'inerzia, e di una spezie di ritrosia nell'aria nel concepire il moto del Globo.

PAR. L. ART. IH. DEL MOTO DIURNO DELLA TERRA. 21

Ma si riconosce ormai, che già da secoli tutta l'Atmossera deve aver concepito questo moto comune. Tuttavia potrebbe ancora qualche parte di questo vento ripetersi dal ritardo prodotto collo ssregamento dell'aria nell'etere superiore. (*) E chi sa che tale ssregamento non possa insieme eccitare, almeno in parte, l'elettricismo aereo, il quale da alcuni altri (Asa Lipsæ 1762) vien dedotto dalla frizione, che patiscono i

raggi solari nel tragittare l'etere, e l'aria?

Parlando poi del moto diurno, considerando la velocità mirabile, con cui sono rapite le masse fluide, e solide componenti il Globo terrestre, spezialmente verso la superfizie, e un poco lungi dai Poli: rissettendo al conato di recedere e ssuggire per la tangente, che quindi debbono concepire, ad onta della gravità che le tiene unite; se alcuno quindi volesse ripetere l'origine di grandissime mutazioni, che si sanno sopra e dentro terra, sarebbe egli tanto assurdo e mas sondato? Da questa vibrazione non debbono le parti meno coerenti sbattersi in certa guisa, polverizzarsi, e distaccate scagliarsi dai recettacoli interni, ai più esterni, e finalmente nell'Atmossara?

Se anche tutti gli accennati sbilanci nelle parti del globo fossero prevenuti dall'esser già da secoli assettate dallo stesso moto comune, il quale per altro non toglie, ma genera il conato centrisugo; almeno è da pensare, che essendo il corpo della Terra, comunque sodo ed unito, tuttavia persorato da pori, intersizi, e meati, per lo più irregolari, a guifa di un cribto, o piuttosto di un savo di api, o nido d'insetti; dissondendosi per tutti i globi mondani l'etere, benchè sottilissimo e mobilissimo, tuttavia corporeo e pieno intersorati che sanno le parti tutte della Terra, non debbe egli farsi un perpetuo urto e sfregamento delle parti rotanti siude o solide, nelle parti immobili dell'Etere, non participanti del moto comune, o animate di moti diversi? E non deve nascere un non so che di simile, come se una ruota solida, scabra, o piena di meati irregolari, si girasse velocemente dentro dell'aqua stagnante? E questo perpetuo urto e sfregamento, oltre il perpetuo trituramento, e polverio, che produrrebbe in tutte le parti del Globo, con esaltazione delle più sottili, non potrebbe egli essere l'istromento dell'elettricismo terrestre, e

^(*) Oltre ciò, che si è detto sul sine dell'Articolo precedente, il Sig. Giorgio Halleja (Trans. A. 1735 n. 436) in altra maniera ingegnosa cerca di mostrare, che senza il moto diurno della Terra da Occidente in Oriente non vi sarebbe il vento perpetuo della Zona Torrida; e ragiona così: Per il calore del Sole, che dirada l'aria dentro i Tropici, non vi sarebbe se non un Vento di Nord, e di Sud; di qua dalla Linea Nord-ovest la Martina, Nord-est la sera: di sa dalla linea S-O, e S.E. Ma posto il moto della Terra, e combinaro colla rarefazione dell'aria per il calor del Sole, devono nascere i venti Alisei; che si offervano, per esempio il Nord-est presso il nostro Tropico. Poichè la circonferenza del Tropico sta a quella dell'Equatore, come 91: 100 incirca. Di tanto dunque è mossa meno velocemente l'aria sotto il Tropico, la quale per esser insieme più densa si precipita verso l'Equatore. Ivi dunque deve restare a dietro, e così produtre il Vento verso Ponente. Il Vento d'Ovest fuori de Tropici egualmente si spiega. Poichè l'aria diradata sotto l'Equatore, ove è animata da maggior velocità per il moto comune, si spande per disorta il ser per occupare il luogo abbandonato dall'aria bassa ostre i Tropici corsa all'Equatore; avenso poi prima maggior velocità, questa conservando, forma il Vento di Fonente.

22 PAR. I. ART. III. DEL MOTO DIURNO DELLA TERRA

quindi dell'atmosferico, l'uno e l'altro generatore di tutte le grandi. piccole, placide, e tumultuose meteore, e dentro il Globo come i terremoti, e spezialmente quivi alto nell'Atmosfera? Certo, lo strofinamento de' corpi è quello che eccita l'elettricità, e forse non altro: e qual altro sfregamento costante e valido, produttore del perpetuo elettricismo dalla terra trasmesso all'aria, puossi immaginare suori del moto del globo stesso? Certamente oltre il calore del Sole, che in vero molto promove l'evaporazione dei fluidi, e l'esalazione de' solidi verso la superfizie, qualche altra origine si deve ammettere delle espirazioni continue, o particolari, che vengono dall'intimo della terra, e che non cessano nella notte, e nei tempi più freddi dell'anno. Il calore del Sole non penetra sotto la superfizie più di tre o quattro piedi, come provano le grotte artifiziali, ove si conserva il ghiaccio e la neve per tutto l'anno Vorremo noi supporre la Terra uno sinisurato animale, il quale colla circolazione dell'acqua e d'altri fluidi per gl'interni canali, per le voragini afforbenti, e vomenti, imiti la circolazione del sangue per le arterie, e per le vene, e soffra ancora una spezie di sudore e di traspirazione, or più or meno copiofa, di yapori umidi, e di aliti pingui o fecchi ? Allora diremo infieme, che le catene delle cupi fondite fue offat, le varie sterre dandarnesse le selve e l'altre piante i suoi peli, il mare il suo stomaco, e i terremoti le sue febbri, come qualche autore seriamente scrisse. V. Wernischek Physic Bea Aftrorum. CapalVa to the safe was transacted discussion and

Lasciando le ciance, conviene bensi riconoscer ancora una forza attiva, un vigore naturale, un principio agente in molti elementi, o corpi composti del Globo, particolarmente il flogistico, e il suoco, per quanto pare dissuso da per tutto, e il cui calorensi incontra internandosi nella terra più a dentro di 40 inicompiedi and Marperi destare questi spiriti, questi principi attivi ad agitarsi, mescolarsi, a sermentare, a produrre espulsioni continue, o espulsioni intermittenti, come nei terremoti, e nelle eruzioni de' Vulcani, per eccitare lo stesso fuoco stagnante, non si ricerca un somite particolare, un principio che lo determini, che scuota le sue prigioni, che a poco a poco lo sviluppi? Dove trovare questo principio di agitazione suori della vibrazione convinua, che dà alle parti del Globo sa conversione diurna, e le varie scosse che ne succedono?

Nel Pianeta di Giove scopi il Cassini, e dimostrano tutto di le osservazioni degli Astronomi, grandissime mutazioni nelle Fascie, e nelle Macchie di cui abbonda; parendo come che ivi vaste riviere, e mari smisurati, rompano di tratto in tratto le loro rive, cambino letto, inondino regioni immense, lasciandone altre all'asciutto, con molte altre varie tivoluzioni. Or a tante sovversioni, le quali devono essere grandissime, e terribili per potersi da si lontano discernere, si può congetturare che vada quel Pianeta soggetto, oltre altre cause, anche per la sua grandezza; mentre il suo diametro eccedendo 11 volte quello della Terra, 11 volte maggiore sarebbe la velocità nella sua superficie, se il suo moto diurno sosse la velocità nella sua superficie, se il suo moto diurno sosse la diurna rotazione di Giove si compie in meno di 10 ore.

All'opposto la Luna, che gira intorno il suo asse una sola volta in un mese, è perciò è sentissima, sebbene così da vicino contemplata non ci mostra veruna sensibile mutazione nè di superfizie, nè di Atmossera (*).

ARTICOLO IV.

Del Moto Annuo della Terra accoppiato col Moto Diurno, e sue conseguenze.

Alla Parallassi del Sole stabilmente determinata per le osservazioni sinora raccolte dall'ultimo Passaggio di Venere (3 Giugno 1769) a 8½ Secondi, risulta la distanza della Terra dal Sole di 24298 semidiametri terrestri, i quali, essendo ciascuno di 3434 miglia, danno la distanza della Terra dal Sole di miglia 83, 477, 461: spazio che una palla di cannone non passerebbe sia meno di anni 20. La circonferenza poi dell'Orbe magno, che la Terra descrive intorno del Sole in un anno, risulta a 542, 238, 455 miglia; onde in fine la Terra, e ciascuna parte di essa, scorre 996 miglia ad ogni minuto d'ora; e in ogni secondo, o batter di posso, più di 16 miglia, velocità che supera più di 30 volte quella della palla di cannone, che non sa mezzo miglio in un secondo.

Questa dico, è la velocità, con cui si muove la Terra tutta, e perciò anche ciascun corpo an ena adecente; ma questi con qualche disserenza. Poichè, come bene l'ha rimarcato il Galileo (Dial. IV.) per la natura del moto circolare, o di rotazione, è necessario, che mentre alcune parti della circonferenza si muovono in un senso, le opposte tendano nel senso contrario: e perciò or acquistino, ora perdano della velocità. A mezza notte il moto diurno va a seconda del moto annuo; e vi raggiugne velocità: a mezzodi va a contraria, e perde.

Questa alterazione, se ben si considera, non è picciola: poichè la velocità del moto diurno nella superfizie presso la Linea, si è trovata di 14 miglia per ogni minuto d'ora. Dunque al moto Annuo determinato in miglia 996 per minuto, si aggiunge da una parte 14 miglia a mezza notte, e dall'altra si sottragge altrettanto nel mezzodì: sicchè dal mezzodì alla mezza notte le parti verso la superfizie della terra sossiono un'alterazione di velocità di 28 miglia per minuto in più ed in meno.

Il Galileo da cotale alterazione, e ritardamento di moto, nelle parti della Terra, ingegnosamente ripete le reciprocazioni del flusso e rislusso dell'acque del mare. Poichè un fluido, o qualunque corpo non aderente

^(*) Il Sig. Co. di Buffon, nell'ingegnosa, ed abbagliante sua ipotesi, ripete i visibili sconvoglimenti di Giove dal non essersi ancora quel vasto pianeta ben assodaro, nè essinta per anche l'originale sua incandescenza, essendo come gli altri pianeti uno squarcio di sole strappato via da una Cometa: all'opposto, il picciol Corpo della Luna trovasi da secoli gelaco, e perciò senza meteore, senza animasi, nè vegetabili.

ad un vaso, per la forza d'inerzia non ubbidisce tosto o ad impulso nuovo, o a ritardo che sopravvenga al vaso; onde il fluido nel primo caso scorre addietro, per esempio in una barca piena d'acqua a poppa; e neli ritardo a prora; e poichè una simile accelerazione, e ritardazione sopravviene ciascun giorno ai bacini del mare, che sono come le barche che portano l'acqua, deve l'acqua del mare necessariamente ciascun giorno una volta accostarsi, o alzarsi verso le spiagge occidentali, un'altra alle orientali: e perchè se acque per il proprio peso debbono cadere, ed oscillare, nascerà secondo la varia disposizione de vasi, o de mari, che due

o più volte in 24 ore, si faccia il slusso ed il rislusso.

Quanto poi agli aumenti notabili che si osservano nel susso e nel rislusto tanto mensualmente nei Noviluni, e Pleniluni, quanto annualmente nei Solstizi, e negli Equinozi; il Galileo li spiega con eguale acume: i Mestrui per l'alterazione del moto annuo accelerato nei Noviluni, ritardato ne' Pleniluni: gli annui per l'alterazione degli aumenti, e decrementi del moto Diurno, resi maggiori nei Solstizi, minimi negli Equinozi, a cagione dell'inclinazione dell'Equatore all'Ecclittica, in quanto nei Solstizi il moto Diurno va a seconda dell'annuo, coincidendo assatto per tutta l'estensione del diametro dell'Equatore colla Tangente dell'Ecclittica; ma negli Equinozi, essendo l'Equatore elevato sopra l'Ecclittica il progresso del moto Diurno non avanza se non per una parte di esso diametro, restando tagliati suori due seni versi dell'obliquità dell'Ecclittica, cioè porzioni di diametro eguali a quelle, che comprese sono tra i cerchi polari

ed i Poli, che fanno incirca la sesta parte di tutto l'aumento.

Questa teoria del flusso e rissusso del mare su la prima ragionevole che si producesse; ed almeno è chiara e sondata in un principio certo e meccanico. Mirabile certamente su il pensamento del Galileo per spiegare le alterazioni mestrue delle maree; e confessa, che gli costò le vigilie di molte notti, quando confiderò la Luna quasi legata alla Terra, a guisa di un piombino, il quale alzato, o allungato per la verga di un pendulo, avvicina, e allontana il centro di oscillazione, e con ciò ne fa più pronte, o più tarde seguire le vibrazioni. Fu questo un presudio del sistema della Gravitazione; siccome quando il Galileo si troyava un poco arrestato dal non osservarsi nel moto del Sole, o della Luna, queste alterazioni di velocità, e Copernico tenne fermo per il suo sistema ad onta delle non vedute fasi di Venere scoperte poi dal Galileo, profetizzo, che questo ritardo, ed incitamento di moto si scoprirebbe una volta, come in fatti lo scoprirono gli Astronomi dopo. Il su Sig. Ab. de la Caille nelle sue Tavole Solari, le migliori che si abbiano, introdusse, col consenso di tutti gli Astronomi, la Equazione della perturbazione prodotta dalla Luna nel moto annuo della Terra. Questa Equazione veramente non è che di 81 secondi di Grado in più, o in meno, cioè 17 in tutto. Non ostante, roccando ad ogni secondo di grado incirca 400 miglia, la Terra nel suo corso annuo intorno il Sole, secondo i vari siti e rispetti alla Luna, si trova essere trattenuta, o avanzata, di 6494 miglia, la quale, come ognun vede, non è piccola alterazione.

Comunque sia della marea, le parti del Globo nostro soffrendo questa notabile alterazione di velocità due volte al giorno, febbene i passaggi non sieno repentini, non ostante non possono a meno di non andar soggette, come l'acqua del mare, ad un tremore perpetuo, ad una spezie di ondulazione, propriamente nella direzione di Levante a Ponente, ma

che nei passaggi può dissondersi in cerchio od ellisse.

Non mancano indizi di questa oscillazione. Avanti il mezzo del secolo passato, un Gentiluomo del Delfinato, detto il Sig. Calignon, credette di offervare, che il suo pendulo di sei in sei ore vacillava dal Nord al Sud: fenomeno, di cui faceva gran caso quel gran fautore delle scienze il Sig. Peireschio, come nella sua vita riferisce il Gassendo, che pubblicò questo fatto con qualche dubbio. Il Sig. Morin vi si oppose fermalmente. E la quistione giacque sino al 1742, che il Sig. di Mairan la risvegliò. Il Sig. Cat fece delle esperienze, e delle prove, senza veder nulla; il Baron di Grant nell'anno seguente 1743 su più selice : nell'esperienze che institui, parvegli vedere, che un pendulo di 30 piedi descrivesse in 24 ore un ellisse, il oui grand asse era di linee 23. Il su Sig. Bouguer sospettò che vi fosse sotto qualche illusione; ed ammettendo il fatto, to ripeteva non da cagion Cosmica, ma dalla dilatazione de' corpi per il calore del giorno, e dall'opposta restrizione per il freddo della notte, o per il successivo torcimento e sviluppo del filo dal secco del giorno, all'umido della notte, come fa un Igrometro (*).

Bisogna confessare, che questo satto non è ancora deciso; il quale per altro, ben verificato, mostrerebbe agli occhi il moto della Terra. Non è tanto facile farvi lopia esperienze sicure, devendost sespendere un pendulo lunghissimo, in luogo fermissimo, chiuso, e ben difeso da ogni vento, e da ogni altra agitazione: e dico che occorre un pendulo sospeso e libero; perchè un corpo fisso, se bene debba oscillare, non sarà però facile vederne l'effetto, come in un pendulo. Onde non mi sembra decidere l'esperienza fatta dal Sig. Bouguer: diresse egli un cannocchiale fisso ad un segnale lontano, con che pretese di metter in prova una linea d'intorno 40 miglia, senza accorgersi di alcun deviamento: questa esperienza, dico, non mi sembra provar gran satto, perchè il corpo, la torre, o altra sabbrica, a cui era affisso il cannocchiale, dovrebbe essere stata libera per poter oscillare sulla pianta; e poi se avesse oscillato, nello stesso modo

oscillava il segnale, e perciò non poteva mai accorgersene.

Quello, che rende credibile l'oscillazione del pendulo, è il concorso di altre oscillazioni diurne, che sono suori di controversia. Tal è l'abbassamento e alzamento del Mercurio del Barometro a certe ore fisse di cialcun giorno, prescindendo da ogni altra azione apparente dell' Atmosfera. Questa variazione periodica su offervata la prima volta a Surinam, e

^(*) Il ch. Sig. Ab. Nimenes offervo simili oscillazioni nel più lungo pendulo, che forse sia mai stato posto in esperienza, nella cupola del Duomo di Firenze, allora delle sue osfervazioni del Gnomone: egli spiega queste oscillazioni col moto dell'aria, la quale nel ciorno dell'aria dell giorno, dentro il tempio, tende verso mezzodì dalla parte battuta, riscaldata, diradata dal Sole; per l'opposto la notte.

pubblicata da un anonimo nel Giorn. Letter. dell' Haya 1722. Gli Accademici Francesi che andarono al Perù la rimarcarono più chiaramente, il Sig. Godin il primo, come si può vedere nei libri della figura della Terra del Sig. Bouguer, e del Sig. de la Condamine. Finalmente il Sig. Chanvalon nel suo viaggio alla Martinica 1751, parla di quello, che egli stesso aveva ivi osservato in questi termini (pag. 135. 21.):

Io mi sono assicurato, che questa medesima variazione del Barometro si ripete la notte, come il giorno e nell'istessa maniera: vale a dire, che il mercurio comineiando a salire all'entrar della notte, continua ad ascendere sin verso la mezza notte; poi discende di più in più sino all'avvicinarsi del giorno: allora rimonta, e continua ad alzarsi sin verso il mezzodì, calando dopo, e lasciando sempre tra queste alternative un intervallo di riposo (*).

Anche negli aghi delle Bussole si rimarca un quotidiano ondeggiamento. Questa è un'osservazione del Sig. Celsio (Bibliot. Rais. T. 41.) due ore dopo mezza notte l'ago volta a Ponente sino alle otto della mattina; e ritornando, volta a Levante nello stesso modo dopo mezzodì: oscillazione verificata poi a puntino dall' Inglese Sig. Canton (Transat. Philos. an. 1719.) ed ormai da tutti li Fisici, e concorda persettamente col predetto bilanciamento del Barometro.

Or questi tre senomeni, così concordi, che perciò marcano un comune principio, mostrano ad evidenza non solo il moto della Terra, ma le

diurne alterazioni ancora del medesimo, di cui parsiamo.

E poiche cade menzione della calamita, di cui si osserva una progressiva e variante declinazione da Tramontana a Ponente almeno in Euro pa, se la Terra è una gran calamita, o dentro di se contiene una vasta calamita, come pare per tutti i senomeni magnetici; se questo nucleo sosse più denso da una parte delle Equatore, che dall'altra, o avesse il centro di gravità più vicino ad un Polo che all'altro; prima nascerebbe un' inclinazione dell'asse magnetico all'asse terrestre, e perciò diversi sarebbero i poli magnetici dai poli della terra: poi il moto Diurno urtando la parte di cotesso magnete più densa inclinata e sporta suori dell'Equatore terrestre, dovrebbe sar girare il suo asse intorno l'asse della rotazione diurna con una spezie di moto conico, onde seguirebbe la osservata regolare variazione degli aghi.

Io non oso dar il nome pur di congettura a questo pensiero. Molto meno oserei asserine un altro; che la Terra parendo più solida in questo Emissero Settentrionale, poichè da questa parte sono i gran Continenti dell'Europa, dell'Assa, e dell'America con pochi mari, quando l'Emissero Australe comprende i mari più vasti; non oserei, dico, pronunziare, che l'Equatore del moto diurno, ed il centro di gravità per cui deve

^(*) Il Dottor Chiminello, mie Nipote ed Assistente, colle osservazioni continue di quasi due anni fatte a tutte le ore del giorno e della notte, ha verificato ampiamente questa marea diurna e doppia del Barometro: e sebbene la principal cagione d'essa marca sembri esfere la diradazione dell'aria per il calore del Sole (modificata dall'elaterio), non è toluta qualche parte d'alterazione proveniente dall'alterato diurno moto della terra.

passare, sosse suoi del centro della figura, e più vicino al Polo Artico; onde la Terra sosse più allungata, e protuberante verso il Polo Antartico, dal che ostre l'inegualità dei gradi, e Quarti (non più Quarti) di meridiano, che di là sarebbero più grandi di misura (l'unico Grado misurato nell'Emissero. Australe dal su Sig. Ab. de la Caille al Capo di Buona Speranza di fatto riesce più grande di quello competa a quella Latitudine per le misure satte di qua della linea) sarebbe nata col decorso de secoli l'inclinazione dell'Equatore Terrestre al piano dell'Ecclittica, li due Emisseri, per esser diseguali, urtando diversamente nell'etere, e dovendo diversamente ricevere il medesimo impeto del moto annuo, onde necessariamente sarebbe nata l'inclinazione dell'asse del moto diurno all'asse del moto annuo.

Lasciando queste congetture rimote venghiamo più tosto alle congetture più vicine allo scopo nostro. Poichè, se tutti i corpi verso la superfizie della Terra per le alterazioni del moto diurno sossimono una giornaliera oscillazione, se questa si aggiunga alla vibrazione naturale, o al conato centrisugo del moto circolare, ne seguirà che i siudi dovranno due volte al giorno agitarsi sobbalzando; tremare, sossiregarsi, triturarsi vie più i solidi; e ciò molto più, mensualmente, ed annualmente, in quei tempi, che il moto annuo della terra misto col diurno viene più sbilanciato; e quindi alterarsi le ejaculazioni dei vapori, e delle esalazioni, sle uscite del flogistico o suoco terreno, e sopra tutto le emanazioni della materia elettrica: per le quali alterazioni potranno aumentarsi le fermentazioni, soluzioni, sublimazioni precipitazioni esplosioni, dalle quali le generazioni dentro e fiori della terra, e spezialmente le meteore e le mutazioni dell' aria vengono prodotte più in certi tempi, che in altri: i quali tempi perciò saranno determinati, e indicati dal sito della Luna, e del Sole, come meglio si spiegherà in seguito.

V'è un altro aspetto, sotto cui si può con Tommaso Hobbes ravvisare il moto composto del Globo terrestre, in quanto egli è progressivo insieme, e rotatorio. Questo è il moto, con cui un Vagliatore agita il cribro: io non dico che sia precisamente il medesimo; ma ritiene molto di questa natura; la terra come il cribro venendo portata intorno ad un centro esterno nell'atto, che si raggira intorno il proprio. Siccome dunque col moto composto di rivoluzione e di rotazione del vaglio si viene a separare la zizania dal grano, e le varie specie di grani tra loro; così grandissime, e frequentissime, e continue separazioni e rispettive coadunazioni, debono succedere per il moto, dirò così, cribratorio, che sossimo questo colle

alterazioni sopradette.

Di fatto i componenti del globo sono eterogenei, e di specie innumerabili: i corpi eterogenei non sono dissimili in quanto corpi; ma per alcuni moti delle loro parti minime colla differenza della sigura (poiche altroche moto e sigura non diversifica i corpi), perciò sono dotati di moti interni differenti, o sia specifici: i corpi così differenti necessariamente ricevono differentemente un moto comune esterno dunque non andranno in-

D 2

28 P. I. AR. V. ALTRE CONSEGUENZE DEI MOTT DIURNO EC.

sieme: dunque si divideranno e dissiperanno: dissipati calcheranno sinasmente sopra corpi simili; si moveranno insieme, e similmente con essi; si uniranno ad altri simili: in fatti gli omogenei, che naturalmente siuttuano in un mezzo, tenderanno a radunarsi; gli eterogenei a disperdersi.

Or mentre si operano queste separazioni e combinazioni, quante agitazioni, sluttuazioni, urti, sbalzi, e ribalzi devono frammischiarsi, sinchè de parti unite prendano un assetto conveniente, da cui in seguito per altre incursioni vengono di nuovo turbate e svelte! In questi moti consistono le generazioni, e distruzioni delle cose moti, che hanno suogo non solo dentro de corpi teneri, dei sluidi, dei corpi animati, dei vegetabili; ma sino nelle viscere delle rupi; poichè e pietre, e metalli, ed altri minerali, e surono un tempo sluidi, testimonio la miscella delle materie straniere che contengono, e si generano, e si rigenerano nelle cave matrici della terra. Ciò non deve esser continuo in apparenza; ma ricordiamoci del nostro principio primo; che i grandi essetti nascono per moti piccoli sentamente accumulati; e che queste separazioni, o unioni, non possono farsi senza grandi dissicoltà e resistenze; onde solamente per certi intervalli di tempo verranno alla loro maturità.

Concludiamo ciò, che si può dire con molta inclinazione all'assenso, che siccome del moto comune della Terra; e degli altri Pianeti, sotto il Zodiaco, altra sorgente naturale suori del moto rotatorio dell'immensa attivissima massa del Sole non si scorge; così altro principio, che possa agitare le parti della Terra stessa; sviluppare, determinare, e mettere in azione gli elementi attivi, dentro di essa imprigionati, la mente non trova, suori del moto annuo, modificato dal moto diurno, e qualche poco alterato, quanto agli essetti, dal sito rispettivo del Sole per l'azione del calore, e particolarmente dal sito della Luna: il che merita d'esser considerato un poco meglio.

ARTICOLO V.

Altre conseguenze dei Moti Diurno ed Annuo della Terra; Dei quattro Punti Cardinali del Giorno, e dell' Anno.

fcorre ciascuna parte della superfizie della Terra in vigore del moto composto, Diurno, ed Annuo. Poichè ogni parte della superfizie terrestre di 12 in 12 ore si trova verso il Sole una volta, ed un'altra dalla parte opposta, con disserenza di distanza, quanta è la lunghezza del diametro del suo parallelo. Ma perchè intanto col moto annuo s'inoltra di molto, questa linea viene ad essere descritta a onde, cioè composta di tante epicicloidi allungate; e dico allungate, perchè il moto progressivo di molto avanza sopra quello di vertigine. Questo serpeggiamento poi tanto più prosonde segna le onde, perchè in essetto la Terra gira nello stesso tem-

po intorno il Gentro comune di gravità della Terra e della Luna, che cade un poco fuori della superfizie terrestre, essendo la massa della Luna a quella della Terra come 1:50, secondo l'ipotesi dell' Vallisso (Trans. n, 16.). Ma un altro ondeggiamento sicuro patisce la linea del moto annuo due molte al mese, per l'azione perturbatrice della Luna, sa quale secondo il sito abbassa, o innalza un poco la terra dal Sole; per la stessa ragione l'orbita della Luna, per l'azione della Terra che è molto maggiore, sosse una perpetua sistole e diastole, o un allungamento ed ac-

corciamento, ben più sensibile.

Ma cotesto ondeggiare che sa la curva terrestre, non produce essetti oltre quelli spiegati di sopra. Passiamo perciò a considerare i quattro Punti cardinali tanto del moto diurno, che sono il mezzodì, la mezza notte, il nascere, il tramontare del Sole, quanto dell'annuo, che sono i due Sol-

sizi, e i due Equinozi.

Rimarcabili certamente sono nel giorno i passaggi del Sole per il meridiano, e per l'orizzonte, anche rapporto alle meteore, e allo stato del Cielo. I, venti, le pioggie, l'érent, per so più veggont cominciare, o rinforzare, o cessare, o alterarsi in questi quattro punti. A mezzodi e mezza notte, essendo anche il Cielo sereno e tranquillo, si alza però qualche aura, o cambia di plaga; la mattina d'inverno sossia un levante, la sera di State un zessiro, o ponente: così ben osservando il Cielo si troverà sempre qualche sensibile variazione in questi quattro punti; intendendo del più sovente, e lasciando per ora i segni, che porge il Sole nascendo o tramonrando, per li giorni seguenti; rimarcate sono pure tali ore per li più sotti terremoti.

Può bensi in queste mutazioni aver molta parte la cagion fisica del calore del Sole; ma non credo oziosa la causa meccanica, o quella parte che dipende dall'azione ed attrazione del Sole, in quanto nel meridiano sa un impressione diretta sopra un tratto di Paese, sommamente obliqua all'orizzonte, o quella della variata velocità del moto nelle parti della terra, dell'acqua, e dell'aria, che si sa somma alla mezza notte, mini-

ma nel mezzo giorno, media al nascere e tramontare del Sole.

Parlando de' punti cardinali del giorno, non si può ommettere un' osfervazione comune sopra gli ammalati, e morienti. Poichè gli eccessi delle malattie in questi quattro punti cambiano grado di forza, e secondo la varia indole l'ammalato resta o più tranquillo o più aggravato. In ostre in quelli, che muojono, pare che più frequentemente ciò segua o verso il mezzodì, o verso la mezza notte, o verso l'alba, o nell'inclinare e tramontare del Sole. L'osservazione non è solo dei Curati, poichè il Sig-Bianchi nel citato saggio sopra le maree lo attesta anche esso, come cota nota, pag. 65. Prop. 12. Or cotali alterazioni, non comparendo altre cause visibili, ed avendo una spezie di universalità, non sarebbero esse conseguenze necessarie delle quattro alterazioni del moto diurno, analoghe alle maree, l'impressione delle quali si facesse più sensibile, nei siudi agitati, e ne' solidi indeboliti degl'infermi?

Passiamo a considerare le conseguenze delle alterazioni annue, poichè delle

30 P. I. AR. V. ALTRE CONSEGUENZE DEI MOTI DIURNO EC.

delle menstrue sarà da trattare negli articoli spettanti alla Luna. Abbiamo veduto, come nei Solstizi rendonsi massimi gli aumenti del moto diurno sopra dell'annuo, minimi negli Equinozi. In corrispondenza massime si osfervano le maree de' Noviluni, e Pleniluni in questi quattro tempi dell'anno; il che prova, che dipendono dal sito del Sole per la causa detta. Quella sorza poi, che in tal tempo perturba il mare, molto più deve turbare l'Atmosfera. Di satto somme si esperimentano le burrasche verso questi tempi; nè in alcun'altra stagione, o in mare, o in terra insorgono così violente, così estese. Si tornerà a parlarne negli articoli della Luna, che v'instusce molto di più.

In fatti qualunque sia l'impressione del Sole nei Solstizi, rapporto ai climi particolari da una parte, e dall'altra, arriva al suo colmo; negli Equinozi poi, essendo perpendicolare all'asse della terra; si spiega tutta sopra tutto il Globo, e perciò ancora per consenso sopra tutto le parti.

Ma v'è un altro elemento da considerare in questo moto annuo della terra intorno del Sole, di cui non s'è ancora parlato. Questa è la mutazione di distanza assoluta. Poichè è dimostrato, che i Pianeti primari intorno del Sole, i secondari, o Satellivi, intorno i Pianeti primari, non percorrono cerchi concentrici, ma eccentrici; e non solo eccentrici; ma ovali, o ellissi; il Sole, o il Pianeta Primario essendo situato non nel centro, ma in altro punto del diametro più lungo dell'ellisse che si chiama Foco. Il Sole sta suori del centro dell'orbita ellittica della Terra i, 402,081 miglia: sicchè la terra di sei in sei mesi di tanto si avvicina e si allontana dal Sole, che vuol dire in tutto quasi tre milioni di miglia. Il punto più lontano (ai 30 di Giugno) si chiama Apogeo; il più vicino (ai 30 Dic.) Recisco.

Ora, il Pianeta quando si trova nella sua massima viotnanza, cioè nel Perielio, si osferva moversi colla maggiore velocità; verso l'Afelio all'opposto colla maggiore lentezza; per esempio, la Luna (di cui pure devono intendersi tutte queste cose, tanto più che la sua ellisse è più allungata) se trovandosi nel Perigeo scorre in un giorno 15 gradi; quando è giunta all'Apogeo, ne scorrerà 11, e tali a presso poco sono le vicende

del moto della Terra intorno al Sole ..

In secondo suogo scorre la Terra in un giorno 6 minuti dell'Ecclittica, quando è nel Perigeo; 57 solamente nell'Apogeo. La differenza di 4 minuti importa 96,972 miglia, che la terra scorre di più in un giorno, che in un altro sontano 6 mesi, che or si dirà quali sieno: nuova rimarcabilissima alterazione nella velocità del suo moto, che non deve passare senza essetto, e impressione nelle parti componenti il Globo.

Da questa diversa velocità di moto nel Perigeo, e nell' Apogeo, risulta la notabile differenza tra la durata della State, e del Verno, cioè dei due spazi tra gli Equinozi; perchè contando i giorni della State dai 20 Marzo sino alli 23 Settembre, si troveranno 187 giorni circa, avuto riguardo alle ore diverse, in cui cadono gli Equinozi: e dai 23 Settembre sino li 20 Marzo giorni 178 solamente; che vuol dire, il Sole impiega 8 in 9 giorni di più a scorrere i segni boreali che gli australi; ciò che

nasce dal sito dell'Apogeo, e del Perigeo. Passa poi il Sole per il Perigeo, come si è detto, nell'Inverno, verso il sine di Dicembre; per l'Apogeo nella State, verso il sine di Giugno: tale essendo nei correnti secoli la situazione dell'orbita Solare, o terrestre, sotto l'Ecclittica. Vedesi dunque, come debba riuscire più lunga la State, che il Verno.

Possiamo qui di passaggio rimarcare la diversa condizione de'nostri Antipodi, li quali pure dovrébbero essere a noi pari in tutto e per tutto, eccetto l'alternativa delle stagioni, de'giorni, e delle notti. Non sono, dico, pari, perchè ad essi l'Estate, che per noi è l'Inverno, tocca breve, a noi lunga più di 8. giorni, come si è detto. Ella però viene compensata ad essi quanto al calore, per avvicinarsi allora il Sole alla Terra due in tre milioni di miglia. Il loro Inverno poi, che risponde alla nostra Estate, diviene ad essi di altrettanto più lungo; ed in oltre il Sole, essendo Apogeo, cioè di altrettanti milioni di miglia rimoto dalla tèrra, meno di calore tramanda alla medesima: per le quali due cagioni combinate, è credibile, che molto più sieri riescano gl'inverni dei climi australi, che i nostri. Di satto i maviganti risesteono di aver incontrato i ghiacci ssurtuanti ne mari australi ad una Latitudine, o distanza dall' Equatore, molto minore di quello si trovi nei mari settentrionali.

Ma venghiamo a considerare meglio questa gran disserenza di distanza, cha sa la Terra dal Sole in un anno. Il Wolsso nell'eccellente sua Dissertazione sopra l'Inverno del 1709, non sa gran caso degli essetti di questa, disserenza poiche, dice, ella è solamente — di tutto l'intervallo: gli aumenti poi, o decrementi delle qualità che si dissondono; come suce, calore, odore ec. sono in ragione inversa dei quadrati delle distanze; che vuol' dire l'aumento di sorza, che acquista il Sole sopra la terra dall'Apogeo al Perigeo, non è che — di tutta l'azione del Sole: aumento, dice, insensibile.

Salva la riverenza che si deve a sì gran Filosofo, non mi pare tanto disprezzabile un tale aumento (ch'è anche d'un quarto maggiore di quello il Wolsio lo faccia, perchè è incirca), poiche l'impressione del Sole essendo grandissima, anche una millessima parte della medesima è qualche cosa. Aggiungasi, che ella non passa in un giorno, ma si va accumulando per giorni e mesì. Così se ne veggono gli essetti anche presso di noi: in tempo, che il Sole è Perigeo, ed agisce obliquissimamente, trovandosi nel Tropico di Capricorno lontanissimo dal nostro vertice, pure allora altissime sono le maree, e almeno nel nostro Golso hannosi le acque le più alte di tutto l'anno. Rilevò in oltre il Sig. Bianchi questo stesso Golso trovarsi costantemente più pieno nell'Inverno, che nell'Estate, almeno di un piede; nè ciò potersi attribuire ai venti, regnando in quella stagione i Borini, i Grechi, i Tramontani, e i Maestrali, e all'opposto nella State i Scilocchi, che dovrebbero sostenare le acque. Sarà ciò confermato qui dopochi, che dovrebbero sostenare le acque. Sarà ciò confermato qui dopo-

Un'altra offervazione si presenta di senomeno, probabilmente provenien-

32 P. I. AR. VI. DELLA FORZA MECCANICA DELLA LINA.

te da questo accostamento del Sole alla terra nell' Inverno: Poiche le grandi procelle che sogliono accadere verso gli Equinozi, in Primavera si osservano per lo più precedere l' Equinozio medesimo, o accompagnario da vicino, quando nell' Autunno per lo più succedono dopo l' Equinozio. L'uno e l'altro deve accadere per una sola cagione, perchè il Sole si trova più vicino al Perigeo avanti l' Equinozio di Primavera, e dopo quello di Autunno: onde per altro riguardo avendo maggior forza per la sua azione diretta e normale all'asse della terra, risulta un' impressione composta molto più violenta, che si ssoga tra li due Equinozi.

Tutte queste cose saranno meglio intese, e rischiarate nei Capitoli se-

guenti sopra la Luna.

ARTICOLOVI

Della forza Meccanica della Luna: breve notizia delle fue Fasi; e delle Maree.

Tenghiamo alla forza Megcanica della Luna, di cui al giorno d'ogginon v'è quasi alcuno che dubiti. Consiste questa in una spezie di gravitazione, sia che ella si eserciti per via di pressione, o di una certa attrazione: sorza comune ed insita a tutti i corpi dell' universo, di cui sembra esser il vincolo ed il nesso; poichè tendono tutte le parti della materia ad avvicinarsi ed unità sombievolimente: e questa è la sorza che rotonda i cempi deglia della compievolimente: e questa è la sorza che rotonda i cempi deglia della compievolimente: e questa è la sorza che rotonda i cempi deglia della compievolimente: e questa è la sorza che rotonda i cempi deglia della compievolimente della sorta che la sorta

Se bene poi si scorga più manisesto il suo essetto ne corpi vicini, non cessa per tanto di agme sopra i lontani. Ogni corpo presso terra viene tratto verso la medesima, perchè vinto dalla prepotente sorza della contigua sua massa; ma non perciò manca in lui un certo conato di accostarsi nello stesso dello tempo ai corpi rimoti, come ai corpi del Cielo, secondo che sono o meno rimoti, o di massa più sorte. Anche presso terra osservata su dagli Astronomi negl'istromenti una certa deviazione del perpendicolo per l'attrazione obliqua di grandi montagne vicine, come se Cordeliere del Perìt.

Per questa sorza universale, mentre l'immenso globo del Sole, e il globo vicino della Luna, si trova imminente a qualche parte dell'Oceano, debbono le acque un poco alzarsi, venendo diminuità la soro tendenza al basso; alzarsi, dico, e come gonsarsi, quindi accostarsi alle rive (dove solamente si può discernere questo alzamento); allontanandosi poscia questi Astri, abbassarsi, secondando il conato sempre presente ed urgente della gravità verso il centro della terra.

Sembra questa la più comoda spiegazione del Flusso e Rissusso del mare, di cui una breve notizia è necessaria per intendere le cose seguenti.

Due

P. I. AR. VI. DELLA FORZA MECCANICA DELLA LUNA.

Due volte dunque dentro il giorno natutale, o piuttosto dentro un giorno Lunare, ch'è di ore 244 incirca, devono alzarsi le acque, ed accostarsi alle rive, che si chiama il Flusso, o l'Alta Marea, una volta quando il Sole e la Luna arrivano al meridiano di fopra di quel luogo; un' altra volta quando arrivano al meridiano di fotto, in quanto fottraggono e ritirano in certa guisa la terra istessa da sotto il mare, onde questo sembri alzarsi: e due volte abbassarsi, che si chiama la Bassa Marea, o il Rifuso, quando questi Astri sono all'orizzonte, ed elevano le acque in

luoghi distanti dal primo per un quarto di cerchio.

Quando dunque il Sole, e la Luna concorrono, copulando le loro forze, e traendo secondo una stessa linea, il che accade nei Novilunj e nei Plenilunj, allora in quella parte dell'Oceano, per cui questa linea trapassa verso il centro, deve alzarsi un promontorio d'acque verso il Sole e la Luna, e questa elevazione deve accompagnare il moto diurno di questi Astri. Se il Sole, e la Luna andassero sempre insieme, ogni giorno sarebbe l'acqua alta alla medesima ora. Ma la Luna si scosta dal Sole, come ognuno può difervare, nel modo che ben tofto fi dirà. Allora il colmo dell'acqua e sarà meno alto, e non risponderà nè al Sole, ne alla Luna, ma ad un luogo intermedio, in distanza proporzionata alle due forze.

Queste due forze, computando la massa del Sole e della Luna, e insieme le distanze di amendue dalla Terra, furono stabilite dagli Astronomi Fisici come 5:2 (*); cioè se la forza della Luna è 5, quella del Sole è 2; perchè se bene il suo globo contenga 50 e più milioni di globi del-la Luna, non oftante per la graniditanza la sua forza riesce minore. Perciò il colmo dell'acque del Flusso deve dirigersi più verso alla Luna, che al Sole; e così le osservazioni, almeno dell'Oceano, danno il Flusso determinato dal passaggio al meridiano più tosto della Luna, che del Sole.

Poiche tutto questo è scritto per uso comune anche dei non dotti, consideriamo un poco il moto della Luna, e le sue Fasi. Ognuno può offervare, che la Luna ritarda di giorno in giorno in circa d'ora il suo passaggio per il meridiano. Questo nasce, perchè il moto proprio della Luna sotto il Zodiaco, da Ponente a Levante, è più veloce che quello del Sole. Il Sole (in apparenza) scorre il Zodiaco una volta in un anno; la Luna 12 volte, è più; il che fece dividere il Zodiaco in XII. segni, e l'anno in 12 mesi. Camminando dunque la Luna sotto il Zodiaco 12 volte più veloce del Sole, è necessario, che lo preceda ogni giorno, e sembri a noi restar in dietro a Levante un Segno in meno di tre giorni; poscia deve raggiungerlo, e poi di nuovo precederlo ec. Quindi se varie Fasi, o vari Aspetti della Luna col Sole.

Mentre la Luna si trova col Sole sotto lo stesso grado del Zodiaco, dicesi Luna Nuova, o Novilunio, perchè in questo tempo avendo voltato il

^{(&}quot;) Il Sig. de la Lande (M. Acad. 1772.) flabilisce queste forze, come 2. 43, 10: 436, vale a dire più che 3 ad 1, sulle offervazioni fatte a Calais dal Sig. Foureroy dal ₹745. al 1769.

34 P. I. AR. VI. DELLA FORZA MECCANICA DELLA DUNA.

suo emissero illuminato, che sempre guarda il Sole da cui riceve il lume, alla parte opposta alla nostra vista, sparisse, e solo comincia a comparire sotto la forma di sottil salce, quando si scosta da sotto il Sole, onde comincia a vedersi quasi una nuova Luna.

Seguitando sempre più e più la Luna a scostarsi dal Sole, dentro 14. giorni, o poco più, si trova allontanata per un semicerchio, leva quando il Sole tramonta; e perchè così ha voltato alla Terra non meno che al Sole il suo emissero illuminato, apparisce piena; e perciò questa Fase chiamasi Luna Piena, Plenilunio, Tondo della Luna.

Nelle distanze medie tra il Novilunio, e il Plenilunio, avanti e dopo, quando la Luna è rimota dal Sole una quarta parte di cerchio, apparisce mezza, perchè in tal sito non possiamo dalla terra vedere se non la metà del suo mezzo illuminato. Chiamansi queste due Fasi Quadrature, Primo Quarto, Ultimo Quarto: il Plenilunio, e il Novilunio da nostri chia-

mansi anche, con una sola parola, Sizigie, Conjugazioni.

Da questo moto della Luna, che sempre dal Sole retrocede a Levante, s'intendono due cose quanto alle maree: la prima è il ritardo giornaliero dell'acqua alta, che dipende più dalla Luna, che dal Sole; la seconda il sito, o l'ordine dell'istessa acqua alta, rapporto al passagsio del Sole, e della Luna per il meridiano: poichè quando questi Astri sono divisi, cioè suori dei Noviluni, e Pleniluni, l'acqua alta deve rispondere a un luogo di mezzo, per esempio dopo il Novilunio, il Flusso sarà dopo il passagsio del Sole, e avanti quello della Luna.

Il ritardo giornaliero del Flusso, considerando lo scossamento medio della Luna dal Sole, è d'intorno 50 minuti di tempo; e dico medio, perchè variando l'allontanamento del Sole dalla Luna, avuto insieme riguardo ai vari rapporti delle sorze Lunare e Solare, vatia pure il ritardo del Flusso; sicchè ora è di 35 minuti (presso i Novisuni e Plenisuni,) ora di 85 dopo le Quadrature. Fu sottilmente da Fissci Matematici computato il giornaliero ritardo del Flusso secondo qualunque elongazione

della Luna dal Sole.

Qui noi dobbiamo particolarmente avvertire la notabile disterenza tra le maree delle Sizigie, e quelle delle Quadrature. Queste sono sempre minori di quelle; come a Bristol, se le acque alte del Novilunio sono 45, quelle delle Quadrature sono 25; a Venezia talora come 6:1; in generale si pongono come 7:3. La ragione di questa ineguaglianza è manisesta: perchè quelle sorze, le quali nei Novilunj e nei Plenilunj cospirano d'accordo ad elevare le acque, nelle Quadrature restano distratte, uno de'Luminari essendo al meridiano, l'altro all'orizzonte; perciò nell'atto, che la Luna innalza le acque in un luogo, il Sole le abbassa, perchè allora le alza in un altro suogo distante 90 gradi. Perciò se nelle Sizigie le due sorze si dovevano sommare insieme, nelle Quadrature all'opposto debbono sottrarsi; onde rimane solamente l'effetto, che dipende dall' eccesso della sorza della Luna sopra quella del Sole, cioè 7:

Ma qui conviene avvertire una cosa importante: il tenore delle Maree così dovrebbe procedere avuto riguardo alle forze agenti: considerando poi

P. I. AR. VII. DEI PUNTI PIU EFFICACI DELLA LUNA. 35

la forza passiva, o inerzia della materia, possono sossirire grande altera-

zione e nell'ora, e nella grandezza.

1. Il Flusso non succedera immediatamente al momento del passaggio della Luna, o del Sole, al meridiano, ma qualche ora dopo; e così i grandi Flussi mestrui, che a Venezia diconsi i Punti d'acqua, accaderanno due, o tre giorni dopo i Novilunj e i Pienilunj; talora anche avanti per altre combinazioni.

2. I moti precedenti del mare accumulandosi coi seguenti, potranno le acque in tutti i tempi alzarsi al di là della misura, che suggerisce la forza agente del Sole e della Luna; e così abbassarsi più, o meno.

3. Il tempo, la grandezza, la durata, il numero delle maree potranno esser alterati dalla figura de'mari, dal sito delle spiaggie, dalle voragini de sondi, dai venti, e da altri ostacoli esterni. Le più irregolari maree sono quelle dell'Euripo di Negroponte, dell'Orcadi, del Porto di Tunkin alla China. Pure si riducono al moto della Luna, come si può vedere nelle Transazioni Filososche, al n. 71. per l'Euripo, il quale ha un moto regolarissimo per 20 giorni, cioè i avanti e i dopo tanto il Novilunio, che il Plenilunio, e solamente i giorni intorno li Quarti resta un apparente disordine: al n. 98. per le Orcadi, dove corrono vicende simili a quelle dell'Euripo: al n. 162. per il Porto di Tunkin, dove si osserva una sola marea al giorno, e il Flusso mestruo grande cade ne' Quarti, non nelle Sizigie, all'opposto di ciò, che si osserva quasi in tutto il resto dell'Oceano.

Non displacciono a noi queste apparenti irregolarità delle Marce, servendo a giustificare le irregolarità che porranno venirci obbierrate nei moti dell' Atmosfera, e nelle mutazioni di tempo; bastando che queste, come quelle, trovinsi legate coll'azione della Luna, con qualche latitudine.

ARTICOLO VII.

Dei Punti più efficaci della Luna sopra le Maree.

Sin qui vediamo, che la Luna in quattro Aspetti col Sole si rende esficace ad alterare i moti del mare, (che sono le due Sizigie, e le due Quadrature). Ma vi sono altri punti osservabili nel corso lunare, non meno essicaci de precedenti; e prima i passaggi della Luna per il

Perigeo, e per l'Apogeo.

Parlando del Sole si è spiegato, come la Luna descrivendo una spezie di ovale intorno la Terra, che è nel Foco, non nel centro, di questa curva, in ogni mese deve esser una volta sommamente vicina alla terra, in Perigeo, un'altra-lontanissima, in Apogeo. La distanza media della Luna è di 60. semidiametri terressiri in circa, e risulta di 201720 miglia; la sua eccentricità è di 13212 miglia; doppiata la quale si ha la disterenza tra la distanza Apogea, e Perigea, di 26423 miglia: e di tanto, di 14 in 14 giorni, la Luna si avvicina, o si allontana dalla Terra, il che si scopre

36 P. I. ART. VII. DEI PUNTI PIU EFFICACI DELLA LUNA.

pre anche dalla mutazione visibile di grandezza nella Luna, che se nell' Apogeo era di 7. parti, nel Perigeo si trova di 8.

Dunque la forza attiva crescendo in ragion reciproca dei Quadrati delle distanze; la forza, con cui la Luna commove l'Oceano e l'Armossera, deve effer molto più intensa intorno il Perigeo che all' Apogeo on Di fatto questa differenza si manifesta nelle Maree ; poiche quel Flusso che nell' Apogeo era per esempio di 4 piedi, nel Perigeo, poste l'altre cost pari, diventa di 6 piedi; e ciò in qualanque aspetto della Luna col Sole. Veggafi qui dopo l'Articolo del Barometro.

E qui conviene osservare, che questi due punti opposti dell'Apogeo e del Perigeo non corrispondono sempre a punti fissi del Zodiaco; ma che si vanno movendo lungo di esso secondo l'ordine de Segni, avanzando più di 40 gradi ciascun anno, sicche vengono a compire una interamivoluzione in meno di 9 anni. In oltre conviene richiamare quello che st è detto sopra, che la Luna, come il Sole, intorno il Perigeo, si muove

più velocemente, che intorno l' Apogeo.

Da questi due dati s'intendono due cose, posto anche ciò che or ora si spieguera meglio, che se Sizigie, e le Quadrattire non cadono sempre ne' medesimi punti dell'orbita lunare: la prima, che i Quarti di Luna per lo più sono disuguali, mentre se uno è di giorni 8, l'altro, può esser di 6 folamente. Perche il Quarto effendo il moto della Luna per 90 gradi, brevissimo deve esser quello, che cade intorno il Perigeo, perche iviela Luna velocissima presto passa i 90 gradi: all'opposto il Quarto, che cade intorno l'Apogeo, sarà più lungo, perchè ivi la Luna va adagio.

La seconda cosa è, che il Perigeo, e l'Apogeo della Luna non posso-no rispondere sempre alle nesse Part, ma debiono continuamente cambiar sto anticipando, il che s'intendera considerando i vali rapporti del Cor-

so lunare.

La Luna partita di moto proprio da un punto del Zodiaco, in cui fosse per esempio in congiunzione col Sole, ritorna, fatto un cerchio, al medesimo punto nello spazio di 27 giorni, 7 ore, 43 minuti, 5 secondi; e questo si chiama Mese Periodico della Luna. Intanto il Sole s' è avanzato anche esso nel Zodiaco intorno 27 gradi; perciò bisogna, che la Luna impieghi ancora due giorni e più per raggiunger il Sole: ed ecco perche il Novilunio, come ogni altra Fase, cambia luogo avanzando nel Zodiaco. Chiamasi questo Mese Sinodico, o Lunazione: l'intervallo tra un Novilunio e l'altro non sono mai eguali, ma il medio, ragguagliato, e di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti.

Ciò basterebbe per sar cambiare il sito delle Fasi coll' Apogeo, ed il Perigeo. Ma in oltre il Perigeo stesso si muove avanzando in circa 3 gradi in un mese Lunare, e la Luna in fine ritorna al Perigeo dopo 27 giorni, 14 ore, 18 minuti, che si chiama il Mese Anomalistico. Se dunque il Novilunio e. g. sia caduto nel punto del Perigeo, dopo 27 giorni, 13 ore, sarà bensì ritornata la Luna al Perigeo, ma vi mancheranno due giorni, o poco meno, per arrivare al Novilunio. Dunque dopo un mese il Perigeo precede il Novilunio 2 giorni; dopo 2 mesi, 4 giorni; dopo 3

P. I. AR. WIL DEL PUNEL PIÙ EFFICACI DELLA LUNA. mesi, 6 giorni; dopo 4 mesi, 8 giorni; dopo 5 mesi, 10 giorni; dopo 6 mesi, 12 giorni; dopo 7 mesi, 14 giorni: già dunque il Perigeo anticipando coincidera col Plenilunio; e dopo 7 mesi ritornerà a trovare il Novilunio. Quindi fi wede, che appena una volta all'anno coincide il Perigeo col giorno deb Novilunio,; e se vogliamo prender la cosa con qualche Latitudine din F, 0,3 giorni, tre, 0 4 volte al più. Lo stesso è dell' Apogeo, e dell'altre Fasi della Luna: cose tutte rimarcabili, poiche questa alternazione degli Apsidi colle Sizigie induce un' insigne vicissitudine di 7 in 7 mes nelle Maree, di cui dirò or ora: e parimenti nelle perturbazioni dell' aria. In oltre il periodo di 9 anni, in cui si compie il giro del Perigeo (anni 8, giorni 311, ore 8.) restituisce un certo circolo di stagioni, di Pioggie, di venti ec., del che le offervazioni ci porgono fortiffimi indizi, come vedremo nella seconda Parte. Plinio nel Libro 2. cap. 97. delle Maree, e nel Libro 18. cap. 25. delle Stagioni aveva detto fulle fole offervazioni degli Antichi, che le une e le altre ritornano octonis annis, o sia alla centesima Luna, centesima revolvente se Luna. Non sapevano gli Antichi la reoria, dovevasi dire piuttodo in 9 anni, o sia nella Luna centesima nona; ma si vede, che le osservazioni accennavano il vero.

Esaminiamo ancora altri punti di Luna, i quali per Teoria, e per osservazione alterano le Maree, e in conseguenza debbono influire su i movimenti dell'Aria. Sono questi i varj siti della Luna in tempi diversi, tanto riguardo alla diversa sua declinazione in Cielo, che rapporto alla

Latitudine Geografica de' luoghi terrestri.

Quanso da Declinazione, è dimostrato, e per se manisesto, che la Luna, ed il Sole mallimamente spregano sa toro forza sopia sutta la mole della Terra, quando sono nell' Equatore, perche allora la soro forza agisce per la linea perpendicolare all'asse, direttamente contro la tendenza della gravità cospirando colla maggior forza centrisuga del moto rotatorio, mentre gli Assri declinando agiscono obliquamente sopra la medesima direzione della gravità, la quale perciò resta meno scemata. Quindi le Marce più alte di tutto l'anno debbono accadere, poste l'altre cose pari, quando i due Luminari si trovano insieme: nell' Equatore, vale a dire nei Novilunj e Plenilunj Equinoziali, o vicini; massimamente se coincidesse il Perigeo della Luna.

Perchè poi la Luna prevale di forza al Sole, anche quando separatamente essa si trova nell' Equatore, il che accade almeno due volte ogni mese lunare, deve sar sentire più validamente la sua sorza sopra l'Oceano, e sopra l'aria. Questi due passaggi della Luna per l'Equatore, delli quali in essetto le Maree si risentono, si possono chiamare gli Equinozi della Luna, uno l'Equinozio Ascendente, quando passa nell'Emissero Settrentrionale; l'altro Equinocio Discendente, quando passa nell'Australe. Già da gran tempo aveva avvertito il Verulamio (de Augment. L. 3.) doversi considerare nell'Asrologia sana questi quattro punti Cardinali del corso de'Pianeti, cioè le Essati, gl'Inverni, e i due Equinozi (*).

^(*) Lo riconobbe prima Cicerone (II. De Nat. Deor.) In Luna quoque cursu est & bruma quadam, & Solstii similitudo.

38 P. I. AR. VII. DEI PUNTI PIU EFFICACI DELLA LUNA.

Parimenti dunque, oltre gli Equinozi Lunari, converrà aver in confiderazione di mese in mese la sua Estate, il suo Inverno, o i Lunistizi, come il Sig. de la Lande li chiama, riconoscendo questo grande Astronomo l'efficacia di questi punti non meno, che degli altri esposti, per alterare le acque, e l'aria. In fatti quanto alle Maree, di cui ora si tratta, quando la Luna scorre i segni Settentrionali, più alti si osservano i Flussi nei mari del nostro Emissero, che dell' Australe, perchè agisce più direttamente qui, colà più obliquamente, e viceversa. Dal che apparisce ancora, quale debba esser la diversa impressione, e condizione de luoghi della Terra, secondo la loro varia Latitudine Geografica.

Conviene spiegare un senomeno molto rimarcabile: i due Flussi giornalieri rare volte sono eguali di durata e di grandezza tra loro: poiche uno potrà durare p. e. 16 in 18 ore, l'altro appena 7; e tra le altezze dell' acqua si trova un piede, un piede e un quarto, di disserenza. Ma questo in oltre v'è di curioso, che questi due Flussi diversi, a capo di 6 in 7 mesi, cambiano sito, p. e. se il Flusso grande accadeva la mattina. o a mezzodì, dopo 6 in 7 mesi accade la sera, o a mezza notte; il pic-

colo e breve occupa il luogo del grande e lungo.....

Questi senomeni si spiegano facilmente. Quando ambi i Luminari, sono nell' Equatore, dimorano egual tempo, cioè 12 ore sopra l'orizzonte, e 12 fotto: perciò i due Flussi saranno eguali. Nei Paesi nostri settentrionali. quando il Sole e la Luna insieme declinano a Tramontana, come nell' Estate, e perciò dimorano più lungo tempo sopra l'Orizzonte, che sotto. maggiori e più lunghi saranno i Flussi diurni, che i notturni. Cambiando i due Astri la spezie di declinazione nell'Inverno, si cambierà la vi-

cenda delle Maree per gli Emisferi.

Dubito, se io debba far parola dei Nodi della Luna. Ritorna la Luna al Nodo, che ha un moto retrogrado, in giorni 27 h. 5 m, 5 circa, che si chiama Mese Draconico; niuna virtù per se in questi Punti acquista la Luna: non offante non sono da trascurare, perchè il sito de' Nodi nell' Ecclittica, per l'istesso principio, con cui governa il periodo della Nutazione dell' Affe Terrestre e conseguente oscillazione dell' Equatore, diversifica la quantità della Declinazione della Luna, la quale di 9 in 9 anni varia da 18 gradi a 28%: cosa certo non indifferente per l'impressioni maggiori, o minori, sopra le Maree. Non potrebbe forse questo periodo, che il Nodo con moto retrogrado compie tra li 18 e 19 anni, combinato specialmente col moto dell'Apogeo, che intanto fa due rivoluzioni, ricondurre un certo circolo di stagioni, e costituzioni di annate nelle meteore, nei venti, nelle pioggie ec.? Vedremo che questa congettura non è del tutto vana. Veggasi il mio Discorso sopra i Cicli delle fiazioni nel Giornale 1796.

ARTICOLO VIII.

Digressione sulla marea del Golfo Adriatico.

Per confermare le cose dette colle osservazioni, darò qui una breve deferizione della marea del nostro Golso Adriatico, almeno come succede nel nostro littorale, sulle osservazioni del Sig. Temanza, del Sig. Dottor Miotti, e particolarmente del Sig. Dottor Vianelli celebre Medico di

Chioggia. Distinguerò la marea diurna, la mestrua, l'annua.

Quanto alla marea diurna, è noto il proverbio in Venezia, che si applica anche alle cose morali: l'acqua sei ore cresce, e sei ore cala. Questo è vero in generale; ma vi sono delle eccezioni molte. Bisogna distinguere i tempi dell'anno, ed il sito della Luna, se sia nei segni boreali del Zodiaco, o negli australi; poichè la marea, compreso sunto e rissusso, corrisponde ordinariamente alla dimora della Luna sopra, e sotto dell'orizzonte; sicchè talora riesce di 14, 15 ore, e più, quando la Luna è Boreale di giorno, Australe di notte; e viceversa, sarà di 8,9,10 ore, Boreale di notte, Australe di giorno: solo quando corre l'equatore, o i paralleli vicini, impiega le 12 ore con quella aggiunta che porta il ritardo giornaliero della Luna.

Ma in oltre, non è uguale il tempo del flusso a quello del rislusso: l'uno può ostere di propose meno: l'altro di 7 in 8 e più. Anche l'elevazione e l'abbassamento dell'acqua è disuguate: talora i stussi sono maggiori dei rissussi; talora all'opposto; talora anche manca il rissusso, anzi l'acqua seguita a crescere; ma ciò è straordinario, o nei quarti,

come dirò, o per mare turbato...

Queste vicende de flussi e rissussi possono scorgersi nell'aggiunta Tavola, ch' io ho ridotta da un diligentissimo Giornale della marea nel porto di Chioggia, colle osservazioni fatte quattro volte al giorno con estrema pazienza dal lodato Sig. Dottor Vianelli nostro Accademico nel 1779.

Si rissetta, che il ssusso della corrisponde al rissusso della sera, il ssusso della sera al rissusso della notte ec. Ora si vede, che in Dicembre, o sia in Inverno, il ssusso della mattina è di ore, è, ed in quest'anno su di piedi z col Novilunio; ma la sera il rissusso su quasi 7 ore, e piedi z ; e molto maggior differenza si trova nel Plenilunio.

All'opposto in Giugno grande e lungo è il slusso della mattina; minore assai il rissusso della sera: brevissimo, e piccolo è il ssusso della notte;

lungo e grande il riflusso.

Tavola, che dimostra le vicende della marea da una stagione all'altra nei littorali Adriatici.

	1	Marea del dì.				Marea della notte.							
		Flusso.		Rifluffo.		Fluffo.				Riflusso.			
								-				1	Pled: poli
bre	PL.	5 . 15	1 . 3,5	7 -	25	3.	2,0	5 -	45	2 .	1,0	5 - 45	0.10,6
- Ciugn	PL.	7 . 15	2 · 5,5 1 · 8	4.	45	I .	0,7	4	31	I .	4,5	7:31	2 . 5,1
Marzo	NL. PL.												2. 4,1

Nei mesi equinoziali, come Marzo, tanto i tempi, che la quantità dei flussi e dei rissussi risultano appresso poco uguali; parlo sempre delle maree grandi delle Sizigie, che sono quelle che importano per l'uso della navigazione.

Ho tralasciato le maree della sera, e della mattina, perchè queste arrivano nei quarti della Luna, e non si differenziano (oltre l'esser appena sensibili) se non per il sito della Luna nel Zodiaco, e degli Absidi.

Parlando della marea diurna, anticipo un poco a parlare della marea del mese, per determinare l'ora dell'alta marea nei Novilunj e nei Plenilunj, che i Francesi chiamano stabilimento del Porto. Questa ora, in generale, nei mari liberi e aperti, come nell'Isole della Zona torrida, è la seconda circa dopo il passaggio della Luna per il meridiano di sopra e di sotto, richiedendosi tempo acciocche le acque ricevano l'impressione della Luna. Ma nei seni impediti, sulle coste ritorte e rimote, arriva assai più tardi: e nel nostro Gosso, dovendo l'acqua girar dall'Oceano per il Mediterraneo, non arriva se non che dieci ore e mezza dopo, che vuol dire un ora e mezza avanti il passaggio seguente della Luna. Per altro ciò non è vero, se non che prendendo un medio: e v'è gran disserenza da una stagione all'altra; il che si scorgerà dalla seguente Tavoletta, che ho raccolta dalle istesse osservazioni del Sig. Dottor Vianelli.

Ora dell'alta marea, avanti il passaggio della Luna per il meridiano, secondo i mesi.

 	nel No	vilunio.	nel Plenilunio.			
<i>11</i>	dì.	notte.	dì.	notte,		
	Hor. m.	Hor. m.	Hor. m.	Hor. m.		
Gennajo	2 . 40	1 . 40	2 . 41	0.56		
Febbrajo	2 . 8	I . 57	2.13	0.57		
Marzo	2.5	2 . 5	2 . 27	-I . II		
Aprile	2. 18	1 . 19	0.58	0.58		
Maggio	0.38	0.8	0 . 40	I . 25		
Giugno	I . 2	2 . 47	0.15	2 . 45		
Luglio	0.38	0. 53	0.23	I . 22		
Agosto	· 3	0.9	0.31	2 . 1		
Settembre	0.54	1 . 39	0 . 47	0 . 47		
Ottobre	1. 40	0.55	1.17	0 . 47		
Novembre		PO STUME	ود درد الم			
Dicembre	2. 25	1. 11	2 . 45	1.0		

Si vede dunque, che l'alta marea nell'Inverno anticipa di molto (siccome in generale è più grande), talora ore 2 di giorno; non tanto la notte. All'opposto in Giugno anticipa ancora più di notte; ma assai meno di giorno: nelle stagioni medie l'anticipazione riesce minor di un'ora; ed in Agosto quasi nulla.

Credo che questo sia stato quello che ha indotto in errore Giano Planco, e l'istesso gran Galileo, il quale suppone la marea regolarsi col Sole.
Nell'Estate, stagione di vacanze, ove perciò potea ritrovarsi a Venezia
più facilmente il Galileo, l'alta marea del giorno, come s'è veduto, arriva
presso che a mezzodì, la Luna passando col Sole. Con questo sbaglio
concepì il Galileo quella sua ingegnosa, ma falsa teoria sulla marea: tanto importa aver delle osservazioni esatte.

Per altro, fuori delle sizigie, si osserva benissimo anche a Venezia, che il slusso ed il ristusso obbedisce alla Luna assai più, che al Sole, siccome è già suori di controversia.

Passando già alla marea mestrua, è da notare prima uno scambio di stusso e rissusso, che si sa dalla mattina al di, dal di alla sera ec. Poichè, prescindendo dai tempi disordinati e dai venti, per li quasi talora

42 P. I. ART. VIII SULLA MAREA DEL GOLFO ADRIATICO.

manca il riflusso, quando s'avvicinano i quarti, l'acqua si sa come morta, cioè appena si muove; ed appunto in questo caso il riflusso diventa slusso, o pure scambiano le ore; resta un giorno con tre sole maree; (quest'anche per il ritardo giornaliero della Luna che in capo ad un mese perde un giorno). Quest' alternativa nuova dura incirca tutto il quarto; e all'avvicinarsi della Luna nuova o piena ritornano alla prima sede del dì, e della notte. Curioso è il quadro di queste vicende, ponendolo in una tavola, come ho satto, ma è troppo dissuso, e meno importante, per porsi qui.

In secondo luogo succedono in ogni lunazione due alte, e due basse maree, l'une e le altre di 6 in 8 giorni; le alte intorno i Novilunj ed i Plenilunj, ove talora in tempi turbati e ventosi, restano le acque ingolfate, come dicono, cioè sempre alte senza patire quasi rissusso. Nelle maree basse, che accadono intorno le quadrature, restano le acque morte,

basse, quasi senza moto.

L'alta marea, che a Venezia si chiama Punto d'acqua, comincia 2,3,4, talor 5 giorni avanti il Novilunio ed il Plenilunio, arriva al colmo un giorno o due dopo, e finisce 4,0 5 pur dopo; vale a dire, che comincia e termina negli ottanti, o quartali della Luna. Dopo, sassi la marea sempre minore, e un giorno o due dopo i quarti succede una spezie d'acquissizio. Le quali vicende devono notarsi, per le mutazioni di tempo, dovendo succedere molto maggiori nella marea dell'Armossera, di cui si parlerà dopo.

Per illustrare questo punto, opportuna, e, come spero, gradita sarà una regola generale, che ho tratta da un manoscritto che mi ha prestato il su Serenissimo Doge Foscarini d'immortale memoria. E' questo un Codice, che contiene un Trattato della Navigazione Veneziana, e credeva questo eruditissimo Principe che sosse si di Pietro Loredano samoso Capitano di mare, che nell'anno 1443 diede l'ultima sconsitta a' Genovesi nel golso di Rapallo. Or questo codice (che contiene anche un ampio Portolano) scritto in antico vernacolo Veneziano, rapporto alla

marea dice così (pag. 51).

"Le acque di questo porto si xè queste: quando la Luna xè in Po-, nente e Levante, sono tutte le acque basse; e quando xè in sirocco, , e maistro, son mezze piene; e quando la Luna xè in ostro (o Tra-, montana), le acque son tutte piene; e quando la Luna xè in Greco

" e Garbin, le acque son mezze vode ".

"Avvisore, che le acque in Fele (cioè morte, o basse) comenza zor"ni quattro della Luna insin a zorni diese; e là xè a punta; e dai un"dese in suso sociale seconde sino a zorni 19 della Luna; e da
zorni 19 insin a zorni 25 sono de novo le acque in Fele; e dai 25
"insino a 4 della Luna sono crescenti. Avvisore, che in una Luna so"no dò Fele, e dò Seconde; e da 7 ai 9 l'acqua no xe move ",

La marea delle quadrature ordinariamente è d'un piede poco più, talora anche di foli due o tre pollici: la marea delle Sizigie è tra li 2 e li 3 piedi, talora per burrasca sorpassa li 3, li 4, li 5, e arriva sino alli 6 pie-

P. I. ART. VIII. SULLA MAREA DEL GOLFO ADRIATICO. 43

di; allora innonda le strade e le piazze di Venezia. Ancora è suori di controversia per la teoria o per le osservazioni, che la marea del perigeo, poste le altre cose pari, eccede sensibilmente (d'un'ottava parte)

quella dell'Apogeo (*).

Nell'anno prossimo 1779 stravagante su la marea in questo mare. Poichè nei primi tre mesi dell'anno per li venti maestrali che regnarono, l'acqua su bassissima, e la Laguna sempre quasi secca, correndo tuttavia le vicende delle maree tanto diurne che mestrue. Ma dopo cominciò a risevarsi l'acqua, e negli ultimi mesi dell'anno trovossi talora più alta 6 piedi che in Febbrajo. Anche le maree delle quadrature surono in quest'anno molto alte; e quando negli altri anni la disserenza media è più d'un piede, in quest'anno risulta poco più di tre pollici.

Una parola sola delle maree annue. Si tiene comunemente, che le maree degli Equinozi sieno le maggiori. Ma nel nostro gosso la marea de Solstizi supera la marea degli Equinozi; il che ha rimarcato anche il Sig. de la Lande (Acad. 1772) nei porti di Francia, cosa ch' egli attribuisce ai venti. Nel nostro Gosso certamente la marea solstiziale d'Inverno è la più alta, e le acque assai più piene, che in altra stagione, sebbene i rissussi sieno grandissimi: in Gennajo le acque crescono e calano a migliajo. Una tavoletta del susso medio de' mesi lo dimostra: l'ho tratta dalle osservazioni del Sig. Temanza.

Marea media de mess	Marea	media	de'	meli.
---------------------	-------	-------	-----	-------

Mefi d'I				d'Estate
Gennajo, Piedi	2.	1,9	Aprile	1 . 9,9
Febbrajo	2.	0,3	Maggio	1 . 9,5
Marzo	1.	9,7	Giugno	1 . 11,7
Ottobre	ī.	10,9	Luglio	1 . 9,9
Novembre	2 .	1,4	Agosto	1 . 7,9
Dicembr e	2.	2,6	Settembre	1 . 9,2
Somme	12.	2,8		10 . 10,1
Media	2.	٥,5		1 . 9,3

Queste maggiori maree d'Inverno provengono probabilmente dalla maggior vicinanza del Sole; e forse vi ha parte il moto più veloce della Terra, che produca un maggior ondeggiamento nell'Oceano.

Nelle Transazioni Filosofiche della Società Reale di Londra ho dato altre Tavole, che dimostrano la differenza delle maree nelle Sizigie e nelle quadrature; nel Perigeo e nell'Apogeo, e nei 12 segni del Zodiaco: dove potrà ricorrere chiunque abbia curiosità o bisogno di queste notizie.

^(*) Il D. Chiminello ha provato (Accad. di Padova T. II.) tanto per le offervazioni di Brest e di Chiozza, che per la teoria, che la marea del Plenilunio è maggiore di quella del Novilunio (circa 1/2 del totale). Veggasi ivi la sua Memoria.

ARTICOLO IX.

Altra Digressione sul Far della Luna.

PRima di trattare delle mutazioni dell'Atmosfera che devono accadere intorno gli accennati Punti lunari, non sarà inutile togliere alcuni errori popolari intorno il momento del così detto Far della Luna, o sia del Novilunio, sopra cui i marinari, gli agricoltori, ed il popolo spesso

disputano senza saper quel che dicano.

Alcuni lo desumono da qualche cambiamento d'aria, vento, annuvolamento, o altro, che in fatti per lo più nasce intorno al Novilunio; ma vien da loro creduto, che questo moto d'aria nasca nel momento, che si fa la Luna, il che non è vero, e si dimostrerà nella seconda Parte, che le mutazioni di tempo, le quali ordinariamente accompagnano i Noviluni, ed altri Punti lunari, per lo più succedono qualche giorno dopo la congiunzione, talora anche precedono, ed è rarissimo, che coincidano in quel punto preciso di tempo: Sicchè questo indizio del Far della Luna, sebbene sia sondato, è però molto incerto.

Da quelli che si credono più saputi, e d'una scienza quasi arcana in fatto di Luna, ho inteso più d'una volta un altro segno, che credono infallibile; e poiche il Montanari nel citato Libro lo rapporta anch esso, mi servitò delle sue parole pag. 14. Mi assicurava, dice, un pratico Giardiniere, che nel giorno che diciamo noi Fare la Luna, cioè che ella col Sole si congiunge, posta in vaso di vetro una porzione di cenere con acqua di fiume o di fonte sopra n quando giunge il momento nel quale la Luna congiungest col Sole, vedest ribollire alquanto quella cenere, ed intorbidare manifesta. mente per qualche tempo l'acqua : ed egli di questa offervazione si serviva per seminar viole ed altre fiori in quel momento, con certa fede, che fosse quello il vero momento del Novilunio, e che que fiori riuscir dovessero doppi di foglie, ed affermava che così appunto gli succedeva. Io per molte lunazioni ne feci l'esperienza, e mi successe in qualcheduna di vedere l'ebullizione promessa, ma non nell'ora, nella quale secondo i calcoli Astronomici doveva fare la Luna, anzi talvolta per molte ore prima o dopo. Ma dopo aver ciò veduto, bo tentato la stessa esperienza in altri giorni fuori del Novilunio, e veduto succedere la medesima ebullizione dopo certo tempo che stava posta l'acqua sulla cenere. Anzi ho fatto con due vasi in uno stesso giorno l'esperienza, ma vi bo posta l'acqua in diversi tempi, e ne ho veduto in amendue l'effetto lo stesso giorno, ma in ore diverse: segno manifesto, che non ha che fare questo effetto con la Luna, ma che ella è una fermentazione, che fanno queste ceneri con l'acqua in capo a certo tempo, l'ora della quale dipende dalla qualità, e quantità, così della cenere, come dell'acqua. Onde se a quel Giardiniere le viole seminate nell'ora di questa ebullizione riescono si belle, e doppie, può eali far conto, che ogni giorno faccia la Luna. Ma pud esfere, che per la riuscita desiderata da lui, basti il seminarle nell' Interlunio, e che l'aspettare l' ebulebullizione della cenere sia una fisica superstizione. Molto più è da ridere di altri vantati effetti del Far della Luna; p. e. quello che da alcuni ho udito, che ponendosi nella lisciva un drappo nel momento che si sa la Luna, si cava ben tosto infracidito, e che questo è un segno del sar della Luna; non volendo per altro negare, che la lisciva abbia sorse minor sorza per detergere nell'Interlunio, come per ciò è anche più debole il

bollire de' mosti, del che si parlerà in altro articolo.

Altri congetturano l'ora, e il giorno del Novilunio, dall'intervallo di rempo, che passa tra l'ultimo apparire della Luna vecchia la mattina avanti il levar del Sole, e l'apparire della Luna nuova la sera dopo il tramontare del Sole, dividendo per mezzo questo intervallo. Questo metodo sembra tolto dagli Ebrei, i quali per pubblicare la Neomenia, o il principio del mese, aspettavano di vedere la Luna nuova, o la prima Fase, per lo che disponevano osservatori sulle cime de monti. Questo segno pure è fallacissimo; poichè la Luna nuova talvolta può apparire il primo giorno dopo il Novilunio, talora due giorni dopo, talora 3, e sorse 4; il che dipende da molte cagioni, da due principalmente.

La prima è la diversa velocità del moto proprio della Luna, con cui si scossa dal Sole, secondo che si trova nell'Apogeo, o nel Perigeo, come si è dichiarato; mentre in 24 ore talora avanza 11 gradi, talora 15, e perciò più presto, o più tardi esce dal crepusculo luminoso la sera.

La seconda e principal cagione è il diverso luogo della Luna nel Zodiaco: e vuolsi riflettere, che a fine che un Astro possa scorgersi suori del crepuscolo chiaro, conviene che sia scossato dal Sole, o dall'orizzonte per un certo numero di gradi di distanza assoluta, o perpendicolare, che si chiama Arco di Visione, o di Emersione, il qual arco è diverso secondo la forza di lume che hanno le stelle, e i Pianeti; p. e. perchè si cominci a vedere la mattina avanti il Sole una stella di prima grandezza, bisogna, che sia lungi dal Sole 12 gradi, Giove e Mercurio 10, Marte e Saturno 11, Venere 5 (e talvolta si vede anche di giorno), per la Luna finalmente si ricercano 12 gradi (s' intende tutto questo col Cielo e coll'orizzonte sereno, e avuto riguardo alla varia forza di vista). Or la Luna nello scostarsi di tanto dal Sole perpendicolarmente, può impiegare più o manco di tempo, secondo i segni del Zodiaco, nei quali si trova; perchè altri tramontano più direttamente, altri molto obliquamente, il che fa gran differenza, come ognuno può capire, mentre per arrivare p. e. da un certo sito ad un muro farà ognun più presto, se prende il cammin dritto, che se andasse obliquamente.

I segni del Zodiaco, che tramontano direttamente, sono i segni Ascendenti, Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemini, nei quali la Luna nuova si trova nei primi sei mesi dell'anno: allora essa parte dal Sole, e s'alza direttamente, spezialmente in Marzo: onde, combinandos talor insieme il moto veloce del Perigeo, potrà vedersi la Luna sorse il primo giorno dopo il Novilunio: si vedrà a guisa d'una barchesta parallela all'orizzonte, ove si può notare il proverbio de' Marinari: Luna corcata, Marinaro in piedi: Volendo dire che minaccia tempessa, quasi che

non fosse questa una posizione necessaria tutti gli anni nella Luna nuova di Marzo; ma perchè questa Luna per lo più è burrascosa, come vicina

all' Equinozio, quindi è nato il Proverbio.

Se poi il Novilunio si sa nei segni Discendenti, da Cancro sino a Sagittario, il che accade negli altri sei mesi dell' anno, questi segni 'tramontando assai obliquamente, starà la Luna ad uscire dat crepuscolo e farsi visibile, 2, 3, e anche 4 giorni, spezialmente se concorresse vicino l' Apogeo col moto lento nell'orbita.

Tutto all'opposto accade alla Luna vecchia, perche i segni del Zodiaco, che tramontano rettamente, nascono obliquamente, e vice versa; per intender le quali cose basta sar girare il Zodiaco nella ssera armillare. Sicchè la Luna vecchia continuerà a vedersi tanto più vicina al Novilunio, quanto più tardi dopo si ha da scoprire la Luna nuova, come

accade in Autunno, e all'opposto.

La gente del popolo credendo, che sempre ci sia un pari intervallo di tempo tra il vero Novilunio, e la Luna vecchia e nuova visibili; falla di un giorno, o due, e seguita a creder a suo modo: nè pure un'ecclissi di Sole che accada, la quale pone quasi sotto gli occhi la congiunzione della Luna col Sole, non toglie al popolo questa credenza. Mi ricorao nell' ecclissi del 1. Aprile 1764., che osservai a Montegalda, di non aver mai potuto persuadere un buon sacerdote, che in quell'ora si fosse fatta la Luna, sostentando pur egli che fosse fatta la notte precedente, non mi ricordo bene, se per un sensibile vento che era accaduto. o per esser passate tre mattine, che non aveva veduto la Luna.

Poichè fiamo in questo argomento, renderò ragione di un fenomeno affine, di cui più volte ho sentito farsi stupore: come mai la Luna talvolta per molti giorni sembri nascere quasi alla stessa ora quando altre volte ritarda quasi due ore da un giorno al seguente?

Ciò succede dalla mutazion di declinazione, che è grande in un giorno, quando la Luna passa per l'Equatore, poiche allora cambia di s in 6 gradi: la qual mutazione sola può accelerare, secondo la varia obliquità della sfera, o ritardare il levar degli Astri, di una buona mezziora; e poiche naturalmente ritarda 3 quarti d'ora, non vi sarà che un quarto d'ora di ritardo, del quale da una sera all'altra un non si accorge. Ma questo istesso quarto d'ora svanirà, se l'osservatore viaggiando, o navigando, si accosti un Grado o due al Polo: allora la Luna per molti giorni si vedrà nascere quasi alla stessa ora.

Succede ciò in questo clima, spezialmente nei mesi autunnali, dopo il Tondo della Luna; onde quei che villeggiano, vegliando e girando la notte, facilmente offervano questo fenomeno. Quanto poi si accelera il levare, tanto, anzi il doppio, ritarda il tramontare. Che se la Luna si vedrà tramontare quasi all'istessa ora, il che succede quando percorre i fegni Discendenti nel Plenilunio, cioè nei primi mest dell'anno, allora nasce ogni giorno il doppio più tardi, vale a dire un'ora e mezza, o due

ore, dopo l'ora del giorno precedente.

Ritornando al far della Luna, v'è un altro modo di ritrovarne il gior-

P. I. A. X. DELLE AGITAZIONI REGOLATE DELL'ATMOSF. 47

no assai praticato, e sufficiente per l'uso popolare, ed è questo. Si somma l'Epatta dell'anno corrente col numero del mese, cominciando da Marzo inclusivamente: la somma si sottra da 30, se il mese ha 31 giorno, da 29, se ne ha 30: il residuo indica il giorno del mese, in cui sa la Luna. Per esempio si dimanda in qual giorno del mese di Novembre dell'anno 1781 sarà la Luna. L'epatta è 4, Novembre è il mese nono da Marzo: 9 e 4 sanno 13. Levo 13 da 29, perocchè Novembre ha 30 giorni; il residuo 16 indica il di della nuova Luna, e così è di satto. Qui non si parla di ore. E' anche sortuna che in questo mese la regola incontri il giorno vero del Novilunio. Per altro può fallare sin di due giorni, tanto avanti, che dopo. Poichè se computando coll' Epatte, e tenendo conto delle ore, il Novilunio medio si trova discordante dal vero talora di un giorno in circa; quanto più discorderà se si negligano le ore, e si facciano altri supposti per la facilità e prontezza del calcolo?

Per altro questa regola, come basta per l'uso civile, così serve anche al nostro intento, ove si tratti delle mutazioni solite ad accompagnare i Noviluni, le quali, come si accenno ancora, sogliono accadere in distan-

za de' medesimi di qualche giorno.

Finalmente chi vuol saper l'ora e il momento di un Novilunio, o di altra Fase, o deve computarlo sopra di buone Tavole Astronomiche, o ser-

virsi di buone Effemeridi, o Giornali calcolati dagli Astronomi.

Dirò una parola sola d'un'altra quistione, che spesso si dibatte tra il popolo, di qual mese sia una luna? Se tal quistione avesse verun sondamento, sarebbe il più ragionevole d'attribuire una luna data a quel mese in cui cade il suo tondo, perche allora perupa più giorni di quel mese che d'un altro. Ma nel Ciclo lunare, che abbraccia 19 anni solari, esfendovi sette anni che anno 13 lune, a qual mese dovrà attribuirsi quessa decimaterza lunazione? Dirassi, che la luna pasquale è sempre luna di Marzo, nel qual mese talora non ha nè pure un giorno? quissione vanissima. Veggassi il Discorso sopra la Denominazione delle Lune nel Giornale 1786.

ARTICOLO X.

Delle agitazioni regolare, ed analoghe alle Maree, che la Luna dee destare nell' Atmosfera.

SE non fosse la Luna, l'Atmosfera sarebbe meno varia, e se Stagioni succederebbero ogni anno appresso poco simili. La Luna è quella prin-

cipalmente, che turba l'operazione regolata del Sole.

Il problema sopra il Flusso, e il Rissusso del mare proposto dall'Accademia Reale di Parigi per soggetto del premio 1740, su l'Epoca, e il segnale, che eccitò li Matematici alla contemplazione particolare di queste materie. Investigando i Fisici i moti, che la Luna dovea produrre su l'Oceano, videro bene, che l'Atmosfera non poteva esser immune da simili impressioni.

48 P. I. A. X. DELLE AGITAZIONI REGOLATE DELL'ATMOSF.

Daniel Bernoulli nel Cap. 4. dell'esimia Dissertazione, che su coronata col suddetto premio 1740, avendo stabilito, che le differenze delle commozioni ed elevazioni del mare e dell' Atmosfera, dovevano esfer reciprocamente proporzionali alla densità de' fluidi ; che doveasi perciò fare nell' aria un Flusso tanto più alto di quello del mare, quanto il fluido dell' aria è più raro e leggero di quello dell'acqua; ne cava di conseguenza, che essendo l'aria 850 volte più leggera dell'acqua, se si ponga l'elevazione dell'acqua nel mare per la sola forza del Sole, per esempio due piedi, la differenza del Flusso e Rislusso dell' Atmosfera, posta l'aria omogenea, sarà di 1700 piedi. Quindi dovrebbe succeder ne' Barometri una differenza di altezza di 20 linee; che poi questa disserenza non nasca, cagione crede effer la forza elastica delle particelle dell'aria, che scambievolmente si equilibrano: soluzione, che non gli viene fatta buona dal Sig. d'Alembert par. 36. della sua Dissertazione De generali Ventorum causa, altra opera illustre in questo argomento, che riportò il premio dell' Accademia di Berlino l'anno 1746. Perciò il Sig. d'Alembert, il Sig. Clairaut (Della Figura della Terra, terza opera infigne in tal genere) e con vie ancora più luminose l' Ab. Frisi nell'insigne sua opera della Gravità universale diversamente investigarono le reciprocazioni dell' Atmosfera. E l' ultimo, lib. 2. cap. 8. ne riduce tutta la variazione per le forze combinate della Luna e del Sole, a linee 110 solamente, donde la variazione del Barometro risulterebbe eguale ad di linea. Dimostra poi al Cap. 10. seguente, che il moto locale dell'aria fotto l'Equatore proveniente da queste cagioni sarebbe troppo piccolo per potervisi attribuire il vento orientale della Zona Torrida, che scorre 8, o 10 piedi in un secondo di tempo, o circa sei miglia in un ora (1).

Qualunque poi sia la conclusione di questi calcoli sottili, e per la moltitudine degli elementi implicatissimi, tutti questi grandi Filososi e Matematici riconoscono, che per l'azione del Sole e della Luna deve eccitarsi nell' Atmossera un Flusso e Rissusso analogo alle Maree: e la ragione in una parola espressa dal Montanari nel citato Libro pag. 29, è questa; che la Luna non moverebbe i mari, se prima non movesse l'aria che vi è di mezzo. Forse anche questa causa influisce nelle oscillazioni giornaliere del Barometro osservate nella Zona Torrida, e che nei Glimi delle Zone temperate possono essere sulla proposito l'Articolo Del Barometro.

Par-

(*) Il sig. Ab. Frisi neil' opera istessa riptodotta col titolo di Cosmografia, riduce la Variazione del Barometro, per la forza del Sole ad una - di di linea, per quella della Luna ad - la luna Memoria stampata nell'ultimo Volume dell' Accademia di Berlino, credo d'aver provato, che comprendendo, come si deve, la forza d'inerzia e la forna elastica dell'aria, questa variazione monta per lo meno ad di di linea, quantità osservabile nel Barometro, e provata dalle osservazioni; anzi in rigore, si riduce ad dell' vedete dopo l'Articolo del Barometro P. II.

P.A. A. X. DELLE AGITAZIONI REGOLATE DELL' ATMOSF. 49

Parlando poi delle mutazioni, alterazioni, perturbazioni che nell'Atmosfera e negli altri corpi, spezialmente fluidi, ed assai mobili, e delicati, debbono conseguire a queste impressioni in particolare della Luna, sempre devesi aver in mente il gran principio, che la natura con piccioli moti produce cose grandi. Il Sig. di Sauvages (Tesi de Astror. influxu) rislette benissimo, che siccome se in gran vaso pieno di acqua sossero poste varie. figure di poco diversa gravità specifica, sicchè naturalmente altre rimanesfero quasi a gala, altre a mezzo, o al fondo, altre poi perforate nel piede, come i Diavoli Cartesiani, contenessero dell'aria, coprendo poi bene questo vaso di pelle, e premendo il coperchio più o meno col dito, coll' istessa pressione alternata, altre delle figure anderebbero in su, altre in giù, altre girerebbero intorno l'asse, e sarebbero insieme una spezie di danza: così al variarsi il peso dell'Atmosfera per l'azione alterata della Luna o del Sole, i corpi terrestri, fluidi, solidi, e composti, debbono agitarsi e risentirsi; e questo differentemente, secondo il loro differente stato.

Quanto a' corpi animati, si prova, come rissette lo stesso Sig. di Sauva-ges, quanta differenza faccia una veste posta, o riposta, che pest 4 libbre di più o di meno, riuscendo insofferibile e pregiudizialissima alla salute per qualche ora. Or che sarà mentre l'aria, che comprime i nostri corpi colpeso enorme di più di 20 mille libbre, varia di libbre 100, il che accade al variarsi soltanto una linea del Barometro? E' da stupirsi che non solo gli ammalati, ma i sani ancora tanto risentano le mutazioni di stagione, variando il Barometro talora 7 linee in men di 24 ore? Abbiamo veduto sin da principo quel moto, quella spezie di sensazione che provano le piante ad ore determinate del giorno per una leggiera munazione di calore, e come al variarsi dell'Atmosfera alterano le loro vigilie e i loro

fonni, cioè, o ritardano, o cessano assatto di aprire i loro siori.

Quanto all' Atmosfera, noto è lo sperimento, in cui facendo entrare il fumo, o la fiamma di spirito di vino dentro la campana della macchina Pneumatica; estraendosi un poco d'aria, tosto si vede formarsi una nebbia, la quale a poco a poco discende al fondo, lasciando serena l'aria superiore; facendosi poi rientrar l'aria, rialzasi tosto la nebbia, che poi anche si scioglie coll'ingresso libero di tutta l'aria : effetti manisestamente dipendenzi da leggieri cambiamenti della specifica gravità dell'aria. Se dunque l'azione della Luna altera, e di giorno in giorno, e spezialmente di mese in mese, e sopra tutto negli equinozi, il peso dell'Atmosfera, chi non vede, per questo sbilancio, che passa successivamente da un luogo ad un altro, prima doversi generare delle correnti d'arie, o de venti? In secondo luogo, i vapori, che sempre in gran copia sono alzati nell' Atmosfera, come nell'addotta esperienza della macchina Pneumatica, doversi ora condensare in nubi e cadere in pioggia, ora diradarsi, e incorporarsi coll'aria resa più grave, e lasciare il sereno? In terzo luogo lo stesso suoco elettrico, il grande istromento delle meteore, trovando meno di resistenza nell' aria rarefatta, e sollevata, dovere penetrarvi in maggior copia in un tempo che in un altro?

Diamo ormai un'occhiata, scorrendo, ai vari Punti della Luna, e cost' ana50 P. I.A. X. DELLE AGITAZIONI REGOLATE DELL'ATMOSF.

analogia dei Flussi e Rislussi del mare, che debbono esser i nostri condottieri ini tal genere, veggiamo in quali tempi debbano seguire i cambiamenti dell' Atmossera; e prima consideriamo il moto diurno della Luna.

Il passaggio della Luna per il meridiano, tanto di sopra, che di sotto, apporta il Flusso, o l'acqua alta: il passaggio per l'Orizzonte, le-

vando e tramontando, dà le acque basse, o il Rislusso.

Parlando delle mutazioni dell'aria, che è il nostro scopo principale, siccome il levare, il tramontare, il giunger della Luna al colmo, o all'imo del Cielo, muove le acque, non può a meno di non muover l'Atmosfera negli stessi sensi. Il Mare nel Flusso tende da Ostro a Tramontana, nel Riffusso da Tramontana ad Ostro: se altro non osta, l'aria per se deve concepire simili movimenti : ed in oltre essendo mobilissima bud esser rapita, e tirata a seconda dall'acqua istessa, or nell'una or nell'altra direzione, che vuol dire, che al nascere, e tramontar della Luna, e quando arriva al mezzo del Cielo di sopra, e di sotto, si cambia il vento, e col vento qualche poco lo stato del Cielo. Di fatto, chi non ha sentito da quelli, che praticano il mare spezialmente, che al nascer della Luna si leva, o incalza, o cessa un vento, o incomincia la pioggia, o si diradano le nubi (*) lo flesso appresso poco essendo, quando passa per il meridiano? Notissime sono queste cole in Venezia: il Voltar dell'acqua, come lo chiamano, sempre porta vento. E per non badare solamente al popolo, il quale tuttavia sa autorità in queste cose di osservazione, posso citare Dotti quanti si vogliono. Per esempio il Sig. Kraste (Coment. Petrop. T. XI.) afferma per costante offervazione, che sorgendo verso sera la Luna si dissipano le caligini, e le nuvole, che offuscavano il Cielo il giorno stel-fo. E l'Autore anonimo dell'Epistola posta in fine del primo Volume delle Tavole dell'Hallejo ediz. di Parigi 1764. (il Sig. le Monnier) attesta di aver mille volte osservato da 20 e più anni, che al doppio pasfaggio successivo della Luna per il Meridiano, il vento di Levante, che regna sempre nella parte superiore dell' Atmosfera, o aumenta sensibilmente in quel punto, e discioglie le nuvole ; o pure incontrando il vento inferiore di Ponente, comprimendo in certa guisa i vapori, e le nubi, produce pioggia e vento; ciò che principalmente accade nei Noviluni, e Plenilunj, sopra tutto Equinoziali.

Passiamo ai Punti Mestrui del corso Lunare. In tutto il mese le Maree più alte accadono intorno i Noviluni, e i Pleniluni: e perchè intorno quei giorni anche la gravità dell'aria resta notabilmente alterata, o venti, o nuvole, o pioggie, o gran caligini, o tutto insieme, o anche il sereno potrà farsi. All'opposto nelle Quadrature minimo essendo il Flusso, ed il Rissusso: e perchè simile rivoluzione non accaderà anche nell'Atmossera, cambiando, o sospendendo quella costituzione d'aria, che la Sizigia precedente aveva apportato, serena, piovosa, ventosa, fredda, calda ec.? Per vero dire l'esperienza insegna, che i Quarti sono meno essicaci delle Sizigie; onde l'opinione popolare, la quale, come i Proverbi, si fonda in lun-

^(*) La Luna mangia le nuvole, dice la gente di mare; e l'osserva di fatto, e replicatamente l'Autor del Viaggio all'Isola di Francia (Amst. 1773. 2. Vol 8,).

ga offervazione, con maggior fiducia aspetta mutazione nelle Sizigie; che

nei Quarti, ma ne aspetta anche in questi.

Sensibile alterazione del mare si sa quando la Luna passa per il Perigeo, o s'accosta alla Terra: e simile vieppiù deve osservarsi nesl'Atmossera. Na pure ozioso deve passare l'Apogeo per una spezie di rissessione, o privazione di energia; in quanto la massa dell'aria abbandonata al suo peso, deve in certo modo precipitare, portando sbilancio in senso contrario, che poi inslusse egualmente a perturbare il Cielo; o piutsosto perchè, il moto proprio della Luna intorno l'Apogeo essendo lentissimo, ella opera più lungo tempo, e si raccoglie una maggior quantità di azio-

ni, e di moti, tanto sopra le acque, che nell'aria...

La forza meccanica de Luminari fi spiega, spezialmente quando sono vicini all' Equatore; e perciò in tutto l'anno le Maree più alte accadono intorno gli Equinozi, cioè nei Noviluni, e Pleniluni prossimi. Che sarà poi, se concorra insieme il Perigeo? Allora vedrassi tutto andar sossopra, per dir così, Cielo, Terra, e Mare. Il vedreno costa prova delle ostervazioni. Qui una cosa sosa marchero così Autore della sopraccitata lettera dietro le Tavole dell' Hallejo; che se il vento dell' Equinozio spira dalla medesima plaga nella nuova e piena Luna, e cambia lo stato del Cielo, decide, e sissa assolutamente la stagione asciutta, o piovosa della Primavera seguente. Se spira da Levante, o da una quarta tra Levante e Tramontana, e ciò replicatamente nella nuova e piena Luna, e lascia buon tempo, è deciso della temperie asciutta dei tre mesi seguenti Aprile, Maggio.

All'opposto se viene da Ponente verso Ostro sotre e costante; accumula sopra il nostro clima la massa delle nubi, e dei vaporì, onde regnerà una stagione piovosa sino alla State: poichè dal calor del Sole altro non è da sperare, se non una nuova elevazion di vapori per continuar un circolo

di pioggie (quale fu l'indole della Primavera 1770.).

Questa massa di umido, e di nubi non può esser dissipata, se non per violente ed estese procelle della State. Queste procelle vaste, ed estese; non si possono, dice quest' Autore, aspettare se non dalla soluzione de ghiacci nella Zona glaciale, ove il calore estivo arriva finalmente dopo il Solstizio. Allora forse la stagione cambiera indole piovosa o serena altrimenti se non sopravvenga una gran mutazione dei Paesi Polari, il secco, o l'umido si estenderà sino all'Equinozio di Autunno.

Lo stesso deve dirsi dell' Autunno: poschè anche qui il vento dell' Equinozio, ricorrendo nella nuova e piena Luna di Settembre, deciderà della stagione autunnale, che riterrà la stessa indole sino al Sossitizio d'Inverno; quando qualche violenta rivoluzione, proveniente dalla Zona srigida Ausstrale, e per di sopra, o per di sotto penetrando sino alla nostra Zona temperata, cambierà la saccia del Cielo; o non arrivando, la lasciera correre sino alla Primavera seguente; nel qual caso sarebbe vero il Proverbio volgare: Che Alla Luna di Settembre sette altre Lune s'inchinano.

Parla questo Autore delle coste Occidentali della Francia, ove i venti sereni e piovosi sono diversi dai nostri, le Alpi donando all'Italia una tempera-

12 P. I. AR. XI. DELL' INFLUENZA FISICA DELLA LUNA.

peratura diversa da Paesi Oltramontani, siccome nell' Italia ssessi a catena degli Apennini produce una diversità di stagioni alla parte meridionale, e Settentrionale. Non ostante devesi riconoscere l'impressione del vento Equinoziale, anche appresso di noi sopra la stagione seguente di Primavera, o di Autunno, il che sarà confermato dalle osservazioni della Seconda Parte.

Perchè poi non si dica, che le donne sole, e il popolo ignorante osservano i Quarti di Luna; il Musschembroekio n. 1520. Phis. Quando, dice, in Ollanda si cambiano le Fasi della Luna nel Verno, comincia a gelare, o se gela, il freddo rimette; se comincia a gelare nel Novilunio, nel primo Quarto disgela alquanto. Se poi il gelo ripiglia forze, al Plenilunio disgela di nuovo, o il freddo molto rimette; se dopo uno, o due giorni, seguita a gelare, verso l'ultimo Quarto cede. E al n. 2310. Alcune meteore, dice; come pioggie, nevi, gragnuole, molto dipendono dalla Luna, almeno nel Belgio, e nelle regioni Boreali, ciò che spezialmente si osserva nell' Inverno. L'istessa varietà di stagioni su osservata alla Baja di Hudson dai Signori Ellis, e Middleton, che pure le ripetono dalle Fasi della Luna: e Gio: Gill (Trans. Filos. n. 26.) parlando dei Pronostici degli Uracani d'America; per prima regola pone, che queste orride procelle accadono intorno la nuova, o piena Luna, o ne' Quarti; con questa disferenza, che nei Noviluni cominciano di notte, nei Pleniluni di giorno.

ARTICOLO XI.

Dell'influenza Fisica della Luna: e prima si esamina la quistione del calore della Luna.

Slamo giunti a quel passo, ove più servida è la controversia non solo delle donne, e del popolo contra i Filosofi, ma tra' Filosofi stessi, altri ostinatamente negando ogni influenza degli astri, nominatamente della Luna, altri sermi essendo in credere essicace la Luna in particolare nelle mutazioni di tempo, ed in altri essetti naturali. Così divise sono le autorità, e ragioni contro ragioni, esperienze contro esperienze vengono prodotte, che dissicile è prudentemente determinarsi, qual delle due opposse opinioni si debba seguire.

Allega il popolo cogli antichi Filosofi per conferma della sua opinione diversi essetti. P. e. 1. Che le Ostriche, e gli altri crostacei, a Luna scema smagriscono, a Luna piena ingrassano. 2. Che i legni tagliati a Luna crescente più presto si tarlano e guassano. 3. Le crisi nelle malattie. 4. Le regole delle donne. 5. I periodi ricorrenti di alcuni morbi colle sassi della Luna, e spezialmente di capo e di cute. 6. Finalmente le Maree.

I Fisici all'opposto che sono nella contraria opinione, quasi abborrendo di sentire in nulla col volgo, trattano questi satti, o come salsi e chimerici parte, o come casualmente concorrenti colla Luna, o come provenienti da altre cagioni.

Che poi la Luna non abbia alcuna efficacia, o influenza negli effetti fublunari, credono di dimostrarlo con questo argomento senza replica.

"Se la Luna movesse, e affettasse i corpi terrestri, ciò farebbe mas"simamente per mezzo della sua luce e calore; poichè non si deve in Fi"fica riccorrere a qualità occulte, ed immaginarie; ma il lume della
"Luna è del tutto inerte, inessicace, e morto; dunque la Luna non
"può aver alcuna insluenza. Che poi il lume della Luna non abbia al"cuna forza, lo provano con una celebre sperienza, passara da libro in
"libro, da bocca in bocca, fino al minimo novizio della Filosofia.

, Il lume della Luna, dice Musschembroekio, n. 1637, per bocca del quale si può credere che parlino tutti gli altri, rissesso da uno specchio ustorio, o per una lente grandissima condensato in uno stretto soco, ove, sia posto un mobilissimo Termometro, non muove punto il liquore in esso contenuto, e perciò nè freddo, nè calore sensibile si scopre nel suo, co de'raggi lunari, per arte sinora cognita, come Hoock, la Hire, Villette, Tichinause con esperienze espressamente institute dimostrarono: le quali sperienze distruggono l'opinione, tanto degli antichi, che attribuivano alla Luna una sorza riscaldante, quanto di Paracelso, dell'Elmontio, e d'altri, che i raggi della Luna umidi e freddi sacevano.

Conchiude poi così n. 1639: "Se dunque la luce della Luna, nè co-, me viene semplice alla terra, nè condensata alcune volte, non apporta , mutazione alcuna nel liquore d'un Termometro mobilissimo; come po-, tranno gli Astrologi invocare gl'inslussi della luce lunare, o de' Pianeti, come cassone de mario sopra la terra!

In tal guisa credono d'aver fatto tutto, e di aver posto silenzio agl' ignoranti. Non si può negare che questo non sia un pregiudizio dell'umanità di andar a seconda di certi rumori una volta sparsi, e di ricevere ciecamente, e tramandare senza esame certi fatti prodotti con certa autorità, ed asseveranza, e non pensare più oltre. Molti sarebbero gli esempi, e questo presente mi pare che ne sia uno.

Nella quistione di cui si tratta, all'addotto celebre spezioso argomento potrebbe pur alcuno rispondere prima, che, se l'esperienza sosse vera, non sarebbe tanto concludente, come si vuol sarla; in secondo luogo potrebbe anche dubitare dell'esperienza medesima.

Poichè quanto al primo, se il lume della Luna non affetta il Termometro, per questo dunque si dovrà subiro dire, che non ha alcuna esticacia? Ma gli Astronomi sanno, Musschembroekio stesso lo confessa, e tutti possono sperimentare, che il lume della Luna, quando è più chiaro, ferisce gli occhi, sa stringere la pupilla, e spezialmente passata per il Telescopio, ossende la vista sensibilmente. In estetto, per confessione di tutti, la luce è corpo, e corpo vibrato con incredibile velocirà: ella è suoco, o atta a destar il suoco: come dunque può esser priva d'impressione, e di essicacia? Confessa il Musschembroekio stesso, che la Luna nel verno produce mutazioni sensibili nell'Atmossera, non bene intese, ma provenienti da altra forza che dalla gravitazione: e qual altra può esser que sta forza suor che la luce?

54 P. I. AR. XI. DELL' INFLUENZA FISICA DELLA LUNA.

Riferisce e adotta il medesimo l'osservazione del Chiariss. Beccari (Coment. Bon. Vol. II.) che i raggi della Luna raccolti con una lente, e diretti in un diamante, entrando in esso, vi si attaccano, e lo rendono lucido nelle tenebre: osservazione, che sola rende sospetta l'esperienza vantata del niun movimento prodotto nel Termometro colle lenti, e cogli spechi ustori. Ma molte altre cose sono, che ripugnano alla intiera sedeltà di questo sperimento, o non lasciano concludere quello che per il medesimo si pretende.

Io non inculcherò qui, che se bene gli specchi, e le lenti condensino la luce, quello del de la Hire 306 volte, quello del Villette 817, non ostante ancora la luce della Luna resta troppo languida per farsi sentire nel Termometro, poichè secondo l'esperienze, e conclusioni del Sig. Bouguer il lume della Luna anche piena resta più raro di quello del Sole 300 mille volte, sicchè anche condensato nel soco di una lente la più efficace, resta ancora 300 volte più languido; e vi vorrebbero 300 Lune collo specchio, e 300000 senza specchio per eguagliare il lume, e il calore del Sole. Bensì dirò, doversi in oltre accordare, che il calore del sume Lunare, è almeno la trecentessima millessima parte del calore del Sole. Or questo tenue calore, successivamente raccolto; ed accumulato secondo il nostro principio generale, deve avere della efficacia (*).

Ma che il Termometro per quanto sia sensibile, con quanta diligenza si voglia fare l'esperimento, non mostri di ricever impressione, sempre si potrà dire, che l'esperienza ancora è troppo grossolana per poter decidere di cose tanto sottili; che l'esperienza dura troppo breve tempo in paragone di un Plenilunio, che illumina la Terra tutta una lunga notte; intervenirvi il vento, sil freddo aesto della notte e non potendosi far in luogo a bastanza chiuso) che possono impedire il moto del Termometro. I raggi solari rissessi da una muraglia certamente riscaldano: ma se rissessi si raccogliessero in una lente ustoria in notabile distanza, io non

so se alterassero punto un Termometro (**).

Ma senza ricercare cagioni esterne del niun essetto di questa esperienza, come si è satta oltremonti dai nominati sperimentatori, io mi ristringerò sinalmente ad oppor loro un' esperienza contraria, che deve aver maggior autorità, non dirò per ester d'un Italiano e nostro, ma perchè viene da un uomo che aveva interesse al risultato contrario. Questo è il

(*) Il Sig. Black di Elimburgo (Rozier Sett. 1772.) fece una bella offervazione, ch'è questa: Essete talora vero calore, ma latente ed assorto ne corpi, che i Termometri immersi in essi per certo spazio di tempo non risentono. Forse però adoprando il Termometro Reale del Sig. Ab. Soumille, o questo del Sig. Ab. Fontana, ove un grado è diviso in 8640 parti sensibili, si scorgerà e il calor della Luna, ed altri deboli calori.

^(**) Il Sig. Ab Teissier, membro della Società Reale di Medicina, avendo fatto molte sperienze sulle piante spillonate, etiolees dei Francesi, le quali tenute all'oscuro imbianchiscono, o ingialliscono, ha trovato, che le le piante espose la notte al lume della Luna e tenute di giorno nell'oscurità, sono sensibilmente meno gialle, o bianche, che quelle che stanno nell'oscurità giorno e notte. Il Sig. Ab. Teissier ha letto su questo argomento due Memorie all'Accademia delle Scienze, che saranno publicate tra quelle degli Stranieri. Bertholon dell'elettricità de' Vegetabili pag. 354.

celebre nostro Montanari nel libro istesso, che scrisse contro gli Astrologi; ma acuto, e sincero come era, riconosceva negli astri quell'influenza siste ca sin dove, quando, e quanto puote aver luogo. Or egli si esprime così. Pag. 9-1

Per comineiare dall'esstenza degl' insussi, io considero, dice, tre essetti che il Cieso qua giù fra noi produce assai palesi, e suori d'ogni controversia mi sembrano, il lume, il calore, ed il moto: nè meno i ciechi negano il lume; del calore non abbiamo dubbio nel Sole: nella Luna oltre ciò, che ne dica Aristotele, e che viene comunemente confessato, che noctes in Plenilunio sunt tepidiores, ce lo addita l'esperienza ancora d'uno specchio ustorio grande, col quale raccolti i raggi della Luna, e fatti serire in un Termometro assai delicato di moto, si vede mostrar più gradi di calore, che prima non saceva: (dissi di uno specchio ustorio assai grande, e Termometro delicato di moto) perchè con gli ordinari, anzi di mediocre grandezza, e con Termometri pieni d'altro, che di aria, non se ne vede effetto sensibile.

Per le circostanze minute, ed avvertenze enunziate dal Montanari, si vede, che ha seiterate le prove in molte maniere, e con vari istromenti, sin che si combinò il vero modo da vederne l'effetto: per il che mi sembra, che si debba prestare più tosto sede al nostro diligente Filosofo, che

agli sperimentatori oltramontani.

La non riuscita dell'esperienze ostramontane potrebbe con ragione imputarsi alla differenza dell'aria; e non sarebbe questo il solo caso, in cui un' esperienza riuscita bene in Italia, di là da monti abortisse. Non potè il Cassini vedera in Francia la macchie di venere, che aveva scoperte a Bologna, e che poi contemplò così chiaramente Mons. Bianchini a Roma. Molte circostanze non osservate possono impedire il successo dell'esperienze. L'Hombergio (Hist. Acad. R. 1705.) osservò, per una spezie di paradosso, che la forza degli specchi ustori s'indeboliva nel gran caldo, e si spiegava con più di vigore dopo le pioggie (perchè nel gran caldo l'aria è più vaporosa). Invano nella Zona Torrida sonosi tentate l'esperienze elettriche, Non si potè mai ottenere verun segno di elettricismo, o solamente debolissimo: e niuno affatto d' elettricismo Atmosferico; probabilmente per la gran copia di vapori, manisestata dalle continue pioggie, e dalla pronta ruggine, che colà contraggono i metalli; ficcome appresso di noi ne'giorni umidi, e siroccali si pena a destar, o contenere nelle macchine il fuoco elettrico, che si dilegua tosto, asportato dall' umido dell' ambiente: sicche nella Zona Torrida tutti i bei Sistemi de Fisici nostri sopra l'elettricismo sarebbero stati ignoti in eterno, e non mai nati. Non ci faccia stupore, se il calor Lunare, che si rifiuta all'esperienze d'oltremonti, siasi prestato alle nostre d'Italia.

Certo è da stupire che nei libri di Fisica, non si trovi nè pur menzione di questa esperienza, per altro così luminosa, e ragionevole. I dotti Autori del Cassè di Milano che soli ne parlano, in grazia della maggior destrezza acquistata in questo secolo nell'eseguire l'esperienze, antepongono l'esperienza oltramontana e più recente all'antica del Montanari. Non è necessario di litigare. Ella non è che un di più per consermare

6 P. I. AR. XII. DELL'INFLUENZA FISICA DELLA LUNA.

ciò, che detta la ragione, il lume della Luna contenere qualche grado di calore; e potere questo nostro Satellite anche per questa via assettare,

e muovere i fluidi, e i solidi della terra.

In una memoria nei Commentari di Bologna prossimi ad uscire, ho tentato di rilevar il calore della Luna per altra via. Ho sommato per lo spazio di 40 anni (dalle osservazioni del Sig. March. Poleni) i gradi del Termometro da una parte per li 14 giorni intorno i Pleniluni, dall'altra per li 14 intorno i Novisuni (nei quali la Luna dà poca suce): e risultò, che il calor generale del Plenisunio eccede quello del Novisunio di sono, o sia di di di grado. Così il calor della Luna, comunque tenuissimo, e separatamente insensibile, raccolto però in molti giorni si sa sentire. Si potrà consultare inoltre l'aggiunta all'accennata Memoria al sine del Vol. IX, dei detti Commentari di Bologna (*).

ARTICOLO XII.

Dell' Influenza Fisica della Luna, riguardo particolarmente l'Agricoltura.

To non intraprenderò qui di far riconoscere la Luna, come l'unico canale del Cielo, o come lo chiamarono i chimici, l'Imbuto della natura, per cui cioè ogni virtù, ed efficacia dai Cieli si versi in terra. Non insisterò nè pure sulla causa sinale della Luna, cui, quelli che con maggiore persuasione contemplano queste cause, pensano aggiunta alla Terra per illuminarla, e riscaldarla col suo temperato tepore: morivo, per cui ai Pianeti più rimoti credono moltiplicate le Lune, quattro a Giove, cinque per lo meno a Saturno, oltre l'Anello; assine, che con tante replicate rissessioni del lume Solare, in quelle fredde regioni si eccitasse il mancante e sopito calore. Se il lume della Luna contiene qualche grado di calore, deve produrre degli essetti. Vediamo di qual sorta.

Prima di tutto in generale deve la Luna anche per questa via muovere l'Atmossera, e gli altri fluidi, ed i solidi di questo globo: e ciò diversamente, quando piena risplende l'intere notti, da quando è scema, e quando rilnce le prime ore, e quando le ultime della notte; poichè secondo la quantità, la durata, e la direzione di questa suce, diverso de-

ve essere il grado di calore, che ne proviene.

Si possono quindi spiegare, e confermare insieme alcuni senomeni, che

^(*) Il Sig. Prof. Vassalli (Opusc. Mil. T. XVII. p. 113) nelle sue dotte sperienze sopra gli effetti delle luci, solare, lunare, e della siamma sulla sensitiva, Cera vergine, e luna cornea, ritrova nella mutazione di colore ec., che gli effetti di queste luci sono anasoghi tra di loro (proporzionati però alla rispettiva forza, ed intensione) per indur mutazione in detti corpi. Chi può dubitare che analogo non sia anche l'effetto del Calore con altre impressioni?

P. I. A. XII. DELL' INFLUENZA FISICA DELLA LUNA.

vengono posti in dubbio da quelli, che tengono la contraria opinione. Solamente non si perda di vista il gran principio, che la natura opera cose

grandi con moti piccoli.

La principale controversia tra alcuni Filosofanti da una parte, gli A-gricoltori, gli Ortolani, i Giardinieri, i Botanici, i Legnajuoli, gli Architettis dall'altra, versa sopra le piante: mentre questi credono importar assai, shi quali quarti della Luna vengano piantate, potate, tagliate; e questi deridono una tal credenza, come un error popolare. Per nulla attribuire al mio giudizio, porrò qui il sentimento, e le parole del celebre Montanari prese da quell'istesso libro in cui consuta, come si disse, le savole degli Astrologi.

Egli è fuori d'ogni controversia, che l'erbe e le piante si nutriscono, ed aumentano mediante un sugo, che dalla Terra su per li pori del susto e rami loro ascendendo, quivi alle parti adattandosi si condensa, in sostanza di legno, di fronde, di siori convertendost, con qual ordine, e in virtù di che, non è luogo qui di ricercarso, e può vedersi nell'Anatomia & Economia delle piante del dottissimo è diligentissimo Malpighi, a cui nulla sa la natura de suoi secreti nascondere; ma a me basta bene, che questo sugo per tali pori, o sia sottilissime vene, che col microscopio però si veggono, a nutrire ciascuna

parte sin dalle radici si porta.

Se dunque il Sole riscalda una pianta, certo è, che ella col riscaldarsi si raresà, e si dilatano que pori, o sieno vene, per le quali ascende cotal sugo, onde sa di mestieri che ne salga dell'altro per adeguatamente riempirli, e per supplire a querio si la mancando. Sopraggiunge la notte; ma mantenendos pianta convertendosi, va mancando. Sopraggiunge la notte; ma mantenendos per la presenza della Luna un poco più a lungo quel tepore dell'aria, che a questa continua salita del sugo può giovare, seguita, se bene non così in copia, a salirne dell'altro; sinchè raffreddatasi sul tramontar della Luna la pianta, va a poco a poco costipando i suoi pori, è inseme condensandosi quel sugo, il quale all'apparire del Sole, che di primo lancio riscalda le piante più tenere, prorompe sul mattino in foglie e siori,

Che dal notturno gelo

Chinati e chiusi, poiche'l Sol gl'imbianea, Si drizzan tutti aperti in loro stelo. Dante Inf. Cant. III.

Ma se al tramontar del Sole non resta sopra l'orizzonte la Luna, si fredda ben più presto la pianta, onde minor copia di sugo vi ascende, nella lunghezza di quelle ore più si addensa il legno, e minor quantità ne trova pronta il Sole nel mattino seguente, per far scaturire le foglie, e i bocciuoli, onde meno cresce la pianta. Nè giova, che la Luna dopo molte ore della notte s' alzi dall'orizzonte; perchè il suo debol calore, che bastava per prolungare, e in certo modo continuare quello del Sole, spento che sia quello che il Sole lasciato avea, non basta a suscitarlo. Se abbiamo un corpo caldo, e con pannicelli lo involtiamo, dura per lungo tempo quel calore, che senza quelli tantosto si spegnerebbe; che se a principio lo lasciamo freddare, prima d'invoglierlo, spento che sia quel calore, non lo restituiscono punto que' panni, quantunque alcun piccolo calore con se portassero.

58 P. I. AR. XII. DELL'INFLUENZA FISICA DELLA LUNA.

Ecco dunque la cagione, perchè l'erbe e le piante crescono a Luna crescente più che a Luna scema; perchè la Luna crescente resta presente dopo tramontato il Sole, e non lascia così di subito freddar le piante; e la Luna calante non nasce se non qualche ora dopo tramontato il Sole, e dopo freddata l'aria e le piante sesse. Ma la medesima ragione ci addita ancora il perchè, tagliato a Luna crescente il legname sia men durevole, perchè più ripieno di Jugo, meno denso ne suoi pori, conserva entro di quelli materia indigesta, non ancora condensata in legno, e perciò atta a putrefara; là dove tagliato negli ultimi della Luna, ha per più giorni sofferto il freddo della notte, e perciò condensatasi, e ritratti i suoi pori non contiene in essi tanta materia di putrefarsi capace. Di qui avviene, che tanto più sensibile sa questa differenza fra legnami tagliati negli accennati mesi, e quelli che di Primavera, o sul principio dell' Autunno altri tagliasse. Però che nella Primavera, siasi crescente, o scema la Luna, è si copioso l'umore che su per le piante ascende, che non può non ne rimanere in quantità entro la pianta, che cariosa la rende poscia in breve tempo. Quindi ancora avviene che tagliato la State, egli. tanto più leggiero rimane, perchè l'eccesso del calore, se bene ha consumato l'umore indigesto, onde egli durevole rimane, ha perd dasciati assai dilatati i pori, onde raro e leggiero è divenuto : al contrario di che succede la Inverno, nel qual tempo non contribuisce se non poebissimo sugo la Terra, ed illegno ha i pori dal freddo si riftretti, che ne rimane condensato, e perciò più grave, e più duro. Ecco dunque, come influisce la Luna, ed il Cielo in far crescere le piante, e render più e meno durevoli i legnami. Sin qui il Montanari.

A questa spiegazione, che mi sembra sensatissima, due obbietti si possono fare, e si fanno soil primo preso dall'esperienze del celebre Sig. di Busfon (Acad. R. 1739. e fegg:) colle quali messi in confronto del pezzi di legno tagliati a Primavera, e pieni di sugo, con altri pezzi eguali tagliati sul fine dell' Autunno, trovò che quelli di Primavera erano e più pefanti, e più forti, e più resistentire capaci di portare un più gran peso, che quelli di Autunno. Non dispiaccia a chi facesse fondamento su queste sperienze, se dirò liberamente, che nulla concludono per la quistione presente, poiche qui si tratta della durata de'legni, non della sorza. Accorderò, che un legno tagliato a Primavera sarà più pesante, e più capace di portare de pesi: ma convien vedere, quanto però possa durare senza cariarsi, il che non può esser deciso, se non dopo lungo corso d'anni, e forse di qualche secolo che durano certi legni bene stagionati; ma la ragione previene la decisione, perchè essendo questi legni pieni di sugo, cioè di sostanza indigesta, debbono più presto tarlarsi, o putresarsi. Lo stesso dico dell'esperienze del Sig. Duhamel esposso nella Fisica degli Alberi, e nel Governo de Boschi, in vista di convincere di vanità l'osservazione della Luna: provano che i legni tagliati a luna piena sono più pefanti, che a Luna scema, come altre sperienze dimostrano che i legni Iono più pesanti in Inverno, che in Estate. Queste esperienze dunque provano quello ch' io dico, essere gli alberi più pieni d'umore intorno i Pleniluni, che intorno i Noviluni. Altro è poi un eccesso di peso per abbonbondanza d'umore, come nel caso nostro; altro che sia per densità di sibre, come nell'Inverno; tende questo alla conservazione, alla durata, alla forza, e quello alla corruzione. Si richiami quanto orora si addusse dal Montaniri.

L'altro obbietto è preso dall' esperienza comune; mentre gl' Impresari, e tagliatori de' boschi, cominciano i loro tagli, finito il Verno; e cominciato sche abbiano una volta, non tralasciano sino al fine senza riguardo a mesi, o quarti di Luna. Al che io dirò, prima che i Mercanti di legname nulla si curano della durata de' medesimi; in secondo luogo, che questo si sa per una necessità, non potendosi nel gran Verno praticare ne monti, e ne' boschi, per le nevi, ed in oltre per la brevità delle giornate le opere verrebbero ad esser dispendiose. Per altro i Particolari diligenti, se danche i buoni Mercanti, come di poi sono stato assicurato) che vogliono sare sabbriche durevoli ov' entri il loro proprio interesse, se sono intelligenti, usano benissimo questi riguardi nel tagliare, e preparare i legnami nella stagione del freddo, e nella Luna calante, e ciò per confenso di tutti gli Architetti antichi, e moderni.

Quanta diversità porti nelle piante il grado di calore più grande, o più piccolo, si può vedere, come si accennò sopra parlando del Sole, dagli anelli annuì per cui crescono le piante medesime, i quali sono dilatati

dalla parte di mezzodì, ristretti dalla parte di tramontana.

Ora ciò, che si è detto del taglio degli alberi, deve dirsi del piantare, dell'innestare, ma in senso opposto. Imperciocche in queste operazioni non si cera dell'innestare, ma in senso opposto. Imperciocche in queste operazioni non si cera dell'innestare, maggior regetazione. Le piante poi sono più disposte ad una pronta vegetazione, quando abbondano di sugo: ma godono di una maggior copia di sugo a Luna crescente, che a Luna calante; dunque a Luna crescente si deve piantare, potare, innestare le piante. Luna crescente s'intende anche tre o quattro giorni dopo fatto il Tondo; come Luna vecchia, o calante si estende altrettanto oltre il Novilunio, e quasi sino al primo quarto. In questo dogma sono d'accordo con l'esperienza, le opinioni de' Botanici, degli Agricoltori, de' Giardinieri; ed il contrario parere di uno, o due particolari non pare da contrapporre al comune sentimento di tutti; poiche talvolta qualche particolare anna la singolarità dell'opinione, e a quella cerca di adattare le esperienze. Chi non sa per esperienza propria, quanto più presto crescono i capelli, e le unghie tagliate a Luna crescente, che declinante (*)?

C. 1. divo farto si haj nel viaggio al Monte Pilato (Mel. d' Hist. Nat. a Lion 1765. T. L' altro farto si haj nel viaggio al Monte Pilato (Mel. d' Hist. Nat. a Lion 1765. T. 111. p. 299.). Setto la punta del Brundlen, per una strada incavata nel monte, ardua da

^(*) Che la Luna piena muova gli umori non solo nelle piante, ma anche ne' corpi inanimati, più fatti rimarcabili lo provano. Il primo è riferito dal sig. d' Ulloa nel viaggio d'America. Tra Guajaquil e Quito crescono canne smisurate da farne travi, e ravole per le fabbriche delle case e delle barche. Or dice questo dotto Ufficiale, la più parte de subi di queste canne sono riempiti d'acqua, con questa differenza, che durante la piena Luna sono affatto pieni, o poco vi manca; ed a misura che la luna cala, l'acqua va diminuendo, sin a tanto che nella cengiunzione ne restano affatto voti, o ne ritengono si poco che appena si può conoscere, che ve ne sia stato. Io ne ho tagliato in tutti sempi s.e l'esperienza ogni volta mi ha assicurato di questo satto. (Voyage histor. lib. V.

P. I. AR. XII. DELL'INFLUENZA FISICA DELLA LUNA.

Passiamo ad altro. Federico Hossmanno nella Costituzione Epidemica e Meteorologica del 1700 pag. 143 del Tomo I. de suoi Opuscoli, fa un' osservazione curiosa al mese di Febbrajo: questa è, che in Hala di 20 sigliuoli nati in quel mese, tre soli furono maschi, tutte l'altre femmine; la qual cosa soggiunge, non potendo essere senza causa, crederei non doversi escludere il rislesso della costituzion del Cielo, anche per l'atto della concezione. E nel Tomo XI. de supplementi agli Atti di Lipsia pag. 332 v'e lo schediasma di un dotto, che si disegna colle lettere iniziali I. C. H.R.G. che ha per titolo: Osservazione Fisica della generazione de maschi, e delle femmine, adattata alle Fasi della Luna; ove dopo d'aver disputato eruditamente sul nome di Lucina dato alla Luna, come presidente dei parti, ed aver congetturato, che ciò nascesse per l'influenza, che ha la Luna sulle generazioni, e su i parti, apporta la citata autorità dell' Hoffmanno; e poi adduce un'altra esperienza molto osservabile ; poiche attesta, che un dottore di medicina avendo fatto coprire alcune pecore a tempo di Luna calante verso l'ultimo quarto, ne nacquero tutte semmine; avendo poi ripetuto la stessa esperienza verso il primo quarto della Luna crescente, nacquero tutti maschi. Alcuni, soggiunge, con eguale fuccesso sperimentarono il medesimo nel procreare maschi nella razza ार पुरुष्ट । १९६१ स्वर्षेक्षेत्र क्रम्भ ५०१५० छ । ४५६५ । स्टेरिक्स १८५६

Se ciò fosse vero, certamente una tal differenza non si potrebbe attribuire se non alla forza, al calore e all' umido della Luna crescente da una parte, atta a produrre i maschi; dall'altra alla spossatezza della Lu-

na calante, perciò non capace di far meglio che delle femmine.

Io non litigherd qui della grassezza delle Ostriche a Luna piena; nè appoggiero la querela e panya di alcune donne, le quali temono, che il lume della Luna non imbruni loro la pelle, il che forle e più tosto da esaminare, che da deridere. Bensì rimarcabili sono gli effetti che la subita privazione della luce lunare produce negli Ecclissi. Io ne porrò qui alcuni che il Sig. Menuret pose nell'eccellente articolo che compose per l' Enciclopedia al termine Influenza degli Afri. Mattiolo Fabbri rapporta, che un giovine malinconico, qualche giorno innanzi un'ecclissi di Luna, divenne più tristo e più pensieroso dell'ordinario, e che nel momento dell' ecclisse divenne surioso, correndo da una parte, e dall'altra della sua ca-

superare per le angustie, per le acque, pietre pendenti ec. si arriva alla così detta buca della Luna, ove dalla rupe suda un'acqua, come di calce, detta Crema di Luna: Ella è salutate per le contusioni; si sissa, e poi si scioglie con latte caldo: ogni anno vi mandano I Medici di Montpellier a raccoglierne : il notabile è, che questo sudore della rupe non ha luogo se non che li tre giorni della Piena Luna.

Terzo fatto. Marco Polo, e altri Viaggiatori, riferiscono d'accordo che a quella specie di capretta, la quale nel Thibet sa il muschio (proveniente dal sangue che si raccoglie in una vescichetta o apostema nell'umbilico), questa vescichetta si gonsia, si riempie e scoppia al tondo della Luna, e non in altro tempo.

Quarto. Nel territorio di Gerace in Calabria, vomita il suolo per vasto tratto, al tem-

no del plenilunio, molta terra a guila dei mucchi fatti dalle talpe ; gli abitanti chiamano tal fenomeno Maramagno: Boerius in Calabria illustrata. Molti altri fatti potrebbonsi addurre.

fa, e per le strade con la spada alla mano uccidendo, e rinversando tutto ciò che se gli presentava davanti, Uomini, animali, porte, finestre, ec. (Miscel. Nati Curios. in Appen. Decad. 11.) Baillou racconta, che nel 1691 verso, il Sossitizio d'Inverno vi surono molte ssussioni, morti subitanee, specie di apoplessie, e di sudori Inglesi. Nel mese di Dicembre nelle norri si fecero cangiamenti incredibili, inauditi; li corpi più sani erano languidi, gl'infermi parevano tormentati da' Demonj, vicini a spirare: ne v'era altra causa apparente, che un'ecclissi; e come non la vedevano, non potevano che molto supirsi di queste stravaganze. Ma questi deliri subiti, le convulsioni inaspettate, li cangiamenti li più considerabili, e li più pronti, che si osservarono negli ammalati, ci secero conoscere, che tutti questi torbidi erano eccitati dalle affezioni del Sole, della Luna, e del Cielo. Il Ramazzini nella costituzione epidemica 1693, e 94, ha pure osservato il pericolo che correvano gl'infermi negli ecclissi. Nota, che una febbre petecchiale epidemica diveniva più maligna dopo il Plenilunio, e negli ultimi quarti se che ella si calmava dopo il Novilunio: ma su mirabile, dice; che si 21 Gennajo 1693 arrivando un'ecclissi di Luna, la maggior parte degli ammalati morì neel ora istessa, in cui era ecclissata la Luna, anzi alcuni morirono di morte improvvisa.

A questi osempi si può aggiunger quello del samoso Bacone di Verulamio, il quale, come sta scritto nella sua Vita, in ogni ecclissi di Luna pativa un vero deliquio; e questo senza avere preveduta l'ecclissi; nè le

forze gli tornavano, se non quando alla Luna tornava il lume.

In quenti di luma parte qualche specie di essimpos, o di vapore, che colla Iuce venga dalla Luna fino in terra; o pure che, venendo prima, resti intercetto, onde nasca turbazione nei fluidi più sottili del nostro corpo.

Concorrere ancora ci può in gran parte la forza meccanica della Luna, quella, che produce le maree, di cui si è parlato, e che si fa sentire più attiva nei Noviluni, e nei Pleniluni, perchè si combina allora colla forza diretta della stessa spezie del Sole. Or la congiunzione di queste due sorze perturbatrici non è mai tanto unita quasi in una sola linea, quanto nel tempo degli ecclissi. Molto maggior copia poi di esempi simili avressimo, come rissette il Mead, se i Medici sossero stati più diligenti osservatori, ed avessero descritto l'istoria di vari senomeni delle malattie, spezialmente epidemiche.

Conchiuderò rapportando alcuni altri fenomeni adottati dal fuddetto

Sig. Menuret dipendenti dall' influenza lunare.

Si offerva in America r. Che il pesce esposto al lume della Luna, perde il suo sapore, è diviene vapido e stolcio; gli Spagnuoli lo chiamano allunado. 2. Che li muli, i quali si lasciano dormire alla Luna ne prati, allorche sono feriti, perdono l'uso de loro membri, s'inasprisce la piaga; ciò che non avviene in altri tempi. 3. Che gli Uomini dormendo alla Luna restano pesti e battuti. Questi fatti, dice, mi sono attestati da un testimonio oculare, che mi rapportò, che uno de' suoi amici, aggiangendo poca fede a quello che gli dicevano gli abitanti, s'esibì di pas-

62 P. I. AR. XII. DELL' INFLUENZA FISICA DELLA LUNA.

far la notte alla sua finestra, ben esposso ai raggi della Luna; il che satto, pagò cara la sua incredulità, perchè restò sette, o otto giorni senza poter muovere nè mani, nè piedi. Nella miscellanea de' Curiosi della Natura è satta menzione di una vertigine eccitata da' raggi della Luna. Il dotto Sig. Arcipr. Prevati mi attessava, essessi levato di letto due giorni di seguito con peso e dolor di capo, che poi s'accorse provenire dalla Luna, che per un buco di sinestra gli avea battuto nel capo.

Il Montanari distruttore de' pregiudizi astrologici, sempre riconosce il calore Lunare, e vari suoi essetti; alla pag. 20 ritorna a dire: quel debole calore Lunare che tanto nuoce a chi sotto i suoi raggi dorme, eccitando sermentazioni così intemperate nel corpo, e nel capo nostro, e che tant' altri esfetti in altre cose produce, può ben anch' egli gran parte avere in produrre, o per lo meno in coadiuvare, quelle sermentazioni, che nell' aria si sanno, e

dalle quali i venti spesse volte pigliano origine.

La somma di questi effetti, ch'è difficile di rifiutare, porge ancora sondamento di credere, che l'influenza fisica non solo della Luna, ma anche degli altri Pianeti, e delle Fisse istesse, che sono tanti Soli, sebbene rimotissimi, non dipenda solo dalla Luce, ma inoltre da qualche altra qualità aggiunta, e propria di ciaschedun astro. La luce diretta delle Fisse si scorge differente d'intensione ne di colore in tutte, particolarmente nelle più grandi. Ogni Pianeta pure è di color diverso, indizio di diversa qualità. Di satto il Sole illuminando i Pianeti, li riscalda, li anima, li agita, ed in essi eccita i vapori, ed aliti, come sulla Terra, vapori, ed aliti propri e particolari di quelle materie, le quali ragionevolmente si possono supporre di natura distinta dalle nostre, poiche tante spezie ne proviamo anche in terra no Orn questi aliti Planetari possono esser diffusi fino agli alti Pianeti, ai più proffimi più facilmente; o i raggi istessi del Sole possono caricarsene, impregnarsene, prenderne una tinta, comunicarsi quindi ai corpi terreni, e con ciò contenere proprietà distinte, e disposizioni a produrre fingolari effetti nel mondo sublunare: e questi più, o meno, secondo che queste varie sorze sono nei vari aspetti loro congione te, o distratte.

CONCLUSIONE DELLA PRIMA PARTE.

Congetture sul modo di operare degli Astri gli uni sugli altri.

A Bbiamo finora veduto le impressioni generali che l'Atmosfera riceve dalle azioni combinate, o separate del Sole, e della Luna. Riasfumendo si conclude, che

1. L'Atmosfera si gonsia largamente, si raresa, si vuota sotto del Sole per l'azione del calore; e, per l'equilibrio, effetto fimile nascer deve dalla parte opposta (e il Barometro lo prova); mentre le parti tramez-zo si abbassano, e si condensano per il freddo. 2. Ogni giorno pure gonsiasi l' Atmosfera sotto la Luna per l'attrazio-

ne, e soffre una vera Marea, come l'Oceano; e questa maggiore, o

minore, secondo il fito della Luna.

3. L'uno e l'altro gonfiamento va circolando sopra tutta la superficie della Terra, diradandosi, e condensandosi a vicenda tutta l'aria.

4. L'Atmosfera coll'Oceano soffre anche un ondeggiamento per lo sbi-

lancio del moto annuo combinato col moto diurno.

5. Tutte questo egicacioni devono disporre, ed affettare diversamente i vapori e le esalazioni che si trovano nell'aria, e con ciò produtre le alterazioni e mutazioni di tempo, venti, nuvole, piogge, calme, fereni.

- 6. Ma la Terra istessa, con tutti i corpi che la compongono, deve a proporzione risentirsi di queste impressioni. Il gran calore del Sole, che investe un intero emissero, deve farlo un poco gonfiare, lasciandolo ristringere dalla parte opposta; quindi aprendo, e serrando gl'interstizi de' corpi, e strati della Terra, sollevare più o meno, e sollecitare i vapori, e le esalazioni.
- 7. Ma un'altra vera sissole e diastole giornaliera deve patire il corpo della Terra, con tutti i suoi componenti fluidi o solidi che sieno, in tutta la sua prosondità, per l'attrazione del Sole e della Luna: questo articolo merita d'essere un poco meglio rischiarato.

Prova il Newton (Prin. L. III.) che l'azion del Sole sull'acque e fulla Terra, è 13 milioni di volte minore della gravità terrestre: la forza centrifuga sotto l'equatore (per la rotazione diurna) è la za della gravità istessa; dunque l'azion del Sole è la 44 millesima parte della forza centrifuga. E pure una forza così piccola fa, e manifesta il suo effetto. La forza centrifuga eleva le parti terrestri sotto l'equatore almeno di del raggio della Terra, o sia 85472 piedi; dunque l'azion del Sole eleva I' acqua

l'acqua del Mare 2 piedi: si prova che l'azion della Luna sta a quella del Sole come $4\frac{1}{4}$: 1; dunque la Luna innalza l'acqua 9 piedi; e Sole e Luna insieme 11, quanta appresso poco si osserva la Marea nella Zona torrida.

Pare a'Fisici, a cagion dell'aderenza delle parti ne' corpi solidi, che non possano sentir l'effetto di queste azioni; e però suppongono la Terra in origine sluida, perchè potesse acquistare la figura sseroidica. Ma (non dispiaccia) qualunque ben connessa macchina a forza di scuotimenti si rilascia: e non potea la Terra, sebbene solida, sentire da principio e molto più in progresso l'azione della forza centrisuga, e con ciò sollevarsi sotto dell'equatore?

Ma comunque sia della figura della Terra, risulta ad evidenza, che per quest' istesse forze, le quali fanno alzar le acque 11 piedi, deve anche il corpo solido della Terra sossirire una tensione, una specie di dilatazione, o niso per dilatarsi, due volte al giorno; e molto più nei tempi che le dette sorze diventano maggiori, nelle Sizigie, nei Perigei, ec. ch'è quella sistole e diastole di cui parlavo. Questa perpetua oscillazione, questo tremore, deve commuovere gli strati della Terra, tutti i corpi solidi, molto più i sluidi, dilatarne ti pori e gl'interstizi alternativamente, produrre con una specie di triturazione una maggior evaporazione (ajutata dall'attrazione istessa della Luna), inoltre fermentazioni per la miscella dei vapori e degli aliti, l'eccitamento del suoco elettrico, dell'aria infiammabile delle paludi, ec.

A quest'azione meccanica attribuisco volentieri i mentovati essetti della forza sissica della Luna nella vegetazione delle piante, e ne'corpi viventi particolarmente; non che le alterazioni dell'aria, e te mutazioni di tempo, che ne devono successivamente nascere:

Comunque sia, questa sola sistole e diastole della Terra nel tutto, e nelle parti, mi pare un punto degno di rissessione, sempre ricordandoci,

che la natura opera molto con piccoli moti.

Avvezziamoci dunque a riguardare questo nostro globo nuotante nell'etere, mentre gira intorno del Sole, ruotante come una palla, alterato non solo nel suo moto per l'azione diversa della Luna, mentre gli sta ora sopra, ora sotto, ora da'lati, ma in tutte le sue parti oscillante e tremante, quindi sudante e sumante, coll'Atmosfera ondeggiante, innondata più o meno dai detti sumi, asiti, e vapori, perciò più o meno turbata in questi ed altri siti, e tratti, o serena, conforme può portare lo scontro di tante sorze agenti. Ma poichè tutte queste sorze agiscono a dati e determinati tempi, sarà lecito da lontano arguire altresì i tempi delle maggiori alterazioni, che il corpo della Terra, e l'Atmosfera in seguito dovrà soffrire.

All'estremo non posso rattenere un pensiero che da gran tempo mi si aggira per la mente. Alle sorze del casore, e del moto, dell'Attrazione, colle quali gli astri agiscono sulla Terra, e su l'Atmossera, e che sono le cagioni generali delle meteore, sospetto da mosto tempo che si debba ag-

giugnere una specie di magnetismo, o elettricismo, che chiamerò cosmico e celeste; in quanto cioè il Sole, la Luna, e gli altri pianeti a proporzione, calamitano in certo senso, ed elettrizzano il globo della Terra, e si elettrizzano ara di loro. (Ne ho dato dei cenni nella Meteorologia applicata all' Agricoltura n. 152. Stampata nel 1775., e 1786. presso Storti.)

Prima di tutto è ormai conosciuta la grande affinità tra il magnetismo e l'elettricità, per le alterazioni che sossirono gli aghi in tempo di aurore boreali, di temporali, di sulmini, i quali, come si sa, calamitano i serri. I Meridiani magnetici, e il polo magnetico anno girato in due secoli più di 30 gradi da Levante a Ponente; e così il polo o centro delle aurore boreali si ritrova girato dalla stessa parte, e situato 1, a 18 gradi da Tramontana verso Maestro. Per ora non desco se sia l'uno e l'altro un fluido identico, trovandovisì alcune disserenze; ma possono esser queste modificazioni; e il Magnetismo in sondo può non esser altro che un diverso impasto dell' Elettricismo, modificato dalla tessitura delle sossanze ferruginose: il Sig. Co: di Busson pone questo per principio della sua teoria magnetica.

Ora, tra i gran pensieri di Keplero, quello sempre mi è parso selice e degno di quel vasto ingegno, che pone nel Sole una sorza ed azione magnetica, colla quale, come con tante briglie, rattiene, guida, e regge i corpi planetarj. Newton di questa grande e composta idea non ha preso e sviluppato se non la gravitazione universale, quella che si esercita semplicemente sui corpi totali. Ma è chiaro che la medesima sorza deve agire pur se parte, e instruire so tutti gli essetti Essici in detraglio, benchè dissicil sia svilupparlo parte per parte, per la gran complicazione che ne deve nascere:

Higlobo della Terra, per tutti i fenomeni magnetici che vi si osservano, sembra doversi chiamare una vasta e vera calamita; sia poi questa una calamita naturale, o quasi artificiale, in quanto sia stata a principio e segua tuttavia ad esser calamitata dal Sole. Busson tra l'altre selici idee ha proferita anche questa, in vano sofisticata da piccoli Fisici; che il soffregamento, cui soffre il corpo del Sole per il peso enorme di tutto il sistema planetario, riproduca la luce: nell'istesso tempo deve esser calamitato ed elettrizzato. Ora per egual modo, reagendo l'immenso e spaventoso globo del Sole, e per l'istesso reciproco peso, e coi suoi torrenti di luce, come con tante ale di mulino, o manichi di cuffinetti premendo soffrega i corpi planetari, mentre s'aggirano intorno se stessi e intorno ad esso; e soffregandoli così validamente deve destare in essi e l'elettricità e il magnetismo; affezioni che devono penetrare tutte le sostanze che li compongono fluide e solide a norma della loro disposizione. Forse è questa la sorgente prima del magnetismo nella Terra; e sorse è la stelsa la susta, o il veicolo dell'attrazione universale.

Quanto alla Terra, che questa idea non sia immaginaria, si può sospettare dalle diurne oscillazioni degli aghi calamitati, e molto più dalle
variazioni mestrue; dall'osservarsi particolarmente, che nel Verno, a cagione del Perielio della Terra, si sa un aumento notabile nella sorza ma-

gnetica, rimarca importantissima fatta dal Dottor Knight, l'inventore delle calamite artificiali.

Ma una simile impressione deve sarsi sulla Terra dalla parte degli altri globi planetari, a proporzione, dico, della vicinanza, grandezza, velocità, e luce loro. La Luna dunque anch essa agisce ed influisce sulla Terra anche per questa via, la calamita la elettrizza. Un indicio visibile di questa elettrizzazione sarà l'istesso slusso e rislusso dell' Oceano; Poiche l'elevarsi l'acque sotto della Luna rappresenta a puntino una tromba marina che sta per sormarsi: siccome posto un vaso d'acqua in debita distanza sotto un silo pendente dal conduttor principale d'una Macchina elettrica, l'acqua si gonsia e s'eleva; così l'acqua dell'Oceano s'innalza verso la Luna con tutta l'apparenza di attrazione elettrica: e s'è pur detto che l'attrazione universale può non esser altro che un esfetto dell'Elettricità universale.

Ora, per avvicinarmi al mio accennato pensiero, lo stesso Dottor Knight ha mostrato il primo, come si può crescere, diminuire, cambiare, annichilare, la forza magnetica delle calamite, tanto naturali che artificiali, con applicar loro altre calamite in diversa direzione. Se dunque il Sole e la Luna calamitano, come si è insinuato, ed elettrizzano la Terra, vi farà gran diversità, che agiscano d'accordo coll'istessa direzione, come nelle Sizigie, oppure separati con direzioni diverse e distratte come nelle quadrature. Nelle Sizigie esalteranno al sommo grado il magnetismo col magnetismo l'elettricità terrestre, coll'elettricità l'evaporazione, e la traspirazione della terra, donde seguiranno le perturbazioni della Terra e dell'Atmosfera, e con esse le mutazioni di tempo, delle quali si tratta. Puossi la Luna in tal caso considerare come una specie di armatura applicata al Sole che accresce la forza della calamita principale. Ma quando queste due calamite sono divise, ed agiscono con direzioni obliquissime. come nelle quadrature, l'azione dell'una tende a dividere e distrarre l'azione dell'altra: quindi devono ceffare, o diminuirfi i suddetti movimenti; e così le quadrature, poste le altre cose pari, si trovano inclinare al sereno e alla calma dell' Atmosfera: similmente si potrà ragionare degli altri punti lunari.

L'armatura testè menzionata d'una calamita, che ne accresce la forza oltre la proporzione della massa, non si potrebb' ella considerare come una lente più acuta messa avanti di un'altra in un istrumento d'ottica, o lente caustica, di cui aumenta tanto la potenza? E così la Luna posta davanti al Sole nelle Sizigie, spezialmente Ecclittiche, quando gli assi loro formano una sola linea retta, non è ella come una lente più sorte interposta, atta a condensare in un soco più ristretto la sua virtù sissica? E' egli ben dimostrato che la ristrazione sia propria della sola luce? Non possono anche le altre qualità sensibili, che colla sostanza o col moto penetrano la solidità de' corpi, il calore, il freddo, l'umidità, il suono istesso, ma particolarmente il magnetismo, l'elettricità, l'attrazione, passando per mezzi più densi, se sieno di sigura lenticulare o sserica, convergere in una specie di soco, dove

vengano a sublimare le rispettive loro virtà, o sia l'essicacia de corpi

donde promanano?

Confesso, che non conosco esperienze che vengano all'appoggio di questo sospetto. Ma la rifrazione in fine non è che una specie di riflessione, che si conosce in altre qualità, come nel suono e nel calore. Le attrazio» ni nelle combinazioni chimiche, le quali si esaltano a potenze illimitate de numeri delle loro inverse distanze, non possono forse provenire dalla virtù de' fochi? Essendo le molecule elementari de' ca pi sseriche, com' è probabile, ed inoltre dotate d'una estrema densità, qual compete ad atomi fissi; questi fochi devono cader o nella superficie delle molecule medesime, o molto presso, che vuol dire presso ai contatti; quindi possono a dismisura crescere le attrazioni; che se queste sieno, com'è probabile, di natura elettrica, ben si vede dai senomeni dell'elettricità, che le attrazioni, per dir così, saturate, devono ben tosto cambiarsi in ripulsioni, con tutte quelle conseguenti alternative note ai Fisici, che sormano il tumulto delle ser-mentazioni, di cui non spetta a questo luogo, ne a me di parlare. Benst parlando de corpi mondani, fe agiscono gli uni sopra gli altri con virtù magnetica o elettrica, e certo agiscono per attrazione, la virtù d'un globo penetrando l'altro, dovrà crescere infrangendosi e convergendo come in un foco: e così farà la Luna rispetto al Sole, come si è detto, tantopiù che la densità del piccolo globo lunare eccede più di tre volte quella del Sole: quindi s'avvicinerà il foco d'azione del Sole, e questo foco potrà cadere più presso, o anche dentro della superficie della Terra; e concorrere anche in quena de produrre quelle alterazioni, delle quali si parla, nei modi indicati, e nei tempi de punti lunari.

Quindi non crederò ne pure affatto vana, o nulla l'azione degli altri pianeti sulla Terra, ne pure quella delle Stelle fisse: ciò che in vero sarà una grandissima complicazione di efferti, difficile e quasi impossibile da individuarsi: ma sempre si potrà tenere la traccia degli agenti più sorti, e più vicini, che sono il Sole e la Luna, ai quali mi sono limitato in

questo libro.

La massa degli uomini non conosce comunemente altri esseri, o agenti, se non quelli che paspa o vede, i mulini, gli argani, ec., nè altre emanazioni dal Cielo, se non le pioggie, le grandini; nè altri effluyi dai corpi della terra, se non che il sumo delle pentole e delle sornaci; nè altri movimenti, che i terremoti. Questo pregiudicio di materialità e di angustia resta più o meno in moltissimi di quelli che si credono Fisici capaci; un occhio filosofico facilmente concepisce, anzi necessariamente ammette esseri ed agenti invisibili ed impalpabili (costretto dagli essetti come nell'. elettricità) moti intestini, essluvi sottilissimi, e per mezzo d'essi, azioni rimotissime, e non però meno essicacissime, in tutta la natura. Contempla in fine tutto questo sistema Planetario come una macchina composta e legata in tutte le sue parti, con vincoli di reciproche azioni e reazioni: e marcatamente lo riguarda come un Planetario elettrico, o magnetico (de' quali qualche immagine s'è pur adombrata in macchina coll'arte); e tutti gli effetti e fenomeni, che si generano dentro ed intorno questi globi, senza I 2.

eccettuare la vegetazione e l'animalità, li riguarda dico, come giochi in grande d'un reale elettricismo o magnetismo mondiale, temperato nel dettaglio dagli agenti e pazienti particolari (*).

Ma ormai avendo detto a bastanza delle cause generali delle mutazioni di tempo, passiamo all'esame delle osservazioni, ed al fatto dell'es-

perienza.

(*) Avendo scritto tutto que le, già molto tempo, veggo con piacere, che il Sig. Francesco Maggiotto, Valoroso Pittor Veneziano, Inventore d'una potentissima Macchina elettrica, è caduto in pensiero simile sull'elettricità Celeste, che sviluppa assai dissusamente in un Libretto, che ha per titolo: Saggi sopra l'attività della Macchina elettrica: Ven. 1781. per il Marcuzzi.

Fine della Prima Parte.

PARTE SECONDA,

Che contiene i Risultati delle Osservazioni

ARTICOLO I.

Dell'uso delle Osservazioni in materia di Conghietture in generale, e delle Osservazioni Meteorologiche in particolare.

'Offervazione (dice l' Autore dell' Articolo di questo nome nell' " Enciclopedia) comprende l'esame di tutti gli effetti naturali, , non solamente di quelli, che si presentano tosto alla vista, " ma ancora di quelli, che si possono scoprire coll' ajuto d'instrumenti, ,, senza però alterarne gli oggetti, poichè allora sono soggetti dell' espe-", rienza. I Telescopi degli Astronomi, le Lenti de' Naturalisti, i Microscopj de' Fisiologi non tolgono, che le cognizioni acquistate per questi mezzi non sieno il prodotto dell'offervazione. L'esperienza all'opposto scompone, o combina i corpi, e con clo da nascita a'senomeni differenti da' naturali; come se un Chimico fa la dissoluzione di un metalto in un liquore, se il Fisiologista mescola qualche liquore con del san-" gue recente di un animale, ciò non è un'osservazione sulla natura del , fangue, ma un'esperienza: e le cognizioni di tal sorta sono mediocri , ed impersette, sovente smentite dall'osservazione. La stessa Chimica, che ha il diritto dell'esperienze, ha poco avanzato su i vegetabili, e lu gli animali. "L'offervazione e l'esperienza sono le sole vie, che abbiamo alle cognizioni, s'accordi o non s'accordi l'assioma: niente è nell'intelletto, che ,, prima non sia stato nel senso. Almeno sono questi i soli mezzi per arri-, vare alla cognizione degli oggetti de' sensi. Per questi soli puossi coltivare la Fisica; e non è dubbio, che l'Osservazione, anche, nella Fisica de' corpi bruti, non la vinca infinitamente in certezza ed utilità 10-,, pra l'esperienza. Benchè i corpi inanimati, senza vita e quasi senza , azione, non offrano all'osservatore, che un certo numero di senomeni a, affai uniformi, e in apparenza facili da cogliere e da combinare; ben-" chè non si possa dissimulare, che l'esperienze, spezialmente de' Chimi-2, ci, abbiano portato gran lume a questa scienza; non ostante si vede,

», che le parti soggette direttamente all'osservazione sono meglio conosciu», te, e più persezionate. L'osservazione ha determinato le leggi del mo», to, e le proprietà generali de'corpi; ella ha scoperto la gravità, l'acce-

,, lerazione de' gravi, l'Attrazione, le proprietà della luce, ec.: l'osservazio-,, ne ha creato l'Astronomia, e l'ha portata a quell'alto punto di perse-,, zione che vediamo, onde forpassa in certezza tutte l'altre scienze Fisico-Matematiche: l'immensa distanza degli Astri, che toglie il mezzo d'ogni esperienza, sembrava essere un ostacolo informontabile a queste cognizioni: ma l'osservazione, a cui tutta s'è data, ha tutto superato: puossi anche dire, che la Fisica Celeste è il frutto, ed il trionso dell'osservazione. Nella Fisica particolare l'osservazione ha aperto un vasto campo all'esperienza: ella l'ha rischiarata sulla natura dell'aria, dell' acqua, del fuoco, sopra le fermentazioni, le decomposizioni, e degenerazioni spontanee de' corpi. Passando dalla Fisica de' corpi bruti a quella de corpi organizzati, noi vedremo scemarsi i dritti dell'esperienza, e crescere l'impero e l'utilità dell'osservazione. La figura, il portamento. la situazione, la struttura, l'unione delle parti, in una parola l'anatomia delle piante, e degli animali, i differenti stati, per li quali passa-, no, i loro moti, le loro funzioni, la loro vita, sono scoperte del natu-" ralista osservatore; e l'istoria naturale non è, che una raccolta di os-" servazioni: i differenti sistemi di Botanica, e di Zoologia non sono che maniere differenti di porre in classe le Piante e gli Animali, in conseguenza di alcune proprietà che si sono osservate comuni ad un certo nu-" mero d'ess. L'effetto stesso di questi corpi, presi per alimento, o per ,, rimedio, non è accertato, che dall'osservazione: poco lume ha recato fulla maniera loro di operare l'esperienza; meschina è la Farmacologia ,, razionale della maggior parte de'medicamenti; le virtù, le proprietà, gli 2, usi de' medesimi all' osservazione sono dovuti: la Chinachina non su sco-" perta ne da uno Speziale, ne da un Medico, ne da un Chirusico, ma probabilmente da qualche Selvaggio febbricitante, che avendo a caso ", bevuto dell' acqua in cui erano cadute delle foglie, corteccie, o rami di questa pianta, ne rimase guarito.

"Finalmente l'Uomo, comunque si guardi, è l'oggetto il meno proprio, di tutti per l'esperienza; bensì è l'oggetto il più conveniente, il più nobile, il più interessante dell'osservazione, o si consideri rapporto alla Morale, dove nasce l'istoria civile, l'etica, ogni scienza, ed arte politica; o rapporto alla Fisica, e alla medicina principalmente, l'osser-

vazione n'è stata la culla e la scuola ,,.

Simile è il linguaggio dell'illustre Istorico della Reale Accademia di Parigi, e nella samosa Presazione, e in tanti altri luoghi di quei volumi; tale è quello di tutti i Fisici rischiarati. In particolare riguardo alle Osservazioni Meteorologiche, quanta sia la loro utilità, spezialmente rapporto all' Agricoltura, si può vedere in una lunga Memoria inserita nella Raccolta della Società Economica di Berna, Anno 1763., Parte prima, del Sig. Carrard d'Orbe ministro del S. Evangelio. Oggetti delle osservazioni Meteorologiche, e da rilevarsi, sono la gravità dell'aria per mezzo del Barometro, l'umidità coll'Igrometro, la densità col Manometro, i vari gradi di calore col Termometro, li venti e loro sorza coll'Anemoscopio, e Anemometro, le pioggie, le nevi, le altre Meteore, le mutazioni d'aria nel-

PART. II. ART. I. DELL'USO DELLE OSSERVAZIONI EC. 71.

le varie stagioni, e i loro effetti in particolare sopra i prodotti della terra, e sulla salubrità.

Ma questi sono puri satti: l'Osservatore e l'Istorico li raccoglie: tocca al Fisico il combinarli, altrimenti restano sterili e infruttuosi. Quindi la doglianza, che con tanta mole di Osservazioni Meteorologiche non siasi ancora ritrovata alcuna regola delle stagioni. Perciò mi sono ingegnato, e almeno ho tentato, coll'esame delle osservazioni del Sig. March. Poleni, e di molte altre, oltre le proprie, di trarne qualche srutto, come di satto parmi di aver ottenuto con dei risultati, che porgono sondamento a delle discrete conghietture.

Prima però di venire all'esposizione di questo esame, è buono pregare i benigni Lettori a rislettere, come si può sormare delle conghietture sulle cose incerte, mancando anche i principi così detti a priori, per le cause;

valendosi solamente delle osservazioni.

Egli è da presumere, dice Jacopo Bernoulli nella Parte IV. dell' Arte di conghietturare, che qualunque cosa deve accadere, o non accadere, in tali e taliscasi, secondo che in circostanze simili siasi trovata accaduta, o non accaduta per il passato. Se per esempio siasi trovato coll'esperienza, che in 300 Uomini dell'età, e della complessione, di cui ora è Tizio, 200 sono estinti avanti un decennio, e che gli altri 100 sono sopravvissuti; si può inferire il doppio di probabilità, che Tizio dentro 10 anni pagherà il debito alla natura più tosto, che sia per passar questo termine. Così se uno avrà veduto molte volte due persone a giuocare, e notato quante possa questa, o questa abbia guadagnato, potrà conghietturare, quanto sia più probabile che questa, o questa guadagni sa presente partita.

Per dimostrar poi, quanto si possa accostare ai veri termini, dentro i quali sta la probabilità, immaginò il Bernoulli questo suo samoso Problema. Fingafi, esser poste in un'urna, senza saputa, 3 mille palle bianche, e 2 mille nere; e che uno voglia esplorare il rapporto di questi due numeri a forza di estrazioni, cavando una palla, e poi riponendola, e seguitando così a cavare col notar solamente quante volte esca palla bianca e quante nera; onde si abbia una data proporzione tra il numero dell' estrazioni bianche, e il numero dell'estrazioni nere: si cerca, se ciò si posta fare tante volte, che si renda 10,100,1000 volte e più probabile, cioè al fine moralmente certo, che la proporzione vera tra i due numeri delle palle bianche, e nere nell'urna, sia quella indicata dalle estrazioni. E colla soluzione del Problema ritrova, che con 25550 estrazioni si rende più di mille volte verisimile il rapporto trovato; più di 10 mille volte, se l'estrazioni sieno 31258; più di 100 mille volte, se l'estrazioni saranno 36966, e così in infinito, aggiungendo sempre al precedente numero quest'altro 5708. Dal che poi cava questo evidente corollario, che se venissero continuate le Osservazioni di tutti gli avvenimenti per tutta l'eternità, la probabilità in fine degenerando in perfetta certezza, tutto al mondo si troverebbe succedere con legge costante, senza eccettuare le code più fortuite e casuali: il che è fuor di dubbio nel mondo Fisico, tutto

PART. II. ART. I. DELL'USO DELLE OSSERVAZIONI EC.

essendo per le precedenti cause, e per il nesso delle cose determinato; ne più è certo che dimani leverà il Sole di quello, che in tal giorno, in tal ora, nel tal luogo, sia per cadere una certa pioggia, considerando le dis-

posizioni delle cause naturali.

Or all'urna suddetta sostituiscasi l' Atmosfera, o il corpo umano, che contengono in se le semenze delle varie mutazioni, e de'morbi, come l' urna le palle: non potrassi egli in modo simile per mezzoi delle reiterate offervazioni determinare, quanto più facilmente una tal mutazione d'aria, o una tal malattia sia per accadere, e con qual esito terminarsi? E tutto questo senza supporre notizia alcuna dei principi agenti, o dell'esistenza delle cause : tale è la natura dell'esperienza, e dell'osservazione; tali i principi dell'arte conghietturale, e della probabilità, cogniti alla gente più rozza, la quale non sa formare giudizi dell'incerto, se non col ricordare

la frequenza, o rarità di casi simili.

Molto perciò è da supire, come il gran Verulamio, appunto dove intraprende di purgare l'Astrologia, sia devenuro ad escludere l'esperienza, fosse ella anche cieca, purche fedele : se alcuno, dice, volesse fondare questa scienza, non nella ragione e nella contemplazione fisica, ma nella cieca esperienza, e nell'osservazione di molti secoli ; costui richiami insieme gli Auguri, l' Aruspicina, ed altre favole, mentre tutto questo si spacciava come risultato di lunga esperienza, e d'antica tradizione. Inculca il Verulamio la considerazione delle cause fisiche; e lo accordo, quando si conoscono, come in fatti rapporto alle Meteore fi conoscono in gran parte al giorno d' oggi. Ma come mai escludere l'osservazione, senza cuì, con tutta la chiara teoria, nè pure la Fisica celeste sarebbe tanto avanzata, nè si avrebbe il sistema delle maree? Oso dire all'opposto, tanta esser la forza di una lunga e costante osservazione, che lungi dal farne poco caso, se, dato e non concesso, questa sosse savorevole agli Auguri, agli Auspici, ai Sogni, agli Oroscopi, più tosto si dovrebbero ammettere queste stesse arti, che escludere l'offervazione, quando fosse verificata e costante.

Ponghiamo, che i Babiloni, in quei quattrocento settanta mille anni che vantavano di antichità, avessero trovato per costante osservazione, es. gr. sopra i giorni della settimana, sopra il nascere di certe stelle, sopra certi siti de' Pianeti nel Zodiaco, sopra le Natività degli Uomini, per nulla dire delle mutazioni d'aria in certa configurazione di stelle, o nelle Fasi principali della Luna, una certa qualità di avvenimento; io non estrerei punto a prestar sede alle regole, che se ne traessero. Ma quelle arti sono da tenersi per vane, appunto perche loro manca l'appoggio delle costanti osservazioni; e per questo il Verulamio le esclude lasciando

tutto il loro diritto alle offervazioni ragionevoli.

Se una serie di osservazioni, se una lunga esperienza s' accordi in un dato senso di avvenimenti, non può la ragione rifiutarsi all'aspettazione di avvenimento simile in avvenire. Per questa via sonosi fissate le probabilità della vita umana per le varie età, ricavando dai registri mortuarj il loro effettivo destino; sull'esperienze in fine sono fondati i Proverbj, dei quali è cognita generalmente la verità in pratica. In

P. II. AR. II. DELLE OSSERV. DEL SIG. MAR. POLENI EC.

somma in tutte le cose umane si deve venerare l'autorità dell'osservazione, dell'esperienza, dell'induzione, a fronte d'ogni apparente ripugnanza di raziocinio.

Ma conviene ripeterlo, l'esperienza deve esser lunga, sedele, e verisicata. Tale è la serie delle osservazioni Meteorologiche satte in Padova dal Sig. March. Poleni, e di altri Valentuomini, le quali, coi premessi sondamenti, ormai passo ad esaminare.

ARTICOLO 11.

Delle Osservazioni del Sig. Marchese Poleni, e del Sig. Temanza.

To confesso che imbevuto dalla gioventi dell'opinione di qualche Filosofo moderno, che nega ogni influenza alla Luna, per esempio del Rohault che su uno de primi Libri di Fisica che io leggessi, sui molti anni
senza badar punto nè alla Luna nuova, nè alla vecchia; parendomi anche in consuso che non sosse da badarvi, i cambiamenti di tempo sembrando accadere quasi a caso. Tenni anche qualche anno registro del
Barometro, del Termometro, dei Venti, e dello stato del Cielo, sonza
sare alcun confronto colle Fasi della Luna; non sospettando di alcuna relazione di este a questo controlo controlo del controlo del controlo di alcuna re-

Avendo poi avuto motivo di meditare un poco più feriamente sopra queste materie, e di leggere con più di attenzione le opere eccellenti che si sono pubblicate sul Flusso e Rissusso del mare, sulle cause generali de' Venti, ec. e vedendo, che quella causa istessa, che commove le acque, deve altresì agitare l'Atmossera, come s'è spiegato nella Prima Parte; mi avvisai di aggiungere al mio Giornale Meteorologico i Punti osservabili del corso Lunare; il che satto, mi su di grato stupore l'osservare, che, generalmente parlando, con gran consenso in quei punti di Luna, in cui si osservano alterate le Maree, sensibili pure accadevano le alterazioni del Cielo. All'opposto rarissimi erano i casi, che succedesse qualche notabile mutazione, la quale coll'analogia delle Maree non si potesse riferire ad alcuno dei detti Punti.

Ma io non potevo ancora arrischiarmi di sondare veruna regola, restandomi sempre il sospetto, che un tal accordo potesse essere quasi casuale di questi pochi anni, o particolare di questo paese. Sapendo dunque, che il su Sig. March. Poleni sin dall'anno 1725 teneva simili registri, ebbi facilmente la grazia, come accennai da principio, dalla cortessa del Sig. Ab. March. suo Figlio, di consultare a mio piacere e comodo tutti questi volumi. Sono essi noti, poiche nelle Transazioni Filososche è stampato sestratto di due primi Sessenzi n. 421, e 448 ed in oltre nei Commentari di Pietroburgo Tom. IX. e altrove.

Le Osservazioni del Sig. March. Poleni sono registrate di giorno in giorno,

P. II. AR. II. DELLE OSSERV. DEL SIG. MAR. POLENI EC.

no, di mese in mese, di anno in anno, col metodo prescritto dal Sig. Giurino, in sette colonne, delle quali questi sono i Titoli. I. Giorno allo stil vecchio. II. L'ora. III. Barometro. IV. Termometro. V. Vento.

VI. Stato del Cielo, e Meteore. VII. Quantità della Pioggia.

Riescono alla curiosità un poco scarse le due colonne del Vento, e delle Meteore; poiche non v'è notato se non il vento, e lo stato del Cielo che faceva poco dopo mezzodì, ora scelta dal Sig. Marchese per registrare l'offervazioni. Da un mezzo giorno all'altro poi possono accadere gran cambiamenti, spezialmente di Estate, e per esempio trovarsi ambi li mezzodi sereni, e con un dato vento, ed intanto fra mezzo aver il vento cambiato dieci volte, fatto gran pioggia, o procella. Supplisce in parte la colonna della Pioggia; ed in fatto non è raro il trovare registrata una buona quantità di acqua con un mezzodi bello e sereno; v'è in oltre il Barometro che dà qualche indizio; e poi nel lungo decorso degli anni le cose si compensano. Tuttavia non si può negare che se sossero notate tutte le mutazioni occorse in altre ore, non si vedesse ancora meglio la forza cambiante dei Punti Lunari. Ho raccolto dopo delle notizie più particolari dalle contemporanee offervazioni di molti anni che lasciò il celebre nostro Sig. Morgagni, e che mi furono regalate dal Sig. Prof. Calza.

La fatica più tediosa su di andar notando a questo Giornale di 40 anni i Punti Lunari, che sono almeno dieci per mele, e talor più, potendosi più d'uno replicare nello stesso mese; dico il Novilunio, il Plenilunio, il Primo Quarto, l'Ultimo Quarto, il Perigeo, l'Apogeo, li due Equinozi lunari, i due Lunistizi, che sono in circa 130 all'anno; e più di 5 mille in 40 anni. Guai se non si avessero dalle Effemeridi: ma vi su l'incomodo di ridurli dallo, fiil nuovo allo sile vecchio, o Giuliano, differenti tra loro, come è noto, di 11 giorni. S' aggiunga almeno altrettanti Giornali stranieri, sopra i quali ho satto lo stesso lavoro; si consesserà che la

mia pazienza non fu piccola.

Ora questa è una parte della fatica. V'è l'altra del confronto di ciascuno di questi Punti colla mutazione del Cielo se ve n'è, o se non ve n'è. In ciò mi sono contenuto in questa maniera. Siccome uno, che volesse valutare la forte di un giuocatore, senza badar ad altro, basterebbe che numerasse da una parte le partite che guadagna, dall'altra quelle che perde, per confrontare in fine le somme; così anche io mi son servito dell' enumerazione. A tal effetto per ciascuno dei numerati Punti di Luna ho formato due colonne: una Affermativa dei cambianti, l'altra Negativa dei non cambianti. Allora scorrendo il mio Giornale di mese in mese, osservavo, se al giorno in cui cadeva p. e. un Novilunio, nelle colonne delle Meteore, de' venti, o della pioggia, v' era notato qualche osservabile cambiamento: se v'era, ponevo questo nella colonna degli Affermativi, con una marca della spezie di cambiamento S. Sereno, P. Pioggia, V. Vento ec. Se non v'era cambiamento, lo notavo nella colonna dei Negativi, marcando pure la spezie di tempo, che continuava: e così per tutti li 12 mesi dell'anno, e per tutti li ro Punti indicati della Luna.

Ciò fatto, di anno in anno, o dopo un numero di anni, ho fommate

P. II. AR. II. DELLE OSSERV. DEL SIG. MAR. POLENI EC. 75

le colonne degli Affermativi, e dei Negativi: e mi rifultarono quei numeri, con quella proporzione tra essi, che si può vedere nelle Tavole qui dopo, per lume delle quali, e del mio metodo, due cose debbo avvertire.

I. Cambianti chiamo quei Punti, che hanno apportato un cambiamento fensibile nell' Atmosfera; intendo o gagliardo vento, o pioggia, o procella mista di vento, di pioggia, di neve, di grandine, o pure il buon tempo, e la calma; e questi casi tutti li ripongo nella colonna degli Affermativi; trascurando le mutazioni meno grandi, come nuvole, caligini, alterazioni di Barometro, che pure s'avrebbero da osservare; ma per usare liberalità, ho posti questi casi per lo più tra i negativi, e non cambianti.

II. Il cambiamento non deve esser atteso per il giorno preciso, in cui casca un punto di Luna, poichè nè pure le Maree sono alterate in quei giorni precisi, se non di raro: talora precedono, e più spesso suffeguitano di due o tre giorni, talora sin di 5, come apparirà dal seguente giornale. Quanto più tal ritardo deve aver luogo nelle mutazioni dell'Atmossera, in cui, oltre l'alterazione di gravità, che sola bassa a sar alzare le acque, devono distaccarsi, e coadunarsi i vapori, e farsi tante altre disposizioni, per produr le Meteore?

Sarebbe qui da porre per esteso i Giornali delle osservazioni del Sig. Marchese Poleni. Ma questi farebbero crescere in immenso la spesa e la mole del libro. Mi ristringo dunque a dare il Giornale d'un anno solo; e per sar capire il mio metodo, e perchè i Lettori scorgano con un esempio il conserva del Barometro, e spezialmente coi cambiamenti dello stato del cielo, colle pioggie, e sopra tutto coi Venti, e quanto al Rombo, o alla Plaga, e quanto ai gradi della soro forza.

In vece poi delle Offervazioni del Sig. March. Poleni ho preso un anno di quelle del Sig. Temanza satte in Venezia, che egualmente servono al mio scopo, ed in oltre presentano nella Colonna del Flusso le alterazioni della Marea in consonanza de' Punti lunari, e delle alterazioni dell' aria. Ho preso a caso l'anno 1775. Ho supplito la colonna de' Punti Lunari, nei quali non si deve cercare a rigore l'ora. Vi ho aggiunto i quartali, o sia li mezzi quarti, gli ottanti della Luna; perchè in questi osservo, che si altera non meno il cielo, che la marea: in essi cominciano, e terminano li Punti d'acqua: in essi arriva al colmo quella inegualità del corso lunare, che si chiama Variazione; in essi parimenti comincia, e termina, il moto de' Novilunj e Plenilunj; e corrispondono agli antichi sessiti, e Trini, de' quali, senza saper la ragione, sacevano tanto caso, senza dubbio col sondamento delle osservazioni. Ho segnati questi Punti per Breviature: e significano

76 PART. II. ART. III. ESAME DE' PUNTI LUNARI.

N. L. - Novilunio .

P. L. - Plenilunio .

P. Q. - Primo Quarto.

U. O. - Ultimo Quarto.

P. Perigeo.

Ap. - Apogeo.

A. - Lunistizio Australe.

B. — Lunistizio Boreale.

E. A. — Equinozio Ascendente.

E. D. — Equinozio Discendente.

q. — Quartale, ottante della Luna, o mezzo Quarto.

I numeri del Barometro sono Pollici e Linee del Piede di Parigi. Il Termometro occupa due colonne; la prima del Freddo, la seconda del Caldo, il freddo essendo indicato dai numeri Sotto il Temperato, il caldo Sopra, essendo i numeri Pollici, e linee del Termometro di Amonrons, di cui si parlerà dopo. I numeri del Flusso sono Piedi, e Pollici della misura Veneta, che a quella di Parigi sta come 154: 144, ed esprimono la massa dell'acqua totale dal Flusso al Rissusso.

La Colonna delle Meteore parla da se, ma indica lo stato del Cielo per un'ora data solamente: le linee vuote indicano aver continuato il tempo del giorno precedente. I Venti sono indicati dalle lettere iniziali de' nomi olttamontani: N. Tramontana Nord; NE. Greco Nord Est; E. Levante Est; SE. Sirocco sud Est; S. Ostro sud; SW. Garbin Sud Ouest; W. Ponente Ouest; NW. Maestro Nord Ouest. I numeri 1. 2. 3. 4. indicano i gradi di sorza nel Vento. Le Linee vuote marcano continuazione del vento precedente.

Nella Colonna della Pioggia i numeri esprimono Pollici, e Linee di acqua caduta dal Cielo, misurata alla misura Veneta.

GIORNALE METEOROLOGICO DELL'ANNO 1755. IN VENEZIA⁷⁷ DEL. SIG. TEMANZA.

 $G \quad E \quad N \quad N \quad A \quad J \quad O.$

Gior-	Punti dis	Baro-	Termo	net co	Flusso			
ni.	Luna.	metro.	Sotto	Sopra	eRIA.	Stato del Cielo, e Meteore.	Venti.	Piog-
		Pol. 1.	Pol. 1.	Pol. I.	Pie.p.	gime nos Cirros e interest.		Pol. 1.
I		28.3	2.3		3. 2	Cielo sereno.	N.3	
2		28.2	2.2		2.8		NE	
3		27.11	2. I		1.9		E	
4	E., D	27.8	1.4		8	Sole, e nubi.	NE	
5	Pe. U. Q	27.9	2.1		3	Cielo sereno.	E.3	
6		27.10	2.6		9	Ghiaccio grande in Laguna; porta pesi.	E.3	
7 8	 -	28. —	2.7		2.12		E. 4	
		28.2	2.11		2. 1.1		NE.	
9.	- q.	28. —	3.2		3.1		NE4	
10	<u>A.</u>	28.	3. I		3.6			
11	N7 7	28.—	2. 11		3 · 3			
12	NL	e8. 1	2.9		3.2		E	
13.	**************************************	28.	2.7		3.2	S'intorbida l'aria, e il ghiaccio cede		
15		27.8	1.5		2.5	Pioggerella.	NE	
16	<u>q.</u>	27.7	11		2.9		S	:3
17	E. A	27.7	1		1.11	Sole, e poche nubi.	SW	
18	Ap.	27.9	1.8		1.9	Aria caliginofa.		
19	P. Q	27.10	J J		Y. I	Cielo sereno.		
20		27.11			1.—	Sole, e nubi.		
21		$\frac{28}{28}$	1. 10		6]	
22	·	$\frac{28}{28}$	1.10		1.3	Burrasca grande in mare, e nausragj molti.	E.4	
23	q.	28.	2.4		r. 8		E.4	
24	7'	$\frac{28}{28}$	2: 2		2.2		E.4	
2,5	В				2.3	Sole e nubi . Nuovo Ghiaccio in Laguna	E.3	
26		27.11	2.2	أحسنما	<u>8. —</u>	Cielo sereno.	NE	
27	PL	28.	2.6		3. —		Market Service	
2.8	T L	28.	2.8		3 · 3			
29		27.10	2.3		3.7	Neve tenuissima.		
30		27.9	2.2	-	3.7	Cielo sereno.		
31	$\frac{\mathbf{q.}}{\mathbf{E. D.}}$	27.6	2.2	-	2.8			
		27.5	2		2. 1		Pol	

F E B B R A J O 1755

Gior-	Punti di	Baro-	Termometro	· Fluffo		Venti.	1
"i .	Luna.	metro .	Sotto Sop	ra eRiff.	Stato del Cielo.	*	gia.
		Pol. 1.	Pol. l. Pol	I. Pie.p.			Pal. I
ı	Per.	27.7	2.3	1.6	Cielo fereno.	NE	
2		27.9	2.7	1.3			
3	U. Q	27.9	2.7			NE.z	
-		27.11	2.8	- 1 1. 8		NE.Z	
5		27.10	2.9	P. 1040	Sole, e nubi: il Ghiaccio cede.		
		27.6	1.10	2.3			2
_	q. A.	27.6	1.8	- 2.5	Neve.		
		27.7	1.3	$-\frac{3\cdot -}{3\cdot 2}$	Aria caliginola.	NE.2	,X
		27.7	1.4	2.6	Pioggerella.		-
11	NL	27.3	9	2.5			₹
12		27.4	9	2.5			
		27. I	10	2.9		<u> </u>	5
14	Ap.E.A	27.9	1.2	2.8	Cielo sereno.	E.2	6
15	q.	27.11	1.5	2.7	Control of the Contro		
16		28.	1.8	_ 3			
17		27.9	1.7	2.6		NE	
18		26.6	8	_ I.4	Cielo tutto coperto di nubi.	SE	
19	P. Q	27.7	1.4	- 1.7 1.4		E	
20		27.6	1.2	T. 1	Pia manulla	NE	
	В.	27.5	1.2	6	Pioggerella.	NE.	
22	<u>q.</u>	27.4	1.2		Neve, e pioggia.	NE	5
23		27.9	1	$-\left[\frac{2.5}{2.8}\right]$	Sole, e poche nubi.	1-1-1	
24		27.9	10	2.10	Cielo tutto coperto di nubi.		
25	PL	27.8	9	$-\left \frac{\frac{2\cdot 10}{2\cdot 7}\right $	Sole, e poche nubi.		
		27.7	6	2.10	Densa caligine.	_	7
27	Pe. E D	27.7	7	2.1	Pioggia; densa cali gine.		
				-		***************************************	
			-				
				-		'	

Pol. 2.3.

M A R Z O 1755.

7===				===		ويستسيخ والمسال المسالم المسالية والمسالية والمسالية والمسالية	2	
Gior-	Punti di	Buro-	Termon		Flusso	4 - K - 1 - 1	Venti .	Piog-
ni .	Luna.	metro	Sotto	Sopra	eRift.	Stato del Cielo.	` '	gia.
		Pol. 1.	Pol. 1.	Pol. 1.	Pie.p.			Pol.l.
I	q.	27.8	8		1.9	Densa caligine.	E	
2		27.7	4		2.1	Pioggerella.		I
3		27.8	7		1.8	Pioggia, indi Sole, e poche nubi.	l	4
4	U. Q	27.7	6		1		NE	
5		27.7	6		8			
		27.2	4		1.2	Pioggerella.	S	
8	- ĝ.	27. <u>-</u>	4	· <u>r</u>	1.6 2.4	Pioggia.		7
9		27.9			1.8	C-l- 1	$\frac{1}{E}$	2
10		27.7	9		1.6	Sole, e nubi.	1	
11		27.3	7	I	2.5		-	T. —
12	NL	27.4			2.6	Pioggia.		
13	E. A.	27.7	4		2.3	Cielo tutto coperto di nubi.	-	
14	Ap.	27.6	6		2.0	Pioggia'.		1.2
15		27.7	3		2.5	Sole, e nubi.	-	-
16	q.	27.8	5		1, 11			
17		27.7	4		1.9		N E	
18		27.7	2		1.5	Pioggia.	E	7
19		27.9			10		SE	
20	P. Q	27.7	1	<u> </u>	1.3	Pioggerella.	E	
21	В.	27.7		t	5	Cielo quasi tutto coperto di nubi.	SE	
22		27.7	I		1.3	Sole, e poche nubi.	E	
23		27.7	1		$\frac{2}{2.7}$		NE	
24	<u>q.</u>		2		2. 1	Cielo sereno.		
25	<i> </i>	27.10			2.5	Cielo quasi tutto coperto.	E	
27	- R	27.11			2.10	4	NE	
2.8	E. D PL.P.		4		2.9	Cielo sereno.		
29	FL.P.	28.1	2	17	2.4	Densa caligine.		
30		$\frac{28.1}{28.}$	-	I	2.2	Sole, e poche nubi.		
3 <u>I</u>	q.			2	2.4	dolo, o F		i
N		. 40.	1		+		Pol.	4. I

A P R I L E 1755.

Gior-	Punti di	Baro-	Termo		Fluffo	1	Venti.	Piog-
ni.	Luna,	metro .	Sotto	Sopra	e Rift.	Stato del Cielo.		gia.
]	Pol. 1.	Pol. 1.	Pol. 1.	Pie, p,			Pol.1.
Ţ		28.		2	2.3	Cielo sereno.	E	
2	U. Q	28.		4	1.5			-
3	U. X	28.		6	1.8			
5		28.1		6	1.2		SE	
6		28.		6	2. —		w	
7	q.	17.10		3	11		W 5.2	
8		27.10		7	1.10	And the second s	E	
9		27.10		10	1.8	Sole, e poche nubi.	S	
10	E. A	27.11			2.2	Cielo sereno.	SW.	
1.1	Ap. NL	28. —			1.11	Cielo (ereno.	SE É	-
12		28. —			1.10		E	parties inches
13		28.2			1.11	Sole, e poche nubi.		
15		28.2			2,2	Cielo fereno		
16	q.	28. 2	~=		1.10	Ciclo leteno,		
17	B	28. I			1.6	Sole e nubi.		
18		28.0			1.3	f	SE	·
19	P. Q	28. I		1.2	1.4			
20		28. 1	-		1.8		<u> </u>	
2.1		28.0		I	2.1		S	
22		28.0		1	2.3		W	
23	q. ED	27.11			2. 1	Sole, e poche nubi.	sw/	
24	Per.	27.10			1.10	Nubi rare.	<u>. </u>	-
25		27.10					E .	
26		27.9				Cielo quasi tutto coperto. Pioggerella insensibile.	SE .	
27		27.9				- 1088	<u> </u>	
		27.7			3. 2	Cielo coperto.	sw -	
29 30	q. Ap.	27.8	-		2.5		3.2	
, <u>`</u> _				:				

MAG-

						المستقيقة والمستقدة والمستقل بالتستقيل والمستقدية والمستقدر المستقدل والمستقدة والمستقدة والمستقدة والمستقدة و - المستقدمات		
Gior-	Punti di		Termon		Fluffo	1	Venti .	
ni .	Luna.	metro.	Sotto	Sopra	Rift.	Stato del Cielo.		gia.
	4	Pol. 1.	Pol. 1.	Pol. 1.	Pie.p.	,		Pol. 1.
ī		27.11	·	:4	2. 1	Sole, e nubi.	E.2	
2		28. —		:2	1.4	Cielo fereno.	E.2	
3	U. Q	28.		7	, I I		S.2	
4		27.9		I. I	1. —	Sole, e poche nubi.		
5	-	27.11		:9	1.11		E.,	
6	F	27, 11		10	1.11			
7	Q. E. A.	27.10		·	1.7	Cielo tutto coperto.		
8		27-9	أنبنا	u O	x. 3	Piogrettus Park w	S E.2	: 3
9	Ap.	27.9		<u>ı. —</u>	1.4	Sole, e poche nubi.		
10		27.8		1.5	1.2		E.3	
11.	NL	27.9		1.5	1.5			
12		27.8		1.6	1.7	Pioggerella.		: 2
13		27.7		1.3	1.5	Sole, e poche nubi.	SE	
14	B	373.8	100		15.23	Pioggerella.	E	
15	q.	27.9			2.2	Sole, e peche nubi.	SE	
16		27.9		1.2	2.2	Pioggerella.	sw	
17		27.6		1.5	1.11	Cielo tutto coperto.	SE	
18	<u>P. Q</u>	27.7		<u></u>	1.11	Pioggerella .	NW	:-
19		27.8		8	1	Cielo coperto.	SE	
20		27.7		7	1.2	Pioggerella.	E	:2
21	E. D	27.10		7	2.2			
22	q.	27.10		8	2. —	Cielo coperto.		
2.3	Per.	27.10		10	1. 1	Sole, e nubi.	NE	
24		27.10		1.3	1.4	Cielo sereno.	SE	
25	PL	28, —		9	1.10		E.2	
26		28.		9	1.11		S E.2	
27	Α.	27.11		1.2	1.9	Gielo quasi coperto.	S.2	
28		27.10		1.6	1.2		S.2	
29	q.	27.8		1.6		Cielo sereno:	SE.2	
30		27.9		1.—		Pioggia, tuoni con fulmine.	Ē.	:9
31		27.8		10	2.2	Cielo sereno.	NE	

G I U-

	-		عجه دها			ر پردادانی در ایندست بایدانی در ایندست به ایندست ایندست ایندست در ایندست ایندست ایندست ایندست ایندست ایندست ا - ایندست به ایندست به ایندست ایند		
Gior-	Punti di	Baro-	Termon	netro.	Fluffo	1	Venti.	Piog-
ni .	Luna.	metro .	Sotto	Sopra	eRiff.	Stato del Cielo.		gia.
1		Pol. 1.	Pol. l.	Dol 1	Pie.p.		1 1	Pol. 1.
!		,	F 01. 1.			Ciale week turns concrete	SE	
I	U. Q	27.9		1.2	1.9	Cielo quasi tutto coperto.	S	
2		28.		I.—	1.5	Cielo sereno.	· ·	
3	E. A	28. 1		1.1	1.8		NE	
4		28.		1.4	1.—		SE	
5	q.	28		ı6	1.10	Sole, e poche nubi.		<u> </u>
6	Ap.	27. 11		1.11	I. II	Cielo sereno.	W	
7	21p.	27.10		2. 1	2.1		SW	
8				2.2	6	Colo e nuhi		
1		27.9				Sole, e nubi.	NW	
9	NL	27.9		2.1	1.1	Gielo fereno.	NE.	: 2
10		27. 10		1.9	1.3	Turbine, e pioggerella, dopo Sole.	NIW/	
12	В	27.11		1.6	1.6	Pioggetta.	NW,	
12		27.11		1.8		Sole, e poche nubi.		
13	q.	27.11			1.6			
14		27.11		2.1	1.0	Cielo sereno.	E	ļ Ì
15		27.9		2.3		Sole, e poi Turbine con poca pioggia.	NW ³	}
16		***********			2.6	Cielo fereno.	NE	
1 i		27.11		2.4	1.9	MANA		
17	P. Q	27.11				Sole, e nubi.		
18	E. D	28.—		2.2		Dole's grant.		
19		28		2. I	1. 10		E.	
20	q. Per.	28. —		2.1	2.0		NE	
21		28.		2.4	1.10			
22		27. 11		2.4	1.8		SE	
23	A.	27.9		2.5	1.8		S	
24	PL	27.9	_	2.4	1.9	Pioggerella.	sw.	: 2
11		27.7		ī. —	1. I			:6
25		27.6			1.3		E	: z
2.6				1.6		Cielo fereno.	SE	
27	q.	27.10		1.6	1.5		0 E	
28		27.10	.	1.8	1.8			
29		27.9		2	1.2	Sole, e nubi.		
	E. A	27.9		1, 10	1.2	Cielo tutto coperto.		
30	164 12							
	-					The second secon	Pol.	I. I.

I. II-

<u>И. Q</u> Ар. q.	Pol. 1. 27.10 27.6 27.7 27.6 27.8 27.10	Pol. 1.	Pol. 1. 2 1. 7 1. 5 1. 6 1. 9	Pie. p. 1. 510 1. 11 1. 10 1. 8	Sole e nubi. Pioggia.	E SE	Pol. 8
Ap.	27.10 27.6 27.7 27.6 27.8 27.10		1.7 1.5 1.6 1.9	1.5	*	SE_	8
	27.6 27.7 27.6 27.8 27.10		1.5 1.6 1.9	10 1.11 1.10	Pioggia.		l.——
	27. 7 27. 6 27. 8 27. 10		1.5 1.6 1.9	1.10			:6
	27.6 27.8 27.10		1.6			01111	1
q.	27. 8 27. 10		1.9			SW	: 5
	27.10			1.0	Sole, e poche nubi.	E	
		-	1.8	:6	Cielo sereno.		i.
	27.11		1.9	1:		sw	
	27.10	10.1148B		1.	Pioggerella.	NE.	<u> </u>
VL. B.	27.8				r loggia .	N	2: 4
	27.8		1.5	1.2	Sole, e poche nubi.		
	27.11			1.8	Sereno.	SE	
q.	28.		1.7	1.11			
	28.—		1.10	1.7			
	*8; <u> — </u>		<u> </u>	1.10		<u>s</u>	
			2.1	1.6			
P. Q.	,		2.4	2. I		-	
			2. 2	1. 10		/	
Per.			2 . 3	2.4			
q.		-	2.4	1.3	the state of the s		
	23. —		1.11		Pioggia procellola, tuoni, lampi, e iuimini.		1.8
Α.	27.11		2.1	1.8			
		-	2.3	1.5			
PL.		-	2 · I	1.4	11-	NE	: 1
			1.10	1.9	Pioggerella, e poi Sole.	3377	-:1
			2.4	2.3	Coperto, e piogerella.		
q.			10	2.9	Sole, e poche nubi.	NE	
	27.7		1.8	2.9			
E. A			> 10	1.7		N.2	
	100		1.2	2.6		-	
U. Q	27.9		1.9	1.9	Quasi tutto coperto.		
	27.8		1.7	1.3			5.
	Per. q. A. PL. q.	Q. 27. 8 27. 11 Q. 28. — 28. — 28. — 28. — 28. — 27. 11 Per. 27. 11 Q. 28. — 27. 11 Q. 28. — 27. 11 Q. 27. 10 PL. 27. 9 27. 9 27. 8 Q. 27. 9 27. 7 E. A 27. 6 27. 10	27. 8 27. 11 q. 28. — 28. — 28. — 28. — 28. — 28. — 28. — 27. 11 q. 28. — 27. 10 PL. 27. 9 27. 9 27. 9 27. 8 q. 27. 7 E. A 27. 6 27. 10 U. Q 27. 9	27.8 27.11 q. 28.— 28.— 1.7 28.— 28.— 28.— 2.1 28.— 2.1 2.4 27.11 q. 22.2 2.4 27.11 2.1 2.3 2.4 27.11 2.1 2.1 27.10 27.9 27.9 27.9 27.7 E. A 27.6 27.10 1.9	27.8 27.11 q. 28.— 28.— 1.7 1.10 28.— 28.— 28.— 28.— 2.1 1.0 28.— 2.1 1.6 2.1 1.6 2.1 2.2 1.10 2.2 1.10 2.3 2.4 2.1 2.3 2.4 2.3 2.4 2.1 2.1 1.8 2.3 2.4 1.11 2.1 1.8 2.3 1.11 2.1 1.9 2.7 9 2.1 1.10 2.9 1.9 1.9 1.9	27.8 1.2 1.2 Sole, e poche nubi.	27.8 1.5 1.2 1.8 Sole, e poche nubi. E SE

A G O S T O 1755.

8		-	-	سينين والمرا		ككا			
	Gior-	Punti d;	Baro-	Termom	etro.	Flusso		Venti.	Piog-
	ni.	Luna,	metro .	Sotto	Sopra	e Rift.	Stato del Cielo.		gia.
NEED S		1	2.1.1	Pol. l.	Pol. 1.	Pie, p.	The same of the same of		Pol.1.
3/		Ap.	Pol. I.		1.2			1	:6
100		7xp.	27.9			1.10	rioggia, por soie.	NE4N	
1	2		27.9		1.4	1.4			
2	3	q.	27.9		1.4	r. r		NE	
1	4	В.	27.9	!	1.5	1.3	Pioggetta.		:I
3	5		27.9	1	. 9	1.7	Sole e poche nubi.	s.	
	6		27.8	1	1.9	1.4		SW.	
	7	N. L	27.9	١,	.6	1.6			
4	8		27.10			1: 0	Superintendent properties properties and properties		
1	9		27. 10			1	Sereno	Ē	
Ĭ	10	q.	27.10					NE	6
	11	E.D	27.10			1. 7	Sole e nubi.		
	12		27.10				Sereno.	Ē	
	13	Per.	27.9			/ '	Pioggerella.		:2
	14	P. Q.	27.11	I	3 3	2.	Sereno.		<u> </u>
68.1	15		27.11	1	2	1.2			
2)	16		28.	I.	5	. 5			
Ĩ	17	c. A.	28	ī.	7		Poche nubi		
	18		28. —	I.	6	1.4	Sereno.		
	19		28.		7	F , .4			
# } .	20		27.9				Pioggia tenuissima.		
	1 2		27.11		3	1.7	Sereno.		,
41 -	2		28.			2.2	**/ Light	S.	
Ħ.			27. 10		دا ست	1.9	district of the second		
	3		27.10	,_	· ا	9		E.4	
l I		1997/77/97	27.10			. 10	Quasi tutto coperto.		
il -	5						1. 1		
	6		27.11		I ·	. 8	Pioggia tenue.		
Η.	7		27.10					NE	
2	8		27.10		۰ اتــــ		- National Control of the Control of		:5
2	9	U. Q 3	28. 11		10 1	• >	Sereno.		
-	0	1	27. 10	1.	4	'7 [Sole e nubi.		
-		B. 1	27. 10	χ.		. 2	Pioggia tenuissima.		
٠,			-					Pol.	1.2.

$S = E \setminus T \quad T = E \quad M \quad B \quad R \quad E$ 1755.

* management	Punti di	Baro-	Termo	metro :	Flusso		Venti .	Piog.
Giox-	Luna	metro.	Sotto	Sopra	eRift.	Stato del Cielo.		gia .
		7				Sinto nei Chio.		Pol.1.
		Pol. 1.	Pol. 1.	Pol. 1.	Pie.p.		NE	1.—
<u> </u>	and a second	27.9		1. —	1.3	Pioggia.	ISW	9
2	<u> </u>	27.6		1.8	I.I	Sole e nubi.		
3	-	27.8		9	1.7		$\overline{N.E}$	4
5	1	27.11		8	1.5	Pioggia.	N.	
6		27.11		1. 2	1.6	Poche nubi.	14.	
7	NL.Ecl.			1.1	1.9		$ \overline{E} $	
8	<u>E D.</u>	27. 11		1.2	2.7	Cielo fereno.		
9	q. Per.	27.11	(<u>)</u> ()	I. I	2.5			
10				1.—	2. —	Pioggerella.		
11		27.5		7	1.10		N.JE	8
12	P. Q	28.		4	1.5	Poche nubi.		
13	A.	28.		4	1.5		sw	
14	-4974	28.		5	11.2	Control of the Contro		
15	q.	28.—	/9.05.1°	7	9			
16		28. —		7	1.8		E.2	
17		27.11		8	<u>ı. —</u>	Quasi tutto coperto.	NE	
18		27.10		4	2.3	Coperto.	1370.0	
19	E. A	27.11			2.4	Pioggerella . Poche nubi .	NE.2	I
20	PL. Ecl.	27.11	l	5	2.6		S	
21		27.9		6	1.8	Pioggerella.	NE	,6
22		27.8		8	1.11	Pioggia.	S	
23.	Ap.	27.9	<u> </u>	8	2.4	Pioggia dirottissima, passa.	N.	7
24	<u>q.</u>	27.7		10	1.8	Pioggia.		
25		27.8		I	1.7	Coperto quasi tutto.	W. SE	/
26		27.10		9	1.8	Pioggerella.	NE.	
27	В.	27.10		9	1111		E E	
28	U. Q.	28.		9	1.4	Cielo sereno.	-	
29		28.		9	4	Poche nubi.	- s.	9
30	<u> </u>	27.10		9	8	Pioggia.	1-	

O T T O B R E 1755.

Gior-	Punti di	Buro-	Termo		Flusso		Venti.	1
ni .	Luna:	metro	Sotto.	Sopra	eRift.	Stato del Cielo.		gia:
	l	Pol. 1.	Pol. 1.	Pol. I.	Pie.p.	\ <u></u>	 	Pol. 1
I.		27.10		9.	1.7	Sereno.	NE	
2	<u>q.</u>	27.9		9	1.2	Coperto.	1_	
3		27.9		9	1.10	Pioggia.		1.3
4.	ED.NL.	27.11		9	2. —	Poche nubi.	N	<u> </u>
<u>5.</u> 6.	ED.NL.	28.1		5	2			
7	Per.	28.2		3	2.6	Sereno.	E	
8.		28.2		4	$\frac{2\cdot 7}{2\cdot 6}$			
9		28.—		4		Cala a multi		
10		27. 11	,—	3	2.5 1.7	Sole, e nubi. Sereno.		
11.	A.	27.8		7	1.3	Pioggerella.	{	
12	P. Q	27.8	-	6	2.5	Lioggetena.	SE	5
13		27.9		5	I			4
14.		27.10			1. I		E	2
15	q.	27.9		8	9	Aria caliginola.	Çere .	
16.		27.8		4	1.1	Pioggia.	NE	10
17:		27.10		5	1.8			2
18	E. A	27.11		3	I. 2	Coperto in parte.	37.15.	
19	P L.	27.8		2	1.5.	Pioggia.	E	3
20		27.10				Caliginolo.	NE	
21	Ap.	27.11				Coperto .		
22		27.8		3 ·		Pioggia:		3
23	<u>q.</u>	27.7				Caliginolo.	-	
24.		27.9				Sereno .		-
25	В.	27.9	5			Sole, e nubi.		:
26		27.10	4 VO			Sereno.	E	
27	U. Q.	27.11	10			Sole, e nubi.		
28	<u>x.</u>		8			Sereno.		
29.			11			Sole, e nubi		
30			1.4		1.9		$\frac{1}{NE}$	
3 E.	q.ED.	27.9	1.4.	. '	1.2		Pol.	3. 8

NO V E M B R E 1755.

7		السيور						-
Gior-	Punti di	Baro.	Termo		Fluffo		Venti .	Piog-
ni .	Luna	metro .	Sotto	Sopra	e Rift.	Stato del Cielo.		gia.
		Pol. 1.	Pol. l.	Pol I.	Pie.p.			Pol.1.
ı		27.10	1.2		2.5	Cielo lereno.	NE	
12		28. —	1.2		2.5		E	
3	NL	28	1.4		3.2			
4	Per.	27.11	1.—		2.11	Coperto quasi tutto.		
5		27.4	9		2.11	Pioggia .		4
6	`q.	26.11	7		1. 10,		NE.3	1.4
7	_A.	27.1	4	A	2.5	Coperto quali tutto:	W	
8		27.6	9		1.10	Sole ve poche nubi.		
9	·	27.5	6		2.9	Pioggia: fi sgombra.	N	3
10	P. Q	27.3	,2		2.8	Pioggia.	NE	2.8
11		27.7	1.3		11	Coperto.	sw	
12	:	27.9	1.11		7	Pioggerella.	-	2
13		27.10	¥.3_		4	Caliginolo.		
14	q. E.A.	27.10	7:10		1:3	Sole, e nubi .	NE	
15		27.5	1.5		2.5	Pioggia.	E	I
16		27.5	t.8		2.11			8
17		27.7	1.1		2.6	Densa caligine.		-
17	Ap. PL.	27.8	1.—		2.9	Sole, e nubi.	sw	
19		27.8	I.U		3. 2	Pioggia.	NE	6
20		27.8	ī.—		1.10	The state of the s	E	1.4
21		27.7	7		1. 9		NW	6
22	q. B	27 11	1.1		2.4	Poche nubi .	N	-
		28. —	1, 1		1.2	Caliginoso.		
23		27.11	1		1.4	Pioggerella.	NW	
24		27.11	10		11	Poche nubi-		
25	TIO	27.11	7				72	
26	U. Q	27.11	6		5	Pioggetta.		
27	E.D	27.1	8		11	Poche nubi.	NE	
28	E.D	27.1	8		1.8		E	
29	٠	27.11	6		2.3	Coperto.		·
30	<u>d.</u>	·	<u> </u>		2.6			
,	_	l	1]		•	the state of the s	Pol	8. 9

D I C E M B R E 1755.

	. D	Page	Tarres	===	Flusso		Venti .	Piog
Gior-	. Punti di Luna .	Baro-	Termor Sotto	Sopra	eRift.	Stato del Cielo.		gia .
<i>""</i>	Luna.					Stato del Cielo.		Pol.
		Pol. 1.	Pol.l.	Pol. I.	Pie.p.			1.5
<u>'</u>		27.5		:4	2 6	Pioggia.	S.2	
2	Per.	27.3			3.7	Coperto quasi tutto.		
3	NL	47.6	4		2.11	-	-	
4		27.7	7		2.8	Sole, e nubi.		
5	A.	27.5	7		2.8	Pioggia.	- TIP -	6
6	q.	27.9	1.6		2.11	Sereno.	NE.3	25
7		27.10	1.8		1.8	Tutto coperto.		
8		28. —	1.9		1.6	Sereno.		
9		28. —	1.7		9_			
10	P. Q	28. —	1.5		8			
11		28.	1,4		1.2	Coperto quali tutto.	ļ	
12	E.A.	27.11	1.2		1.5			
13		27.10	1.3		2.4	Caliginoso.		
4	q.	28.—	1.11		2.8	Densa caligine.		
15	9 Y	27.11	2. —		2.11	Sereno.		
16	Ap.	27.10	1.7		3.4	Coperto .	N.	
17		27-11	1.3		2. 1 I			
18	PL.	27.11	1.4		3.9	Pioggia.		6
19	В	28	1.4		3.3	Coperto.		
		28.—	1.3	,	3.2	programme of the control of the cont	E.	
20	-	27.11	1.—		2.5		NE	
21	- q.	27.10	,11		1.11	Caliginolo.		4
22		28. —	10		2. I	Pioggia.		4
23		28. —	1.—		1.11	Sereno.		
24		28. I	1.3		1.4			
25	TT ()	28. —	1.8		10	Caliginoso.		
16	<u>U. Q</u> E. D	28.1	1.7		1.5	Sereno.		
27	15.10	28. —	1.6		2.4	Poche nubi.		
28	Per. q.	27.9	1.6		2.11	Caliginoso.		
29	rei.q.	27.6	1.2			Pioggerella.	SE	I
					ر ا	1 1088010111		

Pol. 3.3 ARTI-

ARTICOLO III.

Esame del precedente Giornale sopra la forza cambiante de Punti Lunari.

Prima di tutto vediamo un poco l'andamento della Marea, notata in Piedi e Pollici della misura Veneta, e che mostra la massa totale dell'alzamento e abbassamento dell'acqua compreso il Flusso ed il Rissusso. Essendo stato il Plenisunio nel giorno antepenultimo dell'anno precedente 1754, il Flusso si sostenta ancora alto, concorrendo nello stesso tempo anche il Perigeo del Sole. Li 2, 3, 4, va scemando a gradi, sinchè nel giorno 5, ove cade l'ultimo Quarto della Luna, si trova minimo, cioè

di foli pollici 3.

Subito poi cresce; e il giorno ro si trova massimo due giorni avanti il Novilunio, (dico due giorni avanti, e ciò si osservi) sostentandosi per altro grande per sei in sette giorni. Scema di nuovo, e si trova minimo li 20 col Primo Quarto, poi ricresce velocemente per farsi la Luna più diretta sopra le nostre acque, e non arriva al colmo, se non due giorni dopo il Plenilunio. Di nuovo cala, ma adagio, sicchè minore è la diminuzione dell'Ultimo Quarto ai primi di Febbrajo. E così seguitando si potrà scorgere un simile andamento nei mesi susseguenti; nei quali prego i Lettori a rimarcare di tratto in tratto l'anticipare o posporre, che sanne i Punti d'acqua i Punti Lunari.

Per esempio in Febbrajo il Novilunio su agli 11; il Punto d'acqua cominciò si 7 col quartale; e agli 8 e 9 su al colmo. In Aprile il Plenilunio cadde si 26, e il colmo del punto d'acqua su si 29. In Maggio il Novilunio si 11 o mancò del punto d'acqua, o questo non su che si 15 col quartale. All'opposto il punto d'acqua del Plenilunio caduto si 25, anticipò di 4 giorni, e su il dì 21, cadendo l'Equinozio Discendente. E così si potrà andare offervando la forza di questi altri Punti ad alterare la Marea.

Passiamo ormai ad esaminare le variazioni de' Tempi nel proposto Giornale del Sig. Temanza, per vedere il metodo da me tenuto nel discutere tanto queste che altre osservazioni.

GENNAJO.

Il Plenilunio prossimo passato aveva portato il buon tempo con un sorte vento di Tramontana levato il primo giorno di Gennajo. Li 2 e 3 il Vento girò per Greco a Levante. Tra li 3 e 4 concorrono tre Punti di Luna, l'Equinozio Discendente, l'Ultimo Quarto, e il Perigeo della Luna: tra questi l'ultimo è il più efficace, e perciò ad esso senza escluder gli altri si deve attribuire l'orrida burrasca da Greco, che durò quartro giorni, come si vede notato nella colonna de' Venti. Perciò io pongo questi tre Punti tra gli Affermativi, o Cambianti.

Li 10 il Lunistizio Australe pare che apportasse la calma; non ostante so pongo tra i non Cambianti, o Negazivi. Li 12 su il Novilunio: nel giorno dopo e susseguenti è notato pioggia, e vento cambiato a Garbino: sicchè a giusto titolo si pone tra si Cambianti. Si vedrà che questo intorbidamento dell'aria coll'alta Marea contribuì ad ammollire il Ghiaccio della Laguna, grosso un piede quasi mezzo, e sosteneva i più gran pesi.

Li 17 si vede l'Equinozio Ascendente della Luna, che porta gran caligine, e poi sereno: io lo noto nei Cambianti colla marca di sereno.

Tra li 18 e li 19 è il passaggio della Luna per l'Apogeo, e la seguente notte il Primo Quarto; si vede la gran burrasca conseguita a questi due punti, che sono perciò da riporre tra i Cambianti. Li 25 correndo il Lunissizio Boreale, la burrasca è calmata: perciò il detto Punto, come Cambiante, va negli Affermativi.

La notte dei 27-28 correva il Plenilunio: il giorno dopo venne della neve, dunque v'è cambiamento. All'opposto l' Equinozio Discendente, che ricorre per la seconda volta li 31, non sa nulla: perciò vada tra Ne-

gatiyi.

FEBBRAJO.

Il Perigeo del 1, che non fa moto, è Negativo; la notre poi dei 3-4 l'Ultimo Quarto porta Vento di secondo grado, e due giorni dopo il disgelo della Laguna. Dunque Cambiante. Li 7 correndo il Lunistizio Australe fa neve: Cambiante.

Li 11 corre il Novilunio: i due giorni antecedenti si vede pioggia, e poi vento; l'alta Marea pure su due giorni avanti. Apparisce dunque l' impressione cambiante di questo Novilunio, che sece sciogliere pure il se-

condo Ghiaccio della Laguna.

Li 14, e 15 fu l'Apogeo coll'Equinozio Ascendente: nasce Vento sereno, cioè cambiamento in buono. Il Primo Quarto dei 19 sa nuvolo. Li
21 a 22 il Lunistizio Boreale porta neve, pioggia, e vento; è superfluo
più dire, che cambiò. E così in seguito dal cambiamento espresso, o no,
si vedrà, se un Punto sia da porre tra gli Assermativi, o Negativi, senza che io l'abbia con noja a ridire.

Li 26 il Plenilunio riporta la pioggia, e poi caligine, concorrendo in questo il Perigeo, che per la seconda volta cade in questo mese coll'

Equinozio Discendente.

MARZO.

Continua la stagione piovosa indotta dal Perigeo precedente. L'ultimo Quarto del 5 col Lunistizio Australe dei 6 porta una piccola pausa di due giorni, poi nuova pioggia di altri due giorni. Questo è uno di quei casi dubbiosi, ove non è chiaro in qual classe debbasi collocare il Punto: io prendo questo che mi sembra discreto partito, di collocare lo stesso Punto in due classi, poichè in sine la proporzione delle somme si modisica.

Suc-

Succedono due giorni varj. e nuvolosi; ma all'avvicinarsi del Novilunio, che si può dire l'Equinoziale, coll'Apogeo, ed Equinozio Ascendente della Luna da pioggia si ssoga a rovescj, come apparisce dalle misure, e continua questo questo Quarto. Non vi è dubbio dunque, che

questi Punti non sieno stati molto Cambianti.

Il primo Quarto col Lunistizio Boreale verso l'Equinozio Solare porta il buon tempo; il quale continuava a fronte di tre altri punti, per altro generalmente assai Cambianti, Perigeo, Plenilunio, Equinozio Discendente: e se bene si veda succedere una densa caligine, non calcoliamo quesso per cambiamento, ponghiamoli tutti e tre nei Negativi, e siamo liberali.

Questo bensi è da rimarcare, che questo Plenilunio essendo l'Equinoziale, confermando la serenità, e concorrendo il Novilunio seguente nell'issessa impressione, stabilisce la stagione asciutta per li tre seguenti mesi, come si è accennato nella prima Parte, e come dal Giornale si può ri-levare.

APRILE.

Il Lunistizio Australe dei 2, e l'ultimo Quarto dei 3 non cambiano. Gli 11 concorre l'Apogeo col Novilunio, preceduti dall' Equinozio Ascendente. Dura il sereno; ma nasce Vento, cambiato da Scirocco a Ponente e Garbino di due gradi di sorza, con annuvolamento; in satti si vede un'impressione tate di questi Punti, che basta per collocarli in coscienza tra gli Affermativi.

17 Lunistizio Boreale, 19 Primo Quarto, 23 Equinozio Ascendente: niuno sa niente. Ma li 25 il Perigeo, li 26 il Plenilunio sanno nuvolo, pioggia, e vento, che si combina col Lunistizio Australe: tutti Cambianti.

M A G G I O.

L'ultimo Quarto li 3 lascia il vento, e il sereno, che vi era. L'Equinozio Ascendente li 7, l'Apogeo li 9, il Novilunio li 10 danno pioggia. Li 14 e 15 Lunistizio Boreale porta calma, ed inclina a serenar l'aria. Li 18-19 Primo Quarto: di nuovo pioggerella, l' Equinozio Discendente li 21 la sa cessare. Ma il Perigeo dei 23, il Plenilunio dei 25, inducono burrasche e venti ossinati, il Lunistizio Australe li 27 è seguito da Temporali maggiori.

GIUGNO.

L'ultimo Quarto del 1 dì, e l' Equinozia Ascendente dei 3 sanno buon tempo. L'Apogeo dei 6 dispone le nubi; e il Novilunio dei 9 porta burrasca, e turbine. Il Lunistizio Boreale degli 11 non vi rimedia. Il Primo Quarto dei 17, l'Equinozio Discendente li 18 danno il bel tempo. Il Perigeo dei 20, il Lunistizio Australe dei 23, il Plenilunio Sossiziale M. 2

92 PART. II. ART. III. ESAME DE' PUNTI LUNARI.

dei 24 producono gran venti e gran pioggie di Garbino. E qui la stagione cambia indole dopo il Solstizio, e di asciutta si sa piovosa per tutto Luglio, e parte di Agosto. L'Equinozio discendente dei 30 sembra inefficace.

LUGLIO.

L'Ultimo Quarto subito conduce la pioggia per tre giorni. Questa cessa coll' Apogeo li 5, cambiando il Vento; e il Novilunio Boreale li 9 la riconduce, lasciando poi bel sereno, che non è turbato nè dall' Equinozio Discendente, nè dal primo Quarto. Bensì il Perigeo due giorni dopo conduce gran procelle. Il Lunistizio Australe li 21 riconduce il sereno; ma il Plenilunio dei 23 richiama la pioggia e il vento. L'Equinozio ascendente dei 28 sa sereno, ma l'Ultimo Quarto li 31 di nuovo porta pioggia ai primi di Agosto. Si vede in qual classe siano da riporre questi Punti. Nota il Sig. Temanza, che nella gran procella accaduta la notte antecedente il giorno 20, il Mercurio nel Barometro niente siasi mosso, anzi rimaso ben alto: così succede talora, particolarmente in Estate.

ÁGOSTO.

L'Apogeo del 1 giorno conduce tosto una gran procella. Il Lunistizio Boreale delli 4 porta sereno. Il Novilunio delli 7 è il primo in quest'anno che non sa mutazione. Il Perigeo delli 13-14, preceduto dall' Equinozio Discendente e seguito dal Primo Quarto, dà un poco di pioggia. Il Lunistizio Australe li 17 passa ozioso. Bensì il Pienilunio del 21 dà della pioggia, e due giorni dopo vento procelloso di Levante, al che concorre anche l'Equinozio Ascendente. L'Apogeo, che ricorre per la seconda vosta il questo mese li 27-28 dissonde molta pioggia; ma l'ultimo Quarto li 29 rende sereno. Il Lunistizio Boreale, anche esso ricorrente la seconda volta, regala di molta pioggia ai primi di Settembre.

SETTEMBRE:

Il Novilunio ecclittico dei 6 coll' Equinozio Discendente delli 7 rasserena il Cielo; ma il Perigeo delli 9 porta procella li due giorni seguenti. Il Primo Quarto dei 12 coll' Equinozio Australe restituisce il buon tempo; il quale si rompe malamente coll' Equinozio Ascendente dei 19, e il Plenilunio ecclittico dei 20. Questo è il Plenilunio Equinoziale. L' Apogeo dei 23 sa sereno. Il Lunistizio Boreale unito all' Ultimo Quarto porta della buona pioggia, che si può attribuirgli, benchè caduta due giorni dopo, come si vede anche ritardata la bassa Marea.

OTTOBRE:

Concorrono vicini il Novilunio, il Perigeo, e l' Equinozio Discendente: Due giorni prima era stata la grossa pioggia or ora indicata: seguitano otto giorni di sereno: vogliasi attribuire a questi punti la pioggia, o piuttosto il sereno, certamente hanno prodotto notabile cambiamento nell'Atmossera. Il Lunistizio Australe col Primo Quarto rompe malamente il tempo. L'Equinozio Ascendente col Plenilunio sembra mitigare la pioggia; con tutto ciò si ponga uno e l'altro tra i Negativi. L'Apogeo delli 2x porta sereno, e stabilisce molto bene il tempo. Tre altri Punti di seguito, Lunistizio Boreale, Ultimo Quarto, Equinozio Discendente, lasciano il Cielo sereno.

NOVEMBRE.

Concorrono il di 4 il Novilunio, ed il Perigeo, a produrre gran burrasca di pioggia e vento. Il Lunistizio Australe delli 7 ferma per due giorni la pioggia; ma questa ritorna ben tosto col Primo Quarto: e con due giorni d'intervallo ripiglia li 15 coll'Equinozio Ascendente. Resta nuvolo per due giorni: ma l'Apogeo col Psenilunio porta di nuovo pioggia abbondante di tre giorni. Il Lunistizio Boreale dei 22 cambia la pioggia in caligine, e a poco a poco il tempo si accomoda. L'Ultimo Quarto coll'Equinozio Discendente e dei Punti dubbj; poichè sa un poco di pioggerella, ma la mutazione non è sensibile; perciò li pongo in ambe le classi

DICEMBRE.

La pioggia proceitos del primo del mese si deve riconoscere dal profsimo Perigeo, e Novilunio seguente. Si vede, che anche il gran Flusso
della marea, o Punto d'acqua, ha anticipato. Il Lunistizio Australe tra
li 5-6 frena la pioggia con un violento vento di Greco. Il primo Quarto, ed il successivo Equinozio Ascendente Iasciano sereno. L'Apogeo, il
Plenisunio, il Lunistizio Borease danno pioggia. L'Ultimo Quarto, e l'
Equinozio Discendente sereno. Finalmente il Novilunio, col secondo Perigeo l'ultimo del mese, porta un po'di pioggia.

E così è terminato l'esame di quest'Anno; e credo che ognuno veda, che non è cosa molto deliziosa il far simili incontri. Io mi son preso

questa delizia sopra quasi cento anni.

Or collocando di mano in mano ciascun Punto, secondo che si è trovato Cambiante, o non Cambiante (voglio dire accompagnato, o no, da cambiamento) nella rispettiva Colonna, Affermativa, o Negativa, si forma la Tavola seguente se sommando le colonne si ha nelle somme i numeri esprimenti la forza cambiante di ciascun Punto, cioè la proporzione degli Affermativi ai Negativi. Quanto alla qualificazione de Punti, mi lusingo che niuna persona discreta mi accuserà di aver donato niente all'amor del sistema; mentre anzi per iscrupolo ho posto talora qualche Punto tra' Negativi, che sorse andava posto tra gli Affermativi. Or ecco le proporzioni, o le somme.

94 PAR. II. ART. III. ESAME DE' PUNTI LUNARI.

Affermat. Negativi. Noviluni 12 --- 1. Pleniluni 10 --- 2. Primi Quarti Ultimi Quarti 10 --- 5. **Pe**rigei 12 --- 2. Apogei 13 --- 0. Equinozi Ascendenti 10 --- 2. Equinozi Discendenti 9 --- 7. Lunistizi Australi II --- 3. Lunistizi Boreali 10 -29. 105

Si può rimarcare i varj gradi di forza cambiante in questi Punti. Vengono 1. gli Apogei, poiche non ne passo alcuno senza indur mutazione sensibile d'aria; 2. i Novilunj; 3. i Perigei; 4. e 5. i Plenilunj, e gli Equinozj Asoendenti; 6. i Lunistizj Australi; 7. i Boreali; 8. e 9. i due Quarti, che vanno del pari; 10. sinalmente più deboli di tutti surono in quest'anno gli Equinozj Ascendenti.

Questo poi è uno degli anni mediocremente savorevoli al sistema. In altri anni ciascun Punto varia in più, o in meno. Ma in genere i più efficaci, come si vedrà dai confronti, sono i Novilunj, i Perigei, gli Apogei, i Plenilunj. Nelle somme di tutti gli Affermativi da una parte, de' Negativi dall'altra, si avrebbe la sorza media de' Punti lunari tutti

presi in consuso, che sarebbe 105:29, o sia prossimamente come 3 : 1.

Ma poiche constantemente certi Punti si trovano più essicaci, altri più deboli, non è giusto di consonderli: e sarà meglio determinare separatamente la forza di ognuno, come si è satto, e si sarà nelle seguenti discussioni.

Poiche ho cominciato dalle offervazioni del Sig. Temanza, aggiungo i

risultati di tutti li 5 anni 1751 - 1755.

Affermat. Negat. Prossimamente. Novilunj Plenilunj. 59: : т. Primi Quarti 47 : : I. Ultimi Quarti 18. 44 : : 1. 63 : Perigei 9. : I. 57 : Apogei 5 : 1 .. Equin: Ascend. — 48 : 19. - Discend. -47 : Lunist. Austr 5 I : - Boreal. 16. : 1. 52 :

PART. II. ART. IV. RISULTATI DE PUNTI LUNARI.

Passulta da questo Quinquennio, che più di tutti surono Cambianti i Plenilunj; poscia per ordine i Perigei, i Novilunj, gli Apogei in questo luogo (che da un solo anno parevano i primi). Gli altri sei Punti non hanno la metà di sorza di questi quattro, e tra essi v'è poca differenza.

ARTICOLO IV.

Risultati delle Osservazioni di Padova.

Le Osservazioni del Sig. March. Poleni sono il principale sondamento di questo piccolo Sistema sui Punti Lunari, e pel lungo corso di anni, in cui surono seguitate, e perchè satte in questo stesso Paese, di cui si ha in vista di determinare la cossituzione Meteorologica, e satte da un Uomo di tanta intelligenza e diligenza, come è noto. Molti altri sumi si trovano dopo da queste stesse Osservazioni i ora si tratta di rilevare la sorza cambiante de Punti Lunari.

Cominciano, come si è detto, le Osservazioni del Sig. March. Poleni del 1725. Furono da esso continuate sino alla sua morte successa li 14 Novembre 1761; e non ostante seguitate anche dopo collo stesso metodo dal Sig. March. suo Figlio per tutto l'Aprile 1764; e con meno di rigore, ma non ostante con sufficienza di annotazioni, cambiata Casa, sino al 1766; nel qual anno avendo io avuto comodo di sissare i miei istrumenti, ho cominciato a tenere un Registro mio proprio che tuttavia vado continuando. Abbiamo in sine 48 anni di osservazioni non interrotte per Padova sino al 1772.

Annotati dunque, come dissi, per ciascun mese di tutti questi anni li Punti Lunari, sopra di essi ho satto l'istesso esame, e gli stessi Estratti praticati sopra il Giornale precedente del Sig. Temanza. Risparmio ai Lettori questo tedioso detraglio. Pongo qui solamente le somme delle somme, che esprimono i numeri medi, e con essi la proporzione prossima risultante dalla serie di 48 anni, esprimente la sorza cambiante di ciascun Punto; la qual proporzione si vedrà più chiara riducendo questi numeri a minimi termini, come si vede satto a sianco di ciascheduno, per un in circa.

Tavola dei Punti Lunari per 48 anni in Padova dal 1725. fino al 1772.

Cambianti - Noncambianti.

Novikinj — $522:82=6\frac{1}{2}:1$ Plenikinj — 506:98=5:1Primi Quarti — $424:187=2\frac{1}{2}:1$ Ultimi Quarti — $429:182=2\frac{1}{2}:1$ Perigei — $546:99=5\frac{1}{2}:1$ Apogei — 517:130=4:1Equinozi Ascend. $465:142=3\frac{1}{2}:1$

Equinozi Discend. 446: 158 = 3 : 1 Lunistizi Australi 446: 154 = 3 : 1

Lunistizj Bor- 448: 162 = 23 : 1

Questa è la probabilità risultante dalle osservazioni di 48 anni, sopra cui si può congetturare, qual qualunque di questi Punti di Luna sia per portare cambiamento di tempo nel nostro paese: che vuol dire, per l'esperienza del passato si può a patto eguale scommettere, che tutti i Novilunj di un anno cambieranno il tempo, 6 contro 1; dei Plenilunj scontro 1; dei Quarti 2 contro 1; dei Perigei 5 contro 1; degli Apogei 4 contro 1. O pure in altri termini, si può scommettere egual somma da una parte e dall'altra, che di 7 Novilunj 6 cambieranno il tempo; di 6 Pleniluni 5; ec.

ARTICOLO V.

Osservazioni Strantere.

IL più antico Giornale di Osservazioni Meteorologiche, che potessi avere, è quello dell'anno 1671, esistente negli Atti Medici, di Tommaso Bortolini Vol. I. pag. 225, satte in Copenague. Applicatici i Punti Lunari a stil vecchio, mi risultarono quei numeri che erano espressi nella Tavola della prima Edizione, e che ometto in questa, come superssua.

Il Giornale più prossimo è del 1684 di Osservazioni fatte in Oxford del

D. Lot, Trans. Philos. n. 169.

Segue il Giornale del Sig. Hilvier, Trans. Philos. n. 232., dal Dicembre 1686 per tutto il Novembre 1687 fatte al Capo Corso. Afferma l'Autore che quest'anno in quel Paese su memorabile per le pioggie, nubi, caligi-

ni quasi continue; dentro le quali non ostante si può vedere la sorza perturbante de' nostri Punti lunari.

Nelle stesse Transazioni Filosofiche n. 237 vi sono le Osservazioni del Sig. Derham satte in Upmnister in Essex per gli anni 1697, 1698, 1699.

Negli stessi volumi della Società Reale n. 256 e dopo, vi sono le Osfervazioni satte alla China dal Sig. Cunningham per gli anni 1698, 1699, gli estratti de' quali in Paese così rimoto corrispondono mirabilmente ai

numeri risultanti e nel nostro ed in altri paesi.

Negli Opuscoli di Federico Hossman, Tom. I. pag. 82, v'è un anno (il x700) di Osservazioni Meteorologico-Mediche satte in Halla di Magdeburgo. Il Sig. Hossman ha avuto cura di annetarvi i Quarti di Luna; e si può vedere i rissessi che egli vi sa di tratto in tratto: il Plenilunio portò la neve: il Quarto recò un grato sereno. E se gli Osservatori avessero avuto questa cura di notar i punti Lunari nei loro Giornali, io credo che non vi sarebbe più quissione in questo proposito.

Nell'istesse Transazioni Filosofiche in vari Volumi vi sono le Osservazioni del Capitano Middleton fatte in vari viaggi, e stazioni, alla Baja di Hudson nell'America Settentrionale. Ho estratto i viaggi 1730, 31, 36, dai quali anche in quei climi si trova un pieno consenso di risultati.

Contemporanee sono le Osservazioni pubblicate nei Saggi della Società

Medica di Edimburgo, che si estendono dal 1731 sino al 1736.

Seguitando l'ordine degli anni vengono l'Effemeridi Meteorologiche per l'anno 1741 del P. Abate di Revillas de Gerolimini in Roma, pubblicate nelle Trans Filosof anno 1742. Anche il P. Abate di Revillas, avendo notati i Quarti di Luna, porè di tratto in tratto riferire ad essi le mutazioni di tempo, che accadevano con grandissima regoliarità, secondo l'ordine di quelli.

Nelle Memorie dell' Accademia delle Scienze di Parigi anno 1744, e 45 fono riferite le Osservazioni del Sig. Gautier satte a Quebec, nel Canadà, dalle quali si comprende, che la Luna sa sentire la sua forza egualmente

di là che di qua dall' Oceano.

Nelle Memorie della Società Economica di Berna vi si trovano Osservazioni Meteorologiche per uso dell' Agricoltura le più accurate, le meglio intese che sorse si possano fare. Ho confrontato li tre anni 1760, 1761, 1762, che ognuno può da se verificare. Simili sono i Risultati delle Osservazioni notate in Basslea, ed inserite negli Atti Helvetici, Vol. III, e IV, degli anni 1755, mezzo, 1756, 1757, 1758; e quelle di 8 anni 1757....1764 satte in Firenze dal Sig. Dottor Luca Martini, pubblicate dal dotto Sig. Targioni nella sua Alimurgia.

Finalmente arrivatomi alle mani il Viaggio alla Martinica del Sig. Chanvalon, v'è un Giornale minutissimo e ricchissimo di Osservazioni fatte in quell' Isola per gli ultimi sei mesi dell'anno 1751, e mi duole assai che non sieno pubblicati si cinque anni seguenti che prometteva. Il Sig. Chanvalon è il solo, che per l'avviso del Sig. de la Lande, rimarcasse tutti si dieci Punti sunari, comprendendovi, come sopra si è detto, anche i Lunissizi, e gli Equinozi. In niun altro suogo apparisse tanto la forza cambiante

98 OSSERVAZIONI STRANIERE.

biante de Punti Lunari, quanto in quel paese; sorse la situazione isolata, e molto più l'azione diretta e prossima degli Astri n'è la cagione. Avrò

occasione di parlare più a lungo di questo Libro poco dopo.

Ho aggiunto le osservazioni fatte in Kiell dal Sig. Ackermann 1767, e 68, e potrei aggiugnerne molte altre, oltre le mie proprie degli ultimi anni, quelle del Cap. Cook nel Viaggio al Polo Australe, ec. Ma io credo che sarebbe ormai quasi superflua la fatica di confrontarle. Se quelle esaminate sinora, e in un corso di tanti anni, e in distanza sì grande di tempi, e di luoghi, mentre scorrono per un secolo, e abbracciano i quattro angoli della terra, e tutte si accordano in risultati a poco presso eguali: sembrami ormai questa una Induzione assai forte, e che almeno meriti qualche rislesso ed attenzione. E poichè questa Induzione termina a provare l'Influenza Lunare sulle mutazioni de' tempi, perchè vorremo ostinarci a rifiutarla? Qual altro fu il motivo, per cui si riconobbe la Luna per cagione principale delle regolari alterazioni dell' Oceano, se non l'aver costantemente osservato, che queste alterazioni si accordano con certi punti di Luna? Se dunque le osservazioni provano, che le mutazioni di tempo seguono assai regolarmente i medesimi Punti di Luna quasi come le maree, perchè non riconoscere nella Luna una forza analoga sopra l'aria?

Ora aggiugnendo questi numeri dedotti dalle osservazioni straniere, a quelli, che risultarono avanti dalle osservazioni di Venezia e di Padova; avremo finalmente l'approssimazione maggiore, che dal complesso di tutte queste osservazioni si possa avere, dei numeri, e delle proporzioni esprimenti la forza cambiante de Punti Lunari; e perchè si possono vedere

in un'occhiata, li pongo qui sotto, ridotti pure a'minimi termini.

Tavola di tutti i Punti Lunari.

```
Cambianti - Non cambianti.
                   950: 156
                   928: 174
Plenilunj
Primi Quarti
                   796 : 316
Ultimi Quarti
                   795: 319
Perigei
                  1009: 169
                                       : I.
                  .961 : 226
Equinozi Ascend.
                   541: 167
                   519: 184
Equinozi Discend.
Lunistizi Austr.
                   521 : 177
                                   3
                  526 : 186
Lunistizi Boreali
```

TICOLO \mathbf{R} VI.

Della Combinazione de' Punti Lunari: Prova inversa della loro forza.

SI è spiegato nella Prima Parte Art. VII., come, per essere il mese Periodico e Anomalistico della Luna di due giorni più breve di una Lunazione, nasce, che i perigei, gli Apogei, gli Equinozi, e i Lunistizi si accostano e si allontanano dai Noviluti e dai Pleniluni, e dai Quarti. Ora è molto naturale che combinandosi due forze insieme, l'azione e l'impressione loro riesca maggiore. Tale in fatti si ritrova in qualunque combinazione di questi Punti, e si può rimarcare nel Giornale del Sig. Temanza. Io non ebbi la pazienza di confrontare tutte queste combinazioni: mi sono contentato delle principali, vale a dire de' punti più efficaci, che sono gli Apsidi, e le Sizigie: cioè quando o coincidevano rispettivamente nello stesso giorno, o si trovavano molto vicine.

Queste combinazioni sono quattro: Cioè 1. Noviluni Perigei; 2. Novilunj Apogei; 3. Plenilunj Perigei; 4. Plenilunj Apogei. Ho esaminato queste quattro combinazioni nei 45 anni delle offervazioni di Padova, e nei cinque di Venezia. I risultati finali sono questi, ridotti per ordine a' minimi termini...

```
Affer. Negat. Ridotti.
Novilunji ( Perigei — 168 : 5. = 33 : 1.

( Apogei — 140 : 21. = 7 : 1.

Plenilunj ( Perigei — 156 : 15. = 10 : 1.

( Apogei — 144 : 18. = 8 : 1.
```

Si vede quanta forza per cambiare il tempo abbiano simili combinazioni. Sicche si può scommettere più di 30 contro I, che correndo un Novilunio, che sia insieme Perigeo, nascerà una mutazione di tempo. (Facendo la ragion composta, o moltiplicando gli esponenti 63 del Novilunio, 6 del Perigeo si ha 39, e dall'osservazione 33, minore di poco. Non s'incontra lo stesso nelle altre combinazioni.) Ma 1.º quello che è da rissettere, questa mutazione de' Punti combinati non suol essere piccola, nè tranquilla, ma per lo più procellosa; e questo spezialmente se accada tal combinazione vicina agli Equinozi, ed anche ai Solstizi, in particolare quello d'Inverno. Non m'estendo sopra questo articolo più a lungo, perchè avrò a parlarne in quello della Navigazione e delle Procelle: 2.º quelle Sizigie, che non cambiano il tempo, sono quelle appunto che cadono lontane dagli Apsidi più di 5 in 6 giorni: cioè, che suori delle dette combinazioni le Lune Nuove e Piene possono fallare più sacilmente.

Il Sig. Co: Carlo Maggi, giovine Cavalier Bresciano dottissimo, che ha

P. II. AR. VI. DELLA COMBINAZIONE DE' PUNTI LUNARI.

già dato opere mature, nelle dissertazioni nelle quali esamina l'Influenza Lunare, parlando di questa mia Teoria, dice mancarle questa prova, che ficcome i Punti Lunari sonosi confrontati colle mutazioni di tempo, così viceverla si confrontassero le mutazioni di tempo ai Punti Lunari. Lo che sebbene rinvenga quasi al medesimo, ho voluto provare, essendo anche più facile: si scorre un Giornale d'Osservazioni: si scorge tosto, se una mutazione cade nel giorno d'un Punto Lunare, o proffimo: fi ve-

drà ancora meglio la confermazione della Teoria nostra.

Così nel Giornale qui sopra del 1755; si troveranno 83 mutazioni di tempo, intendo sempre dei passaggi dal buono al cattivo, dal cattivo al buono, dalla calma al vento, dal vento alla calma, ec. Or di questi 82 cambiamenti di tempo, procedendo col maggior rigore, se ne troveranno appena 12 che sieno suori della legittima potestà de' Punti Lunari; i in Gen. il vento delli 21; 2 in Marzo, il sereno dei 9, e la pioggia dei 18; 1 in Maggio, la pioggia dei 30; 1 in Giugno, la procella dei 15,2 în Luglio, la dubbiosa pioggia dei 2, ed il sereno dei 6; 2 in Sett., il vento dei 16, e la pioggia dei 30; 2 in Nov., la pioggia dei 9, e 19; 1 în Dec. la pioggia dei 23; e ciò procedendo, come diffi, con liberalità verso gli avversari. Risulta dunque la forza cambiante dei Punti Lunari a 6 in 7 sopra di r.

Esaminando altri Giornali, nostrali, o stranieri, vengono de risultati ancora più favorevoli. Per esempio, nell'anno vicino 1779 in Padova abbiamo avuto 65 passaggi, o cambiamenti di tempo: di questi, 6 solamente sembrano uscire dalla regola. Confrontando la Tavola Meteorologica del Viaggio al Polo Australe del Celebre Cap. Cook, che durò tre anni. del Giugno 1772 a tutto Luglio 1775, in tanti mari e climi, nei quali si trovò girando il Globo, ritrovo 183 cambiamenti, dei quali solo 14 possono sottrarsi ai Punti Lunari: la proporzione cambiante di questi risulta come 12: 1. e volendo tener conto delle precedenti disposizioni del tempo. che sarebbe ragionevole, si troverebbe assai maggiore.

Nelle memorie presentate all' Accademia di Parigi T. VI vi sono le osfervazioni di 6 anni fatte a Peking: vi sono notate 387 mutazioni di tempo; e di queste 214 caddero nel di istesso de' Punti Lunari; 124 un giorno avanti, o dopo; 34 due giorni; 15 solamente possono dirsi fuori

dell'influenza lunare.

Abbiamo dunque (astenendomi da ulteriori prove che ho fatte di altreoffervazioni) per ogni modo di riscontro , un' induzione fortissima dell' influenza della Luna sull'Atmosfera, e nei conseguenti cambiamenti di

Ora, col fondamento della Teoria, dell'Analogia, e spezialmente delle Osfervazioni, prendendo i risultati di queste come corollari, pare che possiamo ormai avanzare alcune Regole sulle mutazioni di tempo, in quanto dipendono dalla Luna, e stabilire coll'esempio de' Medici osservanori i nostri Aforismi Meteorologici.

ARTICOLO VII.

Aforismi Meteorologici.

1. I Perigei tengono il primo luogo; ed è probabile, che quando la Luna passa per il Perigeo, si faccia moto di tempo sette volte più di

quello, che non si faccia.

II. I Novilunj sono più efficaci dopo li Perigei a cambiare il tempo; ed è più di sel volte probabile, che un Novilunio sia per portare mutazione d'aria, di quello che non lo sia: e se si volesse prendere questa cosa come un giuoco di azzardo, e si volesse sare una scommessa sopra i dodeci, o tredici Novilunj dell'anno, quello che scommettesse s contro r', che ogn' uno di questi è per sar mutazione di tempo, al sine guadagnerebbe.

III. I Plenilunj seguono in terzo luogo: e la probabilità, che v'è in essi

per cambiar il tempo, alla non probabilità, sta come 5 ad 1.

IV. Gli Apogei banno il quarto grado di forza: e si può pronunziare quatro volte più probabile, che la Luna passando per l'Apogeo porterà mutazione di tempo, che all'opposto.

V. Li Quarti, tanto i Primi, che gli Ultimi sono meno efficaci dei quattro precedenti Punti: non ostante si può scommettere più di 2 contro 1, che un Quarto mutera si tempo.

VI. Li due Equinozi Lunari, tanto l'Ascendente, quanto il Discendente, hanno forza maggiore de Quarti, cioè, è probabile più del doppio che cambieranno, di quello che lascieranno lo stesso stato del cielo,

VII. I Lunistizj sono meno potenti degli Equinozj, e più de' Quarti, ad

alterare lo stato del Ciclo.

VIII. Dunque in genere quando la Luna si trova o in Congiunzione, o in Opposizione, o in Quadratura col Sole, o in uno de' suoi Apsidi, o in uno de' Quattro Punti Cardinali della sua Orbita, probabilmente produce una sensibile mutazione di tempo.

Dunque è probabile, che la Luna influisca sulle mutazioni di tempo.

IX. I Novilunj Perigei portano una certezza morale di cambiamento grande di tempo; cioè, o di gran pioggia, o di gran vento, perche di 34 di

queste combinazioni appena ne passa una senza che ciò succeda.

X. I Pleniluni Perigei hanno anche essi una notabilissima forza a turbare l'Atmosfera. Perciò si vede, che il Perigeo, spezialmente congiunto ad altri Punti essicaci, nell'avvicinarsi che sa la Luna di tanto alla Terra, acquista un'intensione maggiore di sorza, o la da. Quindi si può stabilire un altro asorismo:

XI. I Quarti, e gli altri Punti Lunari, se cadono nel Perigeo, diventano molto più efficaci; e ciò si vedrà scorrendo, e constrontando i Giornali, anche del solo anno stampato qui sopra.

XII. I Novilunj Apogei da questa congiunzione acquistano poco più di

forza; poiche mentre isolati ne hanno sei gradi e mezzo, congiunti coll' Apogeo non arrivano che a sette e mezzo, cioè ne acquistano uno solo.

XIII. I Plenilunj Apogei acquistano quasi il doppio di forza: poiche di cinque gradi, che ne avevano soli, giungono ad averne otto copulati.

XIV. I quattro principali Punti Lunari, spezialmente combinati insteme, diventano sommamente procellosi intorno gli Equinozi, ed il Solstizio d'Inverno. Mi riservo a provar meglio questo Aforismo all'articolo della Navigazione.

XV. I Novilunj e Plenilunj, che non cambiano il tempo, sono quelli, che

si trovano lontani dagli Apsidi.

In generale poi si può stabilire altre regole meno rigorose, ma che per

· lo più si osservano aver luogo.

XVI. Un punto di Luna per lo più cambia la disposizione del Cielo indotta dal Punto precedente: o quello ch'è lo stesso, un tempo indotto da un Punto dura sino al seguente se sono rimoti; per esempio il Piovoso, che si fa con un Apogeo, dura sino al Novilunio seguente, o P senilunio, spezialmente nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre.

XVII. Se non è il Punto prosimo che cambia, lo sarà il susseguente: e questo si può affermare con maggior costanza dei quattro Punti principali.

XVIII. Pare che gli ultimi Quarti, e gli Apogei inclinino a portare, o lasciare il buon tempo; ma non oso in questo formar un Aforismo. V. Artic. Barometro.

XIX. La mutazione di tempo di raro coincide nel giorno istesso del Punto di Luna: talora anticipa, e più spesso pospone.

XX. Ogni gran periodo di pioggie, o di asciutto comincia, e termina con

qualche punto lunare.

XXI. Generalmente ne sei mest dell' Inverno, cioè dall' Equinozio di Autunno a quel di Primavera, o sia dall' Ottobre sin passato Marzo, le alterazioni tanto dell' aria, che delle marce sogliono anticipare; vedetene una ragione nell' Art. V. della Prima Parte. Nei mest estivi succedono dopo. Si

può vedere ciò per esperienza nel Giornale qui sopra.

XXII. Le Stagioni generalmente si stabiliscono, o cambiano per tre mesi, o anche talora per sei, cioè prendono un'indole al tempo piovoso, o al sereno, nei quattro Punti Cardinali dell'anno, o nei due Equinozi, o nei due Solstizi: o per meglio dire, ques tempo che si sa buono o cattivo nel Novilunio Equinoziale, replicando nel Plenilunio prossimo, dura presso poco per tre mesi; e se non cambia dopo i tre mesi, seguiterà ancora per tre astri mesi (*). Questo asorismo però si deve modificare colla riduzione che ho satta dell'anno in 8 stagioni (P. I. art. 2.) di sei settimane l'una: ognuna di queste mezze stagioni prende un tenore costante dal vicino Novilunio o Plenilunio.

XXIII

^(*) La medessma osservazione su satta dall'Abate di Revillas a Roma. Ecco le sue parole nel luogo qui sopra citato (Trans. Phil. n. 466.). Li venti, che hanno più costantemente sossitato verso il tempo dei due solstizi, sono quelli che per lo più hanno dominato. In seguito ho rimarcato la stessa cosa, di quelli che regnavano verso il tempo degli Equinozi. Monsig. Bianchini assicura d'aver satto la stessa osservazione per una lunga serie d'anni a Roma; per me ho trovato questa osservazione assa costante.

XXIII. Le stagioni, e le constituzioni delle annate sembrano aver un periodo di nove anni. Questo è sondato sulla rivoluzione dell' Apogeo; e mi riservo d'illustrario un poco meglio all'Articolo delle Pioggie qui dopo, e Art. ult.

XXIV. Parimenti sembra farsi un altro circolo di 18 in 19 anni, ciò che tiene alla rivoluzione de' Nodi della Luna, concorrendo anche un doppio circolo dell' Apogeo col numero d'oro, che riconduce le Lune per gli stessi giorni dell'anno. Di ciò si troverà qualche riscontro nell'accennato Articolo delle Pioggie, e in quello de' Venti,

Altri Aforismi sulle mutazioni de Tempi si avranno nella Terza Parte,

dove si trattera dei Segni Prossimi di queste mutazioni.

ARTICOLO VIII.

Si prevengono, e si spianano alcuni obbietti contro i precedenti Aforismi; e si rintracciano le cagioni, che devono produrre qualche eccezione.

F Acile è prevedere una folla di difficoltà, che si alzeranno contro gli stabiliti Aforismi sulle mutazioni di tempo non meno dai cavillatori, che per parte di persone anche sincere, e amanti del vero. Si dirà, che queste regole hanno molto dell'arbitrario; che sono formate a caso, senza sicuro fondamento, che molto si può aver assunto a capriccio nel caratterizzare i Punti affermativi, o negativi; che riferendo ad un Punto qualunque mutazione di tempo, la quale preceda, o succeda al medesimo di qualche giorno, con egual fondamento si potrebbe valutare qualunque giorno della Luna, o della settimana, essendo difficile che dentro quattro o cinque giorni non nasca qualche sensibile moto d'aria; che così si potrebbe dire, che il giorno di Domenica ha una tal forza, il Lunedi un' altra ec.: che questi pretesi Assiomi sono visibilmente smentiti dall'esperienza, poiche regnano talora per mesi e mesi, cioè per molte Lunazioni, Stagioni piovose, o asciutte, ed intanto passano oziosi i Novilunj, i Plenilunj, i Perigei ec.: che la Luna nasce e tramonta per tutta la terra: che se avesse questa efficacia di alterar l'Atmosfera, porterebbe gli stessi cambiamenti in tutti i Paesi; ma non v'esser influenza universale, poichè spesso la dove un paese resta annegato dalle piogge, un altro, forse non molto rimoto, vien bruciato dal secco: che il Sole, e la Luna, e gli Astri essendo i medesimi sempre, gli anni tutti sarebbero presso poco eguali; or provarsi tanta intemperie e disuguaglianza di stagioni; esser tolte le stagioni medie; passarsi di repente da un estremo all'altro; esser cambiata l'indole degli anni, regnare un'influenza inaudita di Uragani, di Gragnuole, di Terremoti ec.; e qual regola potervi essere in cose, che non hanno per se regola alcuna? e cose simili.

Confesso, che queste obbiezioni a primo aspetto possono aver un'apparenza da abbagliare. Ma credo altresì, che volendosi internar col rissesso

in esse, non si troveranno poi tanto sorti; anzi per le cose dette sinora, le credo in gran parte prevenute, per le persone almeno che, hanno lu-

me e discernimento.

Prima di tutto, non si alterino le proposizioni: non si ci faccia dire quello, che non si dice, nè si vuol dire. Non s'intraprende qui di richiamare al mondo la sepolta supersiziosa Astrologia. Le regole date non sono infallibili: noi le diamo solamente per indizi probabili, quali risultano dalle osservazioni: le approsimazioni nelle cose oscure hanno vari gradi: è questo un primo passo che si sa con metodo legittimo in questa tenebrosa materia: noi proponiamo questo Saggio, non come oracolo, ma più tosto come eccitamento, ed invito nuovo, a continuare e moltiplicare le osservazioni.

Certamente non si arrivera mai a predire le mutazioni di tempo, come si fa dell' Ecclissi. Dipendono queste dal moto semplice di due corpi, la velocità rispettiva de' quali essendo determinata, se vanno in giro intorno ad un punto fisso, è facile dire, quando abbiano ad incontrarsi in una linea retta collo stesso punto, come nella ssera di un orologio si dichiara, in quai siti il Raggio de'minuti cade sopra quello dell'ore. Sono le pioggie e i venti egualmente determinati da cause certe, quanto l' Ecclissi. Ma troppo è grande la moltitudine di queste cause per poter conoscerle tutte e conosciute che fossero, per calcolar a rigore le loro forze variamente combinate. Certe, e numerate sono le cause, che perturbano i moti de' Pianeti; e pure non v'è Matematico, nè forse vi sarà, che arrivi a computare tutti gli effetti di sbilanciamento, che le forze di questi. pochi corpi possono indurre nel solo moto di un altro Pianeta, secondo i vari loro scontri, non essendo per anche ben esausto il semplice Problema di tre Corpi. Quanto meno dunque si può lusingate con tante cause dentro e fuori della terra, atte a turbar l'aria, di predire per un tal giorno una pioggia? Noi siamo molto lontani da questa follia.

Io veggo bene cosa vorrebbe la buona gente del popolo: vorrebbe un Almanacco, come i volgari, ma che predicesse sicuramente non solo di Quarto in Quarto di Luna, ma di giorno in giorno, di ora in ora, il Sole, il Nuvolo, la caligine, il vento, la pioggia, la neve, il tuono, la grandine, la inondazione, la cometa, l'aurora boreale ec., che era ap-

punto l'impostura della Astrologia giudiziaria.

Noi qui ci siamo ristretti a pronunziare sobriamente, con quella riserva che conviene a' Fisici, che hanno qualche poco meditato sull' indole delle cose naturali, e delle cose umane, a pronunziar, dico, in generale, dietro alla Teoria, all'osservazione, e all'esperienza, quali tempi sieno più soggetti alle mutazioni d'aria. In fatti si è reso determinato, e sondato quello, che prima era vago ed incerto, che per altro da consula osservazione correva nell'opinione del popolo, sopra i Quarti di Luna, aggiungendovi la considerazione di altri Punti non meno essicaci de' primi. E si spera, che l'apertura, che si è fatta in questo metodo di predizioni, non sia per esser discara nè ai Fisici, nè alla gente discreta del popolo.

Quanto al metodo da me tenuto nel qualificare li Punti Lunari, cam-

bianti, o non cambianti; si è dichiarato con candore, e col fatto. Se alcuno volesse cavillare sopra qualche Punto, io non vorrò fare una quissione. Io non ne ho posto alcuno tra gli Affermativi, che non avesse vicino un cambiamento sensibile; ma se qualche Punto sosse stato erroneamente posto, questo errore svanisce nel gran numero; poichè in mille e più Noviluni, un Affermativo più, uno meno non altera la proporzione. Così gli Astronomi nel determinare i moti medi de'Pianeti, prendono le Osservazioni più antiche, se bene sorse meno esatte, perchè nel lungo intervallo d'esse colle recenti, l'errore che vi sosse, diviso per tanti anni, si riduce a nulla.

Il maggior obbietto, che anche mi fu proposto da qualche Amico, a cui ho comunicato il mio metodo, può nascer dall'aver io riserito ad un dato Punto di Luna anche quelle mutazioni, che erano accadute qualche giorno avanti, e qualche giorno dopo. Nol dissimulo: così ho fatto, e non ebbi scrupolo di farlo per questi motivi. Prima di tutto ogni persona ingenua, che volesse prender la pena d'incontrare nei registri di queste, o altre offervazioni di lunga ferie, i vari cambiamenti di tempo fuccesfivamente occorsi, non potrà a meno di riconoscere, che questi sono stabilmente legati a certi Punti di Luna, se bene colla distanza di qualche giorno; il che essendo costante, non può essere casuale. In secondo luogo v'è l'esempio evidente delle marce, le alterazioni delle quali certamente tengono connessione coi Punti di Luna: e pure ora precedono, ora succedono dopo, anche in distanza di quattro, o cinque giorni, come già si è fatto rimarcare. Per que la motivo. Plinio, Tolomeo, e tutti gli Antichi, che conoscevano la Luna per cagione prima delle mutazioni aeree, pongono per regola principale di osservar il terzo giorno avanti, e il terzo giorno dopo, tanto il Novilunio, che il Plenilunio, anzi delle stesse Quadrature; ficchè per tutta la Lunazione danno per offervabili questi otto giorni, che Plinio chiama gli otto articoli della Luna (lib. 18. c. 35.), il 3°, il 7°, l'11°, il 15°, il 19°, il 230, il 270, e l'Interlunio, che sono li terzi giorni ora accennati, o piuttosto li quarti; il che si spiegherà meglio, parlando dei Presagi della Luna nella Terza Parte.

Ma un dice: in questa maniera se si volesse riserire le mutazioni di tempo a una Domenica, o altro giorno della settimana, o della Luna,

in fine si avrebbero risultati a poco presso eguali.

Rispondo, che v'è gran disparità tra l'uno e l'altro caso. Poichè niuna influenza, se non dalla superfizione, può venire attribuita ai giorni della settimana, istituiti, e denominati così dall'arbitrio degli uomini. La sola sollia del volgo può attribuire virtù particolare a questi giorni, per esempio, a quelli che contengono la lettera R, ne' quali convenga astenersi dal seminare, dal prender medicina ec. Nei nostri Punti di Luna esiste una virtù sisica e reale, dimostrata prima, come tante volte si è detto, dalla Teoria, e poi insinuata dall'analogia delle maree. Gon questo sondamento sisso si sono presi a contemplare questi Punti, ed a certare coll'esperienza, se gli essetti corrispondessero alle cause indicate. E si avverta, che niuna virtù viene da noi attribuita agli aspetti ssessi pun-

punti individui, come tali; ma solamente in quanto in essi i Luminari portano al massimo, o al minimo quella forza, che vanno a poco a poco accumulando, nell'accostars, o scostarsi tra loro, o a certi siti della Terra.

Un'obbiezione speziosa sa il ch. Sig. Horsley (Trans. Vol. 65.) e dice: tre giorni si prendono tanto avanti, che dopo un punto lunare, come soggetti all'insluenza della Luna: dunque per li soli quattro Quarti si prendono 24 giorni in savor dell'insluenza, cinque o sei restano suori: qual maraviglia dunque, se i cambiamenti di tempo si trovano dentro i consini dell'insluenza medesima? e quanto più, se in vece di quattro si

vogliono 10, anzi 14 Punti lunari?

Cade questa obbiezione facendo l'esame înverso qui sopra art. 6., cercando se un cambiamento di tempo ha vicino un punto lunare. Ho poi data al Sig. Horsley questa risposta diretta (Rozier 1779. Juin.): non si deve badare al numero de giorni favorevoli, o contrari, ma all'ordine, alla successione e combinazione loro coll'ordine e successione de punti lunari. Perchè un gruppo di giorni piovosi, burrascosi, ec. riscontrasi sempre combinato con qualche punto lunare? Perchè la successione, e alternazione di questi va ella d'accordo colla successione e alternazione di questi ? In sine, se l'obbiezione provasse nulla contro l'Instuenza della Luna sui Tempi, tanto proverebbe contro l'instuenza sulle maree. Conchiuderò con più di ragione dicendo col Mairan nel suo riscontro delle aurore Boreali, esser moralmente impossibile, che un tal accordo sia l'effetto del caso.

Si dirà forse col Sig. Holman (Accad. Gotting. T. I.) che le Osservazioni Meteorologiche allora sarebbero utili, quando le mutazioni dell'aria

avessero un periodo.

A due cose mi ristringo la prima è, che vi sia, o non vi sia un circolo periodico delle stagioni varie (e si dimostrerà che v'è qualche cosa d'analogo), non debbono stancarsi gli uomini di continuare le osservazioni; perchè se v'è questo circolo, col decorso de secoli osservando si scoprirà; se poi non vi sosse, serviranno se osservazioni, come nei giuochi di azzardo, nei vitalizi, e in altre cose conghietturali, a sormar delle regole di probabilità. La seconda è, che essendo la Luna sola, per esser più vicina, e più veloce, come si scorge dalle maree, più potente a produrre le mutazioni dell'aria, che tutti gli altri Pianeti insieme; degne di particolare osservazione sono se Posizioni della Luna; e perciò a queste abbiamo applicato le presenti nostre ricerche sulle mutazioni de tempi. (*)

"Egli è interessante di assicurarsi, se le rivoluzioni del tempo abbiano qualche rapporta colle rivoluzioni periodiche della Luna. Con tal mira ho posto queste in una colonna rincontro alle astre osservazioni perchè si potessero comparare più facilmente. Vi ho annotato le Fasi, l'Apogeo, il Perigeo, i Lunissizi, val a dire la massima Declinazione Aussi tato le Fasi, l'Apogeo, il rerigeo, i Lunissizi, val a dire la massima Declinazione su strake

^(*) Pervenutomi alle mani il Viaggio alla Martinica del Sig. Chanvalon, Corrispondente dell'Acçademia Reale delle Scienze di Parigi, di cui l'Opera porta l'approvazione, vi ho trovato più d'una particolarità molto favorevole a questo sistema. Ne ho inserito qualche tratto qua e là per lo avanti. Il Sig. Chanvalon è l'unico osservatore, che abbia disposto il suo Giornale, conforme al mio pensamento, con tutti li dieci Funti della Luna. Ecco, come si esprime nella seconda Parte all'Articolo spertante alla sesta colonna del suo Giornale, circa la Luna.

"Egli è interessante di assicurarsi, se le rivoluzioni del tempo abbiano qualche rapporta

Passiamo ad esaminare altre obbiezioni. Si potrà chiedere, se come abbiamo notate le mutazioni di tempo vicine ai Punti di Luna, così abbiamo tenuto conto delle mutazioni intermedie: poichè altrimenti si potrebbe dire, che abbiamo satto come delle Tavolette votive poste nel Tempio

3, strale e Boreale della Luna, e i giorni, nei quali è passata al Sud, o al Nord dell' E-

,, Pare dalle osservazioni, che di presente pubblico, e per quelle degli anni seguenti, ,, che le diverse rivoluzioni della Luna sieno state quasi sempre accompagnate da qualche , mutazione di tempo.

29 Quando io dico le diverse rivoluzioni della Luna, io non intendo di parlar solo de'
29 Noviluni e Pleniluni, ma ancora del primo e dell'ultimo Quarto, come anche dell'altre
29 sue posizioni riguardo alla Terra, quali le ho enunciate. Queste diverse posizioni sono al
29 numero di dieci, ciò che non fa se non il terzo del mese, quando queste stesse situazioni
29 non ritornino due volte.

3) Queste rivoluzioni periodiche della Luna sono accompagnate da mutazione di tempo; e 3) questa mutazione è marcata ancora più sicuramente, se si combinano molte circostanze, 3) vale a dire, se molte di queste stelle rivoluzioni si trovano vicine. I' une all'altre nello 3) spazio di un giorno, di due, o di tre, come per esempio, se la Luna sosse in Perigeo, 3) o in Apogeo, o passasse l'Equatore il giorno istesso del suo primo Quarto, o in altra 3) delle situazioni indicate.

33 Il popolo non conosce se non due sorte di tempo, il piovoso, e il sereno. Non bada 35 se non a queste due cose, quando se gli annunzia un cambiamento di tempo. I Fisici, 35 gli Osservatori hanno dell'idee meno limitate, e danno a questa espressione maggior 35 estensione.

3) In fatti conviene riguardare in questo senso come mutazione di tempo ogni alterazione 3) ben decisa dell'Atmosfera. Queste sono caratterizzate da molte indicazioni, che non possiono ingannare un uomo attento, che cerca il vero senza prevenzione, e che non disputa sulle parote.

opueste indicazioni non sono già solamente, come il popolo intende, un tempo piovono, so, che succede a quello che chiama un buon tempo, quando il sole è chiaro, e il Cielo scoperto; sono anche, per esempio, le mutazioni nella direzione del vento, il quale
in questi giorni spirerà da un altro punto dell'orizzonte dai giorni precedenti; o nella
diversa forza, che sarà considerabilmente cresciuta, o indebolita in queste epoche issesse.
Convien porre ancora nelle indicazioni di tempo cambiato le dense caligini, la neve, la
gragnuola, il tuono, in fine le variazioni marcate, o in molte meteore, o in poche ancora. Talvolta anche potrebbe indicarsi per la sola variazione del Barometro; e questa
indicazione non sarebbe meno buona per giussificare, e verificare questo metodo, mentre
il mercurio sossente meno buona per giussificare, o non scende, che relativamente alle
alterazioni sopravvenienti all' Atmosfera presso di noi, o in vicinanza.

, Queste osservazioni sopra l'influenza degli astri dovettero sar una volta parte dello susi dio dell'Astronomia, e anche della Medicina. I sogni dell'Astrologia, quella figlia stravagante e mostruosa dell'Astronomia e della Fisica, non permettono di dubitarne. Quanto
alla Medicina, ce l'attestano le opere de'suoi primi maestri. Questi numeri, questi giorni critici nelle malattie, queste crisi, questi ritorni, e queste mortalità, che si accordano, e corrispondono con le diverse rivoluzioni periodiche della Luna, ci provano, che
i Medici hanno osservato gli effetti di quella sorza incognita, che agsice sopra di noi
stilla terra, sul mare, sull'Atmosfera, che ci circonda: tutto ci annunzia, che questa
azione tende al sistema generale dell'Universo. Si tratta di scoprime i principi, discer-

3) nerli, e conoscere la corrispondenza loro colle rivoluzioni del tempo.

3) Secondo quest' idea, e facendo attenzione alle diverse mutazioni di tempo col metodo

3) esposto, oso presumere, che verisimilmente si troverà (almeno per lo più) le rivolu
3) zioni del tempo in corrispondenza colle diverse rivoluzioni della Luna che abbiam der
3) to. Io almeno me ne sono assicurato per più di dieci anni di osservazioni in disserenzi

25 climi. Sono queste Epoche proposte, e indicate agli osservatori.
25 Sarebbe importantissimo, che ciascuno volesse studiare, e verificare queste epoche, e
25 questo metodo nel luogo ove abita. Si sente tutti i vantaggi che ne verrebbero al com25 merciò, all'agricoltura, o in altre occasioni. Le prove risultanti da un gran numero di
25 osservazioni moltiplicate in differenti luoghi ci fornirebbero se non delle cognizioni
25 cette, almeno di quelle notizie, e approssimazioni che possiamo sperare
26 genere.

di Minerva da quelli che si erano salvati dal naufragio; e Diogene con ragione dimandava dov'erano le Tavole di quelli che erano periti.

Rispondo, che un tal incontro si è fatto adoprando l'ordine inverso: e mi riservo anche all' Articolo delle Procelle. E qui solamente dirò, che ra-

3, Risulterebbe poi una spezie di principi in una materia così nuova, malgrado l'anti-2) chità del mondo, e tanto confusa per noi, quanto ella è immensa. Almeno sarebbero fis-2), fati certi punti di riscontro, per farne l'applicazione, e modificarli occorrendo, secondo 3, la situazione dei luoghi, ed altre circostanze, o relativamente ad altre cause locali, c , accidentali .

" Non v'è dubbio, che delle offervazioni Meteorologiche, unite a quelle delle produ-, zioni della natura in ogni genere, fatte accuratamente da tutte le nazioni, fin da primi 3, popoli, che abitarono la terra, non ci avessero prestato cognizioni utili, profonde, e 3, forse sicure, sulle variazioni di tempo, e delle stagioni, sopra la vegetazione, e 3, l'agricoltura. È verisimile anche, che con questo apparecchio, nei tempi più illuminati, , farebbe forto qualche genio, che abbracciando queita serie di secoli, e di offervazioni, 2) avrebbe malgrado la confusione e la irregolarità apparente delle Meteore, messo in chia-, ro dei principi fisti, e l'andamento periodico loro, che senza dubbio tiene anche in queita parte la natura.

3) Gli abitanti delle nostre Colonie sono tanto persuasi dell' influenza della Luna, che 5, non hanno altra regola per le semine, per le piantazioni, per il taglio de' legnami, in 3) fine per tutte l'opere di agricoltura, e di commercio, che dipendono dal tempo.

33 Pretendono, che le mutazioni di tempo devono succedere nei Novilunji, e Plenilunj, 39 comprest li tre giorni che precedono, o seguono ambe queste Fast: il che sa 14. giorni, 3, o quasi la metà del mese; perciò questa combinazione senza dubbio troppo generale, di-2) venta equivoca, ed incerta per l'estensione che se le dà, ed è una spezie di scommessa » quasi eguale da ambe le parti.

2) Per meglio accertare questa opinione, assicurano, che dentro questi termini appunto ar-3) rivano sempre gli Uragani, e le tempeste notabili. Non se ne veggono le prove; non so 2), se sieno scritte, o deposte in alcun luogo; non si cita nè pure la data precisa di alcuno 33 di questi fatti. Allegazioni poi così oscure, un testimonio così leggiero, benche unani-33 me, non forma sin ora alcun grado di certezza, parendo non esser fondato che sopra la 33 tradizione, la quale per lo più non nasce che dalla troppa facilità di credere senza esa-,, minare le cose.

3, Non oftante questo sistema della Luna, che non sembra sostenibile nel senso, in cui si 3, prende alla Martinica, dipende forse da un principio vero, in origine dettato dall' Astro-3) nomia, poi alterato, come tutte le cose che passano per le mani del popolo. Quello che può aver dato luogo a questo errore de nostri Marinari e nelle nostre Colonie, è questo. Molte di queste Posizioni, o Rivoluzioni della Luna, di cui s'è parlato, si trovano di , tratto in tratto riunite, o avvicinate le une all'altre, dentro tre, o quattro giorni, più 2, sovente nello spazio di sette.

, Le rivoluzioni del tempo trovandosi spesso corrispondere in queste stesse circostanze, il popolo che non sa consultar la Luna, se non per le sue Fasi, senza riguardare le altre posizioni di essa, avrà stabilito, che l'influenza di quest'astro non ha luogo se non nei Noviluni, e Pleniluni: per conciliare poi questa opinione coll'esperienza avrà esteso 3) questa influenza sino ai tre giorni avanti, e dopo queste due Fasi.

3, Ber altro le Mole, e tutti i luoghi circondati dal mare, o vicini, sono i più di tutti , opportuni, per fornire offervazioni proprie a conoscere questa influenza, o corrisponden-2, za. Nei Paesi situati nel continente il tempo può essere stravolto per così dire, da circo-25, stanze locali, o accidentali, che alterano e la direzione del vento, e lo stato dell'At25, mosfera, quando i venti sossiando liberamente sulla superfizie dell'Oceano, pervengono, 3, senza cambiar direzione, all' Isole, o altri luoghi vicini del mare, e ciò tanto meglio se , l'Isole saranno più sontane das Continente.

2, Quanto all'ufo delle nostre Colonie di osservare l'età della Luna per le semine, per 2) le piantazioni, per il taglio degli alberi, non ho inteso alcun Fisico, che l'approvasse : molti anzi hanno fatto dell' esperienze in contrario. Io ne ho fatto in Francia, e in America, che m' hanno interamente dissuaso di questa pretesa influenza della Luna : ma , confesso ingenuamente, che nel farle non ebbi riguardo, se non a' Noviluni, e a' Pleni-2, lunj: forse gli altri Fisici hanno fatto lo stesso.

rissime sono quelle che sieno cadute suori della potenza de' Punti Lunari; e passo a rispondere a quella speziosa obbiezione, che si sa portando in mezzo i lunghi secchi, i lunghi umidi, e la gran differenza di stagione,

che in un istesso tempo corre da un paese all'altro.

Io non nego questi fatti, ma nego che si oppongano allo spirito degli Aforismi stabiliti. Regnano, è vero, lunghe siccità, e lunghe pioggie; dei mesi tutti ventosi, delle stagioni tutte siroccali ec. Ma io dimando altresì: non hanno questi tempi qualche intervallo? Tra le pioggie non passano dei giorni sereni, o in cui la pioggia incalza, raddoppia, diventa procellosa, e poi si arrelta? Nei secchi, non cade qualche pioggetta, e talora anche procellosa? Non si annuvola il Cielo, non sopravvengono venti gagliardi? Or fono questi appunto effetti della varia impressione ed influenza dei Punti Lunari. Si confrontino i Giornali, e si vedrà, che questi moti di tempo cadono appunto nel trovarsi la Luna in quelle Posizioni. Ma passa un Novilunio, sorse anche Perigeo senza moto visibile d'aria. Ciò sarà ben raro; ma sia pure : e non è manifesta ingiustizia, e mero cavillo l'addurre qualche raro caso contro un'esperienza universale? Per questo sono cose di probabilità, e di certezza solamente morale, perchè hanno delle eccezioni, dei casi in contrario. Regolare e progressiva è la variazione della Calamita; e pure qualche anno si arresta, come nel 1721. (Istor. Accad. Reg.) Regolari sono le maree diurne, e mestrue: pure si danno i casi, ove l'acqua del mare si move un dito, e mancano li Punti di acqua. Racconta il Sandero, riferito dal Binningero nel suo libro del Flusso e Rissusso del mare, che nel 1350 in Fiandra mancò assatto il gran Flus-so, ed all'opposto tre volte successe nel Tamigi dentro 9 ore; ma notabilissimo è questo caso. Nel 1672, il di 13 Luglio, stavano le Flotte combinate di Francia e d'Inghilterra pronte ad entrare nel Texel per portarvi il fuoco aspettando l'alta marea, o quello che noi diciamo Punto d'acqua. Questo mancò per 12 ore, e burlò gli Alleati; cosa che su ascritta a mira-

"E pure, se fosse ben provato dalle osservazioni satte altrove, come può esserlo dalle mie alla Martinica, che le diverse Posizioni della Luna sopra espresse sono per lo più accompagnate da qualche mutazione di tempo, perchè non si dovrebbe aver riguardo al corso di quest'astro in certe circostanze? Sarebbe talora importantissimo per una intrapresa di commercio, o di agricoltura di assicurarsi del tempo. Questo sarebbe il caso di discripre sin dopo il vicino punto di Luna, per saper regolarsi, e cercare almeno a questo ripguardo quelle sicurezze, e providenze, che sono a nostra portata.

colo; e si noti, che quel giorno cadeva il Novilunio Perigeo. Che occorre cercare esempi stranieri? Nel porto di Venezia mancano più d'una volta i

Molto volentieri ho portato questo lungo squarcio del Sig. Chanvalon, perchè parla affatto, come si vede, il mio linguaggio, esprime i miei sensi, ed in oltre si corrobora con nuovi fatti. Qualche piccola discrepanza apparente, come sopra i tre giorni precedente conseguenti li punti di Luna, o sopra il taglio degli alberi, o non è reale, o solo in parte, o viene spiegata dall' Autore istesso, o su da me avanti prevenuta. Si scorge che il sondo del Sistema è il medessmo, ed è provato cogli stessi argomienti: compiacendomi di avere eseguito in parte quello, che bramava questo dotto Viaggiatore, di confrontare cioè molte ostessuazioni disperse, e di averne raccolto quei risultati che si aspettavano, cioè delle Regole fondate, per prevedere le mutazioni di tempo: cose, come anche esso rimarca; tanto integressanti l'agricoltura, il commercio, e la medicina.

Punti d'acqua, ed ho inteso, che molti vascelli che li aspettavano, surono costretti di ritornare in Isria. Per questi pochi casi potrassi dunque dire, che il Flusso del mare non dipende dalla Luna? Sieno pure più frequenti i casi di eccezione nelle meteore (ne renderemo ben tosto ragione): finchè non si mostri, che questi casi contrari sieno in maggiore, o pari numero dei cambianti, sarà sempre un cavillo l'opporre l'eccezione alla regola. Si danno degl' Inverni dolci e tepidi, delle Estati fresche: e per questo non sarà il freddo proprio dell' Inverno, il caldo dell' Estate, e queste stagioni non dipenderanno dalla causa generale del Sole?

Quanto alla varietà delle stagioni in diversi paesi, molte cose vi sono da dire. E prima rispondo, che ciò non è universalmente vero; vi sono stagioni ed influenze molto estese e quasi universali, per esempio degl'In-

verni, come il famoso del 1709, delle Estati ec-

L'anno 1725 fu piovoso tutto per tutta l'Europa, e direi quasi per l'Universo: l' America Settentrionale non vide il Sole dieci o dodici volte; le Antille surono abissate dalle inondazioni; la Bretagna ebbe perpetua pioggia; i ghiacci durarono tutto l'anno nei mari del Nord, onde fu impedita la pesca della Balena; il Barometro del Sig. Deslandes si tenne ostinatamente per 7 mesi basso a pollici 26:4, che è l'estremo grado di bassezza. Confrontando i Giornali si vedrà, che spessissimo in rimoti paesi i Barometri si alzano, e si abbassano d'accordo; e spesso si trovano gl'istessi tempi procellosi, per esempio in Scozia, in Moscovia, a Padova, come ho rilevato confrontando i Giornali del Sig. March. Poleni con quelli de' Medici di Edimburgo, e del Sig. Krafft nei Commentari di Pietroburgo; e questo è osservabile, che un'impressione temporalesca passa successivamente da un paese all'altro: per esempio li 25 Maggio 1736 è notata una gran procella di maestro in Inghilterra; il giorno seguente si trova notata a Padova col medesimo vento, e colla medesima direzione, coll'intervallo delle ore occorrenti per questa traversata. Li 14. Ottobre 1768 infieri un orridissimo Uragano di verso Garbino pel Territorio Veronese, Vicentino, Trevigiano ec. e nelle Gazzette si lesse poi che il giorno seguente 15 n'era stato uno simile, che devastò l'Avana in America. Io non dico, che fosse il temporale medesimo che traversasse mezzo il Globo; bensì dirò, che l'uno e l'altro forse proveniva dall'impressione comune del Novilunio Apogeo, accaduto tre giorni prima. La gran procella nivale degli 8 Febbrajo 1770, che fu sì orrida appresso di noi, insierì nel Mediterraneo, e nell'Oceano, e fece naufragare tanti Vascelli. Innumerabili fono gli esempj di comuni perturbazioni d'aria in certi Punti Luna.

Ma io non insisterò sopra questo: consesserò, che spesso sia il tempo di verso in diversi paesi, anche non molto rimoti; e non per questo meno comune sarà la forza de' Punti lunari. Chi non vede, che per necessità le stagioni, e le Meteore devono variare da un paese ad un altro? Poichè prima finita e limitata è la massa de' vapori dell' Atmossera; onde non potrebbe supplire ad una pioggia universale per tutto il Globo. In secondo luogo, se i venti portano i vapori, le nuvole, e le pioggie in un paese,

li portano via da un altro, ove perciò sarà buon tempo per necessità. Entrano qui le cause locali a modificare i moti delle cause generali. Nella Penisola di qua dal Gange una sola catena di montagne divide due stagioni contemporaneamente del tutto opposte al Malabar, e al Coromandel: per esempio in Giugno, Luglio, Agosto, e Settembre la costa Occidentale, o il Malabar ha pioggie perpetue; il Coromandel una costante serenità, perchè il vento di Ponente accumula i vapori sul Malabar, che sono dalla montagna impediti di passare al Coromandel. Cambiandosi col Sole il vento, si cambia la vicenda a quelle due coste. I venti e li monti sopra tutto fanno queste diversità. Nei Boschi di Laxa nella Cordigliera piove almeno 11 mesi dell'anno, dice il Sig. de la Condamine; sulla Costa del Perù non piove mai, perchè quivi oltrepassano i vapori, arrestati poi nelle Montagne. Il Mar delle Pioggie, così detto nell' Oceano Ablantico verso l'Affrica, è condannato a perpetua Calma, ma non senza perpetua pioggia, per lo scontro di due venti opposti, che ivi arrestano se stessi insieme, e la massa delle nubi. Veggasi l'Istoria delle Pioggie nel Mus-schembroeck, la recente Istoria dell'Aria, e altri libri: ma ricordiamoci, che tali influenze non hanno nè termini fissi, nè un grado certo d'impressione; ma degl'intervalli, e de'rinforzi, che sempre si troveranno concordi coi Punti di Luna. Regnano per esempio in Etiopia i tre mesi di Estate continue pioggie, d'onde l'inondazione del Nilo. Ma che ogni anno non piova lo stesso numero di giorni, nè colla medesima abbondanza d'acqua, nè dentro gli stessi termini, il Nilo stesso lo prova, che non inonda egualmente tutti gli anni, o fi confideri l'altezza dell'acqua, o la durata, o il cominciamento, che non è sempre lo stesso giorno dell'anno: della qual varietà principal cagione senza dubbio è la differente situazione da un anno all'altro della Luna col Sole, e forse di altri Pianeti (*).

Della varietà degli anni non meno, che de'luoghi diversi della Terra, molte cagioni va rintracciando il Montanari nel Libro tante volte citato dell'Astrologia convinta. 1.º Il moto diurno del Sole, che seco strascina quella massa d'aria calda e rarefatta, di cui s'è parlato altrove. 2.º Il moto annuo del Sole, che produce le stagioni opposte negli opposti Emisferi, e quindi un Quarto di Luna, il quale nell'Emissero Australe porterà la gragnuola per esempio, nel nostro clima darà della neve. 3.º e 4.º Considera spezialmente l'insluenza della Luna che muove non meno l'aria, che il mare; ed in oltre il suo moto in Latitudine, da cui dipende probabilmente in gran parte la varietà degli anni. y.º L'ineguaglianza del sondo, o della supersizie terrestre, a cui sovrasta questo Oceano aereo, in cui si sormano le Meteore; che qui in pianure e valli, là in mari spazio-

^(*) Dalla diversa costituzione che regna ad un tempo in paesi opposti, separati o da catene di montagne, o da gossi, o da mari, sono indotto a pensare che le meteore viaggino sulla terra come le fortune. Pare che vi sia una certa misurata massa di aliti, vaporio fluidi elementari, che venga trasportata da un paese all'altro, sicchè mentre in un suogo regna una tal costituzione, debba nell'altro regnar l'opposta. Ciò non s'oppone all'ordine de' cicli o de punti sunari, come si è detto; ma per farne uso, debbono esser fatte ossermazioni, come locali, ed a quelle rapportarsi i ritorni delle meteore.

112

si, qui in colline, là in asprissimi gioghi di monti si stende, senza vèruna regolarità; onde urtando i venti in queste così disserenti schiene di monti, o stagnando l'aria nelle valli, non può non nascere un' infinita varietà di stagioni, e di mutazioni in vari paesi nello stesso mese, nello stesso giorno, nello stesso Punto di Luna. 6.º L'esalazioni che variamente da vari luoghi della terra scaturiscono, e di tanto varia natura, qui salse, là bituminose, qui sulfuree, colà arsenicali, in tanto differente copia, giusta le differenti vene della Terra, ed a quello devesi riferire la diversa eruzione del suoco elettrico, da cui dipende il magistero delle Meteore.

" 7.º La volontà libera degli uomini concorre in qualche parte a mo-, dificare le commozioni dell'aria. Imperciocche altrimenti esala, dice il " Montanari, una palude mentre sia d'acque copiosa e piena, da quello " che ella fa disseccata e ridotta a coltura: diversamente scaturiscono gli " aliti dalla terra soda ed ombrosa di boschi, di quello sacciano dalla me-" desima, quando disfatto il bosco, all'aratro e alle marre vien sottopo-", sta: e sono ben dissimili le esalazioni che da un paese abitato e ripie-" no di fuochi s'alzano all'aria, da quelle che il medesimo paese rende-" rà quando per guerre, o per altri accidenti sarà reso disabitato e deser-, to. E in questa superficie terrestre tutto il di fanno gli Uomini di que-", ste mutazioni: a segno che io non so qual altra ragione io posta ren-" dere a quelli che mi dimandano, onde avvenga che da 25, o 30 an-,, ni in circa, sieno così frequenti a Venezia, e in questi contorni i tur-", bini, che violentemente atterrano sino le torri, e le case, che per l' " avanti erano quasi inauditi e come miracoli raccontati; se non che o considero la mutazione che in questo tempo ha fatta la faccia della ter-", ra in questi contorni, e per la diversione di grandissimi fiumi, e per la ", disfatta di tanti boschi, e coltivazione di tanto terreno ne' monti, che ,, prima non si coltivava; e per le frequenti inondazioni, che in più luo-, ghi succedono più del consueto a causa del prolungamento della via " con che i fiumi al mare si portano. Conciossiacosachè una tanta muta-" zione di terreno per lungo tratto di tanto paese, che circonda Venezia ,, fino a' monti, ed oltre ancora, può bene aver aperto il passo a tal sorte di esalazioni, che sieno atte a produrre quelle suriose agitazioni dell' aria , che Turbini chiamiamo, ogni volta che l'altre concause a ciò necessarie vi concorrano. E chi non sa, quanto popolate sossero ne secoli antichi le maremme Sanesi, ove di tutta la Toscana era Chiusi la Metropoli, e per conseguenza quanto miglior aria allora vi fosse della presente, che non è quasi più soffribile, ed è stimata tra le più insalubri d'Iralia; mercè che diverse sono al di d'oggi l'esalazioni di quel terreno da quelle de' tempi antichi? Anzi non è forse, chi non sappia, che dovunque per sabbriche di sortezze, o simili, si sconvolse gran quantità di terreno vi si sa per molti anni l'aria insalubre, a causa di quelle nuove esalazioni, le quali ben ponno concorrere a produrre diversamente dal tempo passato i venti, le pioggie, i turbini, le tempesse ". Ho recato questo passo per varj motivi, oltre le cause generali della varia costituzione de' paesi, e de' tempi. Si osservi prima, quanto antica è la querela, che si ode come nuova al giorno d'oggi, rapporto alla frequenza insolita de' turbini e delle gragnuole: poichè il Montanari il quale scriveva quel Libro già 90 anni, dice, che si facevano gli stessi lamenti al suo tempo, e che erano già 25, 0 30 anni che pareva uscita al mondo questa generazione nuova di tempeste. Che se vorremo cercare più addentro nelle Istorie, troveremo che molto più di suneste desolazioni per meteore prodigiose sono accadute in Europa, e in Italia in altri tempi; leggasi per esempio l'Istoria delle Comete, alle quali la supersiziosa ignoranza attribuiva quasi tutti i sunessi effetti che accadevano sopra la terra: veggasi nominatamente il Catalogus Prodigiorum di Marco Fruschio stampato in Norimberga 1555. V. anche l'Oggidì del P. Lancillotto, e in particolare la Collezione Acad. T. VI. Licostene Prodigiorum ec.

Accordo in secondo luogo, che l'opera istessa degli Uomini, e le mutazioni che inducono coi loro lavori nella superfizie terrestre, possono cambiare l'indole e la quantità delle esalazioni; onde si formino meteore nuove, e si cambi in certo modo la costituzione di un clima. Dopo che gli Europei coltivarono l'America, sembra cambiata la temperie di quel Cielo. Da una parte gli Uracani, che erano molto rari, contandosene appena uno in sette anni (Boyle Suspic. Cosm.), adesso sono frequentissimi: all'opposto il Canadà che era freddissimo e piovosissimo, or gode d'una dolce temperie, perchè si sono dissatte tante selve, asciugate le paludi, regolati i fiumi, piantate Città, ed altre abitazioni. E qui può aver luogo un'altra cagione: poiche oltre che per questi mezzi si varia l'indole e la qualità delle esasazioni, la libertà de' venti, e de' vapori; il fuoco Elettrico, il grande instromento delle meteore, avanti la riduzione di cotesti terreni, tendendo sempre a scaricarsi ne'corpi umidi, veniva sorse assorbito dall'acque e da tante piante nelle valli e ne'boschi: distrutti questi, e costretto a slanciarsi coi vapori nell'atmossera, forse è quello che produce questa nuova influenza di meteore, e nell' America, e nei nostri paesi, e ovunque si mette a cultura un gran tratto di terreno.

Ma posto, e concesso tutto questo, non perciò resta vana l'essicacia della Luna e del Sole, secondo le varie situazioni. Prova il Montanari cogli addotti argomenti, che non può l'Astrologo predire assolutamente, che il tal Quarto di Luna porterà una tal mutazione di tempo in tutti i paesi. Noi non diciamo questo solamente diciamo, che in un tal Quarto di Luna probabilmente nascerà un cambiamento: ma questo sarà proporzionato, e modificato dalle cause locali; anzi potranno nascere essetti del tutto contrari in due diverse regioni; per esempio lo stesso Novilunio, che quivi in Lombardia induce il sereno, potrà alla Toscana recare ditotta pioggia, in altro luogo un vento, in altro una caligine, o la calma; del che si dirà qualche cosa anche nell'Articolo de' Venti.

" Quando a un effetto, dice ingegnosamente il Montanari, concorrono molte cause, altre regolari, altre no; e se regolari sono più gagliarde delle altre, onde possano se non reprimerse affatto, almeno per so più vincendole, resistere alsa irregolarità delle altre, l'effetto succede regomentato, o con poche ineguaglianze. Per esempio, concorrono al nascimen-

, to delle biade la qualità del terreno, dell'aria, dell'acque, la stagione , in che se seminano, la diligenza dell'Agricoltore in coltivarle, il Sole, , e la varia lunghezza dei giorni, le pioggie, i venti, ed altro. Di tante cause le più regolari sono il terreno, che parlando d'uno stesso luo, go è sempre il medesimo, la stagione di seminarle, la diligenza dell', Agricoltore in coltivarle, i moti del Sole, e la lunghezza dei giorni; le più irregolari sono le pioggie, i venti, e le occulte esalazioni della, Terra: se la irregolarità di queste non sia grande, onde non accadano, nè grande siccità, nè grandi pioggie un anno più che l'altro, le rac-, colte regolarmente saranno quasi le medesime, perchè il maggior numero delle cause è potente e regolare. Ma se una causa irregolare sa-, rà gagliarda, può cavar di regola il tutto.

Così si può dire, che regolare è l'influenza del Sole e della Luna; e perciò per quello calde sono le Estati, freddi i Verni; per questa ne'Noviluni, ne' Pleniluni, ne' Quarti viene alterato il mare, e l'atmossera. Siccome poi tutte l'Estati non sono egualmente calde, nè gl'Inverni freddi, e le maree sono modificate dalle circostanze dei mari, dei Golsi, dei Porti; così le mozioni dell' atmossera vengono variate dalle costituzioni de' paesi, in modo però, che sempre resta efficace la causa universale. E questa è quella che da me su contemplata, e calcolata nei sovraesposti

Aforismi; nè si nega una grande influenza alla Terra istessa.

Per altro tutte queste regole anno luogo nella presente costituzione del Globo nostro, e nel corrente sistema. Io non oso garantire, che la Terra sia per durar sempre in tale stato, nè pure in grande, e nella massa totale. Poichè spariscono gl'immensi globi de' Soli, o delle Fisse, che possono contenere milioni delle nostre terre, immense mutazioni si scoprono nella faccia di Marte, e di Giove : perchè dunque non potrà egli una volta il nostro Globo istesso cambiar di stato?¡Io non dirò tanto per l'eruzione, o esplosione del suoco centrale, o per l'urto delle Comete, quanto per altre cagioni anche interne. Aprono i terremoti nuove vene di esalazioni, le quali, spargendosi per l'aria, e nuove razze di malattie, e nuove spezie di meteore, o maggior frequenza possono indurvi. Veramente dopo il terremoto di Lisbona 1756, o piuttosto dopo quello di Lima 1746, diffuso per tanti paesi, nè per anche ben sedato, ofservabile riesce in Europa l'infestazione de' tutbini, e delle tempeste. Lo scombussolamento visibile delle montagne, e degli strati della terra ci convince di prodigiole sovversioni accadute al nostro Globo, con mutazione di mari, e di continenti, sepolture di gran Città, e di vaste Provincie. La variazione continua della direzione della calamita dimoftra una continua mutazione interna dentro la mole. I ghiacci diamantini presso la Baja di Hudson fanno sospettare all'Hallejo, che ivi una volta fosse il Polo gelato; e una tal mutazione dell'asse terrestre non potrebbe certo esser accaduta senza un immenso sconvolgimento delle parti più massiccie della terra.

Ma qualunque mutazione fosse per sortire la terra, fin che ella resta Pianeta di un Sole, e che abbia per satellite una Luna, ella andrà soggetta a delle alterazioni atmosferiche, secondo la varia situazione spezial-

P.H. AR. IX. OSSERVAZIONI FATTE COL BAROMETRO. mente del suo satellite': il che si è dimostrato, e, per quanto mi sembra, anche sufficientemente giustificato.

ARTICOLO IX.

Delle osservazioni fatte col Barometro: Risultati rimarcabili.

Olendo io dare l'Istoria Meteorologica di Padova, comune appresso poco a tutta la Marca Trivigiana, incomincierò dalle offervazioni fatte col Barometro. Dividerò questa materia in due articoli: l'uno rapporto ai pronostici del Tempo, che si traggono dai Cambiamenti del Barometro, e questo lo riservo alla Terza Parte: l'altro relativo a punti di

Fisica più generali, e sarà il presente...
Presento il primo luogo una Tavola delle altezze medie del Barometro di mese in mese, di anno in anno, per lo spazio di 40 anni, dal 1725 sin tutto il 1764, quanto si estendono le osservazioni del Sig. March. Poleni (*). Egli le ha intraprese per l'avviso della Reale Società di Londra: perciò adoprò la misura di Londra, e questi numeri sono pollici, e decimali di pollice, del piede Inglese. Questa Tavola può servire ai Fisici per molte viste. Io mi contento di notare qualche risultato principale.

1.º La maggior altezza del Barometro si ritrova nei mesi d'Inverno, particolarmente in Gennajo. In questi mesi sossire pure il Barometro i maggiori sbilanci, e le variazioni estreme. Altronde su osservato che si tiene più alto nella notte, che nel giorno; e si scorge nella Tavoletta, che soggiungo sulle osservazioni fatte con incredibile pazienza per il corso d'un anno e mesi dal Dottor Chiminello mio Nipote, il quale ha letto sopra di questo una memoria nella nostra Accademia, inserita Vol. I. de' suoi Saggi. (Sono pollici, e linee 160.me di Parigi, sopra pollici 26.)

^(*) Avrei potuto multiplicar le Tavole del Barometro, per es. estenderne una delle 21tezze massime, una delle minime, con altri estratti : ma questo mi avrebbe portate ad un Trattato ed lo qui faccio un articolo ; conviene dunque limitarmi.

172	30,09		1	1	1	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30,02	29,73	29-, 55	29,62	29,71
	29,66	29, 52	36	79	69	62
172		73	67	71	64	60
172		80	83	77	74	69
][
172		72	66	52	68	75
173		55	56	70	68	98
173		71	83	46	82	76
173	70	91	57	58	73	66
173		90	55	69	63	80
173		77 86	7.9	77	66	73
173		38	49 60	69	62	70
173	6 72	.]		77	57	70
173	7 86	90	93	37	70	69
173	8 30,11	7.8	60	67	70	68
173		96	51	52	76	73
174	0 62	77	7.3	52	65	82
174		89	57	83	75	87
174		68	73	64	86	82
174		8.5	64	66	77	75
174	4. 29,96	83	49	72	74	75
174	5 74	80	82	61	74	73
174	6 30,03	74	64	73	77	78
174			68	84	71	77
17	.3 82	60	62	67	76	82
17.	9 63		7.2	7.8	63	71
1.7	0 30 , 25	30,00	87	6.4	86	77
17:			75	53	72	81
17	73		7 T	72	78	81
17			30,07	62	81	79
17	1 -		29,67	80	8 r.	81.
1.7			63	92	72	80
	56 95	30,08	76	65	72	74
17		29,94	82	76	72	75
17			64	70	89	84.
17	59 30,97	1 " '	76	82	74	83
17		29,81	78	83	73	69
17	51: 30,14	97	93	75	80	73
17	52 29.98		66	88	67	7.5
17	63 92		77	79	61	73
17	64 76	84	75	59	87	
m	die 129,88	. l 29,80.	l 29,70.	1 29,69.	1 29,73.	1 29,79

Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Medie de-
						gli anni.
29,67	29, 61	29,75	29,81	29,74	29,57	29, 74
73	65	69	71	76	64	65
60	70	76	62	90	60	68
74	73	66	62	63	54	69
63	79	66	75	65	89	70
70	8 r	82	72	76	· 97	74
75	67	91	89	67	72.	73
73	76	81	78	73.	71	72
68	72	43	87	30, OI	98	78
66	. 75	70	58	29, 78	63	73
70	87	88	99	87	90	77
7 1	74	45	84	82	7.9	67
71	74	68	.68	82	9.1	25
70	7 X	79	73	30,04	30,10	80
72	7 8	70	69	29,63	29,89	72
76	78	79	71	66	61	70
80	84	94	84	93	68	81
77	76	67	79	46	30,08	76
76	85	85	82	97	29,98	83
7.5	83		89	78	79	78
70	80	98	77	76	. 81	77
7.9	86	78	75	74	93	80
84	88	77	92	99	82	18
76	85	90	65	98	86	77
85	84	88	87	30,06	99	82
74	. 90	91	59	29,65	98	85
80	85	86	85	92	72	7.7
76	7.7	94	30, tr	30,08	74	84
76	77	92	29,83	29, 81	77	82
82	86	30', OI	92	82	30,03	85
74	80	29,82	85	7'k	29,83	78
67	76	8.3	87	85	96	82
83	74	84	84	82	63	77
67	79	83	84	78	85	79
86	76	88	88	78	64	84
79	79	89	75	80	90	79
82	82	82	69	68	67	82
8.4	7.3	1 8	59	87	30,04	80
74	83	67	90	82	29,70	77
82	68	1 88	95	69	63	77

Altezze medie del Barometro.

ore della mattina.	Poll. lin.	ore della fera.	Poll. lin.
I	2. 0 , 122	ī	2. 0, 125
II	2. 0, 116	11.	2. 0, 112
111	2. 0 , 112	111	2. 0, 104
IV	2. 0 , 107	IV	2. O, IOI
V	2. 0 . 106	V	2. 0, 100
VI	2. 0, ío8	VI	2. 0 , 104
VII	2.0,116	V 11	2. 0, 114
VIII	2, 0, 126	VIII	2. 0, 126
IX	2. 0, 138	IX	2. 0, 135
X.	2. 0 , 147	X	2. 0, 143
XI	2. 0, 143	X1	2. 0 , 144
XII	2. 0, 135	XII	2. 0, 142

Le altezze dunque della notte a quelle del giorno sono come questi numeri 1475: 1451. si può dunque credere, che il freddo contribuisca ad elevar il Mercurio nel Barometro, perchè condensa l'aria, e questa condensata può sostentare maggior quantità di particelle straniere, tra le quali nell'Inverno si deve porre gli elementi del freddo, dei quali si parlerà

nei seguenti articoli...

2.º Nella Tavola delle ore si trovano le minime altezze del Barometro nelle sei ore pomeridiane, che sono quelle del maggior caldo. Non così nella Tavola dei mesi; mentre l'altezza minima casca nei mesi temperati di Aprile e di Maggio; e i mesi caldi di Giugno, Luglio ed Agosto, esibiscono un' altezza mezzana : all'opposto nelle ore si trova l'altezza mezzana nelle ore del maggior freddo, che sono quelle dopo mezza notte. Conviene dunque dire, che non sia solo il freddo ed il caldo, che produce queste diversità, ma che vi concorra qualche altro elemento. Lasciando al Dottor Chiminello discutere, come ha fatto, questa materia circa le ore; quanto alle stagioni si può dire forse, che avanzando la Primavera, suscitandosi una evaporazione veemente, sospinge in alto l'aria, con che diminuisce la sua pressione coll'ajuto ancora del copioso suoco elettrico che fgorga dalla terra spezialmente in quel tempo (Vedete l'articolo 1. P. 3.), e v'introduce un fluido specificamente più leggero, qual è il vapor caldo. Nell'Estate poi i vapori, e gli aliti, sono tanto copiosi, e addensati, che facenP. II. AR. IX. OSSERVAZIONI FATTE COL BAROMETRO. 119

facendo un compenso di peso, distruggono in parte l'effetto ora detto, e

con ciò il Barometro si tiene ad una mezzana altezza (*).

3.º L'altezza media del Barometro in Padova risultante dalle osservazioni di questi 40 anni è di pollici 29,774 di Londra, o sia pollici 27 lin. 11,6 di Parigi al sito dove il Sig. March. Poleni teneva il suo Barometro, quasi 30 piedi sopra il Livello medio del siume Brenta: sopra di che sarò due considerazioni. La prima è, che una media così dedotta è la più vera, mentre la media, che si prende tra le due estreme, è soggetta a variare per tutti quei casi che portano il Barometro ad una esorbitante altezza, o depressione: la qual esorbitanza non si sente divisa per tanti anni. La seconda considerazione è sopra il livello di questo paese relativamente ad un altro più alto o più basso. Già non molti anni si credeva che il Barometro al livello del mare si tenesse per un medio a 28 pollici; e credo che le osservazioni così dassero, quando si adoprano Barometri meno persetti di quello si faccia al presente: e così avressimo † di

linea di differenza tra Padova e Venezia. Ho verificato in quest' anno con osservazioni contemporanee questa disferenza sopra Barometri ben purgati col succo e confrontati. Con tali Barometri si trova l'altezza media al livello del mare di 28 pollici e 2 linee crescenti. Sicchè l'altezza media a Padova, 15 piedi sopra il livello della Brenta, sarà da stabilire a pollici 28 lin. 1,5, e il declivio da Padova alla Laguna di Venezia di piedi Padovani 30 in circa.

4.º La scala di variazione del Barometro in Padova, questa si si raccoglierà dalle estreme altezze. La massima altezza osservata dal Sig. March. Poleni su di poll. 30,62 di Londra, che vengono ad essere poll. 28 lin. 9 di Parigi, il dì 27 Gennajo 1750: noi l'abbiamo osservata, li 26 Dic. 1778, di poll. 28 lin. 10,3: la minor altezza osservata dal Sig. March. Poleni su di poll. 28,56 di Londra, che sono poll. 26 lin. 9,2 di Parigi, nel giorno 8 Dic. 1725. La scala dunque di variazione in questo paese è di poll. 2 lin. 1. Si osservi in passando, quanto diverso si troverebe il medio volendolo prendere dagli estremi, poichè sarebbe di poll. 27

lin. 9, più di due linee e mezzo minore del vero.

5.º Paragonando li 20 primi anni della Tavola, coi 20 secondi, si ritrova la media altezza dei primi, poll. 27,743; la media de' secondi, 27,800. Rimarcabilissimo è questo risultato, che proverebbe un aumento di peso in questi anni nella nostra atmosfera: 57 millesime di pollice sanno

^(*) Forse con più di verità si può dire, che il Barometro andrebbe calando coll' aumento del caldo, nei mesi d'Estate, se l'equilibrio dell'atmossera non issorzasse l'emisserio nostro a contrappesare quello degli Antipodi, dove allora regna l'Inverno e l'aria densa: perciò bilanciandosi una causa coll'altra risulta un'altezza media. Così nelle ore prime della mattina, a cagion del maggior freddo, dovrebbe trovarsi la maggior altezza del Barometro che in tutto il resto del giorno. Ma l'issessa ragione dell'equilibrio obbliga l'aria a scaricarsi dai lati, per contrabilanciare l'atmossera dell'emisserio opposto; ove sono le ore pomeridiane, il maggior caldo, e la minor altezza del Barometro. Quindi il Barometro, per ubbidire a due cagioni opposte; nelle dette prime ore della mattina, si tiene ad un'altezza mezzana, come per motivo simile sa nei mesi d'Estate.

P. II. AR. IX. OSSERVAZIONI FATTE COL BAROMETRO.

due buoni terzi di linea, e di tanto, in pieno, il Barometro si tiene più alto in questi anni vicini. Di questo senomeno, e d'altri assini al medesimo, mi riservo a trattar negli articoli seguenti.

Passerò ad una Tavola, che per l'importanza ho estesa per altri 16 anni prossimi, dopo li 40 del Sig. March. Poleni; nella quale espongo le altezze medie del Barometro intorno gli Apogei, ed i Perigei della Luna,

come pure intorno le Sizigie, e le Quadrature.

Il fu celebre Accademico di Berlino Sig. Lambert, negli Atti Elvetici Vol. III., tra molte ingegnose discussioni sul Barometro, osservò che gl'intervalli de' giorni tra la maggior altezza del Mercurio, in una serie d'Osfervazioni, erano divisibili per il numero 28, o per un multiplo del medesimo. Ho verisicato questo nelle osservazioni del Sig. March. Poleni; sol talora l'intervallo, o l'avanzo, è il numero 14 metà del 28. Or si risletta, che il numero 28 risponde appresso poco alla rivoluzione anomalistica della Luna, o al suo ritorno all'Apogeo.

Quindi il Sig. Lambert nel quarto Volume degli stessi Atti aggiunse una Memoria (De Variationibus altitudinum Barometricarum a Luna pendentibus) ove discute direttamente il punto di questa importante quistione: Se la Luna influisca ad alterare il peso dell'Atmosfera. Poichè, se la Luna altera il peso dell'Atmosfera, secondo i siti della medesima, si deve scorgere una disferenza nelle altezze del Barometro, particolarmente nei giorni nei quali passa per il Perigeo, da quelli, nei quali passa per l'Apogeo. Nel Perigeo la Luna sollevando più l'aria, questa deve men premere il Mercurio, e per conseguenza deve questo osservarsi più basso: nell'Apogeo all'opposto per la maggior distanza, la Luna attraendo meno l'aria, la lasseria esercitare più liberamente il suo peso sul Mercurio, e così spingerso più alto nel Barometro. Molte cause incostanti, come il freddo, il caldo, i venti, i vapori, il suoco elettrico, ec. debbono tratto tratto turbare la regola di queste impressioni; ma a capo di molti anni, una causa generale e costante deve manisestare il suo effetto.

A tal fine il Sig. Lambert prese in esame se osservazioni di 11 anni fatte a Norimberga, e prendendo sette giorni tanto intorno l'Apogeo, che intorno il Perigeo della Luna, a ciascun passaggio per questi Punti, espone, in due Tavolette, se somme d'anno in anno, formando in fine la somma totale da una parte e dall'altra. I risultati non soddissecero interamente alla sua aspettazione: poichè è ben vero, che di 11, sette anni diedero le somme parziali delle altezze Apogee maggiori delle Perigee; ma i quattro altri, per una maggior quantità delle somme Perigee ultime, formano un contrapposto, e sasciano almeno sa cosa dubbiosa. Non ossante, osserva il Sig. Lambert queste rimarcabili particolarità,

1.º Che i più gran difetti delle altezze Apogee furono tre, distanti tra foro per l'intervallo di 4 anni (1733. 1737. 1741.); e in questi anni,

si noti bene, era l'Apogeo intorno agli Equinozi.

2.º Che gli eccessi più notabili delle altezze Apogee surono due (1735. 1739.), nei quali anni l'Apogeo della Luna era presso de'Tropici.

3.º Sembra dunque, che di due in due anni si succedano le differenze

P. II. AR. IX. OSSERVAZIONI FATTE COL BAROMETRO. 121
più rimarcabili tra le altezze positive e negative del Barometro. (Si vedrà dopo l'influenza di queste vicende sulle stagioni.)

4.º Gli eccessi Apogei sono minori dei disetti Perigei, ma arrivano più

sovente.

Confessa il Sig. Lambert, che il numero di 11 anni era troppo scarso per potesticostatare una regola; e desidera una serie più lunga d'osservazioni. Perciò, incoraggito io dall'esempio di questo grand'uomo, avendo in potere una serie tanto estesa di osservazioni, mi sono sottomesso a questo travaglio. Ho prima ridotto, colla regola del Sig. Lambert (prendendo solamente 5, in vece di 7 giorni, intorno li detti punti) le osservazioni di 40 anni del Sig. Mar. Poleni, e questa è la Tavola, che ho data nella prima Edizione di questo libro. Ora vi aggiungo li 31 anni seguenti delle osservazioni mie proprie, e risulta la prima parte della Tavola qui sotto. Essa soddissa assai al dettato della Teoria. Poichè

1.º Il numero degli anni, nei quali le altezze Apogee del Barometro eccedono le Perigee, è maggior più del doppio di quello dei difetti, es-

sendo 49 contro 22, ciò conviene col risultato del Sig. Lambert.

2.º Ma qui inoltre la Somma totale degli eccessi supera di molto quella dei disetti, come la Tavola dimostra. L'eccesso è di pollici 101.9,8; che diviso per 852 Apogei presi in osservazione, dà linee 1,434, per uno; e diviso questo per il numero di 5 giorni, dà 0,287 di linea più

d' 1/4 , per eccesso diurno medio dell' Apogeo sopra il Perigeo.

3.0 Si rimarchera anche in questa Tavola le alternative dei disetti e degli eccessi di 4 in 4 anni, generalmente, o di due in due, combinate col sito dell'Apogeo Lunare negli Equinozi e nei Solstizi: ma spezialmente negli Equinozi, perchè il cumulo dell'aria formato dalla forza soltevante del Perigeo ne distrugge, per così dire, l'effetto. Si vede dunque che il sito dell'Apogeo modisica l'impressione della Luna sull'aria.

Per meglio esplorare la verità di questo importante punto, ho voluto sare un simil confronto delle altezze Barometriche intorno le Sizigie con quelle intorno le Quadrature; e questo forma la seconda parte della Tavola.

Anche qui si trovano risultati savorevoli all'azione Lunare sopra il Barometro. Poichè il numero degli anni vantaggiosi per le Quadrature supera il numero degli anni disettivi, come 43 a 28. E la somma finale degli eccessi supera quella dei disetti, di polici 216.3.8, o sia linee 2595,8 numero, che diviso per 1704 Quadrature prese in esame, dà lin. 523 per ciascheduna; e dividendo questo per 5 giorni, si ha lin. 0,304 di eccesso diurno, che viene a stare incirca un terzo di linea.

Uno degl' imbarazzi in questi confronti è la combinazione sinistra da una parte dell' Apogeo celle Sizigie; dall'altra delle Quadrature col Perigeo: in questi casi un' azione distrugge l'altra. Ad onta di questa, ed altre cagioni turbanti, si hanno dei risultati assai manisesti in favore dell'

azione Lunare sopra dell' Atmosfera.

Il su dottissimo Sig. Ab. Frisi, nel suo Opusculo degl' Instussi, ha voluto sossilicare soura queste conclusioni, cavillando tanto pel satto delle osser-

122 P. II. AR. IX. OSSERVAZIONI FATTE COL BAROMETRO.

vazioni, che per la teoria, pretendendo che l'ellisse (eguale al cerchio) formata dalla marea aerea, non arrivi che a 34 gradi dell'apice. Ma è chiaro, ch'egli ha equivocato, ponendo quest' apice al Polo: poiche ponendolo come si deve, all'Equatore, l'ellisse si estende a 56 gradi circa, che vuol dire oltre la nostra latitudine di 45 gradi, e ciò per la sola azione diretta, restando l'indiretta non meno essicace inquanto vuota quel tratto d'atmossera suori, per riempir quella di dentro in sorza dell'azione primaria. Questo assare sì può veder disputato nel Giornale di Pisa, e nell'Enciclopedico di Vicenza.

	بيراة وسميم		CZZE D	وينبية كسر			د نام دانسور ودهبید میشد. د. ترب سیست، سیست	
r	Anni	Altezze	Altezze	Differen-	Apog.	Sizigie	Quarti Differ	en-
K	72,777	Perigee	Apogee	ze	Lun.		20	- 1
ij			110. 39		-	213.76	222.12 + 8.	36
1	1725	112. 06	108. 02		Z	20z.93		06
	1726	107. 06	110, 19		7	211.15		35
Į	1727	121. 16	122. 54	+ 3.15	Ŷ	211.49	f ` } .	22
	1728							
	1729	105. 97	115. 72	+ 9.75	AII.	201, 16	1 4 1	11
	1730	108. 40	114. 31	+ 5.91	<u> </u>	212.97		09
	1731	108. 04	123. 58	+ 15.54	no O	218. 11		32
	173?	111. 67	112. 00	+ 0.33	mp_s	213.60		44
	1733	119. 35	114. 03	- 5.32	111.	223.77	•	27
	1734	122. 25	121. 93	- 0.32		211.57	. (* *	02
	1 73 5	110. 30	113. 38		€ xxx	206. 15		46
K	3736	110. 20	116. 30	+ 6.10	\times	208. 29		73
	1737	117. 09	112. 34	- 4. 75	Y	215.89		69
	1738	124. 95	125. 42	+ 0.47	R_{π}	231.41	-0 -01	49
	1739	111. 23	111. 93	+ 0.70	20	219.20		51
H	1740	110. 21	111- 35	+ I. 14	Ωm_{ℓ}	214.47	210.44 4.	03
ĺ	1741	118. 27	114. 39	— 3.88	<u> </u>	220.42	215.59 - 4.	83
	1742	122. 83	119. 88		m	212.10	226.33 + 14.	23
	1743	118. 54	119. 17	+ 0.63	-6	213.38	224. 15 + 10.	
	1744	117. 30	116. 85	0.45	***	222.74	221.99 + 0.	JB
K	1745	119. 15	116. 65	2.50	YY	223.36	223.66 + 0.	. / =
İ	1746	128. 21	125. 76	- 6.45	४	221.22		39
	1747	115. 21	120. 75	+ 5.54	п	224.63		83
	1748	113.80	118. 11	+ 2.31	ॐऽ	317.57		59
i	1749	113. 76	118, 66	+ 4.90	m	223.09		03
	1750	129. 17	133. 56		<u>a</u>	215.62		74
	1751	117. 33	115. 46		m	222.87		38
1	1752	122. 18	122. 63	+ 0.45	- E	215.54	223.25 + 7.	71
	1753	117. OI	120. 29		***	226.05	228.40 + 2.	35
	1754	116. 81	116. 76		K	231.67	229.46 - 2.	21
	1755	125. 86	123.08	- 2. 78	78	211.59	216.27 + 4.	68
	1756	117. 21	120. 27	+ 3.06	TT.	227.50	231.60 + 4.	10
		114. 09	120. 69	+ 6.60	कुरी	223.84		63
	1757 1758	115. 99		+ 1.62	m	222.52	. 01	04
	1759	119. 39	118. 99		<u>4</u>	223.01	219.76 - 3.	25
	1760	120. 74	124. 00			216.81		98
	1761	112. 28	122. 60	+ 10. 32	ē	228.37	225.90 2.	47
	1762	110. 30	115. 62	+ 5.32	***	224.54	222. OI 2.	53
	1763	122. 31	125. 89	+ 3.58	X	210.84	214.50十3	66
	1764	91. 00	91. 74		Y	159,50		34
	Somme					I	8740.56	
25	U U I FREE	444/- 27	4698. 84	•	•	100)2.94	(0/400)	<u>. </u>

_		===			, ====				2				_		
Anni	Alle2	ze	$\mathcal{A}pc$	gee	Di	ffere	n-	Apog.	Sizi	gie	Qua	rti	Diff	erei	2-
	Perig	ec			1	ze		Lun.					_ z	e	
1765	77.	74	75.	32		2.	42	Уπ	150.	40	150.	64	+	٥.	24
1766	76.	42	80.	02	+	3	60	3000	153.	88	152.	20	-	ı.	68
1767	78.	3.2	80.	2.2	+	1.	90	me	150.	40	147.	36		3.	04
1768	82.	50	8τ.	40		1.	10	<u>.c.</u>	163.	68	I 62.	72		٥.	86
	82.	62	77.	64			98	mor		62	т 38.	90	_	<u>-</u> -	72
1769	Į	50	1:14.	10	+	4.	60	3	146.	44	215.	40	+	ī.	96
1770	113.	47	116.	40	T	4.	07	*** X	226.	19	235.	50	+	9.	31
1772	115.	00	118-	51	-+-	3.	51	Y	223.	00	225.	00	1	Ź.	00
			III.	5.3	-		62	8		40	227.	07	<u> </u>	2.	97
1773	110.	9 I	119.	12	++	o. 7·	88	11.00	230. 229.	91	236.	60	+	6.	69
1774	III.	18	126.	14) '	11.	96	8	227.	43	248.	24	1 :	20.	81
1776	114.	32	118.	76	+	8.	44	m	226.	40	231.	40	14	٢.	00
									 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	+		58
1777	113.	20	115.	43	+	2.	23	<u>a</u> m	224.	72	224.	14	+	0.	
1778	106.	43	III.	33 68	+	4.	40	3	22 I.	65	227.	81	1	5. 9.	40 02
1779	115.	62	127.	68	+	2.	06 68	***)(230.	79 16	239.	15	+	٥.	99
1780		00			+	3.			232.		233.				-
1 781		7,1	150.	2,5	-	ı.	4,6	XY	210.1		2 18.	3,2	+	7.	3,2
1782		4, I	127.	4,5	+	3.	0,4	γπ	253.	0,4	249.	1,0		8.	11,4
1 783	, , ,	0,1	137.	1,1	+	0.	1,0	1100	252	1,0	260.	2,0	+		1,0
1784	124.	7,5	128.	5,7	4	3.1	10,2	$\frac{\Omega}{\Omega}$	254.		250.	7,9		3.	_
1785	121. 1	0,8	128.	0,5	+	6.	1,7	mes	260.		256.	8,9		3,	4,6
1786		7,1	124.	8,0			1.0,2	<u>a</u> m.	256.1		256.	7,0		0.	3,0
1787	140.	6,6	128.	8,8	_	ı.		_	262.		259.	• -		2.	9,4
1788	125.	5,6	131.	6,1	+	6.	0,5	₹	349.	8,1	267.	2,2	土	<u> 17·</u>	6,1
1789	124.1	0,1	129.	3,4	17	5.	5.7	34.7K	243.		261.		+	18.	3,3
1790	132.	r.,0	131.	10,5	<u> </u>		0,5	Y	254.	8,2	272.	7,8	1	17.	11,6
179	125.	2,9	119.	1,2	1-		1,0		250.			,			0,5
179	1 26.	9,3		8,1	-		10,8	_	249.	9,6	252.	8,6	+	2.	11,0
179	132.	0,8		0,8		0.	∴0,8	δ	260.	7,1	262.	4,9	干		9,8
179	1	1,4	131.			2.	9,2		259.			• • • •	1 :		5,2
179		5,3	130.	6,8	1+	0.					259.		1 1	2,	5,5
31	Anni 4	9. ľ	Apoge	0 +	10	1.9	,8.	Q	uadr.						
	Anni 2	2. 1	n dife	etto.					— in	dif	etto a	n. 28	3.		
سند تا										_		_	ين جي		

Altre Tavole affini a queste, e con risultati analoghi, ho dato a parte in un Opusculo, che ha per titolo Novæ Tabulæ Barometri, æsusque Maris, Patavii 1772. Una di queste riguarda le altezze del Barometro relativamente alla dimora della Luna nei 12 segni del Zodiaco. Di questa Tavola laboriosissima pongo qui i risultati finali.

Tavola delle altezze Medie del Barometro per li 12 Segni del Zodiaco rapporto alla Luna.

Ariete	1. 781	Libra	ı.	789
$\mathbf{T}_{\mathrm{oro}}$	3. 778	Scorpione	1.	778
Gemini	7.70	Sagittario -	1.	777
Cancro	1. 757	Capricorno	ı.	779
Leon	1. 772	Acquario	r.	774
Vergine	1. 780	Pesci	ı.	778
Somme	10. 638		10.	675

1.0 Si scorge, che in pieno la Luna trovandoss nei segni Australi opera meno sopra della nostra Atmossera, il Barometro tenendosi più alto, che nei segni boreali, benchè è una sola decimasesta di linea: ciò è conforme all'analogia della marea.

2.º Ma paragonando il fegno di Cancro col fegno di Capricorno l'altezza barometrica di quello è minore di quella di questo di rocci di polli-

ce, che viene ad essere più di z di linea.

3.º I Segni che escono dalla regola sono gli Equinoziali, l'Ariete, e in particolare quello di Libra. Ma bisogna avvertire, come ben rislette il Sig. Lambert commentando queste mie Tavole (Acad. Berl. 1771.), che la Luna influifce sull' Atmosfera, non solo per la gravitazione inquanto diminuisce il peso dell'aria, ma anche col moto, in quanto tira seco l'aria innalzata, e ciò in quanto l'inerzia dell'aria medesima non vi frappone oftacolo. Questa inerzia pare esser quella che rende l'azione della Luna più fensibile di quello sarebbe senza questo impedimento. Per esempio, fenza l'inerzia dell'aria, la Luna perigea renderebbe il peso dell'Atmosfera meno grande, qualunque fosse il sito dell' Apogeo. Ma le osservazioni di sopra fanno vedere, che l'Apogeo essendo ne Punti Equinoziali, le altezze Apogee sono meno grandi delle Perigee, e ciò perchè l'aria ritenendo l'impressione dell'uno e dell'altro, che nei segni Equinoziali è la più sibera, e la più grande, l'aria, dico, in certo modo si accumula, non avendo tempo di rimettersi avanti in equilibrio. Così essendosi l'aria elevata colla Luna nei segni boreali, discendendo questa, tira seco un promontorio d'aria, che fa un fopraccarico nei segni seguenti particolarmente in quello di Libra; e perciò in questo segno si ritrova il Barometro più alto del dovere.

Con ciò si risponde anche a quelli, che obbiettano l'elaterio dell'aria, in sorza del quale dovrebbe l'Atmossera porsi tosto in equilibrio. Così sarebbe se non vi ostasse la sorza d'inerzia. D'altronde il satto smentice questa pretesa, mentre si osserva, che i Barometri in diversi climi, si tengono spesso in un istesso tempo, a differenti altezze. Ed in ostre con-

126 P. II. AR. IX. OSSERVAZIONI FATTE COL BAROMETRO.

viene rissettere col Sig, d'Alembert (De Gen. causa Vent.), che la ragione dell'equilibrio non esige altro, se non che ogni particella d'aria elastica venga spinta da sorze uguali in parti opposte; non già che tutte le particelle dell'aria, in tutti i luoghi della superficie terrestre sieno bilanciate da uguali sorze; altrimenti non vi sarebbe mai disserenza d'altezza nei Barometri tra luoghi anche rimoti, come si diceva. A questo equilibrio generale osta l'inerzia, e sorse una specie di coessone e di tenacità nell'aria, che resiste ai moti pronti, e ritiene i precedenti, sino ad un segno, sopra i quali s'accumulano i susseguenti producendo quelle apparen-

ri irregolarità che si sono rimarcate.

Non so s'io debba rispondere a un miserabile obbietto, che pure viene fatto seriamente. Si dice: la Luna scemando il peso dell' aria deve scemare nello stesso il peso del Mercurio nel Barometro, e però questo non può dare verun indicio. Dirò col Newton (Princ. Lib. III. p. 37. 6. 2.), che la forza della Luna essendo a quella della gravità come i a 2,871,400, ella è troppo tenue per farsi sentire in corpi piccoli, distaccati, ponderofissimi, quale è il Mercurio nel Barometro. La Luna agisce full'acque dell'Oceano perchè sono amplissime e libere; non agisce sui piccoli mari distaccati, o almeno la sua azione non si può vedere; così nè pure sul Mercurio del Barometro. I nostri mari sono soggetti alla marea, non tanto per l'azione diretta della Luna, ch'è forse troppo obliqua e rimota per essi, quanto per la comunicazione che tengono col vasto-Oceano e coll'acque della Zona Torrida. E così è della marea dell' Atmosfera; essa succede più per consenso comunicando coll'aria della Zona Torrida, che per l'azione diretta della Luna, sebbene la grande altezza dell' Atmosfera lo permetta un poco: ma niente di ciò puossi dire del Mercurio del Barometro. Altro è dell'impressione ed alterazione sisica, che devono foffrire i corpi spezialmente animali dall'azione della Luna. di cui s'è parlato sopra (P. L. Art. ult.).

Sopra queste Tavole una sola cosa rimarcherò ancora, ed è questa: che tanto le altezze medie annuali, quanto le irregolarità si veggono ritornare di 8 in 9 anni, o di 4 in 5: ciò dipende dal sito dell'Apogeo Lunare, che di 8 in 9 anni compie il suo periodo nel Zodiaco, e di 4 in 4 a 5, passa da un Equinozio all'altro, da un Solstizio all'altro: e in 2 anni circa da un Solstizio ad un Equinozio, o da questo a questo. Si tenga questo a mente, che ci servirà dopo per sissare un certo periodo di stagioni. Poichè se la Luna modifica col Barometro il peso dell'Atmossera,

deve altresi influire sulle stagioni, e sulle annate.

ARTICOLO X.

Del Termometro, della Temperatura delle Stagioni, e degli Anni: Tavola del Caldo, e del Freddo in Padova.

Egli estratti delle osservazioni Termometriche si suole dare solamente il grado del sommo freddo, e del sommo caldo segnato in quell'anno: il che non porge se non che tenue, o sallace indizio della temperatura di tutto l'anno, la quale dipende da un grado continuato d'impressione. V'è qualche giorno d'acuto freddo o di cocente caldo; ma che subito passa; per esempio la notte 21-22 Gennajo 1719 su notata a Parigi assai più fredda di qualunque del 1709. Quando si danno i Giornali distessi, v'è la colonna del Termometro, la quale così nuda non porge maggior idea di quello che si desidera. Veramente la Società di Londra esigeva se somme del Termometro di mese in mese: e in ordine a questo il Sig. March. Poleni nei due primi sessenni ha dato queste somme: e qui si comincia a vedere qualche cosa sulla differenza degli anni, e de' mesi. Tuttavia questo lume ancora è scarso.

Prima di tutto conviene dar la descrizione del Termometro di cui si valeva il Sig. March. Poleni. Esso era stato sabbricato da lui medesimo alla maniera d'Amontons, benchè con altri gradi: nelle Transazioni Filosossiche (n. 421), descrive l'Autore i punti sondamentali della scala: colla palla immersa nel ghiaccio il Mercurio si abbassava a pollici 47,30, e nell'acqua bollente si alzava a gradi, o pollici 63, 10. Si vede, che sono questi gradi ben grandi. Un grado Poleniano equivale a 5,0633 di Reaumur: ecco una Tavoletta di confronto coi Termometri più celebri.

	Poleni.	Reaumur.	Fahrenheit,	Delisle.
Grado dell' acqua bollente	63, 10.	80.	212.	0.
Medio, o Temperato in Padova	49, 90.	#3 -	62.	1 2 6.
Gelo	47, 30.	0.	32.	150.

Cerchiamo ora di fissare il Medio, o sia temperato di Padova. Il Sig. March. Peleni dalla somma totale dei numeri del Termometro, ne' sei primi anni, l'aveva trovato di pollici so: 16/100; nel secondo sessennio lo trovò di 50. 12. Ma negli anni seguenti parve andar scemando il caldo; e certo crescer il freddo. Poichè mentre il Sig. March. Poleni aveva trovato il più grande abbassamento del Termometro a pol. 47. 44 li 27 Gennajo 1731; si trovò dopo giunto a pollici 47. 10 li 2 Febbraro 1740; a 47. 5 li 11 Gennajo 1745; e sino a 46. 68 li 27 Gennajo 1758. Il sommo caldo poi s'era trovato pollici 52. 54 li 22 Giugno 1728.

128 P. II. AR. X. DELL A TEMPERATURA DELLE STAGIONI.

Prendendosi il mezzo tra i due estremi del caldo e del freddo si avrebbe il temperato di polsici 49. 61. Ma questo non sarebbe affatto giusto; prima perchè può venire un giorno di maggior freddo e di maggior caldo, che potrebbe alterar notabilmente questo mezzo; poi perchè volendosi la temperatura di un anno, che dipende più tosto da una continuazione,

non si deve ella prendere da un caso raro.

Si è dunque fatto la fatica di sommare i numeri del Termometro per tutti questi 40 anni: e dividendo questa somma che riuscì di Pollici 728566. 21 per il numero di 14599 giorni (ommessi 11 giorni della riduzione dello stile vecchio allo stil nuovo, a cui il Sig. March. Poleni era passato nell'Ottobre 1752) si ha il numero medio o ragguagliato per ciascun giorno, esprimente il Temperato, a pollici 49. 90 à: il qual numero, se anche nascesse mai qualche colpo di caldo, o di freddo estraordinario ed eccedente qualunque di questi anni, si vede che non può restare alterato sensibilmente: poiche questo eccesso diviso per un numero così grande di giorni si perde per quanto sorte sosse.

Preso dunque questo numero 49. 90 \(\frac{1}{2}\) per il Temperato, e moltiplicatolo per il numero dei giorni dei mesi, risulta il Temperato dei mesi

di giorni 31 a pollici 1547. 05.

di giorni 30 pol. 1497. 15. Febbrajo comune di giorni 28 pol. 1397. 35. Bisestile 29 pol. 1447. 25.

Sommando poi di mese in mese i numeri attuali della colonna del Termometro, io paragonava questa somma alla somma corrispondente del Temperato; ed essendo minore, io segnava la differenza, o il disetto alla categoria del freddo, o negativo: se la somma era maggiore, segnava l'eccesso nella categoria del caldo. Per esempio la somma del Gennajo 1725 si trova di pollici 1402. 76

Sottro questa da 1547. 05 Temperato del mese di giorni 31.

Resta il Freddo di Gennajo — 44. 29 La somma del Luglio è 1605. 38 Sottro il Temperato 1547. 05

Resta il caldo di Luglio + 58. 33 dello stesso anno.

In questa forma dunque ho segnato gli eccessi, e i disetti, in una colonna, in linea di ciascun mese distinguendo il freddo col segno negativo —, il caldo col positivo +: ed in fine sommando a parte i negativi, e i positivi, avevo il totale del freddo, e del caldo di tutto l'anno:
e sottraendo il minore dal maggiore, il residuo mostrava la temperatura
di quell'anno, vedendosi se avesse dominato il caldo, o il freddo: il che
può essere di oggetto non indisferente per l'Agricoltura, e per la Medicina, avendosi nello siesso tempo la temperatura di ciascun mese, che
importa ancora più per isviluppare e maturare i prodotti della terra, e le
malattie.

In questa maniera ho formata la Tavola I. col titolo del Caldo e del Freddo, o sia della temperatura relativa di questi 56 anni, 40 del Sig.

P. II. AR. X. DELLA TEMPERATURA DELLE STAGIONI. 129

Poleni, 16 miei. In questi 16 ultimi anni sono gradi di Reaumur, avendo risparmiato la lunga fatica della riduzione, suorchè per il risultato sinale che basta. Avverto, che il Sig. March. Poleni teneva il suo Termometro in camera, di cui una facciata guarda Levante, l'altra Mezzodi. In oltre l'ora dell'osservazione era il mezzodi, ora di caldo, benchè non estremo, il quale cade due in tre ore dopo. Se il Termometro sosse sia più sorti, tanto di caldo, che di freddo. Ma ciò niente turba la temperatura relativa degli anni.

Ognuno poi con qualunque Termometro, tenendo un Giornale Meteorologico, può formare fimili Tavole. Io cercherò qui dopo di far qualche applicazione di questa Tavola agli oggetti di Agricoltura e di Medicina. Qui solamente sarò qualche rissesso, che salta agli occhi alla semplice in-

spezione della Tavola.

Di tutti questi 40 anni l'anno più caldo su il 1728, in cui concorse il minimo freddo col massimo caldo, colla massima elevazione del Termometro di pollici 52.54, e in conseguenza restò in fine il massimo residuo di caldo, come si vede nella Tavola. Vicino a questo su l'anno seguente 1729; dal che si scorge che l'impressione di un anno facilmente passa nel seguente; il che si verisica anche del freddo. Nel Termometro Reaumuriano, che tiene il Sig. March. Poleni, è segnato il caldo del 1737, come massimo, a gradi 30 di quella scala; e mi sembra di aver veduto simile notazione in altri Termometri. Ma o questo grado di caldo si sece sentire in altri paesi; o questo Termometro era esposto all'aria esterna, e non nella camera con quello di Amontons. Poichè in questo trovo segnato il massimo grado del calore di quell'anno il di 12 Luglio a pollici 52.48, quando nel 1728 su, come s'è detto, di polici 52.54; e se bene tutto il caldo dell'anno sosse non ostante su minore non solo del 1728, ma di molti altri anni precedenti, e anche seguenti.

Credevo di trovare il massimo freddo nel 1740, celebre per l'Inverno lungo: di fatto la somma su grande, e piccola la somma del caldo; e notabile il rigido del freddo, se si paragona col caldo del 1728. Non ostante il rigido del freddo fu affai più grande nel 1755, e quello che non avrei creduto, nel 1757. Poiche tanto la fomma del freddo in tutto l'anno, quanto il refiduo, detratto il caldo, eccede ogni altro anno. Ciò nasce o dal progresso del freddo nella Primavera (nel 1757 nevicò molto avanti nel Marzo), o dal principio affrettato in Ottobre, e Novembre. Si può rimarcare, che un Inverno grande influisce non solo nelle stagioni seguenti. riuscendo per lo più le Stati meno calde, e gli Autunni più freschi ma anche nell'anno proffimo. Il Gennajo 1758, e il Febbrajo furono i più freddi di questi 40 anni. Così l'Estate su assai moderata, poichè il caldo di Luglio non fu in vantaggio che di 41 sopra il temperato, quando nel 1728 avanzò 73, e comunemente suol essere intorno di 60. Per altro in questi 55 anni i più freddi si veggono essere il 1768, 1776, 1777 a noi proffimi.

Enuno potrà soddissere la propria curiosità esaminando questa Tavola,

130 P. II. AR. XI. DIGRESSIONE SOPRA IL FREDDO.

e farvi dei rissessi. Si può considerare il freddo ed il caldo assolutamente, ed a parte, per ciascun anno; e vedere come vanno variando: poi i residui, detratto uno dall'altro, che marcano la qualità dell'anno: e potrà osservarsi, che questi residui non sempre corrispondono alla quantità assoluta del corrispondente freddo, o caldo, che sia. Io due rissessi soli farò.

I. Dei primi 40 anni, 20 hanno residuo di caldo, e 20 residuo di fredado. Nei primi 20 anni, due soli hanno avanzo di freddo 1739, 1740;

nei secondi all'opposto due hanno residuo di caldo 1745, 1759.

II. Per 15 anni predominò il caldo, che su il sommo nel 1728, e 29; poscia andò degradando; ma nel 1739, e 40 il freddo prese il di sopra; e questo freddo interrotto per 5 anni da un legger moto di caldo, andò sempre prendendo sorza, sicchè 15 anni dopo arrivò al colmo, dove si mantenne per 3 anni circa in distanza d'intorno 30 anni dal sommo caldo. Ed è curioso da osservare, che le somme annue del freddo prendono appresso poco i numeri di quelle del caldo precedente, e viceversa. Io non cercherò per ora di nè pure congetturare le cagioni di questa spezie di periodo: basti l'osservazione, la quale prova non essere senza sondamento la querela degli uomini, che da qualche tempo corrono annate più fredde, e che non regnano più quell'Estati calde, che si provavano una volta. Di questo aumento di freddo parlerò ancora nell'Articolo seguente.

ARTICOLO XI.

Digressione sul freddo in generale, e sopra un osservabile aumento di freddo negli anni correnzi.

Posse anche il freddo una semplice privazione di calore, del che v'è tuttavia qualche Fisico che osa di dubitare; confesso che non posso indurre la mia mente ad ammettere l'opinione di moda, che proscrive come insussissanti le particole faline, e riguarda come chimerico il ministero loro nella produzione dei freddi, e dei ghiacci. Non rincresca di

trattenerci un poco nell'esame di questa celebre quistione.

Ogn'anno, ed ogni giorno d'Inverno, scordati del freddo passato, e badando solo al senso presente, ci lamentiamo del gran freddo che sa allora. Bisogna distinguere tre spezie di freddo: quello dell'aria ambiente indicato dal Termometro: quello che sa gelar i liquori: e in sine quello che si sa sentire sulla cute del nostro corpo. Questi tre freddi, benchè abbiano un comune principio, di raro concordano; e per ciò ne saccio tre spezie. Il vero grado del freddo è quello indicato dal Termometro: gli altri due sono vari, perchè dipendenti dal concorso di altre cagioni.

poiche quanto al gelo, talora i liquori si appigliano quando il vero freddo scema, ed il Termometro mostra qualche grado di calore, e tal altra non gelano, se bene il freddo oltrepassi la misura comune del gelo. Quanto al senso poi, prescindendo anche dallo stato attuale del nostro corpo, da cui questo senso dipende, s'incontra una discordanza dal Termometro ancora maggiore. Spessissimo dopo mezza mattina, quando il Sole alto riscalda, e il liquore del Termometro s'è alzato qualche grado, anzi nel mezzodi, sentesi pizzicare la cute con vivo senso. Lo stesso accade al partir dell' Inverno, nello squagliarsi che sa la neve ed il gelo. All'opposto spesso gela forte senza percepirsi tanto rigore. Si prova un acuto freddo anche in letto, il giorno avanti che voglia nevicare; e quando siocca la neve, si mitiga il senso senza alterazione del Termometro.

Questo costante senomeno non mi lascierà mai uscir di capo l'opinione, che vi sia qualche cosa di positivo che formi l'acuto del freddo al senso, con una qualche materia frigorifica, fottile, spiritosa, volatile, quanto si vuole, o consista in lamelle gelate, come tanti elementi, o semenze del gelo, o in nitri, fali, ed altri corpi aculeati acidi, o alcali . che sieno . Questi vellicando e pungendo la cute fanno quella molesta sensazione, che si prova col freddo. E poichè si sperimenta, che non pungono tanto, quando si forma il gelo e la neve; e tornano a farsi sentire, quando la neve e il gelo si scoglie; non credo nè pure assurda l'opinione di que'Fisici, i quali tengono, che questi corpi glaciali concorrano positivamente a costipare i liquori, come tanti cunei; nè mi sembra che sia stato sin ora adequatamente risposto ai forti argomenti, che il Musschembroek adduce per comprovare questa opinione . Alla vellicazione di certi freddi fi aggiunge l'assideramento, che si prova nelle dita verso le ore del disgelo, come sono le meridiane, cosa che non accade la mattina nel maggior freddo; e che questo provenga da materia salina più tosto, che da altra specie, pare che si raccolga dalla proprietà de Sali di costipare, e d'in-

Si obbietta di recente, che fatta l'Analifi della Neve dal Sig. Margraf (Opusc. Chimic. T. II.) non vi ritrovò nitro. Rispondo, che questo è detto gratuitamente, mentre il celebre Autore dichiara d'avervi trovato un Vapore nitroso misto ad alcuni grani di acido di Sal comune; il che basta; poiche non importa, che il nitro sia in massa, nè il sale (perciò non accresce il peso de'liquori); anzi deve essere sciolto, come or ora si vedra. Negli atti di Lipsia Suppl. Tom. XIV.) è riferita una bilancia per pesare il nitro sparso nell'aria; e si trovò, che il crudo Inverno 1740 provenne da un eccesso di questi nitri. Mescolandosi una buona quantità di Sale del Vesuvio (ch'è Sale ammoniaco) con della neve, di cui si circondi un vaso pieno d'acqua (che si gelerebbe stando in riposo) agitandosi la medesima acqua, acquista un gusto ingrato, acre, sulsureo; ciò che prova, che le particelle sciolte del Sale e vi sono, e sono assai sottilizzate per passare a traverso dei pori insensibili del vetro. Moltissime altre belle sperienze simili porta il Sig. Herckenroth nella sua Dissertazione sulla natura del freddo. La maniera, onde naturalmente si forma il gelo per lame e fili, a maniera di rete e ricamo, indica una vegetazione falina; mentre se fosse la sola partenza del caldo o del suoco, l'acqua si dovrebbe piglia-R 2

re uniformemente. Lo stesso dimostrano le figure de' vapori gelati sulle vetriate, che somigliano alle rose della Neve, le figure della quale parimenti portano le impressioni de' Sali, i quali sempre, come si sa, affettano una figura regolare. Final nente attesta il Ramazzini, portando l'esperienza d'un peritissimo Chimico (Ephem. Mut. 1694), essersi estratto dall'acqua purissima di Neve quantità di vero nitro di color sosco, di gusto acre, folgorante alla fiamma, ec. Lo stesso Autore attesta il copioso nitro dell'aria di quell'anno, portato dai venti del Nord: e così fu nell'asciutto e freddo Verno 1779. Giammai i Salnitrieri raccolfero tanta quantità di Salpetra come in quest' anno.

Si obbietta di nuovo, che collo spirito più ardente, nei maggiori calori della State, a forma in momenti del gelo: obbietto spezioso del pari che vano. Si sa, che il flogistico ha la più grande affinità cogli acidi; che tutti gli spiriti ardenti contengono un Sal acido; onde l'acido che contiene l'aria, è forse dovuto al flogistico sparso nella medesima: legasi principalmente il flogistico coll'acido nitroso; ecco il secreto di quella sorprendente congelazione. Il lodato Sig. Herckenroth tiene, che il principio del freddo sia un alcali; e che quest'alcali sia il medesimo che quello dello spirito di vino, dell' etere, ec. Alcali, o acido che sia, mi basta

che ci entri il magistero de' sali, come tutto ce ne convince.

Il gelo artifiziale si forma, come è noto, col Sale, ma non semplicemente. Col mescolare sale in massa, con neve e ghiaccio in massa, si ottiene solo un debol grado di freddo. Il sommo grado di freddo fi ottiene col mescolare nel ghiaccio pesto gli spiriti di Sale, o le acque forti: con questo mezzo il Sig. Braunio giunse a congelare il mercurio (Comment. Petropol. T. V.). Ma lo spirito stesso di sale non giunge a produrte freddo, se non scioglie la neve in modo che se ne formi come un terzo liquore: e perciò gli olj, se bene sciolgano la neve, non producono alcun grado di freddo, perchè non si mescolano. In fatti si richiede la soluzione della neve, o del ghiaccio per produr freddo, e generare dell'altro ghiaccio. Il che pare indizio manifesto, che generatore del gelo sia un elemento volatile e spiritoso, che passa dal ghiaccio, che si scioglie per la sua uscita, in quello che si forma per la sua entrata; o pure chiama ed assorbe il fuoco dal liquore che si gela, in quello che si scioglie. Nè per altro mezzo so concepire che si formi la neve e la grandine nell'Atmossera, se non perchè concorrono di cotali spiriti in tal quantità da investire un tratto di vapori coadunati in una nuvola, e o ne vuotano il fuoco, e ne costipano gradatamente le molecule; ed in ciò può aver parte il suoco istesso de lampi e de fulmini, e il caldo estivo, che sviluppi questi elementi in altri tratti vicini alla nuvola, come si adopra il suoco per scioglier la neve, a formar più presto il gelo artifiziale (*).

La.

^(*) Nel T. IV. degli Atti Elvetici , l' Autor del Termometro universale , softenta appresso poco con questi argomenti qui sopra accennati: ,, che il Caldo ed il Freddo sono 3, due materie sottili, opposte l'una all'altra, nell'Atmosfera, d'un'egual mole e caduta, 3, e che fanno giornalmente sopra la Terra uno de principali giochi della natura : ch'elle

La qualità del fuolo nei paesi, ove regnano freddi fuori della proporzione del clima, conferma quest' iporesi. L' Armenia non ha latitudine maggiore del Regno di Napoli; e pure intorno Etzerum trovò il Tournesorzio (Viaggi Lett. 18.) un gran freddo nel mese di Giugno : perchè quel fuolo abbonda di sale ammoniaco. Se in oltre il terreno sia umido, dalla soluzione e mistura de' Sali sorge una spezie di freddo artifiziale, e a questa doppia cagione si deve attribuire i rigidi freddi della China, della Tartaria, della Siberia. La Siberia tra i gradi 55 e 60 di Latitudine abbonda di Salpetra, e insieme di acqua, poiche contiene la sorgente di tanti gran fiumi, un suolo elevatissimo compatto da nitri, e indurito di tratto in tratto a grandissima prosondità di ghiaccio perpetuo. Quindi il grado del freddo fu trovato ivi di 70 gradi, quando quello del 1709 appresso di noi non su che di 15.

Un altro paese orrido per il freddo è il contorno della Baja di Hudson: fa orrore la descrizione che ne sa Hellis nel suo viaggio. Il ghiaccio v'è così duro, compatto ed eterno, che l'Hallejo, come si accennò, sospettava, che ivi una volta sosse il Polo gelato. Impossibile è l'esporsi impunemente all'aria nell'Inverno: un vento nivale procelloso vi soffia continuo; visibili sono gli aculei che vibra; e questi sono quelli che squarciano la cute, formano in un momento le cancrene, lacerano i polmoni,

fanno cadere i membri assiderati e morti.

Ma il luogo più freddo di tutta la terra sembra essere la Spitzberga. Questa Isola è composta di monticelli acuti, formati di sabbia portata da venti, di fali, di ardoesia, o piuttosto di ghiaccio: paese inospite, e inabitabile: i naviganti, che vi approdano di raro, non vi possono durare più di un'ora.

Or quello che opera la natura del suolo salino abitualmente in certi territori, in altri lo fanno i venti, tutti quelli, che soffiano di sopra a Montagne o terreni nevosi, o abbondanti di Sali, fossero anche venti di

Il Sig. Herckentoth (Dif. fur la nature du Froid; Paris 1777.), tiene pure il freddo per una sostanza, che caccia la sostanza del caldo, o sia il succo: questo, secondo questo abile chimico, è un acido; quello un alcali: il soro bilancio pone l'acqua al temperato, a 10 gradi di Reaumur; qualunque sia questa sostanza, ella si può con qualche Chimico chiamare il Sale del freddo, per le cose dette incontestabile. Perciò non si dovrà dire con tanta franchezza, lo stato originale dell'acqua esser la solidità del gelo, ed esser renuta si succesa per la mescolanza del succesa poichà all'opposto si percenta risondesse, che fluida solamente per la mescolanza del fuoco; poiche all'opposto si potre rispondere, che so sale del freddo, la riduce a stato di corpo liquido, condensando il vapore suddetto.

³⁾ netrano, l'una e l'altra, affai prefio tutti i fluidi, ma con qualche fentezza tutti i cor-, pi solidi e terreftri, sino a che nell'interno degli uni, e degli altri abbiano acquistato il , loro punto d' equilibrio colla gravità della loro materia esteriore : che facendo astrazione 7, dalla loro preponderanza particolare in ciascun giorno, e prendendo un numero di gior2, ni, prepondera a vicenda ciascuna, incirca sei mesi sopra la terra, a differenti gradi di 2), temperatura: che per l'effetto di questa preponderanza s'infinuano dentro terra fino alla 2) profondità di 80 piedi incirca, se non altro per mezzo delle vene d'acqua, ed ivi formano, incontrandofi, e bilanciandosi il semperato: che i raggi del Sole non fanno altro, che p spingere e cacciare questi due elementi, residenti nell'aria nostra : che se la Temperatura del » caldo dipendesse dai soli raggi solari, il temperato, o medio, sarebbe a Gradi 60 di Lanotation de la Seno d'incidenza è la metà del Raggio o del Seno totale no ec.

Oftro, come appresso di noi quelli che vengono dagli Apennini, quando sono coperti di neve, come negli ultimi anni; e a Parigi, quelli che spirano dalle Montagne dell' Alvernia, come su nel gran freddo del 1709.

Ma quasi per propria giurisdizione hanno questa proprietà i venti Grecali, e Boreali: poichè questi spirano dal vero regno del gelo, dal paese degli eterni ghiacci. Un vento che scorra 10 miglia all' ora (i procellosi ne scorrono fino 60, come sece il turbine di Padova 17 Agosto 1756), in 11 giorni può arrivare dal Polo in Italia, e con doppia velocità, come è facile, in 5 giorni. Dunque dalla Groenlandia, dalla Siberia, dalla China potrà un vento in breve tempo portare a qualche paese dell'Europa meridionale, come il nostro, un acuto freddo, della brina, del ghiaccio, non solo in Inverno, ma anche nel bel mezzo della State; come talora è accaduto, per esempio li 18 Giugno 1721 (Accad. Reg.), e li 24 Giugno 1758, nella qual notte si gelò la sossa intorno Leyde, come asserisce il Musichembroek.

Tale sarebbe l'effetto del vento Greco e di Tramontana appresso di noi per la forza fola della sua origine. Ma questi venti Grecali provenienti dai monti della China, e della Siberia, passano in oltre sopra catene di altre montagne nevose, del Caucaso, dei monti Carpazi, degl'Illirici, e perciò soli bastano a produrre appresso di noi la sevizie di un Inverno straordinario, participandoci l'intemperie, che una copia di nevi e di sali può generare in quel rimoto paese un anno più che un altro. Tale su l'Inverno del 1755 che su tutto asciutto, e pur così rigido, senza nuvole, nè caligini: tale fu l'insolito freddo in tutta Europa alla fine del Gennajo 1776; e quello alla fine di Febbrajo 1780.

Questa è quella opinione, dalla quale, come dicevo dal principio di questo Articolo, non posso sottrarre il mio spirito, la mia persuasione: la vera cagione del freddo, e del ghiaccio, è un elemento, uno spirito salino qualunque sia, che opera positivamente costipando e pungendo, o pure negativamente afforbendo il calore ed il suoco da' corpi. Questa sostanza salina quando incontra nell' Atmosfera una gran massa di vapori, allora è quando genera quelle nevi straordinarie con ghiacci, come fecenegli anni proffimi 1767, 1768, 1770, nel 1779 in Tracia ed in Afia,

e appresso di noi nell'anno 1780.

Sopra di un certo periodo, che tengono questi strani Inverni, de' quali si troverà una specie di Cronaca alla fine di questa Seconda Parte, vedete l'Articolo Ultimo. Qui si deve rapportare un senomeno singelare, e

degno della maggior riffessione, che si osserva nei correnti anni.

Dalla Tavola del Termometro risulta ad evidenza, che in questi anni il freddo di anno in anno va in pieno crescendo, nel nostro paese: il che molto meglio si comprova dalla seguente Tavoletta, che esprime il calor medio, o sia il temperato, di 6 in 6 anni, dopo il 1725, ridotto alla scala di Reaumur; col dovuto degrado ai gradi del Poleni segnati in Camera meridionale, e all'ora del mezzodì, e così ragguagliati a quelli del Termometro esposto all' aria libera di Tramontana , come si pratica ..

Calor medio offervato in Padova.

	Poleni .	Ridotto, c
Dal 1725 al 1730	14,38	12,59
1731 - 1736	14,18	12 , 41
1737 - 1742	13,20	11,56
1743 - 1748	13,00	11,30
1749 - 1754	12,20	10,68
1755 - 1760	12,45	10,90
Medio de' primi 35 anni	13,23	11,57.
1761 - 1769	ره سارسه ه	10,07
2776 2774		10,25
1773 - 1779		9,80
1780 — 1785		9,75
1786 — 1795		10,05
Medio de' 35 anni po	a ani ani	9,98.

Il Calor dunque in questo paese nello spazio di 70 anni, si trova di-

minuito di quasi due gradi.

Io voglio concedere, che si possa nascondere qualche non avvertito abbaglio nelle osservazioni, nei Termometri, nelle scale, nel sito, nell'ora, nelle riduzioni de gradi, o altro. Ma non si oserà, credo, negar tutto: poichè le osservazioni Poleniane satte in serie coll'istesse condizioni di ora, di luogo, di Termometro, almeno sin tutto il 1761. danno già prima l'istesso senomeno.

Che intanto attualmente regni questa diminuzione di caldo, anche in altri paesi, concorre a provarlo l'osservazione di Parigi, che sece il Sig. le Gentil (Mem. Acad. 1774. pag. 688.), che conferma l'osservazione pubblicata prima dal Sig. Jeaurat. Poichè il Sig. le Gentil, nel 1759, prima di partire per le Indie, aveva trovato sopra tre Termometri la temperatura delle grotte sotto l'osservatorio, di Gradi 10\frac{1}{2}:e al suo ritorno 1773, con reiterate osservazioni non la trovò più che di gradi 9\frac{1}{6} sopra uno dei detti Termometri, ed 8\frac{5}{6} sopra dell' altro. Risulterebbe la diminuzione d'un grado circa in 13 anni, quale è quella che si trova dalle osservazioni di Padova.

Se questo senomeno, che ormai sembra verificato abbastanza, aveste un progresso continuato, nel mentre che prova che il Corpo istesso della Terra, e non solo l'Atmosfera, si va a poco a poco raffreddando, verzebbe insieme a confermare mirabilmente la selice ipotesi del Sig. Co: di

Buffon sul raffreddamento successivo de'globi Planetari; poiche sebbene questo debba essere, e sia sentissimo, insensibile di anno in anno (se anche proceda solamente in serie aritmetica, e non in qualche serie di potenze, come potrebbe darsi), a capo però di molti anni si può sar sentire anche

nei nostri grossolani istrumenti: il fatto certo è rislessibile.

Ma non è solo: vi sono altri fatti, i quali possono esser legati col medesimo. Uno è quello rimarcato sopra, d'un aumento sensibile di peso nell' Atmosfera, attestato dalle altezze medie del Barometro, le quali nei prossimi anni si osservano maggiori di quelle degli anni addietro. Un altro fatto è una misura maggiore di pioggia che pure si rileva in questi ultimi anni. Vi si aggiugne un maggior numero di giorni oscuri, nuvolosi, caliginosi, piovosi, ventosi. In fine sembra notarsi un'influenza nuova di malattie putride, scorbutiche, per lo innanzi quasi ignote nei nostri paesi, con una generale sterilità (serilescenza) della Terra, ed un degrado di bontà nei frutti. Vedete gli articoli qui dopo.

Altrove (Nova Tabula Barometri, in Scholio), ho cercato di spiegare questi fatti annessi, col primo, vale a dire coll'aumento del freddo. Poichè il freddo condensa l'Atmosfera. L'aria resa più densa può sostentare una maggior quantità di vapori, e di aliti: quindi maggior peso, ed altezza maggiore nel Barometro: le stesse materie rendendo il cielo più ingombro, devono anche renderlo più fosco, nuvoloso, caliginoso, piovoso, mal sano.

Un dotto anonimo (Rozier Suppl. Tom. XIII. pag. 342.), riconosce vera la mia osservazione sull'aumento del freddo, e la conferma colle osservazioni proprie, e con quelle dell' Accademia di Parigi. Ma nota insieme una spezie di paradosso, ed è, che mentre va crescendo il freddo, cresce anche il caldo, in questo senso, che in certi giorni d'Estate si fa, negli anni più vicini a noi, sentire un grado maggiore di caldo; e lo prova comparando le somme de massimi caldi, di 14 in 14 anni, dal 1699 sino al 1754. Propone la sua idea, per ispiegare e conciliare questi due fatti in apparenza così ripugnanti. Si vale dell'opinione del Sig. Eulero, che fa la Terra avvicinarsi al Sole. Poiche da questo principio nascono due conseguenze: una, che la Terra avvicinata alla sorgente del suoco debba concepire maggior calore, quindi il maggior grado di caldo che si osserva in alcuni giorni d'Estate; ma, perchè insieme s'abbrevia l'anno, il caldo ha poca durata, e deve cedere il luogo al freddo.

Se il fatto dell'avvicinamento della Terra al Sole, e dell'accorciamento dell' anno fosse vero, questa spiegazione avrebbe un' apparenza soddisfacente: la differenza di 8 giorni nella State e nel Verno per li nostri Antipodi, fa loro, come si è osservato sopra, una differenza notabile di stagioni rispetto a noi. Ma questo avvicinamento della Terra, ed accorciamento dell'anno è negato da dottissimi astronomi; e se sosse anche vero, si riduce a così poco, che non può produrre effetto sensibile; cosa ha che fare una minorazione di pochi secondi nell'anno col calore e col

freddo tanto alterato delle annate?

Non ispiega poi l'altro gran senomeno del Barometro, parimenti ricono**sciuto**

sciuto dal dotto Anonimo. Dice egli: il Sole più vicino attrae maggiormente il Mercurio, e però lo tiene più alto; quasi che non dovesse per l'istessa ragione e nell'istesso tempo sollevare anche l'Atmossera, e però tenere il Mercurio più basso.

In simil modo ragionare si deve della diminuzione dell'obliquità dell' Ecclittica, a cui qualche altro imputa l'alterazione delle Stagioni. Questa è una variazione lentissima, dipendente dal sito dei nodi degli altri Pianeti, i quali in questi secoli attraggono la Terra e la sua orbita verso l'equatore. Ma tutta questa variazione è circoscritta a poco più d'un grado, si compie in decine di secoli, e se anche si facesse tutta in un an-

no, non produrrebbe effetto sensibile.

Incolpano alcuni le macchie solari. A simili macchie attribuisce il Cartesio l'estinzione dei Soli, i quali a poco a poco coprendosi di schiume e di croste diventano opachi, e pianeti. Alle macchie attribuirono alcuni il pallore qualche volta osservato nel Sole per sino un anno intero. Alle copiose macchie riserisce il Sig. Weidlero il freddo dell'Inverno 1729; il P. Reita quello dell'anno 1642; e nel freddo sensibile dei 18 Giugno 1721 (Acad. Reg.), su osservata una gran quantità di macchie nel Sole. Al disetto di macchie attribuiva l'Argolo il gran caldo, e il gran secco dell'anno 1632. Ma negli anni 1718, 1719, che surono calidissimi e prodigiosamente asciutti, su osservata una frequenza grandissima di macchie nel Sole. Senza questo obbietto, in vero grande, quest' ipotesi delle macchie spiegherebbe selicemente la minorazione del caldo osservata in questi anni, tanto più che se ne osserva un' abbondanza prodigiosa, ed io almeno non ho veduto mai tante e sì grandi macchie nel Sole quante negli anni scorsi 1779, 1780.

Dell' Atmosfera solare, e di quelle delle Comete, dirò una parola qui dopo. Consideriamo ora qualche cagione più vicina, e terrena. Per ispiegare l'alterazione delle stagioni ricorrono alcuni alla distruzione de' boschi. In fatti al tempo de' Romani, e sino quasi a tre Secoli addietro, era l'Europa tutta coperta di selve, era tutta un gran bosco. I boschi impediscono l'azione del Sele, trattengono l'umido e il freddo. Quindi il maggior freddo, dicono, che regnava allora, e per cui si gelavano quei siumi, che ora non si gelano più. Ma insieme nei tratti lavorati e colti doveva concentrarsi maggior caldo, e i venti freddi di tramontana dovevano venire arrestati dai boschi istessi: quindi anche in provincie più settentrionali, come nella Piccardia, poteano coltivarsi le viti, che ora non

vi possono più vivere.

Anche questa è una spiegazione più speziosa che solida. Poiche prima i satti, sui quali è sondata, non sono certi, mentre anche in questi anni prossimi gelasi il nostro Adige, e il nostro Pò, non che i siumi di Francia come nel 1768; e per le viti, che in qualche paese non possono più allignare, può ciò provenire da cause morali, e da disetto di coltura. Il satto anzi sta tutto al contrario: il freddo cresce, ed il calore scema poiche appresso di noi ne pure è vero quello che si è detto sopra da quell'autor Anonimo, che vi sieno giorni più caldi negli anni prossimi, che

che nei rimoti: il giorno più caldo in Padova fu nel 1728 agli 11. d'Agosto, con gradi 28 di Reaumur; quando negli anni vicini non arrivò
mai alli gradi 26; e come ho detto, non è tanto il freddo degl' Inverni
che cresce, quanto il caldo dell' Estate che scema, e in intensione, e in
durata.

Lo svegramento però delle Terre può e deve aver contribuito all' alterazione dell' Atmosfera in altro senso, somministrando maggior quantità, e nuova qualità di aliti terreni. I Terremoti frequentissimi possono esservi concorsi. Dalle terre mosse e colte, oltre uno sviluppo maggiore di esalazioni, si genera maggior copia di nitro, e da questo si genera freddo, come si è provato al principio di questo Articolo. Di più gli aliti caldi, l'aria infiammabile, che si sviluppa continuamente, il suoco elettrico, abbandonano la Terra, e le regioni basse, per portarsi all'alto dell' Atmosfera. Quindi sorse la nuova, insolita, e in vero notabile frequenza d' aurose boreali, anche in questi paesi Meridionali, (nell' anno 1779 ne abbiamo osservato 24). Pare ben più naturale di attribuire queste Aurore al gioco dell'aria insiammabile e del suoco elettrico piuttosto che alla caduta ed accensione della materia dell'Atmosfera del Sole nell' Atmosfera nostra, comunque con tanto ingegno sossenta dal Sig. di

Non ostante, se a questa sopraggiunta di materia vuossi attribuire con quel dottissimo Autore qualche carico nell' Atmosfera nostra; aggiungasi, se si vuole, anche l' Atmosfera delle Comete, che passano talune in molta vicinanza al nostro pianeta: non ripugnerò tanto. E' mi bassa, che in un modo, o nell'altro, o per la partenza del suoco, e delle sostanze calorose dalle regioni basse, o per la sopravvenienza di materie straniere o dalla Terra, o dal Cielo, si concepisca l' Atmosfera nostra divenuta più densa, coma prova il Barometro, e più fredda, come prova il Termometro: tutte le altre conseguenze s'intendono ssuirne con facilità e senza ripugnanza: e'basta, dico, a me d'avere espossi de'satti notabilissimi, laficiando ad altri più selici di me so spiegarli, e verificarli (*).

Potrebbe venir in mente, che l'osservato e verificato aumento delle ghiacciaje delle Alpi, potesse produrre quest aumento di freddo nella Lombardia.

Ma questo pensiero, fatto un poco di rislesso, non si saprebbe adottare. Troppo limitata è l' Atmossera frigida di queste ghiacciaje, per estendersi agli estremi della Lombardia, e della Francia. In secondo luogo, molto più

^(*) Un dotto naturalifa Portoghese Brasiliano, il Sig. Camera, il quale ora viaggia verso la Moscovia, mi chiedeva di far osservazioni sopra la durata de Grepusculi, se a caso si trovasse più lunga de tempi passati osservazione, che sarebbe lunga, e sempre incerta intendeva inferire, che se il crepusculo si trovasse più lungo, si potesse conchiudere, che l'atmossera sosse diventata più alta, il che credeva, o sossetava, poter succedere per la continua trassformazione dell'elemento dell'acqua in quello dell'aria, credere; che senza ricorrere ai crepusculi, un sorte indicio potesse soministrarne questo aumento di peso dell'aria, manifestato dalle maggiori altezze del Barometto, osservate in questi anni.

più probabile sarà credere che l'aumento delle ghiacciaje sia piuttosto es-

fetto, che cagione di questo generale aumento di freddo.

Comunque sia della cagione, della quale la scopèrta non è sorse ancora matura, basti d'aver rilevato il fatto. Questo fatto poi, invero rimarcabile, ci può porger del lume sopra altri fatti analoghi, contemporaneamente rilevati, che saranno provati negli articoli seguenti: tali sono, aumento nel numero de giorni piovosi, oscuri, caliginosi, umidi; aumento nella quantità della pioggia; aumento di gragnuole, di venti, di temporali, di Terremoti: malattie nuove, spezialmente putride e gastriche, negli uomini, con conseguente mortalità dilatata; epidemie negli animali; malattie nelle piante, come in Italia de'Gelsi, in Fiandra delle Patate, scarsezza, e cattiva qualità de' frutti, ec. Tutto questo può e deve nascere dalla mancanza di caldo, che produce un ristagno d'umori.

Parlando delle malattie putride, secondo la Teoria de'buoni Fisici, la falute dell'uomo viene mantenuta da una lodevole dose e circolazione di flogisto nel sangue: l'eccesso produce le malattie inflammatorie; il disetto le putride. Le malattie putride devono dunque regnare nel luoghi, e tempi, freddi ed umidi; perche l'umido ruba ed afforbe il fuoco. Or quello che si osserva negli anni correnti, come si è accennato, non è tanto un aumento di freddo nell'Inverno, quanto una diminuzione, una deficienza di caldo nell'Estate. Manca dunque l'anima ai nostri umori: quindi rallentata la circolazione, alterate le digestioni, e le secrezioni, generati ristagni; e con tutto ciò ecco la tendenza generale alla putrescenza. Lo stesso a proporzione si deve dire degli animali, delle piante,

e della terra.

ARTICOLO XII.

Della misura della Pioggia.

CIno dall' erezione dell' Accademie d'Inghilterra e di Francia dopo la metà del secolo passato tra le tante osservazioni naturali, a cui si applicavano quelle dotte compagnie, una fu la mifura annua della Pioggia, che cade in un paese : cosa degna di considerazione per li prodotti della terra, per la salubrità delle Stagioni, per la portata de' fiumi; anzi se non fallo, la ricerca dell' origine delle fontane suggeri al Sig. Mariotte di tenere questa misura regolare della pioggia; il che fatto ritrovò che tutta l' acqua che viene dal cielo dentro l'estensione de' paesi che somministrano acqua alla Senna, supera 9 volte la portata di questo siume. E se un Padrone volesse costruire una cisterna, la quale dovesse contenere l'acqua occorrente per tutto l'anno agli usi della famiglia, degli animali ec.; senza sapere la quantità dell'acqua che il cielo annualmente somministra in pioggia, in neve, o in altra forma, non potrà mai determinare esattamente ne la capacità della cisterna, ne l'estensione del circondario, che S

deve fornir l'acqua ricercata. Dicasi lo stesso della capacità delle grondaje e dei cannoni, che devono scaricare l'acqua piovana da un tetto di data estensione.

Per aver la misura dell'acqua, che cade dal Cielo in pioggia, neve, grandine, rugiada, caligine, o altro modo, si espone un vaso di misura cognita, per esempio di 1, 2, 3, 4 piedi in quadro: più ampio che esso è, meglio serve a misurare le piogge piccole. Affinchè l'acqua caduta non esali, è buona cautela praticare un foro e tubo nel fondo del vaso, per cui l'acqua entri in altro vaso ristretto e chiuso. Allora dopo la pioggia comodamente si misura l'acqua in uno di questi tre modi: o 1.º pesandola, il che sarebbe più esatto, se non fosse la diversa gravità specifica dell'acqua piovana in varie pioggie : o 2.º se tutto il recipiente è di figura regolare col fondo piano, con una bacchetta, o verga graduata, che immersa nell'acqua vi dà le misure note: metodo tenuto dal su Sig. March. Poleni: o pure 3.º avendo misure determinate di forma cubica, e di varia grandezza, con queste vuotare tutta l'acqua del vaso, e tener conto delle stesse misure. Di questo metodo mi servo io; e tre vasi mi bastano: uno che ha tre pollici di dimensione, e mi dà 27 pollici in cubo; uno di 2, che me ne da 8; uno di 1; Questo mi da di linea nell'altezza dell'acqua, essendo il mio recipiente di un piede quadrato; 12 di queste misure fanno una linea; e 144 un pollice.

In una colonna del Giornale Meteorologico fi nota di giorno in giorno l'acqua misurata. Si somma l'acqua di un mese; e poi le misure di sa mesi, che dan la somma di un anno, per esempio 32 pollici d'acqua. Questo vuol dire, che se l'acqua caduta dal cieso in questo sito non sosse scorsa via, o svaporata, dopo un anno sarebbe arrivata all'altezza di 32 pollici, volgarmente oncie: e se la stessa quantità di pioggia sosse caduta in tutto questo territerio, l'acqua in capo dell'anno avrebbe in-

nondato a questo segno il suolo.

Da queste misure si è trovato la gran differenza di pioggia da paese a paese, anche in luoghi non lontani. Ne'luoghi di montagna e di selva. le pioggie sono assai più frequenti ed abbondanti, e perchè i vapori vi sono spinti da' Venti e sermati dai monti e dai boschi; e perchè il suoco elettrico che in altri luoghi sostenta i vapori, quivi abbandonandoli si scarica volentieri negli alberi, e nelle piante. Nelle gran selve della Cordeliera piove tutto l'anno: e per rendere la serenità ad una Provincia convien estirpare o brugiare i boschi: così fanno in Svezia, così hanno fatto gli Europei nell'America. All'opposto la massa de' vapori si scaricherà allora ne'piani: e per tal cagione forse dopo lo sbosco e svegro de' monti alpini, i nostri territori bassi sono più soggetti a' temporali, e senza dubbio alle più frequenti, e più alte inondazioni. Ecco la quantità di pioggia, che cade in vari luoghi; io l'ho raccolta dai migliori fonti: quella di Napoli del Sig. Sirau, e quella di Pisa del Sig. Prof. Tilli, mi fu comunicata dal Sig. Cavalier Strange Ministro Britannico a Venezia, dottiffimo Gentiluomo Inglese, e fautore generoso de dotti; le altre sono

PAR. II. ART. XII. MISURA DELLA PIOGGIA. 141 tratte dai volumi d'Accademie, o altri libri stampati. Questa è poi la misura media, e ragguagliata, di più, o meno anni, secondo le osservazioni, del possice di Parigi.

Tavola delle Pioggie în Italia, misura media di varj anni, în Pollici e Linee del Piè di Parigi.

Num g Pel. I. d'an.	Pol. 1.	Vum.
Alba di Monferrato - 27. 6 3 Mantova		
Altamura, terra di Bari 22. 3 6 Marostica, alto Vicentino -		
Ariano, in Puglia 27.10 4 Milano		
Belluno, nell'Alpi — — 47. 4 4 Modena — — —		
Bergamo		
Bogliaco, sul Lago di Garda 40. 10 3 Montebelluna, Colli Trivi-		_
	46, 6	-
Brelcia — — 45.11 7 Napoli — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	35. O	
Castel Franco, Trivigiano — 38. 9 5 Parma — — —	31. 7	6
		5
	45. 9	10
	28. 8	
	7.1	4
Cocalio, Territorio Bresciano 30. 7 2 Roma		4
Coira, Grigioni — — 32. 2 1 Sacile, Friuli — — —		
Conegliano, colli Trivigiani - 46. 2 10 Schio, Colli Vicentini -		δ
Feltre, nell' Alpi — — 26. 10 I Siena — — — — — — Feltre, nell' Alpi — — 66. 7 10 Tolmezzo, alto Friuli den-	36. 3	4
	82. 8	
Firenze — — — 40. 0 3 Torino — — —		10
	•	2.
	32. 0	5
	_	3
Genova — — — 51. 7 4 Valdibiadene, alto Trivigiano	50. 0	8
Gorizia — — — — 63. 7 5 Udine — — —	71. 1	5
Livorno 35. 5 _ Venezia	33.11	5
4/. 3 30 V CIVIN	35. 6	7
Mansue, Territorio Trivigiano 44. 4 10 Vicenza -	42. 3	7

Tavola della Pioggia in Paesi fuori d'Italia.

Aix in Provenza		18.	. 2	Lynden, in Inghilterra			30 .		
Algeri		25	. 7	Madera			28	6	
Berlin		19.		Middleburg			31 .		
Bayeux		20 .		Montpellier	•		28	. 9	ı
Bergue S. Voiox in Fiandra		24 .		Parigi			16	10	•
Beziers		16.	3	Pontbriant in Bretagna			23		٠
Bristol		36.	. 8	Peterbourg			16	. 1	-
Charles-town in America -	Pr-170	47	, įI	Plymouth	** **	~-	28	. 9)
Dordreckt		38,	. —	San Malò			22	. —	•
Edimburg		20	. 8	Toloia	~~		17	. 2	J.
Haia, Delft, Hardemwick		26	. 4	Townley			3 9	. 9)
Harlem		22 .	. 7	Ulma		-	24	, –	-
Lilla	•-	23,,	. —	iUpial			18	. (>
Leyde		25	. 3	Otminiter			1 8	• 3	9
Lancastro	• •	38,	• 3	Utreket			27		-
Liverpool		34	5	Witemberg	-		14	. 7	,
Lion	~~	27		Zurigo			30.	2	
Londra		24	. 10	1					

Si può offervare in questa Tavola la gran differenza nella quantità di pioggia, che passa tra paese e paese, anche vicino; per esempio tra Venezia e Chioggia quasi d'un terzo, benchè queste Città sieno sul mare e vicine; così tra Padova, e il Polefine di Rovigo, benchè in poca ed ugual distanza dal mare. Che la vicinanza del mare non induca maggior quantità di pioggia, lo provano questi esempj, e le Città Olandesti scarse generalmente di pioggia, e Pietroburgo posta sul mare, che non da più acqua di Parigi, che n'è tanto lontana. Bisogna dire, che sieno i monti quelli che più contribuiscono alle pioggie, in quanto dirigono o arrestano i venti, ed insaccano dentro i soro seni i vapori, e le nuvole. Così Udine e la provincia del Friuli, ch' è un semicerchio serrato dalle Alpi Giulie, ricevendo direttamente il Vento Sirocco, che scopa il mare Adriatico, resta innondata dalle pioggie; così Pisa sermando coi vicini monti il vento di Libeccio; così Padova coi colli Euganei il vento Greco, ch'è un Sirocco riflesso; così l'Inghilterra montuosa abbonda di pioggie: all'opposto i paesi aperti, come il Polesine, la Ollanda, l'Isola di Francia, i littorali, come l'Chioggia, Molfetta, e Livorno, lasciano coi venti trascorrere anche i vapori, le nuvole, e le pioggie.

Passerò ora ad esporre l'istoria delle pioggie in Padova, e questa si vedrà come in un quadro nella Tavola H., che abbraccia 72 anni dal 1725. sin al 1796. I numeri di questa tavola sono della misura di Londra adottata dal Sig. March. Poleni. Debbo avvertire, che mancando le misure attuali della pioggia negli anni 1765, 66, 67, con parte del 1764, ho supplito esse misure in questo modo. Avendo numerato i giorni di pioggia in questo intervallo, di mese in mese, gli ho comparati coi mesi degli anni precedenti, che anno avuto lo stesso numero di giorni piovosi, (che ricorrono ordinariamente di 8 in 9 anni), Ho preso la

quantità di pioggia di quei mesi, prendendo un medio, se v'era (di rado) diversità. Così credo d'essermi scossato molto poco dal vero.

Ouesta Tavola dimostra che il mese più piovoso di tutti quanto alla quantità della pioggia, in Padova, è l'Ottobre; indi il Maggio, il Novembre. il Giugno: il mese più asciutto è il Febbrajo coi due laterali Gennajo e Marzo. Ma per l'indole piovosa d'un mese, o d'una Stagione conviene aver riguardo anche al numero de giorni piovosi, che non sempre s'accorda colla quantità della pioggia. Vedete Meteorologia. applicata all' Agricoltura (*).

Quanto alle Stagioni, prendendole di tre in tre mesi dal Dicembre, eccone il confronto.

Dicembre Gennajo Febbrajo	146, 656 138, 141 107, 848	Giugno Luglio Agosto	179, 86 ₁ 158, 913
	392, 643		476, 739
Marzo Aprile Maggio	136, 633 174, 691 202, 278	Settembre Ottobre Novembre	166, 917 208, 613 183, 452
	513, 602		558, 982

L'Inverno adunque è la stagione più asciutta; umida è la Primavera, e più l'Autunno; mezzana l'Estate. Ognuno potrà fare delle offervazioni sopra i mesi, o anni asciutti, o piovosi, che essettivamente eb-bero luogo in questo intervallo d'anni. Io prego di rimarcare l'aumento wisibile di pioggia negli anni prossimi, spezialmente nell'ultimo novennio.

Ma il risultato più curioso ed osservabile mi sembra questo : che sommando la pioggia caduta di 9 in 9 anni, le somme si trovano quasi eguali. Sempre mi è parso che la rivoluzione del Perigeo della Luna, la quale si compie in 9 anni meno 2 mesi in circa, dovesse sar circolare dentro gli anni medesimi una certa quantità d'impressione nell'aria: in una parola, una specie di circolo di stagioni. Plinio, come s'è detto nella Prima Parte, rapporta come avverato dall'esperienza il circolo di 8 anni, tanto per le stagioni, come per le maree.

Per vedere se potessi ricavare qualche cosa dalla serie delle osservazioni Poleniane, ho cercato, se veramente vi sosse questo ritorno di stagioni in un qualche periodo regolare di 8, di 9, di 10 anni: e certo quanto alla pioggia di anno in anno ciò non s'incontra, se non forse casualmente. Ho sommato i periodi di 8 anni, e veramente v'è qualche vicinanza nelle somme, e molto più grande che non sia nei decenni: non

Li tre ultimi mesi di quest'anno 1796. sono suppliti coi medj.

^(*) La pieggia caduta in Padova in questi 72 anni somma 2552 pollici, che sanno piedi 212; onde, se l'acqua non sosse svaporata e corsa via, coprirebbe le più alte torri di questi conservata. questa città; e il territorio nostro sarebbe un profondo mare. E pure con tante pioggie eccessive in 72 anni, non è gran cosa; e si vede, che la pioggia di 40 giorni, che produsse il diluvio di Noè, su veramente soprannaturale, se arrivo a coprire le più alte montagne della terra, alcune delle quali si alzano a 20 mille piedi.

ostante non v'è cosa che appaghi. Col principio dunque del circolo del

Perigeo, ho satto più attenzione ai Novenni.

Hannosi dunque 8 Novennj completi, i quali si ragguagliano nella quantità della pioggia prossimamente, il secondo solamente andando fuori della regola per esservi caduti alcuni anni grandemente asciutti. In questa terza Edizione ho potuto aggiugnere il sesto, settimo, ed ottavo Novennio; il sesto, a cagione de due stemperatissimi anni 1770, 1772, si ritrova un poco eccedente, ma non gran fatto; e ciò nulla nuoce alla regola, provenendo dall'aumento di umido in questi anni vicini, notato nell'articolo precedente : poichè il medio dei primi 27 anni è di pollici 32,632; ed il medio dei 27 anni prossimi si trova di pollici 37,797: ciò, dico, nulla osta, perchè proviene da altra grande cagione. Qualunque sia l'ottavo, alquanto scarso, somiglia al secondo; e vi può esser un circolo o ritorno dopo 54 anni, dopo tre cicli del Saros (di cui dopo).

In oltre, omettendo sempre un anno, ho disposto altre serie successive di Novennj di quattro l'una, e sono in tutti al numero di 37. Dalla somma di tutti prendendo un Novennio medio, si trova di 310; col quale confrontando questi 37 Novenni, se ne trova 8, la differenza de' quali dal medio, non dà un pollice di differenza per anno; 16 che non differiscono a ragguaglio annuo per 2 pollici: 24 che non disferiscono di 3 pollici: differenza in vero pochissimo considerabile, e da non curarsi, quanto spetta alla sua influenza sopra le stagioni, sopra i terreni, e i prodotti della terra. Nel misurare solamente l'acqua piovana in capo all'anno vi può esser un errore più forte.

Per illustrare questo punto, che mi sembra degno della considerazione di tutti, efibisco qui un altro riscontro nella misura della pioggia caduta in Parigi, come si trova registrata nelle Memorie dall' Accademia, dall' anno 1699 fino al 1752: nel qual periodo abbiamo 6 Novenni, tre maggiori, e tre minori, da ambe le parti quasi eguali: e prendendo il Novennio medio, che è di p. 152. 6. nè pur qui si trova maggior disserenza annua, che arrivi ai tre pollici. La misura media annua di Parigi risulta

di poll. 16. l. 11.

Comunque sia la cosa, io propongo la mia osservazione, di cui non pretesi di formare una regola. Si vedrà però, che dalla medesima non si scostano molto i venti, e i numeri de giorni piovosi. In queste cose sisiche non si deve aspettar mai un'esattezza matematica : basta una certa approssimazione; della quale, quando arrivi a certi limiti vicini, dobbiamo contentarci.

Risulta un corollario economico che è questo : per ragguagliare più al giusto che sia possibile il prodotto di una campagna, si deve calcolar l'entrata di un Novennio. Comunemente si usa il decennio. Ma se i prodotti della terra dipendono principalmente dal Sole, dalle pioggie, dai venti, si vede, che è da preferire il Novennio. Vedete l'articolo qui dopo sul ritorno delle stagioni, e delle annate stravaganti per l'umido, per il secco, per il freddo, ec. Vedrete, che ritornano a capo di 8 in 9 anni, colla rivoluzione dell' Apogeo lunare, non solo le stagioni simili, ma quasi le giornate, e le burrasche.

Milu-

Missie della Pioggia caduta in Parigi in Pollici e Linee del Piè del Re.

Anni	Pioggia		Anni	Pioggia
1699	18. 8		1726	11. 42
1700	20. 0		1727	13. 8
1701	21. 4		1728	16. 1
1702	16. 0		172.9	17. 0
1703	17. 4		1730	16. 0
1704	19, 10		1731	1.0. 3
1705	13. 11	4	1732	13. 9
1706	15. 3	,	1733	9. 9
1707	17. 11		¹ .734	17. 6
Novennio	160. 3		Novennio	125. 47
1708	18, 0		1735	13. 10
1709	18. 9		1736	15. 0
1710	15. 9		x 73.7	15. XI
x7xx	25. 2	V	1738	14. 9
1712	21. 2		1739	19. r
1713	20. 7		1740	11. 7
1714	14. 9		1741	12. 10
¥715	17. 6		1742	12. 9
1716	14. 4		1743	13. 2
Novennio	166. 0		Novennio	139. 11
1717	17. 8		1744	16. 10
1718	13. 2	•	1745	12. 6
1719	9• 4		1746	14. 5
1720	17. 2	e.	1747	15. 11
1721	12. 7	.4	1748	18. 4
1722	14. 6	•	1749	19. 0
1723	17. 8	i	1750	20. 10
1724	12. 4	4	1751	23. Z
1725	17. 6	,	1752	J 9. 4
Novennio	131. II		Novennio	160. 4

A R T I C O L O XIII.

Dei Giorni Piovosi, Nuvolosi, Sereni ec.

SI fono anche numerati e sommati li giorni Piovosi, Nuvolosi, Nevosi, Sereni: (ma risparmio a' Lettori la lunga Tavola, come meno importante): per giorni Piovosi intendendo quelli, che nel Giornale avevano notata qualche misura di pioggia. Quanto ai Nuvolosi, e Sereni, vi può estere qualche ambiguirà, mentre il Sig. March. Poleni notava lo stato del Cielo solamente al mezzodì: or da un mezzodì all'altro vi può ester di mezzo gran cambiamenti. Di satto a qualche giorno notato sereno si vede ascritta una misura di pioggia talor grande, caduta sa notte, o in altra ora. Non ossante vi può estere un compenso.

Quaranta anni fanno 14610 giorni. Di questi, 4224 diedero pioggia; 1393 sono notati nuvolosi, o senza Sole al mezzodi: gli altri 8993 si computano per sereni; o almeno non v'è l'incomodo della pioggia, che

impedisca i lavori della campagna.

Dividendo il suddetto numero de'giorni piovosi 4224, per 40 anni, si ha il numero medio e ragguagliato de' giorni piovosi per ciascun anno, e sono 105. Questi sono giorni che si possono calcolare per perduti ogni anno intorno i lavori in campagna. Per altro se nel 1743 surono sola-

mente 85, nel 1758 arrivarono a 145 giorni di pioggia.

Un'osservazione dolorosa si presenta in questi anni, ed è, che, come cresce il freddo, così crescono le pioggie in numero, ed in quantità. Nei primi 20 anni delle osservazioni Poleniane i giorni piovosi surono 2005, per un medio 100 per anno; nei 20 anni posteriori surono 2219, o sia 111 per anno: e prendendo il prossimo decennio 1770-1779, quantunque si sieno stati due anni asciuttissimi (1771, 1779), ritrovo 1301 giorni piovosi, che per un medio ne danno 130 per anno: di satro nell'anno 1770 surono 151, e 152 nel 1772; e la misura dell'acqua caduta dal cielo, come dimostra la Tavola della Pioggia, su proporzionatamente eccedente.

Si risserta adesso a tanti giorni Fessivi dell'anno, che sono sorse 80, 0 più, con tante Fesse votive e di consuetudine; si vede, che non resta la metà dell'anno libera per lavorare la campagna. Poichè se anche in qualche giorno di pioggia, quando questa è cessata, si può sare qualche ora di lavoro, talora le operazioni sono tali, e la pioggia così copiosa, che nè pure il giorno seguente si possono sare, come le opere di aratro, di

zappa, ec.

La conseguenza è, che il diligente Coltivatore deve usare tutta la sollecitudine nel prevenire i lavori, spezialmente nelle semine: anche per questo motivo in generale, perchè la semina anticipata porta più copioso raccolto: poichè i formenti anno tempo di estendere le loro radici, e di gettar suori, o moltiplicare le gambe, che non sono altro che tanti rami del-

PAR. II. ART. XIII. DEI GIORNI PIOVOSI, NUVOLOSI, ec. 147

della pianta: per si Minuti poi, legumi, sorghi turchi, oltre questo motivo, v'è quello di prevenire la siccità dell'Estate. E' un inganno quello di accusare il freddo di certe terre: anzi per questo conviene anticipare: basta che la terra non sia troppo molle, o umida dalla pioggia. Io ero solito dire ai miei Parrocchiani, che in Agricoltura un' ora decide di un giorno, un giorno d'una settimana, e questa di un mese, o di un anno; per esempio nel taglio dei sormenti, e nella raccolta de' sieni.

Per altro si può rimarcare, che gli anni, i quali ebbero più giorni piovosi, non perciò diedero sempre la maggior quantità di pioggia; perchè può molti giorni piovere, ma in poca quantità. Per l'istessa ragione, nei Mesi non corrisponde sempre la quantità della pioggia al numero dei giorni piovosi: la maggior quantità di pioggia si è trovata in Ottobre; il maggior numero de' giorni piovosi in Maggio. Si vede, che anche il numero de' giorni piovosi nei sei mesi più freddi eccede quello dei sei mesi caldi; ma le pioggie di questi sono più abbondanti. Perciò a giudicare, se un anno, o un mese sia piovoso, o no, bisogna aver misurata la pioggia.

Quanto all'effetto sulle produzioni della Terra, conviene vedere, in quali mesi abbondi, o scarseggi la pioggia, avendo in oltre riguardo ai giorni di nuvolo, al grado di durata del freddo, o del caldo. Le pioggie di Primavera, spezialmente in Aprile, sono seconde e desiderabili; nel Marzo dannose, come anche nell'Inverno, che si desidera asciutto. I gran piovali di Estate, se il cielo non resta qualche giorno nuvoloso e fresco, poco giovano contro le siccità, poichè l'acqua scorre via, o ben tosto per il gran calore si svapora; perciò molto più giova una pioggia di notte, che di giorno. Ma nè qui si fa un Trattato di Agricoltura, e si avrà occasione di dir qualche cosa in tal proposito ancora dopo.

Quanto alle inondazioni, conviene confiderare, in quai luoghi, e in quanta estensione cada la pioggia. Perchè l'inondazioni de' siumi vengono da' monti.

Dai preziosi registri, ch' io possedo, del ch. Sig. Morgagni (dal 1740 fin tutto il 1768), e da'successivi miei sin al 1795, ho numerato, in questo spazio di 40 anni, 145 escrescenze della Brenta (che si chiamano Brentane, nome in questi paesi divenuto generico per significare l'escreze d'ogni fiume): alcune essendo state miti, e templici colmate di fiume, ma il maggior numero grandi, con rotte d'argini, e guafto grande di campagne. Raro è l'anno che ne vada immune; e talora ne accadono 6, 7, sin 8, come nel 1772, in cui per l'intemperie piovosa rimase la Brenta senza navigazione 5 mesi, e più, e tutta questa campagua pareva fatto mare. Queste 145 inondazioni si trovano distribuite per li mesi, così: Gennajo 5; Febbrajo 5: Marzo 7; Aprile 13; Maggio 20; Giugno 13; Luglio 4; Agosto 3; Settembre 12; Ottobre 26; Novembre 28; Dicembre 9: donde ognun può vedere, quali sono i mesi più, o meno soggetti alle inondazioni, potendosi tenere lo stesso di tutti i fiumi della Lombardia. Bisogna però confessare, che le siumane di questi paecorrispondendo si, in questi prossimi anni, succedono alquanto più rare alla

148 PAT. II. ART. XIII. DEI GIORNI PIOVOSI, NUVOLOSI, etc.

alla minor quantità di pioggia degli anni istessi, come si è osservato nel precedente articolo.

Ho voluto provare, se anche nei giorni piovosi li Novenni andassero del pari, come nella quantità della pioggia; ma non v'è tanto di regolarità. Sono i Nuvoli per se troppo irregolari, e troppo dissicili da notarsi, per trovarvi riscontri certi. Più tosto si riscontrano le somme di 18 anni. Questo numero di 18 anni abbraccia, come si accennò, due periodi dell' Apogeo, e una rivoluzione de' Nodi della Luna; e molto si avvicina al Saros de' Caldei, o sia al periodo delle 223 Lunazioni. Osservo, che il corrente anno 1770, quanto all' indole piovosa, fin ora si rassomiglia moltissimo all'anno 1752, che è il 18.000 addietro (così la prima edizione).

Molto più fi avvicinano le fomme di 18 anni successivi; e in questo particolare si verificarebbe la regola data da Plinio sopra il ritorno delle stagioni.

Molto avrebbe giovato per l'economia delle campagne, tanto per li Padroni, che per li Lavoratori, il sapere quante volte ha grandinato nello spazio di questi 45 anni. Si avrebbe appresso poco notizia di quante gragnuole si può sondatamente temere dentro un numero di anni, che dura sa locazione di una campagna, per sarvi se giuste detrazioni, e rilevare l'entrata sopra della quale si può sar sondo. Dovrebbero i Parrochi, e i Governatori di ciascun Villaggio, anzi i Padroni, tenere questo, ed altri registri; che dopo uno spazio considerabile porgerebbero utilissimi sumi. Il Sig. March. Poleni non ebbe questa cura; nè poteva aver tali notizie, particolari ad ogni tratto di paese.

Dalle citate osservazioni del Sig. Morgagni, e susseguenti mie, dal' 1740 sin al 1780, ho raccolto 1095 temporali, con tuono, succeduti in Padova: d'onde, per un medio, ne vengono 27 all'anno. Il mese più pericoloso è quello di Giugno, e questo ancora più per le gragnuole.

Di questi 1095 temporali, 157 surono con gragnuola; e queste gragnuole cot seguente comparto: Gennajo 1; Febbrajo 3; Marzo 10; Aprile 34: Maggio 26; Giugno 33; Luglio 23; Agosto 12; Settembre 6; Ottobre 7; Novembre 1; Dicembre 2. (I giorni più critici per li temporali si possono vedere nel Giornale Meteorologico dietro la Meteorologia applicata all' Agricoltura.)

Ora le gragnuole de'sei mesi d'Inverno, che sono anche rare, non sanno danno alla Campagna, nè pur tanto quelle di Aprile: le più dannose sono quelle di Maggio, e di Giugno, le quali rovinano tanto i primi, che i secondi prodotti della Terra, le uve, e le altre frutta: compreso Luglio, un anno per l'altro, se ne può temere due all'anno; ed osservo, che generalmente non passano al più che 4 a 5 anni senza gramuola nei detti mesi.

Devo altresi notare, che nei proffimi anni le gragnuole anch' effe rendonfi più frequenti: nei primi 20 anni furono solamente 55; e vi su qualche anno anche senza; nei secondi 20 anni surono più di cento; ne verun anno ne andò esente.

P. H. AR. XIV. DEIVENTI, CHE REGNANO IN PADOVA, ec. 149

I giorni di neve sono notati per la misura dell'acqua. In 40 anni 199, o sia 200 giorni sono annotati con neve; sicchè per un numero medio ne toccano 5 per anno. Gli anni più nevosi surono li 1740, 1754, 1768, 1770. Il 1759 passò quasi senza neve. Gli anni molto nevosi si credono a proporzione più sertili.

ARTICOLO XIV.

Dei Venti, che regnano nel distretto di Padova, e nella Marca Trivigiana.

Vento. Pure li quattro Venti cardinali fir possono considerare quasi Cosmici, o universali per tutta la Terra, analoghi ai moti dell'Oceano, prendendo la cosa in senso discreto. Il vento dominante è l'Orientale, che segue il Sole nella sua mutazione di sitto da Levante in Ponente. Avendo riguardo alla rarefazione, che il calor solare produce nel volume d'aria sottoposto, nasceranno due Venti obliqui dai Poli, correndo l'aria inferiore più pesante at centro, o all'Equatore, e la superiore spandendosi per di sopra; questi stessi moti saranno modificati dalla gravitazione della Luna, e del Sole, secondando il moto dell'acque, le quali nel slusso si spandono verso i Poli, e nel rissusso dell'acque, le quali nel slusso si spandono verso i Poli, e nel rissusso della Zona Torrida, ma molto più nelle Zone temperate per le circostanze locali dei terreni verranno tanto alterati, che appena saranno riconoscibili. Non ostante per mezzo le altre perturbazioni sempre avrà luogo la loro impressione.

Importa moltissimo l'osservazione de Venti, tanto per prevedere in cerro modo le mutazioni di tempo, che sogliono apportare, quanto per l'insluenza che anno sulla qualità delle stagioni, e su i prodotti della terra poiche in un paese, altri sono piovosi, altri sereni, altri secondi, altri

sterili, ec.

Per fare l'osservazione de' Venti bisogna avere qualche notizia delle Plaghe principali dell'Orizzonte. I Marinari ne distinguono 32 che chiamano Rombi. Sebbene talora la variazione di una Quarta faccia gran differenza nell'indole del Vento, non ostante questo numero è troppo grande per l'uso presente: basterà conoscere i quattro Venti cardinali, e i quattro Laterali primari, quali col Sig. March. Poleni noteremo colle lettere iniziali de nomi ostramontani, come già si è satto nel Giornale di sopra.

Ma bisogna, dico, conoscer i punti dell'Orizzonte, che danno questi Venti. Chi non ha pratica della Ssera, e non sappia descrivere una Meridiana, it che è facile per mezzo dell'ombre eguali di uno stilo avanti e

150 P. II. AR. XIV. DEI VENTI, CHE REGNANO IN PADOVA, R.

dopo il mezzodì; potrà non ossante conoscere a presso poco la Tramontana, o per via della calamita, o per il musco che sanno gli alberi da quella parte (mezzo che nell'oscura notte solo può servire per uscir da una selva, in cui uno sosse smarrito), o pure la plaga meridiana guardando il Sole all'ora del mezzodì, o negli anelli più larghi di un tronco di albero tagliato; o pure segnando il luogo dove nasce, e tramonta il Sole li 21 di Marzo e 23 Settembre, che sono le plaghe del vero Levante, e del vero Ponente. Conosciuto poi uno di questi Punti cardinali, gli altri s'intendono tosso: poichè per esempio voltando la faccia a Tramontana, alle spalle si ha il mezzodì, a destra il Levante, a sinistra il Ponente. Parimenti dividendo per mezzo coll'occhio questi quattro quarti dell'Orizzonte, si anno i quattro Venti laterali.

Deve poi ognuno nel proprio luogo fissare la plaga de' Venti; per esempio a Padova, il vento di Tramontana è quello che viene dalla parte di Asolo e di Feltre; il Greco da Trevigi e dal Friuli; il Levante dalla parte di Venezia; il Sirocco dalla parte di Chioggia; l'Ostro dalla parte di Ferrara; il Garbino dalla parte di Venda, e del mezzo de' Colli Euganei, il Ponente dalla parte di Verona un poco sopra i monti di Barbarano; il Maestro da Vicenza, o poco sopra. Così per mezzo d'alberi e

di montagne i popoli semplici segnano le ore del Sole.

Fatta così pratica dei punti dell' Orizzonte, si pianterà in un luogo elevato e libero una Girandola, o banderuola di metallo, o più tosto di legno, che stia eretta verticalmente ed esattamente a piombo, e che venga liberamente girata dal vento. Si osserverà, a qual parte la girandola sia voltata; e si dirà, che il Vento viene dalla plaga opposta; per esempio, se qui a Padova la girandola guarda verso Vicenza, che è la plaga di Maestro, il vento sarà di Sirocco; se guarda verso Venezia, cioè a Levante, il vento sarà di Ponente, ec. La banderuola piantata sul tetto d'una casa, si può far passare il suo asse dentro di una camera, e descritta la Rosa de'venti, col raggio, che vi si aggiunge, dimostrerà il vento stando in camera. Si può anche con un rochello nell'asse, e una ruota nel perno del Raggio, fare, che il raggio giri nella faccia di un muro, come il raggio di un Orologio.

Bisogna poi distinguere due venti, che per lo più sossiano per mezzo l'atmossera, spesso oppossi, uno alto, l'altro basso. Quello alto, ch'è il vero vento non si può conoscere, se non dal moto e sito delle nuvole; e per non ingannarsi, conviene riferire il moto di queste a qualche punto sisso in terra, come un muro, un tetto, un albero, o altro. Spesso essendo l'aria tranquilla a basso, veggonsi correr le nuvole: auzi montando solo ad un campanile, o altra mediocre altezza si trova vento; così andando suori de'recinti delle Città, andando da terra serma in Laguna, e molto più andando a Lio, si trova vento che non si sentiva, o certo assai più sorte.

Registrando i venti, sarà bene notare il vento alto, e il vento basso: poiche l'uno, e l'altro, e sorse più l'alto, influisce sulle pioggie, e su i tempi sereni: spesso il vento basso non è che il ven-

P. II. AR. XIV. DEI VENTI, CHE REGNANO IN PADOVA, ec. 151 to alto, che riflettuto circola indietro; vedremo che questo è punto rimarcabile presso di noi.

Quando il tempo è stabilito, per so più domina per molti giorni costantemente un vento. Ma quando il tempo è per cambiarsi, o cambiato, allora cambia prima il vento, e poi varia di ora in ora, e in un giorno sa il giro di tutto il Compasso. Perciò l'esatta osservazione de' venti occuperebbe di continuo una persona, anzi molte. Però è difficile aver un registro ben seguito de' venti che sossiano in un paese; dato il quale, in capo a molti anni si avrebbero congetture quasi certe sopra il tempo. A tal sine, utilissimo sarebbe in un osservatorio avere un anemometegraso, che vuol dire, una banderuola così costruita, che per mezzo d'un orologio guidi un soglio di carta, in cui resti scritto non soso la plaga del vento, mala durata, la sorza, si inclinazione dei vento: macchina ideata, ed anche in qualche luogo costruita. Senza un' osservazione continuata per tutte le ore, si e notte, non si potrà mai avere nè l'economia de' venti in un dato paese, nè molto meno sa teoria soro in generale.

Il Sig. March. Poleni nel suo Diario notava di giorno in giorno quel vento, che spirava all'ora di mezzodi solamente, coi suoi vari gradi di sorza. Si desidererebbe i venti dell'altre ore; ma non avendosi tutte, per conoscer il vento dominante, è sorse meglio prenderne una sola. Qui abbiamo numerato, sotto le otto classi, tutti li Venti, o sia tutti li giorni, in cui spirò un tal vento, per questi 40 anni: e li diamo espossi nella Tavola qui aggiunta.

Per non far questa Tavola troppo lunga si è posto il numero de' Venti di mese in mese per li 3 primi anni solamente, perchè serva d'indizio, e di regola, per sapere a presso poco, quali venti in quali mesi predominino.

Nella feconda Tavola sonosi poste solamente le somme annue : ed in fine le somme totali degli otto venti, ove negli ultimi anni qualche mese essendo disettivo, i numeri riescono minori. Considerando questa Tavola si ricavano varie notizie.

I. Il vento, che più domina in questo paese, è il Tramontana: dopo il Greco; in 3.º Iuogo il Maestro; in 4.º il Ponente; 5.º il Levante; 6.º il Garbino; poi 7.º l'Ostro; e finalmente 8.º il più raro è il Sirocco. Ciò s' intende avuto riguardo al vento basso, mostrato dalle banderuole de'Campanili, a cui si rapportava il Sig. March. Poleni stesso: poiche il suo Anemoscopio non era altro, che la banderuola del Campanile del B. Pellegrino, prossimo alla sua casa, il che basta per un tal oggetto.

II. I due venti di Tramontana e di Greco occupano soli più giorni dell'anno, che tutti gli altri sei venti insieme. Se vi si aggiunge il Maestro, saranno il doppio degli altri cinque. Dunque in questo paese i venti di verso Tramontana sono senza confronto più dominanti, che quelli di verso Ostro.

III. I Venti Boreali regnano nei 6 mesi dell'Inverno; gli Australi nei 6 mesi di Estate.

IV. Nei 20. anni posteriori il Greco, o Nordest, domina con frequen-

152 P. II. AR. XIV. DEI VENTI, CHE REGNANO IN PADOVA, ec.

za più del doppio, che nei 20 anni precedenti. Ora li 20 anni posteriori sono quelli ne'quali prende maggior possesso il freddo, ed il peso dell' Atmosfera, come nell'Articolo del Barometro, e la maggiore scarsezza nei

prodotti della Terra, come nell'Articolo dell' Influenza, ec.

V. Ma quello, che più sembrerà, come è sembrato a me, strano, è, che questi Venti di Tramontana, i quali sono tenuti in tutta Europa per sereni ed asciutti, appresso di noi sono quelli, che portano più sovente la pioggia. Il Sig. March. Poleni aveva numerati i venti dei primi dodici anni mandati alla Società Regia di Londra, che soffiavano al mezzodi precedente alla pioggia.

TAVOLA I. DE VENTI.

	N.	NE.	E	SE.		CYTY	777	NIV.
		NE.	Ε.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
1725. Genn.	11.	5.	2.	1 3.	2.	0.	2.	6.
Febb.	II.	5.	4.	0.	2.	1.	ı,	5.
Marzo	6.	9.	6.	3.	3.	r.	1.	2.
Aprile	2.	3.	7-	4.	6.	5.	2.	1.
Maggio	2.	5.	4.	5.	3.	4.	7.	1.
Giugno	2.	2.	E3.	2.	7.	4.	0.	0.
Luglio	2.	5.	8.	4.	5	I.	2.	4.
Agosto	6.	5.	3.	6.	3.	2.	5.	ı.
Settemb.	6.	6.	3.	ī.	2.	6.	4.	2.
Ottob.	7•	6.	2.	3.	12.	4.	3.	4.
Novemb. Dicembr.	6.	5.	3.	0.	5.	2.	4.	5.
	7-	Ι.	1 r.	0.	1 0.	1 2.	9.	7.
Somme	67.	57.	56.	31.	46.	32.	40.	36.
1726. Genn.	9.	6.	0.	1.	1.	3.	7.	4.
Febb.	8.	8.	4.	1.	1.	1.	2.	3.
Marzo	7.	9.	7.	1.	1.	5.	1.	o.
Aprile	5•	5.	4.	3.	6,	5.	1,	I.
Maggio	4.	10.	5.	1.	2.	3.	4.	2.
Giugno	3	7.	5.	4.	3-	5.	2.	1.
Luglio	3.	8.	9.	2.	6.	2.	1.	0.
Agosto Settemb.	3.	4.	11.	5.	6.	1.	1.	o.
Ottob.	4.	Ι,	5.	9.	4.	1.	4.	2.
Novemb.	4.	2.	2.	2.	4.	5.	5	7.
	13.	4.	I.	0.	1.	.0.	5.	6.
Dicembr.	7. 1	2.	2.	٠ ٥.	2.	4.	8.	6.
Somme	70.	66.	55.	29.	37-	35.	41.	32.
1727. Genn.	7.	4.	3.	۱ 9.	3.	1.	3.	1.
Febb.	8.	6.	1.	ī.	3.	3.	5.	1.
Marzo	10.	5-	2.	r.	3.	4.	1.	5.
Aprile	3.	7.	8.	I.	5.	4.	2.	0.
Maggio	5.	. 2.	7.	2.	4.	5.	3.	3.
Giugno	7•	0.	8.	I.	7.	6.	1.	0.
Luglio	1,	4.	9.	6.	4.	2.	3.	2.
Agosto	4.	5•	7.	2.	4	3.	5	0.
Settemb.	5.	7.	6.	4.	3.	0.	2.	3.
Ottob.	8.	2.	4.	2.	6.	2.	3.	4.
Novemb.	14.	2.	0.	0.	0,	0.	4.	10.
Dicemb.	12.	4.	2.	0.	2.	0.	7-	4.
Somme	84.	48.	57.	29.	-44-	30.	39.	33.

TAVOLA II. DE VENTI.

,	N.	NE.	E.	SE.	S.	sw.	W.	NW.
1725	1 67.	1 57.	1 56.	32.	46.	32.	40.	36.
1726	70.	66.	55.	29.	37.	35.	41.	32.
1727	84.	48.	57.	29.	44.	30.	39.	33.
1728	89.	34.	32.	27.	54.	30.	53.	46.
1729	80.	52.	22.	29.	40.	38.	58.	54.
1730	100.	66.	19.	27.	20.	35.	40.	58.
1731	93.	59.	19.	23.	28.	·	38.	69.
1732	99.	59.	14.	21.	33.	1 -	46.	61.
1733	110.	49.	12.	27.	21.	38.	63.	45.
1734	106.	38.	19.	20.	16.	39.	57.	70.
1735	121.	41.	15.	12.	22.	31.	44.	79.
1736	í	31.	4.	9.	26.	22.	59.	77.
	137.	47.	12.	19.	23.	21.	58.	67.
1737 1738	106.	56.	8.	16.		22,	1	69.
173 9	116.	58.	21.	16.	29.	18.	59· 52·	57.
1740	80.	48.	22.	7.	27· 20·	32.		73.
1741	136.	64.	24.	12.	28.	15.	75.	43.
1742	92.	113.	41.	27.	24.	20.	13.	36.
1743	103.	101.	32.	32.	23.	15.	16.	43.
1744	III.	103.	48.	32.	25.	19.	9.	19.
	ł	126.	39.	21.	27.	1 -	1	27.
1745	103.	1	48.	22.	10.	13.	9.	43.
1746	101.	114.	1 .	33.	29.	1 '	15.	28.
1747	85.	134.	37, 39.	6.	19.	13.	5.	1
1748	117.	93.	51.	27.	1	28.	19.	23.
1749	102.	81.	1 -		19. 16.	\$	6.	29.
1750	120.	1	32.	33. 30.		34.		39.
1751	109.	93.	40. 36.	13.	17.	25.	17.	34.
1752	111.	123	24.	17.	9.	18.	25.	35-
1753 1754	116.	93.	26.	15.	13.	27.	28.	38. 46.
1755	119.	94.	26.	14.	13.	1 '	1	41.
1756	97.	94.	28.	29.	27.	34.	25.	1
1757	79.	98.	35.	15.	18.	30.	30.	31.
1758	65.	F13.	37.	20.	40.	37.	35.	4
1759	70.	145.	23.	19.	18.	32.	20.	39.
1760	50.	137.	23.	19.	1	24.	30.	36. 44.
1761	68.	142.	22.	17.	13.	43.	35.	36.
1762		132.	29.	33.	26.	34.	20.	1 -
1763	77.	1 -	14.	18.	24.	25.	17.	29.
1764	59.	175.	40.	17.	23.	42.	7.	28.
1704	57.	1 * 1 4 /		1 -/.	11.	34.	39.	54.
Somme	3838.	3615.	1183.	862.	973.	1094.	1320.	1795.

P. H. AR. XIV. DEI VENTI, CHE REGNANO IN PADOVA, ec. 155 Eccoli in questa Tavoletta:

N. Tramontan	1a	 <u> </u>		 386
N E. Greco		 		 184
E. Levante	·	 		 72
S E. Sirocco		 		67
S. Oftro —				
S W. Garbin		 	-	 104
W. Ponente				
N W. Maestr				
TA AL TITUCIĞI.		 		 -41

E' dunque chiaro, che i Venti più piovosi appresso di noi sono i Boreali, più di tutti Tramontana, poi il Greco, poi il Maestro; e il meno piovoso di tutti il Sirocco, che pur passa per il vento più umido. Rimini non è luogo molto discosto: e il Sig. Bianchi attesta, che il Sirocco in

quella spiaggia è il conduttore delle pioggie.

Sopra questo apparente paradosto varj rissessi sono da sarsi. Prima di tutto convien distinguere il Tramontana vero e legitimo, dallo spurio, che è un Ostro, o Sirocco rissesso. Io credo benissimo, che anche appresso di noi i venti di Tramontana ritengano la loro natura asciutta e serena: poichè quando sossi vero vento Borino si sgombrano le nuvole, si asciugano in un momento le pietre, e si scaccia l'assannoso caldo australe; in satti è segno di buon tempo. Ma l'Ostro, e il Sirocco, che sono i veri venti piovosi ed umidi, poiche portano dall'Adriatico, e dal Mediterraneo la massa dei vapori caldi, spirando in alto, si rissettono nelle Alpi vicine, o circolano orizzontalmente dal Golso, e allora mentono il vento Greco, o ripiegansi a basso colla direzione della Tramontana o del Maestro; e nell'uno e nell'altro caso scaricano sopra questi piani i vapori, le nubi, le pioggie. Indicio poi, che un vento sia Borino vero, sarà, se sia freddo, ed asciutto.

Che un vento incontrando un ostacolo, come una montagna, un promontorio, una sabbrica, si risletta, tutto giorno si prova per esperienza, entrando in un cortile a seconda del vento, che subito salta in saccia il vento ripercosso, anche più gagliardo del diretto per l'elaterio dell'aria condensata dal vento nell'ostacolo e per la doppia massa dell'aria accumulata. Ciò si prova continuamente a Venezia nell'imboccare, uscendo da'Rii, il gran Canale. L'Ammiraglio Anson, come scrive il Compilatore del suo viaggio intorno al Mondo, crede che tutti i venti di terra sieno venti rissessi del mare; s'intende di quelli che i Naviganti incontrano abbordando alle coste: anzi vuole che le Correnti istesse altro non sieno che rigurgiti delle acque accumulate a' lidi da' venti.

Dunque i venti nostri di Tramontana, che sono piovosi, non sono che Ostri, e Sirocchi rislessi, o misti co Boreali. Questi Venti di Geco, o di Greco Levante, sono in questo paese i venti piovosi, nevosi, procellosi, umidi, siroccali, nocivi alle sabbriche, e alle macchine degli animali. Raro è di trovare una burrasca di qualche giorno, che non venga da quella parte. Se ella è asciutta e di solo vento, ella riesce brugiante e fredda;

J 2:

)oi⇒.

116 P. II. AR. XIV. DEI VENTI, CHE REGNANO IN PADOVA, ec.

poiché è per lo più nel fine dell'Autunno, o dentro il Verno: se poi è di Autunno, e di Primavera, è mista coll'Ostro Sirocco rislesso, e allora diventa umida piovosa, tepida, siroccale, e per questo si chiama un tal tempo, Tempo di Sirocco.

Una simile falsa denominazione attesta il Montanari, che correva a Bologna al suo tempo. Non sarà discaro trovar qui tutto questo Paragraso del Montanari, che serve a dimostrare la diversa indole che prendono i venti, passando da paese in paese. (Afrol. conv. pag. 28.)

"Questa lunga catena de' Monti Apennini, che scorre il dorso di tut-,, ta l'Italia, fornisce abbastanza di esperienze per sar conoscere, che la , situazione de'monti ha gran parte nel modificare gli esfetti de' venti, e " delle pioggie. Il vento di Tramontana, che alle pianure di Lombardia e di Romagna porta nell'Estate frescura, e con l'abbondanza de'suoi vapori ingrassa per così dire le biade, onde vien desiderato dagli Agricoltori di que' paesi, passando di là dall' Apennino, nelle Maremme di Siena, di Pisa, ed altre, arde e dissecca le biade, onde da que'lavoratori vien abborrito: ed in fatti l'ho provato io l'Estate 1656 esser così caldo a Grossetto, ed altri luoghi del Senese, come in Romagna, e in Lombardia, si prova caldo Ostro, e Sirocco; il quale, a que' paesi di là dall' Alpi Apennine, e vicino al mare di Toscana, porta più tosto aria fresca la State, ed oltre l'ingrassare col suo fresco e vapori le biade, trovando l'intoppo de'monti rallenta eziandio il suo corso, e ra-,, dunando nuvoli depone spesse volte i vapori stessi in pioggie: e non , me ne maraviglio, perchè colà vien egli dal mare, e seco porta vapo-, ri umidi, e freschi, confacenti anche alle biade: ma poi seguendo il ,, suo viaggio, e passando l'Apennino, porta di qua l'esalazioni calde, che il Sole sulle salde sassose di que' monti eccita in quella stagione, e con esse produce a noi il sereno bensì, ma col sereno il caldo che abbrucia i nostri raccolti. Che se egli incontrasse, come accader suole, il vento che d'intorno Tramontana verso l'Apennino s'inviasse, facendo l'uno all'altro impedimento, facilmente si adunano di qua da' monti le pioggie col caldo, e con esse anche le tempeste, che dalla copia di esalazioni che seco l'Ostro recava, sono cagionate: lo stesso dir dobbiamo del vento di Tramontana, allor che scende l'Alpi in Toscana. Al contrario deve seguire l'Inverno, perchè in quel tempo sono l' Alpi Apennine coperte di neve; e qualunque sia il vento che le traversa, ne porta seco il freddo alle pianure alle quali discende. Ho offervato nel tempo, che io dimorava in Bologna, che il volgo chiama Venti Montani in ogni stagione quelli, che portano l'aria calda, come in effetto sono la State i Venti Australi, che loro vengono dal monte. Ma se di Inverno io sentiva venti caldi, che pur Montani venivano detti, riguardando le banderuole e freccie de venti, che su quelle Torri si osservano, erano per lo più di Levante, o Greco; mercecche questi venendo di sul mare portano l'aria più temperata di quella che da' monti nevosi discende "...

Così il Montanari. Come dunque a Bologna si chiamano Venti Mon-

tani tutti i venti caldi, da qualunque plaga spirino, così appresso di noi chiamansi Siroccali i venti caldi, o umidi, se anche vengono di Tramontana, prendendo la denominazione dalla vera causa ed origine, che è il vento di Sirocco, il quale scopando la superfizie del gosso Adriatico spinge, o direttamente, o di rislesso, i vapori e le nubi sopra queste pianure. Sulle coste della Francia, della bassa Allemagna, nell'Inghilterra, i venti siroccali, o piovosi, sono quelli di Garbino o di Ponente, perchè vi portano i vapori da sopra l'Oceano: gli Orientali sono sereni, perchè terrani. Lo stesso orrido e freddo Tramontana, traversato che ha il Mediterraneo, diventa piovoso all' Affrica.

Bisogna poi considerare la costituzione dell'Italia, e della Lombardia. Prima di tutto le gran montagne dell'Alpi dividono l'Italia dal resto dell' Europa, e quasi la Zona nostra temperata per il mezzo, lasciando di qua e di la climi disferentissimi per l'aria, per le produzioni della terra, per l'indole degli stessi abitanti; ma in particolare facendo cambiare direzione e natura ai venti generali. La Lombardia poi non è altro, che una gran Valle, sormata quindi dall'Alpe, quinci dall'Apennino, il cui mezzo a presso a poco viene segnato dal corso del Pò, in cui mettono, da una parte e dall'altra, ben 30 Fiumi, discendenti dalle due catene di montagne laterali. Questa Valle per altro prolunga un braccio di pianura molto avanti nella Romagna, e un'altra nel Friuli, e gira sino in Dalmazia.

Ora la corrente dell'aria, che forma il vento Sirocco è molto credibile, che si divida come in due rami lungo le due dette File di montagne: uno a destra del Golfo, che si raggira per l'Alpi del Friuli verso Ponente, e spesso arriva a noi mascherato coll'apparenza di Greco: l'altro a finistra lungo l'Apennino, che si rissette, o si rivolge a destra nelle Alpi della Liguria le del Piemonte. D'indi, o solo, o incontrandosi coll'altra corrente a destra, produce le pioggie, e le procelle, che ci vengono dalle parti di Garbino, di Ponente, di Maestro. E non so, se a questa causa non sia da attribuire la direzione più comune de Temporali estivi, che quasi sempre ci vengono da Garbino, o da una Quarta di vento prossimo, come la bisciabova del 16\$9, 29 Luglio descritta dal Montanari nelle Forze di Eolo; il Turbine di Padova 17 Agosto 1756; il Turbine Veronese 14 Ottobre 1768: Tale il Garbino, o Libeccio, era conosciuto anche dagli Antichi: creberque procellis Africus. Ma poiche questo è burrascosissimo per tutta la spiaggia del Mediterraneo, potrebbe penetrare sino a noi anche per sopra l'Apennino. E poichè questi Temporali succedono per lo più dopo, o dentro i gran calori della State, possono avervi molta parte i Venti Montani brugianti accennati qui sopra dal Montanari, mescolati o col Garbino, o col Sirocco doppiamente riflesso. E quanto ai Turbini in ispezialità, sembrando questi nascere più da vicino, possiamo incolparne anche i molti laghi, che abbiamo a Ponente, il Benaco, il Lemano, ed altri; i quali non meno del mare sono sorgenti di procelle.

Per altro, come si è detto, le procelle lunghe, piovose, nevose vengono da un vero vento di Greco, mescolato col Sirocco rissesso, il Si158 P. II. AR. XIV. DEL VENTI, CHE REGNANO IN PADOVA, et.

rocco porgendo i vapori, il Greco il freddo, e i fali per condenfarli ta-

lora in gelo.

Un secondo indizio abbiamo, che i venti Boreali piovosi sieno Australi rislessi, dall'osfervarsi, che un giorno, due, o tre, avanti la pioggia suol precedere un vento d'Ostro. Nè l'Ostro, nè il Sirocco non dà immediatamente la pioggia; ma tosto che cessa, e che si volta il vento da Tramontana, ecco la pioggia. Quindi l'osservazione popolare nel nostro Paese, che quando le nuvole vanno al mare, è segno di buon tempo vicino; all'opposto, quando vanno ai monti: perchè il Sirocco umido porta le nuvole ai monti, e dentro terra, donde piovono sopra di noi: il Maestrale le rispinge al mare, e con ciò lascia il sereno. Ecco, se non fallo, spiegato, come i venti di Tramontana sembrino appresso di noi i più piovosi.

E' osservazione sicura che più copiose sono le pioggie in Lombardia, che in Dalmazia un dottissimo Cavaliere, pratico del nostro mare, mi sece rislettere, che il vento Austrosiroccale radendo la Dalmazia, come i siumi rodono le rive, così esso asporta la massa de vapori, e caccia le pioggie, prima nel Friuli e nell' Alpi, poscia anche nelle pianure Venete e

Lombarde, come già s'è accennato.

I venti Settentrionali veri riescono sereni e asciutti, non solo perchè vengono dalle terre, ma perchè anche vi arrivano dall'alto, e perciò premono la nostra aria, quindi sanno ordinariamente salire il Mercurio nel Barometro. Per quanto carico e minaccioso paja il cielo, se aprasi un occhio da Tramontana, ben tosto segue il sereno; perchè, essendo l'aria un potente dissolvente dell'acqua, l'aria portata dal vento di Tramontana essendo asciutta, assorbe i vapori, e con ciò discioglie le nuvole, come si assorbe ed asciuga l'acqua sparsa in una superficie, passandovi sopra una spugna asciutta: all'opposto i venti Australi vengono con una spugna inzuppata, e spremendola rendono umida, vaporosa, leggera, e piovosa l'aria, perchè saturata che sia, per sorza deve lasciar cadere il supersiuo. Il Garbino sospende la pioggia, perchè ripulsa per poco il Sirocco rissesso la Greco; ma non porta buon tempo stabile: v'è il Proverbio: Garbino la scia come trova.

I venti Australi, come si accennò, regnano nei mesi di Estate per il moto generale dell'aria sopra tutto il Globo; poiche allora anche i venti Alisei della Zona Torrida si girano da quella parte. Quindi, se il tempo non è turbato, in questi mesi avanti il mezzodì, alzasi ogni giorno un placido fresco Sirocco, il quale dura qualche ora anche dopo mezzodì. La mattina nell'Aurora sorge un fresco Greco col Sole, che si va girando per Levante, Sirocco, ed Ostro, sicchè la notte spira da Ponente, o da Maestro sacendo il giro col Sole. All'opposto nei mesi dell'Inverno, quando il Sole è al di sa dell'Equatore, la Mezione si cambia anche appresso.

di noi, e domina un vento Greco di Tramontana.

I numeri, i quali di anno in anno conservano in serie più di costanza, sono quelli del Garbin e del Maestro. I venti Australi scemano di frequenza a misura, che i Boreali acquistano dominio. Confrontando le altre Tavole delle pioggie, del Morti, ec. si potrà sorse arguire la influen-

P. II. AR. XV. DELL'AGO CALAMITATO A PADOVA, ec. 159
za, che ciascuno di questi venti può avere. Qualche cenno se n'è fatto,
e se ne farà.

Finalmente ho voluto esplorare, se vi sosse qualche parità nei Novenny dei numeri de' venti: ma sono questi troppo variabili per osservare una certa regola, o misura di giorni: difficilissimo poi è il numerarli giustamente; e per questo non si trova un tal riscontro in questi numeri. Non ossante si può vedere, che il Sirocco, e il Tramontana, anno quasi un pari numero di giorni nel corso di 18 anni: il che, come si è detto ha relazione col periodo dei Nodi lunari, e colla doppia rivoluzione del Perigeo. Ecco se due somme di due periodi successivi di 18 anni.

Si vede, che pel Sirocco non v'è differenza ne pure d'un giorno all'anno: pel Tramontana sono 43 giorni in 18 anni, poco più di due giorni all'anno di differenza. Sempre è rimarcabile, che li due venti Polari, i cardinali, osservino questa spezie di periodo.

Si può anche rimarcare dentro due Novennj seguenti una spezie di alternativa di frequenza, e di rarità corrispondente nei venti opposti, per esempio di Levante e Ponente, di Greco e Garbino. Nascerebbe sorse questa alternativa dal diverso sito del nodo della Luna, che sta 9 anni nei segni Boreali, e portando tanta differenza nelle declinazioni della Luna, che poi sa oscillare di 9 in 9 anni l'Equatore terrestre? Veggasi il mio Discorso sopra i circoli delle stagioni nel Giornale 1796.

La stessa è la condizione de venti in Venezia (se non che qui riesco-

no un poco più forti), e per tutta la Marca Trivigiana.

ARTICOLO XV.

Declinazione dell' Ago calamitato a Padova, e a Venezia.

Sommamente importa conoscere al giusto la Declinazione degli Aghi calamitati, o sia delle Bussole nel proprio paese, non tanto per determinare i rombi de' venti, quanto per uso degli Agrimensori, degli Architetti, ed altri, per nulla dire de' Piloti, de' quali deve essere uno de principali studi.

Due cose sono certe: una, che l'Ago non riguarda la vera Tramontana, se non che in pochissimi luoghi della Terra; onde per aver la sinea vera del Nord, servendosi della Bussola, bisogna correggerla dalla Declinazione: l'altra, che questa Declinazione nel medesimo paese varia col decorso degli anni, e ciò senza molta regola. A Parigi già un secolo declinava a

Levante; al tempo dell'erezione dell Accademia non aveva declinazione; in questi anni declina intorno 20 gradi a Ponente. Nella Tavola delle declinazioni data dal P. Ricciolo nella Geografia Riformata, viene esibita la declinazione dell'Ago tanto a Padova, che a Venezia di 5 gradi verso Greco. Claudio Berigardo nel Circolo Pisano, è poco più d'un secolo, sa quella di Padova di 5 gradi a Ponente. E questo un senomeno cosmico non ancora ben inteso, nè spiegato.

Il Sig. March. Poleni, nella sua Lettera prima al Sig. Giurino, accerta, che per tutti li sei anni primi delle sue osservazioni 1725-1730, l'aveva trovata assai costante di 13 gradi, a Ponente; se variazione vi è stata, non su che di 10 secondi, e questa decrescente. Ma nella seconda Lettera scrive, che nell'anno 1733, in Aprile, l'aveva trovata di gradi 13½; al sine poi del 1736 era cresciuta a gradi 13½, sempre a Ponente. Sicchè nello spazio di 6 anni la Declinazione era cresciuta, benchè inegualmente, di 45 minuti: che darebbe una variazione annua media di minuti 7½.

Nel di 9 Giugno dell'anno 1770, descritta una buona meridiana in mezzo il gran cortile di questo Castello presso la Specola, sopra polito ed ampio quadro di marmo, lungi da muri, sattasi l'esperieuza con quattro Bussole, si trovò con tutte quattro la Declinazione a Ponente di gradi 16 in circa; restando il dubbio di qualche minuto a cagione della misura breve degli Aghi. Ma questo dubbio su determinato li 20 Agosto seguente: poiche replicatasi l'osservazione colla Bussola istessa, che su adoprata dal Sig. March. Poleni, che ha un ago lungo 6 pollici, trovossi precisamente la Declinazione di gradi 16 m. 20 Ponente.

Essendo poi stata trovata dal Sig. March. Poleni nel fine dell' anno 1736 di gradi 13. 45'; ed ora essendo di gradi 16. 20'; risulta l'aumento in 34 anni di gradi 2. 35'; onde l'aumento annuo, se sosse

equabile, verrebbe ad essere di minuti 41.

Per far poi questa Osservazione conviene aver la cautela di adoprare un ago lungo in una Bussola ben graduata; poi di tener lontano il ferro, e perciò la Meridiana deve esser lontana da fabbriche, che contengono catene di ferro, e i mattoni stessi anno delle particelle marziali. Questo è tanto vero, che provando varie Bussole sulle meridiane descritte dentro i gran muri di questa Torre della Specola nostra, armata invero di molte grosse catene di ferro, non danno che 14 gradi circa di declinazione, quando questa in meridiane descritte all'aperto si trova di gradi 18 crescenti.

Il di 11 Aprile 1780 ho reiterato l'osservazione della Bussola, applicata ad una meridiana descritta nel giardino vicino a questa Specola Iontana però più pertiche da' muri. Erano presenti il Sig. Ab. Cerato, Prosessor d'Architettura, il Sig. D., Chiminello, il meccanico nostro Gio: Battista Rodella, ed altri: la Declinazione dell'ago a Ponente su stimata da tutti concordemente di gradi 16 min. 45: dal 1770, in 10 anni avrebbe cresciuto min. 25, o sia 2½ all'anno. A Parigi in questi anni l'ago pare quasi stazionario.

Do-

P. II. AR. XV. DELL' AGO CALAMITATO A PADOVA, &c. 161

Dopo mi sorse qualche scrupolo sopra questa osservazione, per due motivi: uno, per essere stata la Meridiana tirata non con l'ombre corrispondenti della mattina e della sera, ma solo col trasporto, per mezzo di segnasi, nel momento del passaggio del Sole sulla Meridiana superiore della Specola, dove potè infinuarsi qualche disserenza: l'altro, perchè la lontananza della Meridiana da vari Muraglioni e della Torre e del Circondario, non mi parve abbastanza grande per togliere ogni sospetto dell'accennata attrazion laterale.

Per togliere dunque tal sospetto su reiterata l'operazione nel medesimo gran Cortile del Castello il di 9 Luglio 1782. V'intervenne oltre i sunnominati, il D.r Chiminello, e il celebre nostro Geograso Sig. Ricci Zannoni. Si applicarono più Bussole, tra le altre quell'istessa del Sig. March. Poleni, custodita in questo Pubblico Gabinetto di Macchine, e gentilmente savorita dal Sig. Co: Stratico. Per consenso di tutti su stimata la declinazione di gradi 17 min. 15. Confrontata questa con quella del 1770, in 12 anni d'intervallo risulta l'aumento annuo di min. 4½, come per le osservazioni precedenti 1736, 1770.

Fummo 14 anni senza osservare; onde volli sare una nuova prova il di 22 Giugno 1796. Studiossi di sarla con tutte le cautele possibili, ed oltre la scrupolosa disigenza dell'oculato D. Chiminello, e del nostro abi-lissimo Macchinista Sig. Rodella, onorò tutta l'osservazione il N. U. Sig. Antonio Bollani, giovine Cavaliere di molto genio.

Si applicarono alla Meridiana successivamente sei Bussole, e queste ci diedero le seguenti declinazioni:

I. Bussola di Londra (regalo del N. U. Sig. Co: Alvise	
	17.55
II. Buffola di Bronder, pol. 32	18
III. Bustola, antica, ma agilissima, era in S. Gio: di Ver-	•••
dara; mezzo ago fin al centro, pol. 6, intero sa-	
rebbe 12	18.25
IV. Di pol. 3, lavoro del Facini, (artefice valoroso in	10 3
Venezia al principio del fecolo)	0
The Car Date of the control of the c	18.40
V. Del Sig. Rodella, pol. 32	18.20
VI. Dello stesso Artefice, pol. 3.	18.33
Il Medio da la Declinazione attuale	-0 10±

Prendendo l'aumento annuo reiteratamente ritrovato di sopra di min. 4½, nell'intervallo di 14 anni, si hanno minuti 63, i quali aggiunti alla de-clinazione trovata nel 1782 di gradi 17. 15 danno. Gr. 18. 18 colla

sola differenza di un minuto e mezzo, che non è da curare.

Diremo dunque con qualche sicurezza che la declinazione dell' Ago in Padova è attualmente di Gr. 18 min. 20; e questa si può tenere, per ora, come comune alle Città circonvicine della Venezia almeno; ma, come crederei, anche alla Lombardia, anzi all'Italia tutta, ed ai mari circonvicini

Ag-

X

162 PAR. II. ART. XVI. DEI PRODOTTI DELLA TERRA.

Aggiungo altre osservazioni circa le Bussole: 1.° in tutto l'anno non sono costanti, ma sosserono delle oscillazioni da stagione a stagione. 2.° Sosserono una variazione diurna: il P. Cotte nel 1776 dà la Declinazione media la mattina (a Montmorency) gr. 19.26'.23"; a mezzodì 19.28'.30'.; la sera 19.27'. 11". (vedete sopra, P. I. art. 4): 3.° Gagliarde oscillazioni sosserono in tempo d'aurore boreali, e di temporali; sono alterate da', sulmini, i quali calamitano i serri. 4.º Due aghi, o bussole vicine si attraggono e si turbano scambievolmente; però il Pilota non deve tener nella camera, che una sola bussola. Vedete sopra gli Aghi l'opera coronata dall' A. R. delle Scienze di Parigi, del ch. Sig. Vanjwinden Prosessor di Francker Mem. pres. Vol. VIII. E quella del Sig. Coulomb, ch'ebbe l'Ascessit, Vol. seg.

ARTICOLO XVI.

Influenza delle precedenti stagioni su i prodotti della Terra.

A Gran ragione i popoli Europei di presente rivolti hanno i loro studi all' Agricoltura, quella nutrice vera del genere umano, e di tutte le Arti. Sarebbe importuno, se io qui volessi entrare in dettagli, e distondermi in una materia, in cui gli studiosi e i dilettanti abbondano di Libri e di Trattati copiosissimi per la Teoria e per la Pratica. Dirò solamente una parola del gran sume, che potrebbero dare ai Coltivatori delle osservazioni Meteorologiche giunte alle campestri, le une e le altre bene e con giudizio instituite. Per esempio col decorso del tempo si potrebbe rilevare: (ved. la Meteorologia applicata all' Agricoltura).

Quale cossituzione, o temperatura d'aria, avuto riguardo alle pioggie, alle caligini, ai venti, al caldo, ed al freddo, sia più propria per li la-

vori delle terre, per romperle, voltarle, o letamarle.

Quali sieno i mesi, in cui le pioggie secondano le terre, le biade, e

le piante, o pure le pregiudicano.

Quale sia l'influenza dell'aria, che produce la così detta Nebbia, malattia satale de'grani e de'frutti; quale la cossituzione in cui si genera la Ruggine (il mellèo), quale il Carbone, quale l'Ergotto de'Francesi, o guasto e assideramento della Segala, che diventa velenosa.

Se il grano cresciuto in-mesi piovosi duri egualmente essendo molto ab-

bondante di succo.

Data la costituzione dell'anno, in quali terre, forti, leggiere, argillo-

se, sabbionose, elevate, basse, ec. abbia meglio riuscito il raccolto.

Quanto le Brine, i Venti, le Ruggiade, ec. nuocano ai fiori, ed ai frutti degli alberi; qual è la stagione più propizia per piantare, potare, innestare, spezialmente le viti.

Quale stagione a quali spezie d'uve su savorevole, o contraria; al sio-

rir delle viti, se surono pioggie, e caligini, o venti, per levare, o scuoter loro la polvere secondante? Se la pioggia, il caldo, il vento su favorevole a produr nuovi tralci per l'anno seguente: sormansi questi nei tre mesi di Giugno, Luglio, ed Agosto: ma qual è la temperatura di questi mesi favorevole a ciò?

Quali mesi influiscano più sulla quantità, e qualità dei mosti, il caldo dell'Agosto, o del Settembre? Qual è la causa dell'assideramento di certe viti, che brucia le soglie, e talora i grappoli? E' forse come della nebbia de' grani, una pioggia seguita da Sole, un disetto di succo, un freddo suor di tempo, un vento, e quale? Il calore solo basta a far buoni i mosti, o si ricerca un vento di Tramontana? Le caligini sanno maturar presto l'uva, o pure marcire? ec.

Si vede che un attento Agricoltore confrontando le varie meteore delle stagioni colla felicità, o infelicità della Ricolta, potrà pronosticare sopra le annate dopo, e formarsi delle regole, onde variare la cultura, e preve-

nire, quanto è possibile, gli effetti di una stagione avversa.

Non posso negare, che mille particolari notizie si richiederebbero, e circa le meteore, e circa la qualità, e coltura delle terre, per poter giudicare, quali cause spezialmente abbiano influito sulle raccolte. Io sin ora ho dato le cause più generali, ed in vero le più potenti, come sono le Pioggie, i Venti, il Freddo, ed il Caldo dei 45 anni precedenti. I Coltivatori intelligenti, spezialmente se avessero memoria delle minute particolarità delle annate medesime, potranno con questi principi sare delle utili deduzioni.

Quanto al Frumento bisogna considerare gli otto o nove mesi, che sta in terra, cominciando dalla semina. Se questa si sa stentatamente, a cagione spezialmente delle pioggie, si comincia male. Gli anni 1725, 26, 27 surono abbondanti, e vile il prezzo d'ogni spezie. Il 1728 su un anno inselice. Si consideri che questo su l'anno insieme il più piovoso, ed il più caldo di tutti questi 45 anni. Le pioggie cominciarono dal Settembre 1727, che vuol dire impedirono le semine. Il Gennaro 1728 su il più umido di tutti i Gennari, quando per il formento vuol esser asciutto, e su insieme il meno freddo, perchè su quanto un Ottobre, o un Aprile. Continuò poi a crescere il caldo: sicchè tra l'umido e il caldo, la biada o andò a male, o crebbe in erba senza sar grano, essendo probabile, che si generasse della nebbia, e quantità di zizzania. Le pioggie di Giugno, e di Luglio non permisero di ben governare il grano. Questa scarsezza poi si sece sentire, quanto al prezzo, ancora più l'anno seguente, che per altro su temperato ed abbondante.

L'anno 1735 fu quello della nebbia, la quale in un sol giorno anzi in poche ore, diede il guasto ai frumenti di questo paese, e quasi di tutta la Lombardia. Il popolo non teme se non le gragnuole: ma le nebbie sono gragnuole più fatali. Di questa nebbia del 1735 parla il celebre Muratori negli Annali. Molte persone ancora se ne ricordano, e ne incospano una densa caligine sorta la mattina delli 14 Giugno: la quale, col Sole sopravvenuto, in tre giorni sece maturare, o più tosto disseccare la bia-

X 2

164 PAR. II. ART. XVI. DEI PRODOTTI DELLA TERRA:

da, facendone diventar vani li grani. Pure il mele precedente non era fiato troppo piovoso, se bene vario tra il Sole e le nubi. Bensì il Gennajo, ed il Marzo, quando dovrebbero essere asciutti, surono piovosissimi. Per altro li primi giorni di Giugno erano stati caldi. Quanto ai Venti, avevano regnato quei di Ponente verso Ostro; e il di della nebbia, col precedente e susseguente, aveva tirato Ostro, vento caldo e vaporoso: e il Muratori reca per causa d'essa nebbia un vento brugiante.

L'acuto e lungo freddo dell'anno 1740, che s'estese molto avanti in Primavera, sece torto non solo alle vigne, ma anche alle biade: quindi i

prezzi fi alzarono un poco.

Dal 1746 fino al 1752 le biade furono a prezzo alto, spezialmente li due anni 1749, e 50. Il Marzo del 1746 su piovoso e molto freddo, e piovosissimi i tre mesi ultimi dell'anno precedente sopra le semine. Nel 1749 la semina era stata sturbata dalle gran pioggie dell'Ottobre precedente, avendo in detto mese cominciato l'Inverno, che continuò poi sino al Marzo, seguito da stagione umida in Aprile, ed in Maggio, sottraendo così alle biade quello spirito, e quella secondità, di cui il tepore moderato del Sole della Primavera le deve nutrire. Anche nel 1750 surono sturbati i seminati dalle pioggie, e dal tempo freddo.

Nel 1755 s'ebbe il crudel freddo disseccante coi venti asciutti, che brugiarono le tenere piante del frumento. Si aggiunse il Marzo piovoso;

quindi grande scarsezza.

L'annata del 1759 sembra pregiudicata dalla stagione fredda che regnò tutto l'anno precedente. All'opposto il suo Inverno passò senza nevi, le

quali si credono un ottimo impasto delle campagne.

Nel 1765 l'Inverno su tepido, come una Primavera, ed ecco per la cagione opposta la scarsezza; perchè il succo della Terra si consuma in erba avanti il tempo. V'è il proverbio Fiorentino riserito dal Sig. Targioni nella sua Alimurgia (in Firenze 1767. in 4.º libro pieno d'istruzioni, e notizie curiosissime ed utilissime rapporto all'Agricoltura): Quando Gennaja mette erba, se tu bai grano, e tu lo serba: e riserisce il medessimo, che il Magistrato della Provvigione di Firenze soleva nel Febbrajo portarsi sulle mura della Città a veder la Campagna; se questa era verde, prevedendosi scarsezza, si faceva venir grano da' paesi forestieri; diversamente, si aspettava buon Raccolto.

Li quattro anni dopo furono scarsi in tutto, parte per l'eccesso d'umido nei primi Mesi, e secco nei seguenti, e in generale per l'eccesso del freddo, che regnò in questi anni. Ma conviene ripetere un ristesso doloroso, ed è, che crescendo il freddo delle annate sempre più scarsa riesce la Raccolta de' Prodotti della Terra, come dai prezzi sempre più alti si scorge non solo nei nostri paesi, ma molto più in varie Provincie della

Francia, e della Gran Bretagna.

L'abbondanza del Grano Turco dipende dalla Primavera e dalla Estate. La Primavera si richiede asciutta per seminare anche i luoghi bassi spezialmente del Padovano, e del Polesine, ch'è il Granajo di questo Stato: l'Estate con caldo, e frequenti pioggie. Se manca l'una, o l'altra di queste

queste condizioni, la Ricolta è scarsa; peggio, se ambedue: ciò che concorse nell'anno 1750, in cui l'Aprile su piovossimo, l'Agosto e il Settembre asciutti, l'Ottobre inoltre umido che impedì di governare e seccare il poco grano che s'era raccolto, ed anno quasi simile su il 1751. Scarssissimi poi surono gli anni 1766, 67, 68, per la siccità dell'Estate, che produsse insieme carestia di soraggi; ed il sieno si sostenne sino all'anno 1770 a prezzo carissimo.

Quanto alle Viii, il maggior flagello è quello de' Freddi grandi, che le fanno morire almen sopra terra, come su quello del 1709 e 1740: da questo provenne il prezzo delle uve, e de' vini di quell' anno e de' se-

guenti.

"Le viti poi, dice il Sig. Targioni, soffrono altri disastri, principal"mente nella Primavera, quando hanno gli occhi teneri; poiche una sor"te brinata (come nel 1765 in Aprile) o un diaccio, strozza e bruccia
"essi occhi, principalmente nelle basse vallate, e presso a siumi. Le neb"bie, e le copiose pioggie nella sioritura delle viti, sanno un immenso
"danno; e spesse volte una sola mattina di nebbia porta via sa metà
"dell' uva; le pioggie troppo lungue e fresche del Settembre sanno in"fradiciare e marcire l'uva, rendono il vino snervato, e di poca dura"ta, per tralasciare le grandini che portano via la ricolta di due anni
"almeno ".

La scarsezza d'uva e di vino del 1751, provenne dalle pioggie, e dal

freddo di Settembre, come si vede nelle nostre Tavole.

E così ognuno potrà fare di simili applicazioni. Ma per discernere le vere cause producenti l'abbondanza, o la carestia d'un'annata, o di qualche spezie di derrate; ci vorrebbe un giornale dettagliato, che contenesse le circostanze minutissime del tempo non solo di giorno in giorno, ma direi quasi di ora in ora: perchè un'ora di caligine, o di vento, un colpo di Sole ardente sopravvenuto ad una pioggia, una brina, una guazza, o altro, decide dei frutti della Terra. Vedete qui dopo nei Pronossici, le buone, o ree qualità delle stagioni rapporto alla sterilità, o scarfezza degli anni. Per altro il caro prezzo delle biade nasce talora non da mancanza, ma da estrazioni per paesi esteri, spezialmente in tempo di guerre.

Termino questo Articolo con un'osservazione d'un vecchio e sperimentato agricoltore. Mi diceva, che di rado passano quattro anni di seguito senza un'annata cattiva: onde concludeva, che chi può conservare i grani tanto tempo, è quasi sicuro di vendere con vantaggio. E' poi una providenza, che vi sieno di queste persone comode, che conservando suppliscano alle mancanze degli anni sterili, purchè non abusino della disgrazia comune. Nel volgo si accusa l'anno bisestile come cattivo: ciò non è del

tutto vano, se per bisestile s'intenda un quarto anno di carezza.

Se poi di anno in anno vada scemandosi il calore, sonte di vita ed attività, crescendo il freddo, l'aria diventando più pesante, più torpida, e meno elastica, come apparisce all' Articolo del Barometro, se insieme cresce di anno in anno il numero de'giorni piovosi, e de'venti Boreali, e

166 P. II. AR. XVII. NOTIZIE SPETTANTI ALLA MEDICINA, ec.

in conseguenza, come risulta dall'aumento nel totale de' Prezzi, va mancando insieme lo spirito secondatore della madre Terra; segue questo corollario pratico, che si debbano crescere, e moltiplicare gli ssorzi dell' Agricoltura, i lavori, e gl'ingrassi delle Terre, per supplire alla desicienza della fertilità naturale. Sopra di questo Articolo si potrà consultare la Meteorologia applicata all' Agricoltura presso Storti in Venezia, ove ho trattato ampiamente queste materie.

ARTICOLO XVII.

Notizie spettanti alla Medicina: Tavola dei Morti in Padova.

Vendo fatto conoscere la temperatura dell'aria degli anni precedenti a questo, colle Tavole della Pioggia, dei Venti, de'Giorni Piovosi, nuvolosi, sereni, del caldo, e del freddo, dei prodotti della Terra, simo di far piacere non meno ai Medici che ai curiosi, col porger loro un altro oggetto di rissessi e di constonti coll'enumerazione de' morti in questa Città, espressa in una Tavola di mese in mese, di anno in anno nel medesimo periodo di tempo: Tavola, che può in oltre servire ad altre conghietture ed applicazioni riguardo alla polizia di questa popolazione. Io tengo questa nota dalla cortesia dei Signori, che assistono a questo Pubblico Ussizio della Sanità. Varie cose in essa si possono osservare:

- 1. Si vede il numero de morti di mese in mese per ciascun anno; ed a lato la somma di tutto l'anno: facendo in fine la somma di ogni mese per tutti questi anni, si scorge qual sia il mese più secondo di sunerali, ed è prima il Gennajo, poscia il Febrajo, in terzo luogo il Dicembre; i quali tre mesi sormano l'Inverno, stagione la più pericolosa per li Fanciulli, e per li Vecchi. La più sana stagione è la State, ed il mese, in cui muore meno di gente, è il Giugno. Mediocri, ed eguali a presso poco sono la Primavera, e l'Autunno.
- 2. Dividendo la somma di ciascun mese per 45, si ha il numero medio di morti, un anno compensando l'altro, che tocca a ciascun mese: e co-sì dividendo la somma totale per li 45 anni, si ha il numero medio per ogni anno, che è 1237. Tutto ciò si vede espresso nella Tavola (*).

^(*) Avendo, in questa terza Edizione; condotto la Tavola de' mort; in Padova, sino al prossimo anno 1795, abbracciando così lo spazio d'anni 70; prendendo la somma dei primi 35 anni, ella si trova di 44116, da cui risulta il numero medio annuale de' morti 1560. La somma dei 35 anni prossimi è 47353, e il medio 1353, maggior del primo di quasi cento per anno. Il numero degli abitanti in Padova non cresce, anzi cala i dunque cresce la mortalità. Di satto, nei primi anni si rimarca come grande il numero di 1610 morti nel 1736, per le cause notate: ma questo numero negli anni posteriori ricorre ere o quattro volte; e segnalato su l'anno 1789, che diede 2153 morti, quasi il' doppio dell' ordinario. Se ne può incolpare in parte l'orrido inverno di quell' anno, e principalmente il Vajuolo, più

P. II. AR. XVII. NOTIZIE SPETTANTI ALLA MEDICINA, ec. 167

- 3. Se, come si ha dai Calcoli dell'Aritmetica politica, in ogni popolazione, di ogni 28 persone prese in consuso, ne muore una all'anno; moltiplicando il detto numero annuo de'morti 1237 per 28, risulta la popolazione di Padova di 34636 anime; ma ella è minore; dunque ne muor una di 26, sorse di 25.
- 4. Gli anni più sani surono il 1739 e 1766, nei quali morì un quarto meno di gente, che nel numero medio. Gli anni più mortali surono il 1736, in cui i morti ascesero a 1610, numero che eccede il medio di un terzo del medesimo; poscia il 1743, e 1762, che eccedono di un quarto; ma insigne si trova il 1789.
- 5. Si trovano degli anni quasi eguali nel numero de' morti: per esempio il 1728 e 1745; il 1746 e 1765; il 1751 e 1769; distanti tra loto in circa per anni 18 un più un meno, come anche li 1741 e 42, col 1758 e 59; o pure prendendo il doppio d'anni, cioè in circa 36, si rassomigliano 1725, 1760; li 1727, 1764., ec. In somma pare che le rivoluzioni, o semplici, o moltiplicate dell' Apogeo e Perigeo della Luna, facciano circolare un'impressione marcata anche su la salute e vita degli Uomini.
- 6. E da notare che questi Punti Lunari ogni quattro anni e mezzo si ritrovano nell' Equatore, nel punto della massima impressione rapporto a tutta la Terra; ed una volta nel Cardine sossitiale estivo, cioè nel punto della massima impressione sopra il nostro clima; ed altrettanto dopo nel sossitia d'Inverno, al punto della minima impressione. Ora scorrendo questa Lista, si vedra che dopo 4 in 5 anni ritornano i numeri grandi e molto simili de' morti; per esempio 1725, 1729, 1733, 1736, 1741; poscia, 1748, 1752, 1757 e 58, 1762, 1764, 1769. Ben è anche vero, che degli anni salubri si succedono immediatamente sino a tre, e così dei morbosi; ma il quarto, al più tardi, cambia indole, e porge esercizio ai Preti ed ai Medici,

Venendo poi a fare qualche applicazione per indagare l'influenza, che possono aver avuto le stagioni sopra la salubrità, o insalubrità di questi anni, veramente riesce difficile discernere qualche cosa di preciso. Dipende la quantità, la qualità, e l'esito delle malattie da molte cause particolari, talora occulte, come sarebbero certi miasmi venesici sparsi per l'aria., L'esperienze chimiche anno dimostrato, che nell'aria è sparso un, acido universale; che questo acido è vitriolico, più abbondante in certi paesi,

feroce del corrente 1796, avendo rapito più di 600 fanciulli: ma, nella totalità, forza è di riconoscere in questi posteriori e prossimi anni un aumento di morralità. Può questa provenire in gran parte da cause morali, mollezza in una Classe, inedia nell'altra, vizio in tutte: ma non è irragionevole sospettare, che vi concorra la causa sisca tante volte accennata: voglio dire, l'alterazione dell'atmosfera, cogli sbilanci elle stagioni, l'aumento del freddo, del peso, torpor, e ingombro dell'ambiente, dei giorni piovosi, nuvolosi, caliginosi, venti irregolari, ec. poichè tali cause tendono tutte inseme a indebolire i temperamenti. E da tutto questo non potrebbe anche provenire quella debolezza e mancanza di energia che generalmente si osserva al giorno d'oggi negli animi, e caratteri degli uomini, resi ormai quasi incapaci di opere forti, di serie applicazioni, di studi sossenuti anche nelle scienze. Poichè certi ssorzi che si vedono, sono piuttosto convulsioni di esaustione, che vera sorza.

168 P. II. AR. XVIII. NOTIZIE SPETTANTI ALLA MEDICINA, ec.

" paesi, come ne' Pirenei; che sulle coste del mare domina l'acido ma", rino; che le mesiti devono i loro cattivi essetti per lo più ad una so", prabbondanza d'acido sussuroso volatile, attestato dal color nero che
", tinge l'argento. I chimici conoscono, che l'aria è insetta di miasmi
", arsenicali, quando vedono i metalli vicini divenir friabili, e andar in
", polvere, o il rame acquistar lo splendor dell'argento. Esponendo all'a", ria de' fili di seta; tinti di disserenti colori, dall'alterazione di questi,
", si potrebbe conoscere qual sia la natura di questi miasmi che regnano
", in certi tempi nell'aria ". (Artic. Observ. Enciclop.). Questa senza
dubbio è la causa di certe epidemie che spesso insestano certe contrade
particolari.

Parlando solo delle Meteore, le quali senza dubbio insluiscono sulla coflituzione de'corpi, e sulle malattie, converrebbe avere un Giornale assai minuto di tutti i cambiamenti dell'aria, dell'umido, del secco, della qualità, forza, durata de'venti, del caldo, del freddo, qualità, copia, o scarsezza d'alimenti ec. Sulle nostre osservazioni generali non si può fare

che qualche riflesso generale.

L'anno 1736 fu assai micidiale. Rimarco tosto, che vi su grande scarsezza, e cattiva qualità di pane, a cagione della Nebbia dell'anno precedente. La maggior mortalità su li sei mesi ultimi dell'anno, che surono molto asciutti. Nel Settembre e nel Novembre mort il doppio del contingente di questi mesi; e la pioggia non su il terzo del dovere. Il Caldo, che avea cominciato in Marzo su grande in Luglio, e in Agosso, e s'estese sino in Ottobre. Dei Venti dominò a proporzione il Ponente coi due Laterali Garbino e Maestro: talmente che in Novembre occuparono 22 giorni, resi spessio e Maestro: talmente che in Novembre occuparono 22 giorni, resi spessio procellosi; in Dicembre giorni 26. Il Levante in tutto l'anno non spirò che quattro sole volte. Finalmente quantunque scarsa sosse la pioggia di questi mesi, i giorni sereni surono pochi: soli 8 in Luglio, 5 in Agosso, 2 in Settembre, 1 in Ottobre, 7 in Novembre, 4 in Dicembre: tutti gli altri rimanenti al numero di 157 riuscirono, o piovosi, o nuvolosi, o, quel ch' è peggio, caliginosi.

Gli anni 1726, e 1739 furono sani più di tutti, e surono asciutti, ma l'Inverno su freddo; i Viveri in abbondanza: regnarono i Venti di Le-

vante, che dunque parerebbero salubri.

Lascio ai Medici, ai quali sperta, se vorranno fare altri confronti. Io non posso omettere qualche rissesso sopra il mio principale argomento,

ch'è quello dell'efficacia dei Punti Lunari.

A tal fine da questi pubblici Registri della Sanità ho satto l'Estratto dei tre mesi primi dell'anno 1755 (perchè si potesse fare il confronto col Giornale del Sig. Temanza dato di sopra), marcando il numero de' morti di giorno in giorno, come si vede nell'annessa Tavoletta, in cui oltre i giorni del mese, sono due colonne, una che esprime il numero de' morti di ciascun giorno per qualunque spezie di malattie, l'altra gli Apopletici, Epiletici, o in altro modo colti da morte repentina.

Confrontando questa Tavola, si vedrà che in generale il numero de' morti va alzando e abbassando appresso poco colla Marea, che vuol dire,

P. II. AR. XVIII. NOTIZIE SPETTANTI ALLA MEDICINA, ec. 169

colla regola de' Punti Lunari. Si può in oltre rimarcare l'impressione de' Venti acuti, e dei cambiamenti di tempo. Anche le morti repentine si accompagnano volentieri con queste situazioni critiche della Luna. Tutto questo si vedrebbe più chiaro, se l'Estratto sosse più esteso. Ma io non

ebbi tempo, nè comodo di farlo (*).

Bisogna richiamarsi prima la forza de'moti piccoli: poi che la Luna coll'aria altera gli umori; ma l'aria sola alterata, o nel peso, o nell'Elaterio, o nella purità, basta per alterare i sluidi e solidi stessi de'corpi deboli, se i sani stessi se ne risentono. L'aria leggiera e sloscia non pesa più così vigorosamente sul polmone, non preme i vasi, lascia rarefarsi l'aria interna, e i sluidi: con ciò ecco ritardata la circolazione; e ciò basta o ad estinguere con un ristagno una persona, o almeno a produrle peso, languore, o sintomi pericolosi. Ed essendo le sibre rilasciate dall'umido caldo siroccale, più di sorza vi vuole a tendere i muscoli: ecco il motivo della stanchezza che si prova in tal tempo: un nuotatore nell'acqua tepida non potrebbe resistere; aggiugnete l'alterazione dell' elettricità nell' Atmossera, e nell'issesso corpo umano, che succede in tali tempi; e facilmente ne capirete le conseguenze.

Il Sig. Dottor Giacono Penada, abile Medico, membro della nostra Accademia delle Scienze, va pubblicando le Osservazioni Medico-Meteorologiche di Padova, con dotte ristessioni a

e ne ha già dato i due quinquenni prossimi al 1796.

^(*) Ho abbozzato una dissertazione, nelsa quale esamino con cura queste materie. Qui dirò solamente, che li Morti in pieno a cielo turbato, e tempo rotto, sono a quelli in tempo quieto e sereno, come 104 a \$3, che vuol dire circa un quinto di più; ma le morti repentine
sono come 6 ad 1. La stessa proporzione si trova appresso poco a Barometro basso e calante,
ed a Barometro crescente ed alto. E perchè le perturbazioni di tempo, e le discese del Barometro, vanno dierro a Paineti Innati registano i Medici avvisati di questi tempi pericolosi,
per provedervi. Altre mie Tavole si trovano stampate nel sibro del sig. Ab. Bertholon dell'
Elettricità del Corpo umano, ec. coronato dall' Accademia di Lione per si 1779, e stampato ivi nel 1780: queste Tavole s'estendono coi loro risultati da pag. 448 sin 486. Io le
aveva poste in una Memoria mandata per il concorso 1776; l' Accademia, e il Sig. Ab. Bertholon, con pubblica dichiarazione, ha riconosciuto che l' Autor ignoto, dalla cui Memoria
gonsessa di aver tratte queste Tavole (di prova perentoria), son io.

TAVOLETTA

De' Morti	nei	seguenti	mesi	1755.	in	Pado	va.
. 171 Anuti 17	Danam	. 1 Eabharia	17160	. 1 Den 1	1 7	Aaven	Mo

Gennaj	o. Morti.	Repen-	Febbrajo.	Mor.	Rep.	Marzo.	Mor.	Rep.
I.	2		1. Perig.	9	3	1. q.	5	
2. q.	6	1	2.	5	2	2.	I	I
3.	4		3.	5		3.	3	! !
4. E.			4. U. Q.	3		4. U. Q.	5	I
5. Per		1	5.	9		5-	2	
U. C		l	6.	6	1	6.	4	1
6.	3		7. A. q.	2		7.	4	
	ģ	1	1 8.	3		8. q.	4	
7· 8. q.	7	١.	9.	3	2	9.	4	
	3	I	10.	4	- \	10.	5	
9.	2	1 _	11. NL.	4	1	71.	3	1
¹ 0. A.	5	I 2	12.	4	I I	12. NL.	'	l I
12. N		1 2	13.	3	1	13. E.A.	2	5 0
II :	8	1	14. Apog.	5		14. Apog.	3	1
13.	6	3 3	E A.		l	15.	3.	
14.	1	3	11	10		16. q.). I	. 1
15. q.	7	1	15. q.	i	_	- 1		
16.	2	1	16.	4	I	17.	3	2
17.E.	A. 10	2	17.	1		18.		•
18. Apo	og. 4		18.	1	1.	19.	2	
P. Q	2.			[1	20. P. Q.	4	2
19.	4		19. P. Q.	4	2	21. B.	V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	: i
20.	5	2	20. 21. B.	4	I	22.	3	
21.	2	1	11	4	ŀ	23.q.	1	i i
22.	6	1	22.	4		24.	2	1
23. q.	6	1	23. q.	4	2	25.	3	
24.	8	2	24.	3]	26.	- 3	
25. B.	5	I	25.	10	3	2 7.Pl.Ecl.	3	I
26.	7 6	l	26. PL.	9	3	28. E. D.	2	1
27. PL	. 6		27.	2	I	Perig.	I	. 1
28.	4	2	28. E. D.	5	1	29.	4	
29.	3		Perig.			30.	1	
	2	1 1				31. q.	5	4
30.		1)			1 1	İ	
3 1.E.D	. 1.	<u></u>]	<u> </u>					·· · ·
	156.	23.) i	135.	25.		93.	10.
		j	· ,		Ţt	. 3		18
1		ت استوالی		-		التساوي والبريدة		

I vapori aderendo alla cute turbano la diafora, altro fonte di languori; e portati dal fuoco elettrico dentro i solidi stessi, col concorso delle alterazioni or ora dette, destano una tensione molesta ne' solidi, o quasi conato alla divisione, che si fa sentire con doglie, spezialmente nelle parti difertose, ed altre volte afflitte : o pure forse, come il su Sig. di Sauvages (Magazzino Toscano T. 1. P. II.) ingegnosamente conghiettura, l'amido dell'Atmosfera afforbe il fluido Elettrico interiore, motore e animatore de' nervi, de' muscoli, e di tutti i moti del corpo umano. Qual che sia di queste due cause, ognuno può sentire, spezialmente i mal affetti, una certa stupesazione, ed atonia, prodotta nel proprio corpo da causa straniera, occulta, e penetrante, nei tempi sconvolti e procellosi. Sono questi segni più sicuri delle mutazioni dell' Atmosfera, che i Barometri; e i malati sopra tutto se ne risentono. C'è qualche persona, ed io ne conosco, che risente periodicamente di mese in mese delle turbazioni semisebbrili, senza alcuna causa manisesta, suorchè le impressioni della Luna. Dalle siruazioni varie di questa rispetto al Sole, e alla Terra, e loro meti, come nella I. Par. s'è cercato di spiegare, dipende l'uscira più, o meno copiosa del fuoco elettrico o de'vapori, l'uno principio attivo, l'altro passivo, e materiale, delle alterazioni atmosferiche, e insieme, o in conseguenza, delle turbazioni degli altri fluidi, ed anche de' solidi, e molto più de' corpi composti di vari vasi, e canali, ripieni di vari fluidi, quali sono i corpi animali.

Non conviene disprezzare queste cose, ma piuttosto studiarle. Il Principe e padre della medicina Appoerate, prescrive l'osservazione delle stelle e delle stagioni nell'esercizio di questa prosessione. Cadura poi l'Astrologia media in dispregio, eguale alla precedente superstiziosa aumirazione, su a' tempi nostri richiamata alla luce, e posta dentro a quei discreti confini, in cui deve essere contenuta. Tutti questi, che scrissero essemenidi Epidemiche e Nosologiche, il Ramazzini, l'Ossimanno, l'Huxham, ed altri, rimarcarono di tratto in tratto se impressioni degli Astri. Il su Sigdi Sauvages, celebre Medico di Montpellier, sece disendere una Tesi pubblica de Instuentia Astrorum, che su trascritta per il merito quasi intera nell'Articolo di questo titolo nell'Enciclopedia; e certo merita questo,

e quella d'essere letti da Medici.

A chi poi non è noto l'Aureo libretto de Imperio Solis ac Luna in corpora humana del celebre Protomedico del Re d'Inghilterra Sig. Mead? Ma io temo che il libro venga più letto, che ponderato: poichè contiene cose assai rissessibili. Dopo di aver dimostrato, colla Teoria della Gravitazione, la impressione del Sole e della Luna su i corpi terreni, passa a dichiarare i generi delle malattie, o assezioni corporee, che devono risentissi dal corso periodico della Luna; e che se ne risentano, lo prova con esempi, e sono: 1.º l'Epilepsia; 2.º la Mania; 3.º Vertigini; 4.º Assezioni Isleriche; 5.º Paralis; 6.º Regole delle donne, ssuor bianco, Emorragie, anche ne maschi; 7.º Ulcere; 8.º Dolori di reni; 9.º Asma, e difficoltà di respiro; 10.º Febbri Epidemiche; 11.º Pestilenze; 12.º Crisi nei morbi acuti (*).

Y 2 (*) Una gran difficoltà, che s'incontra circa le Crisi, nel dedurne la dipendenza loro dall'azione della Luna, è la varietà, o incostanza di periodo, nella maturazione loro. E

172 P. II. AR. XVII. NOTIZIE SPETTANTI ALLA MEDICINA, ec.

Da altri Medici e Professori prestanti mi viene confermato, che due generi di malattie spezialmente, dipendenti, come pare, dalla qualità, e quantirà degli umori, soffrono dei periodi analoghi a quei della Luna, le Cefaliche, e le Cutanee., Di tutte le malattie, quelle che mi sono parse , corrispondere con più di regolarità a' periodi Lunari, sono le cutanee , (dice l'Autore dell' Articolo citato :Influence des Aftres). Restai singo-, larmente sorpreso d'una Volatica, di cui ho dettagliato l' Istoria nel "Giornal Medico, Aprile 1760. Ella copriva tutto il viso, ed il petto del paziente, occasionava un solletico e corruccio insopportabile, talora dolori vivissimi: nella vecchia Luna presentava uno spettacolo orribile: tutti questi sintomi duravano sino alla Luna nuova: allora disparivano a poco a poco: il viso si rischiarava insensibilmente; cadevano le croste, che andavano seccandosi, sino alla vecchia Luna; ed allora tutto ricominciava da capo ¿. Io sono stato testimonio per più di tre mesi di " questa alternativa. Ho veduto la stessa cosa succedere frequentemente nella rogna; e molti anno offervato, che la rogna s'aumentava verso " il Plenilunio: anzi, anche quando era guarita, verso quel tempo ricom-, parivano alcune pustule, che si dissipavano in seguito periodicamente ,, . Dopo altre offervazioni deduce questi Canoni Terapeutici: ", che nelle " malattie foggette all' influenza della Luna, allorche le posizioni, o le " Fasi critiche si avvicinano, bisogna applicare qualche rimedio attivo, e , adattato, che possa prevenire, o minorare l'intensità dei sintomi. Biso-, gna astenersi da ogni rimedio nel tempo del raddoppiamento: nel tempo ", dell'intermissione servirsi di rimedi opportuni. Ho io seguito con molto " fuccesso questo metodo nella cura della Volatica esposta qui sopra. Vie-, ne afficurato, che i medicamenti dati per le Scrofole, declinando la " Luna riescono assai meglio, che in altro tempo; che nelle assezioni della ,, testa, de' nervi, nell' Epilepsia, i malati provano del sollievo coll'uso " de cefalici, nervini, antiepilettici, somministrati nei cambiamenti di Lu-" na, ec. " Esorto gli studiosi di medicina a leggere e questo, ed altri Articoli relativi dell' Enciclopedia, come Crist, Aria, Atmosfera, Barometro, Ecclisse, ec. Ma non vorrei sbigottirli, se con tanti altri studi che devono fare, raccomando loro anche un poco di dottrina Sferica, con qualche notizia del corso de Pianeti, e delle Stelle.

non potrebbe questa dissicoltà levarsi considerando il vario sito dell' Apogeo e del Perigeo colle Fasi della Luna ed altri suoi Punti? Siccome da questa causa dipende principalmente l'anticipare, o posporte che fanno le Alte Marce, e le Mozioni dell'Aria? E lo stesso non potrà dirsi dell'incostanza delle Regole delle donne? Considerandosi in oltre i temperamenti, ed altre circostanze individuali; come le posizioni de' mari, per li senomeni del Flusso del Rissuso, il quale, sebbene dipendente da una medessma causa, pure tante varia da marce a Marce?

ARTICOLO XVIII.

Uso della precedente dottrina per la Navigazione: Catalogo di varie insigni procelle.

Ualche cenno essi già satto per mezzo alla discussione delle dottrine e delle osservazioni meteorologiche di certi tempi più pericolosi per le procelle grandi ed estese per lungo spazio di luogo e di durata, relativi alle marcate situazioni della Luna e del Sole. Tutti questi Punti Lunari hanno dell'essicacia a turbare l'Oceano e l'Atmossera; ma principalmente i Noviluni, i Pleniluni, gli Apogei, e i Perigei, spezialmente se concorrono insieme; e sopra tutto se questa combinazione succede intorno gli Equinozi ed i Solstizi; come in tali tempi accadono se più alte e se più stravaganti maree, che in tutto il resto dell'anno, così sogsiono accadere anche se più terribili procelle dell'aria.

Ciò era noto anche agli antichi, e puossi vedere Orazio (Ode 25. lib. 1.) Thracio bacchante magis sub interlunia vento; e in Plinio al lib. II. e lib. XVII. E che servisse tal notizia di regola per la Navigazione si conosce dai tempi sissati per aprire e chiudere il mare; e da Cesare (lib. IV. de Bello Gallico), il quale nella sua spedizione in Inghilterra, cercò ad un tempo il vento, e la marea savorevole, conoscendo che i Pleniluni producono nell'Oceano i più alti ssussi e coll'alterazione di squessi pericolose burrasche; e nel ritorno schivò il tempo dell' Equinozio; critico per le più

Arane perturbazioni del mare.

Dard qui un breve Catalogo di alcune insigni burrasche occorse colla concorrenza de' Punti Lunari, benché in un numero infinito pochissime sieno da eccettuare.

Giovanni Childrey, l'Autore della Britannia Baconica nelle Trans. Filo-

sof. n. 64. ne ha raccolto alcune di antiche.

L'anno 1250, il di r. di Ottobre (dice Holinsead), sul dar la volta della Luna, vi su una spaventosa inondazione del mare, che sece un male infinito in Ollanda, nei marassi della Fiandra, nella Provincia di Lincoln, e messe sotto acqua Winselshen. Si dice al tempo stesso che sacceva un vento orribile; e la Luna era in Perigeo.

L'auno 1530, addi 5 Novembre, segui quella inondazione, per cui su

fatto questo distico:

Anno terdeno, post sesquimille, Novembris Quinta, stat salsis Zelandia tota sub undis.

e la Luna era in Perigeo.

L'anno 155² addi 13 Gennajo, il mare (dice il Michel nella sua Cronaca) ruppe gli argini a Sanvich, inondò tutto il paese all'intorno, ed assogò molto bestiame, essendo la Luna in Perigeo.

L'anno 1555 addi 30 Settembre (dice Stow), ci su una strana inon-

174 PAR. II. ART. XVIII. DELLA NAVIGAZIONE.

dazione del Tamigi, a causa d'un gran vento e di una dirotta pioggia; e la Luna era in Perigeo.

L'anno 1570, primo Novembre, si alzò grandemente la marea ad Anversa, e sopra tutte le coste di Ollanda, che sece un guasso infinito; e

la Luna era in Perigeo.

L'anno 1592 addi 6 Settembre (dice Stow), un vento S. W. sossio per tre giorni impetuoso, restò asciutto il Tamigi per tratto di 200 passi; era il Novilunio.

L'anno 1600 addi 8 Dicembre ho trovato questa annotazione in un Essemeride di quell'anno di Autore ignoto, il quale, come pare, si trovava in Venezia, dove lo Scilocco sa più rigonsiar il mare: Inundatio Venetiis 6 pedum tempore scirocco. Veramente su questa un acqua esorbitante e straordinaria in Venezia, e poche sorse arrivarono mai a questo segno. Ne trovo menzionate nel 1444, 1445, 1517, 1535, ma senza data de giorni; trovati i quali scommetterei che si trovano combinate con qualche insigne Punto Lunare, come su questa del 1600 col Perigeo.

L'anno 1601 li 26 Ottobre, fu una gran tempesta per vento N. W.

e la marea più alta del consueto in Ostenda: era Novilunio.

L'anno 1602, tra li 23 e 24 Febbrajo nello stesso luogo su una straordinaria marea, e un terribilissimo vento di maestro, egualmente col Novilunio.

L'anno 1604 addi 1. Marzo, parimenti in Ostenda il vento spirava forte da N. W. con una tempesta orribile, per cui si alzò l'acqua talmente che per più di 40 anni non era arrivata a quel segno. Fui dopo un Novilunio Apogeo.

L'anno 160⁶, a' 20 Gennajo, vi su una grande inondazione nel siume Severn, mentovata nella Cronaca di Stow, che sece un gran male nella Contea di Sommerset, e di Glocester; e la Luna era in Perigeo.

L'anno 1643 addì 23 Gennajo, dice una Cronichetta di Ollanda, che fu una marea straordinariamente grande nel paese di Frisia, che sece gran danno alle dighe; ed a Goes vicino ad Haerling i corpi morti erano buttati suori della Terra: la Luna era in Perigeo.

L'anno 1651. 23 Febbrajo, dice l'istessa Cronaca, che vi su una marea

altissima in Frisia che ruppe le dighe: Luna Perigea.

1653. 2 Agosto, altissima marea a Favershan colla Luna Perigea.

1658. 22 Agosto, con vento scirocco procella orribile e altissima marea colla Luna in Perigeo. Morì quel di il Protettore Cromvvel.

1661. il giorno di S. Michele, il Fiume Severn portò grandissima inon-

dazione col Perigeo della Luna.

1663. 24 Maggio, l'Istoria della stagione stampata dalla Società Regia marca una grandissima marca a Londra col Perigeo della Luna.

1669. 19 Settembre a Weymouth, marea altissima, inaspettata a' mari-

nari, che non sapevano quel di correre il Perigeo Lunare.

1670. in Febbrajo, marea altissima nella spiaggia di Kent col Plenilunio Perigeo.

E fin

PAR. II. ART. XVIII. DELLA NAVIGAZIONE. 175

E sin qui il Childrey, che formò questo Catalogo a proposito delle maree. Posso aggiungerne infinite altre; per esempio:

L'anno 189. ai 27. Settembre, giorno del Plenilunio, orribile pioggia

con inondazione del Tevere.

190. 1 Novembre, cominciò il diluvio d'Italia: ai 2 NL.

722. 26 Ottobre, inondazione a Costantinopoli con terremoto: ai 23 Perigeo: ai 28 PL.

1183. 7 Gennajo, inondazioni dell'Oceano e del Mediterraneo, il di

Resso del Perigeo.

1490. 12 Luglio, procella a Costantinopoli, che atterrò 800 case con 3000 persone morte, il di stesso dell'Apogeo.

1509. 14 Settembre, uscita del mare a Costantinopoli, assogò 13 mille

persone il di stesso del Novilunio Equinoziale.

1541. 25 Ottobre, perì la flotta di Carlo V. fotto Algeri per la procella cominciata col Novilunio dei 20, e nel Quartale.

1559. 31 Ottobre, inondazione a Venezia: ai 30 NL.

1588. 20 Agosto, perì di procella nella Manica la famosa slotta di Fi-

lippo II.: ai 21. NL.

1648. 17 Marzo, su sbaragliata la flotta Veneziana nell'Arcipelago dalla tempesta, in cui perì il valoroso Capitan Generale Giambatista Grimani: su il giorno in mezzo tra il Perigeo, e il Novilunio Equinoziale.

1703. 26 Novembre, nota il Sig. Mead nel citato libretto: Procella

teterrima, Luna Perigea sub Novilunium.

1707. 26 Novembre, dalla gran burrasca l'acqua del mare su portata 20 miglia dentro terra, per testimonio del Sig. Derham Theolog. Phys. Lib. IV. cap. 15. e trovo il Plenilunio Perigeo.

1718. li 15 Agosto, giorno dell' Assunzione, o la sua vigilia, in cui su levato da' Veneti l'assedio di Dulcigno, una gran burrasca sece rompere una gran parte della Flotta Veneziana ch'era in quella rada. E questa

fu tra il Plenilunio dei 12, e l'Apogeo de' 16.

1742. 21 Settembre, tre giorni dopo il Novilunio Equinoziale, come riferisce il compilatore del viaggio dell'Ammiraglio Anson, contro l'aspettazione de' suoi Piloti che si credevano già sicuri, trovandosi all'ancora nel Porto di Tinian nel mar Pacisico, sopravvenne quell'orrida burrasca, che levò il vascello il Centurione dall'ancora, e lo cacciò sì lungi nell'Oceano mezzo disertato; cadde quel di preciso l'Apogeo. E' noto che in que' giorni stessi regnò il tempo burrascoso anche in questo paese così lontano.

1752. 23 Settembre, è riserita nelle Gazzette d'Inghisterra una burrasca, per cui il Capitano Dees nel suo tragitto alla Giammaica sece nausragio all' Isola Turca: il suo Vascello essendosi spaccato in due parti, egli
con parte del suo equipaggio s'era a gran stento salvato attrappando la
costa, dove surono costretti gittarsi per terra per non esser portati via dalla suria del vento. Era il giorno dell' Equinozio, e il Plenilunio insieme.
Noi qui abbiamo avuto una simile procella, 7 giorni dopo, sotto il Perigeo.

1760. 5 Dicembre, gran procella nel Mediterraneo, a Genova partico-

176 PAR. H. ART. XVIII. DELLA NAVIGAZIONE.

larmente. Accadeva li 6 l'Apogeo, li 7 il Plenilunio. (M.º de la Lan-

de Viaggio d' Italia).

Due procelle funestissime possiamo ricordarci vicinissime a noi l'una dei 12, 13, 14 Marzo 1763, l'altra dei 22 Marzo 1768; nelle quali perirono anche nel nostro Gosso tanti Vascelli. Nella prima il Novilunio si
combinò coll' Apogeo; nella seconda col Perigeo; e mi ricordo che osservando io così vicini il Novilunio, il Perigeo, l'Equinozio, (18, 19, 20
Marzo) avevo familiarmente detto agli amici che temevo imminente qualche grave burrasca, del che ridevano; quando sopravvenne due giorni dopo quel siero e lungo vento, di cui funesta è la rimembranza.

Nella Cronaca Meteorologica data dal Ch. Sig. Targioni nell' Alimurgia, nelle tante procelle, inondazioni, e meteore strane che vi sono riserite, non di rado sono menzionati i concorrenti Punti di Luna; e molto

più se ne troverebbe volendo aver la pazienza di calcolarli.

Ma che occorre ricercare l'Istorie rimote? Scorriamo per poco il Giornale qui sopra stampato del Sig. Temanza, dove col grado del vento sono contrassegnate le procelle.

La procella di quasi 7 giorni ai primi di Gennajo su unita al Perigeo succeduto al Plenilunio solstiziale. Quella dopo la metà del mese di 4

giorni successe all' Apogeo dei 19.

In Febbrajo il vento dei 14 fu col Novilunio Apogeo; quello dei 23 fotto il Plenilunio Perigeo.

In Aprile si trova il vento seroce e quasi continuo dal Plenilunio Perigeo sino al Novilunio Apogeo di Maggio.

La burrasca dei 10 Giugno sorse col Novilunio, e pure col Novilunio

quella con vento e pioggia li 9 Luglio.

Si vede poi il vento li 24 Agosto tra il Plenisanio e l'Apogeo; quello dei 10 Settembre dopo il Novilanio Perigeo: la barrasca orrida li 6 Novembre due di dopo il Perigeo, e coincidente appuntino col Novilanio; ed una eguale in Dicembre nell'istessa circostanza.

Ho voluto provare anche l'ordine inverso. Quindi nel Quinquennio di osservazioni del Sig. Temanza ho numerate di seguito 46 procelle. Di queste appena una sta suori de Punti Lunari: più di 30 sono annesse alle Sizigie, e agli Absidi: le poche rimanenti, parte ai Quarti. parte agli

Equinozi Lunari spezialmente.

La stessa prova ho tentato nei Giornali del Sig. March. Poleni; ed ho numerato 81 procelle nei primi 18 anni, poichè mi sono stancato di andar oltre. Di queste 3 appena surono suori della potestà di qualche Punto Lunare; 7 occorsero nei Quarti; le altre tutte surono vicine ad uno degli altri Punti più essicaci, o separati, o combinati. Esaminato il Giornale del Cap. Cook nel suo viaggio di tre anni e mezzo verso il polo Antartico, trovo che in mari così disparati sosserse 32 procelle, e queste tutte legate ai Punti Lunari.

Io sarei tentato di ssidare chiunque a produrmi dall'Istoria qualche procella grande, intendo estesa di luogo e di durata, e per così dire Cosmica, (poichè non curo i temporali particolari), la quale computando, non

fi tro-

PAR. II. ART. XVIII. DELLA NAVIGAZIONE. 177

si trovasse prossima ad alcuno di questi Punti Lunari congiunti, o divisi e se l'Istoria non segna il giorno, pur che indichi il mese, appresso poco, si potrà assegnario con poco errore. E. g. è scritto nell'Istoria Veneta, che l'anno 1570 la Flotta Cristiana, partita da Candia in verso Cipro appresso la metà di Settembre, dopo di aver dato sondo nel Porto di Castel Rosso sulle coste della Caramania, restò sbaragliata tutta da fiera sortuna di mare. Dalle circostanze si raccoglie, che ciò accadesse in Ottobre; e dal computo trovandosi, che li 7 di questo Mese correva il Perigeo della Luna, li 13 il Plenilunio, si può con ragione congetturare, che questa burrasca accadesse circa si 10 di Ottobre tra l'uno, e l'altro Punto di Luna.

Io non oserei avanzare, che questi riscontri potessero servire, come gli ecclissi, per veriscare qualche epoca ricercata dell'Istoria più importante. Ma niuna notizia al mondo resta per sempre dei tutto sierile. Mi ristringo all' utilità dell'avvenire: poichè abbiamo ridotta la cosa a questo segno; che siccome da qui a mille anni si può predire un' ecclisse per una tal' ora, così si può predire per una tal settimana, e sorse anche a tempo più ristretto, che seguirà una procella; e ciò con una probabilità maggiore trenta volte che l'opposito.

Almeno si vorrà concedere, che si sono posti dei termini ad una cosa, sinora trascurata, o contenziosa, o tenuta per oscura, ed incerta; il che n qualche caso può essere di conseguenza non meno nell' Agricoltura, e nella Medicina, come si è mostrato, che nella Navigazione. Poichè siccome il costivatore per le opere della campagna, il medico per certe malartie, così molto più il navigatore, prevenuto e in aspettazione d'una burrasca, fissata e quasi certa dentro i limiti di pochi giorni, può ben preniere delle misure per ischivarne le conseguenze, teners, o correre in un Porto, o pure lungi dalle Terre, ec.

Ma si dirà, che se ciò sosse converrebbe in tali casi tralasciare se opere della campagna, sospendere le spedizioni marittime, e i viaggi, le

marcie degli eserciti, ec.

Io risponderò due cose: prima, che le combinazioni più critiche, come sono dei Novilunj Perigei, Equinoziali, o Solstiziali, non sono così frequenti, nè pure prese colla satitudine di un giorno, poichè non accadone che dopo 14 mesi così in largo, e rigorosamente solo dopo molti anni: perciò non sarebbe gran danno sospendere per alcuni giorni un' operazione così raramente. Ma in secondo luogo io dico (trassciando, che la cosa sinalmente è non di necessità, ma solo di probabilità, ed oltre che la fortuna ajuta gli audaci) quando v'è necessità di operare, non v'è rimedio. Conviene imitare il gran Pompeo, il qual dovendo condurre a Roma affamata i grani della Sicilia, essendo il mare sorte turbato, e i Piloti dimostrandogli il pericolo, pronunziò quel magnanimo detto e non è necessario che io viva, è necessario che io vada.

Fuori dest' urgente necessità, poichè l'esperienza dimostra i sunesti casi di quelli, che non ebbero queste osservanze, o conviene sospendere di navigare, e anticipare, o almeno munissi bene, e preparassi contro la fortu-

 \boldsymbol{z}

178 P. II. ART. XIX. DEL RITORNO DELLE STAGIONI, ec.

na. Servano almeno questi Aforismi Meteorologici, col Giornale che in conseguenza si appresterà, per servirmi delle parole del Verulamio in tal proposito, sin minus ad prædicendun sidentius, saltem ad eligendum cautius.

Se la messe d'una campagna, se la vita di un Uomo, se un naviglio si silva con queste avvertenze, sarebbe questo poco frutto de'nostri studj? Anzi non ne so vedere di migliori. Ma non vorrei, che le mie voci sosseto come le predizioni di Cassandra, per fatalità non unquam credita Teucris.

ARTICOLO XIX.

Del ritorno delle Stagioni, e delle annate stravaganti.

A quasi uguale quantità di pioggia, che ordinariamente cade in un paese di 9 in 9 anni, come sopra si è osservato, m' ha satto pensare, che coll'istesso periodo potrebbero ritornare simili anche le stagioni, e le annate. Perciò nel Giornale d'Italia (presso Milocco, Luglio 1772), all'occasione di quella piovossisma annata, publicai una Lezione sopra questo argomento, simitandomi allora agli anni piovosi. Applicai la stessa teoria agl'Inverni strani nel discorso aggiunto al mio Giornale Astro-Meteorologico 1777; e poscia agli asciutti straordinari, all'occasione dell'Inverno 1779 nel discorso del Giornale dell'anno 1780. Per compimento di questo Trattato riassumerò brevemente questa materia.

Se la Luna ha qualche influenza sulle stagioni, come sembra provato, il ritorno della medesima ad una posizione uguale o prossima, dovrà condurre una qualche somiglianza di stagione.

Omettendo i ritorni mestrui al Novilunio, Plenilunio, ec. i quali pure alterano il tempo con simiglianza a norma della stagione, due periodi d'

anni sono principalmente da considerare.

Il primo periodo, e più noto anche al popolo, è quello che si regola col numero d'oro, o col Ciclo Lunare, che a capo di 19 anni conduce le Lune per li medesimi giorni dell'anno, colla disserenza di poco più d'un'ora, che qui non è da curare. Pare dunque che il primo anno del secondo Ciclo dovrebbe esser simile al primo del primo Ciclo, il secondo al secondo, e così degli altri. Di satto esaminando i registri de'Giornali Meteorologici vi si troverà spesso molto di questa simiglianza, e il dotto P. Cotte dell'Oratorio, Meteorista dell'Accademia di Parigi, osserva la simiglianza (Vedete Journal des Savans, & Rozier 1779), non solo negli anni, ma nei mesi ancora, tra il 1779, 1760, 1741, 1722, 1703, che distano tra soro coll'intervallo di 19 anni. Lo stesso osserva del 1778 coi diecinovesimi indietro; così d'altri. Onde questo Ciclo di 19 anni ci può sornire qualche regola sul ritorno delle annate e delle stagioni.

Ma questa somiglianza degli anni diecinovesimi non può essere esatta, ne pure per l'azione della Luna, non che per altre cagioni influenti, per la differenza di circostanze, e particolarmente per il sito diverso degli Absidi, i quali ci danno un secondo periodo di anni non poco diverso dal primo; e questo è molto da considerare.

Se la Luna gravitando cagiona una sistole e diastole non solo nelle acque dell'Oceano, ma in tutto il corpo della terra, in tutti i fluidi, in tutti i solidi, e con ciò suscitando una diversa traspirazione ed evaporazione nella terra, altera lo stato del cielo, e le impressioni dell' Atmossera, secondo le posizioni sue proprie, e varie combinazioni col Sole, consorme ai nostri principi; simile alterazione deve seguire particolarmente il sito degli Absidi, e spiegarsi non solo di mese in mese ad ogni passaggio per li detti punti, ma anche di anno in anno conducendo quella tal impressione, che sia proporzionale al sito più o meno favorevole dei medesimi. Molto importa in qual sito del Zodiaco si ritrovi il Perigeo della Luna. Li siri più efficaci sono gli Equinoziali rispetto alla terra tutta, ed i solstiziali rispetto ai climi particolari. Poiche essendo il Perigeo imminente ad un clima, come al nostro quando è in Cancro, massime se si combini colla massima declinazione della Luna, il Nodo essendo in Ariete, siccome produce maggiori marce, così pare che debba anche maggiormente alterare per gran tratto la nostra Atmosfera (destando anche forse una maggiore evaporazione da questa parte), e per risiesso, o per equilibrio, succedera alterazione simile agli antipodi.

Ora la rivoluzione degli Absidi Lunari si compie in anni 8, e giorni 311, omesse le minuzie, che vuol dire tra gli & e li 9 anni. Sopra di

ciò è da farsi qualche rissesso.

r.º Essendo questa degli Absidi sorse la maggior combinazione della sorza Lunare, si avrà un periodo marcato di 8 in 9 anni nelle annate; del quale abbiamo una gran presunzione nella misura della pioggia, nelle altezze del Barometro, nei venti, nelle procelle, in una parola, nell'esperienza. Per non parlar delle osservazioni mie, il Sig. Poitevin, dottissimo Accademico di Montpellier, offerva il ritorno della quantità di pioggia del 1767, di poll. 24. l. 3, 7, al 1776 di poll. 24 l. 1, 13; e le pioggie di Novembre 1766 ritornarono nel Settembre 1775, e quelle del Dicembre 1777 corrispondono a quelle del Febbrajo 1768; dopo la rivoluzione di 8 anni, e 10 mesi: ch'è qualche cosa di curioso; e un tal ritorno l'ho incontrato spesso nella lunga serie delle osservazioni nostre di Padova.

2. Questo periodo di 8 anni e mesi è quello che altera la regola dei 19 anni: poiche compiendosi due volte nello spazio di 17 anni ed 8 mesi, abbiamo una differenza di 16 mesi dal Ciclo lunare d'anni 19; e gli Absidi si trovano a capo di questo, due segni, o so gradi, lontani dal sito in cui erano quando cominciò il detto Ciclo, che sa molta diversità nell'impressione che possono fare le Lune, benche ritornino per li medesimi giorni dell'anno. Ma perchè le Lune altresì anno la propria efficacia, questa disturba un poco l'azione degli Absidi, che non può ritornare ugua-Zz

le a capo degli 8 anni, e 10 mesi, per non parlar ora della differente stagione rapporto al Sole, o sia de'mesi diversi, nei quali ricomincia la detta rivoluzione. Questa è la cagione per cui le annate (prendendo anni interi) non possono essere del tutto simili nè per l'uno, nè per l'altro periodo.

3. Bisognerebbe aspettare un anno, in cui ambedue questi periodi riternassero da capo insieme. In 53 anni si compie sei volte il periodo di 8 anni e 10 mesi, con poca disserenza: in 57 anni gira tre volte il Ciclo lunare; ma con discrepanza di 4 anni dal primo. Non ostante, per l'equipollenza de' segni opposti, o paralleli del Zodiaco, in 4 anni facendosi una mezza rivoluzione incirca degli Absidi, qualche maggior somiglianza di stagione potrà ritrovarsi nell'anno 58. Doppiando il periodo di 57, si ha 114, nel qual numero d'anni si compiono 13 rivoluzioni degli Absidi a poco presso. Dunque l'anno 115 potrebbe rappresentare il più esattamente di tutti l'anno primo precedente. Se avessimo osservazioni antiche, potressimo fare di questi riscontri; qualcheduno se ne potrà fare nella Cronaca degli anni stravaganti qui dopo, e ne ho satto nel mio Discorso sopra gli Asciutti, indicato qui sopra.

4. Per altro si troverà della somiglianza grande negli anni di numero moltiplice dei detti periodi: come il 18, il 27, il 36 e 54, ec. (=3 x 18), rapporto agli Absidi; e 20, 39, 58, ec. rapporto al Ciclo Lunare: questo si troverà veriscato nella Cronaca; e nelle nostre Tavole della piog-

gia, del Barometro, ec.

5. Bisogna notare che il Perigeo e l'Apogeo, o sia la linea pegli Absidi, passa da un Equinozio all'altro, e da un Solstizio all'altro tra 4 anni e 5; e da un Equinozio ad un Solstizio, o viceversa, in z anni. Ora il sito d'un Equinozio è uguale a quello dell'altro, (V.pag.125) e deve fare uguale impressione; e del pari estremi sono i due Solstizi. Dunque la somiglianza degli anni può ricorrere dopo 4 anni, anzi dopo 2 anni, anzi di più; perchè gli Absidi restano due anni di seguito dentro due segni prossimi e laterali tanto ai Solstizi che agli Equinozi, può ritornare dopo 2 anni una sagione simile, non solo, ma può durare due anni di seguito un'impressione di umido, di asciutto, di freddo, ec. Per l'issessa ragione, in vece dell'anno nono, potrà simile succedere l'ottavo, come spessissimo s'incontra nella Cronaca: e per questo Plinio cogli antichi sissa il ritorno delle maree, e delle stagioni agli 8 anni: ossonis annis.

Confesso, che tutto questo produce un poco d'ambiguità nello stabilire avanti, qual sarà per esser l'indole d'un anno avvenire; non ostante abbiamo sempre trovata una regola di aspettazione. Se uno vuole arrestarsi, per simili incertezze, non sabbricherà mai sistema nè in Fisica, nè in Politica. Per questa ragione si dovrebbe ripudiare le regole di Keplero, le leggi del moto accelerato, e dei projettili, le regole del Barometro per misurare le altezze, e quasi tutta la Meccanica, e la Fisica celeste; poichè in tutte queste cose s'incontrano deviazioni dal rigore delle regole. Anche la samosa Cometa aspettata nel 1757 col periodo di 75 anni, ritardò sino al 1759; è questo non toglie, che il suo periodo medio non

sia di 75 anni. I sistemi abbracciano le masse, e i generali andamenti delle cose. Si consideri per esempio il sistema sul corso delle nazioni tracciato da Platone, e da Vico: se l'istoria di qualche popolo discorda da quei principi, sara sorse men vero il piano di questi grandi filososi? In

Fisica sopra tutto dobbiamo contentarci di approssimazioni.

6.º Ma è da rimarcare quello, che si è accennato, sul sito degli Absidi nei segni Equinoziali, e Solstiziali, particolarmente nei primi, ove l'azion della Luna, combinata colla forza centrisuga della rotazione diurna, piomba colla maggior sorza sulla terra, sull'Oceano, sull'Atmossera. Quivi dunque devono nascere i maggiori sbilanci. Perciò quando gli Absidi lunari sono in questi siti, nascerà stravaganza di stagione, e di annata. E perchè da un Equinozio all'altro passano gli Absidi in 4 anni, quindi l'osservazione di Plinio, che se stagioni sossimo ad ogni quattro anni una specie di ardore, di esservescenza, d'intemperie, di stravaganza (tempessates ardores suos habere quadrinis annis, lib. XVIII.); quindi anche la querela del volgo sopra l'anno hisesto, come insence, e di mal augurio; il che nel senso detto, inteso cioè un quarto anno (bisestile, o no); non è senza sondamento, per la ragione detta (*).

7. Di qual natura poi debba riuscire la stravaganza di questi anni, nei quali gli Absidi della Luna sono nei segni Equinoziali o Solstiziali, non si può dire se non sorse dietro le osservazioni. L'effetto principale dell'impressione Lunare, oltre lo sbilancio dell'Atmosfera, deve essere una più copiosa evaporazione, quindi elettropesse piovosa degli anni umidi che si troveranno tutti in tale combinazione, come dimosfrera la Cronaca.

g.º Colla evaporazione, e traspirazione della terra, unita allo sbilancio dell' Armosfera, nasceranno venti più impetuosi (io sono d'opinione, checchè se ne dica, che i venti abbiano la loro prima origine da esplosione di vapori con analogia al vento dell'eolipila): I venti, che giocano la maggior parte nella qualità delle stagioni, fanno di questi effetti. Possono accumulare in un paese, in un gran tratto, i vapori, e cagionarvi eccessive pioggie, come s'è detto. Ma possono altresì, anzi devono nell'istesso tempo vuotare, lasciar in asciutto un altro gran tratto di paese, ed ivi regnera la siccità, come su nell'anno 1779 quasi in tutta Europa. I venti stessi possono recare dalle regioni glaciali o da sorgenti particolari una quantità di spiriti salini, i quali se incontrano raccolta gran massa di vapori, produrranno abbondanza di nevi e di ghiacci, come nel 1770, e 1779 in Tracia ed in Asia; o non trovando raccolti vapori, produrranno un freddo asciutto, ma straordinario, come nel 1755, e appresso noi nel 1779, prossimo. In altri anni, o per mancanza di venti, o se vengono da un altro paese brugiato, produrranno asciutto e caldo intollerabile.

Tutte però queste stravaganze di pioggie, di asciutti, di freddi, di caldi tengono ad una radice, e regola principale, che dipende dal sico-

^(*) La fimiglianza del quarto anno può anche provenire dall'avanzarsi dopo tre anni, coll' Eparta, una Lunazione, che si chiama embolismica; sicchè le. Lune ritornano nel quarto anno presso che per l'istessi giorni dell'anno primo, la differenza essendo appena di tre giorni.

182 P. II. ART. XIX. DEL RITORNO DELLE STAGIONI, ...

degli Absidi della Luna. Un'abbondante induzione d'esempi si troverà nella Cronaca seguente degli anni stravaganti, in cui ad ogni anno si è pure notato il sito dell'Apogeo Lunare, al quale è sempre opposto il Perigeo, che si deve considerare ancora di più.

P. S.

Dopo d'avermi rotto il capo (non però inutilmente) con tutti questi Cicli, ultimamente (nel Luglio 1780), mi sono avvisato d'applicare alla Meteorologia il Savos de' Caldei, ch' è il noto periodo di 223 Lunazioni, che riconduce le Ecclissi di Luna dopo 18 anni, 11 giorni, e 8 ore circa, compiendo quasti esattamente le tre rivoluzioni, delle Sizigie, degli Absidi, e de' Nodi; e riconducendo perciò la Luna da capo per l'istessa serie de' Punti Lunari, con poco divario nella stagione solare. Ho confrontato le qualità di queste 223 Lune successivamente corse nei seguenti periodi; e di fatti vi ho incontrato in generale una gran simiglianza. Questa dunque è la Regola, che abbraccia tutte le Regole: e credo che sia la maggiore scoperta che si potesse fare in Meteorologia per uso della Vita. Ne ho dato una Memoria a parte (Giornale 1781.).

NB. Qualche anno delle seguenti Cronache può esser equivoco per la maniera di humerare gli anni appresso diversi popoli, e secoli; ma al più

può scambiarsi coll'anno prossimo antecedente, o conseguente.

Mi venne poi suggerito un altro ciclo o periodo di stagioni, ed è di 37 anni, ed abbraccia due periodi de' Nodi Lunari, a capo del qual ciclo, si riscontra grandissima somiglianza nelle annate. Veggasi il citato mio Discorso sopra i circoli delle Stagioni, nel Giornale Astro-Meteorologica 3796.

CRONACA PRIMA

Degli anni piovosi.

Anni :

A.C.

1796 Diluvio d'Ogige: l' Apogeo in Capricorno.

1528 Diluvio di Deucalione: Pesci.

1229 Diluvio Faraonico: Ariete.

242 Inondazioni in Roma: Libra.

44 Anno della morte di Cesare; tra molti prodigi le inondazioni : Vergine .

D.C.

262 Terremoti, e inondazioni: Cancro.

457 Inondazioni in Francia, in Bitinia, ec. con crollo di montagne: Cancro.

479 Roma affogata dal Teyere:

- 520 In Settembre piove 20 giorni continui; i fiumi d' Italia e di Francia fanno stragi : Li-
- 570 Inondazioni del Tevere, e in tutta Italia; Aurora Boreale: Ariete .
- 586 Le nostre Cronache danno un diluvio, che cambiò la faccia di Venezia, delle paludi Adriane, gli alvei e le foci de' fiumi: altri lo pongono nell' anno seguente: l'Apogeo in Pesci, circa. Filiasi (De' Veneti primi) pone questo di-Iuvio in cui l'Adige cambiò letto, nel 589 : e questi possono ester i Diluvi posti da altri Scrittori nel 590, e 591.

596 Il Bonifacio, Istorico di Trevigi, riferisce in quest'anno un' inondazione inusitata in

Anni

tutta la Marca, con malattie, ec. Gemini, Cancro..

637 Abbissamento della Città di Malamocco; escrescenze d' Adige, di Tevere; si temeva un diluvio universale: Sagitt.

647 Venti, inondazioni, terremoti : Capricorno .

676 Pioggie continue: Ariete.

682 Pioggie, e procelle continue: Capricorno.

684 Venti, tempeste, inondazioni: Ariete.

690 Diluvio in Lombardia: Sagitt. 716 Inondazioni strane in Roma: Librar

792 Simili: Cancro.

820 Le pioggie guastano tutti i grani ed i frutti: Vergine.

858 Grandi escrescenze del Tevere: Sagittario.

876 Inondazioni, con Comete: Capricorno.

883 Procelle e inondazioni in Francia: Libra.

887 Grande inondazione a Costantinopoli: Pesci.

906 Pioggie, grandini, inondazioni, con una Cometa: Ariete.

941 Inondazioni, e contagio ne' bestiami : Pesci.

1014 Inondazioni, particolarmente in Inghilterra: Cancro.

1031 Pioggie, procelle, fame. pestilenze: Gemini.

1086 Inondazioni in Italia, e Germania: Vergine.

1170 Inondazioni in Germania: Ariete. Anni

184

Anni 1175 Inondazioni ne' Paesi Bassi: 1432 Inondazioni in Germania, e Vergine, Libra.

in Polonia: Sagitt.

1230 Pioggie continue, inondazioni in Frisia che affogarono de'popoli, li 10 Feb.: sagitt.

1250 Inondazioni in Ollanda: Ariete.

1250 Strane inondazioni in Spagna.

1264 Inondazioni in Sassonia. Libra.

1268 Tre mesi di continua pioggia, con carestia, nella Marca Trivigiana: Pesci.

1281 Inondazioni a Roma: Vergine. 1314 Estate tutta piovosa, morbosa,

con fame: Cancro.

1321 Resta quasi sommersa la Città di Venezia: Ariete.

1330 Per le inondazioni del Po perirono, in Ottobre, 10 mila persone nel territorio Mantovano e Polesine; 8 mila in Cipro, ove la pioggia durò 28 giorni continui di e notte; in Ispagna pure diluvj: Ariete.

1333 Diluvj in Toscana ed altrove: Vergine.

1352 Diluvi in Tofcana : Capricorno .

13,8 Inondazioni in Scozia: Cancro. 1369 Estate piovosissima: Vergine.

1391 Pioggie e inondazioni dopo una

Cometa: Pesci.

1401 Estate tutta piovosa: Ariete.

1405 In Aprile strane inondazioni in Padova asportano ponti, rompono le mura della Città; nel Prato della Valle s'alzò l'acqua 12 piedi: Libra.

1421 L'Ollanda mezza fom-) Verg. mería,

Libra. 1422 L'Italia.

1427 Inverno dolce, in cui fiorirono gli alberi: Ariete.

Anni

altrove: Capricorno.

1221 Pioggie di mesi in primavera, 1446. Inondazione nel Nord; nella sola Frisia assorbì 300 villaggi. Gemini .

1449. Inondazioni in Toscana: Libra.

1456 Uragani, e inondazioni in Toscana: Cancro.

1467 Anno piovosissimo: Libra.

1495 Nell' Autunno pioggie e tempeste continue in Lombardia, e nel Lazio: le Città e i Territori dello Stato Veneto patirono danni immensi con molte persone affogate: Sagit. Capric.

1515 Diluvio in Roma (15 Nov.): Ariete.

1528, 29, 30, 31, 32 Estate continua, con pioggie, procelle, inondazioni, terremoti, fame, pestilenze (nel 1529 furono 4 Comete): l'Apogeo Lun. corse i segni da Libra ad Ariete.

1534 Polonia abbistata; secco nel resto d' Europa: Cancro.

1541 Anno dopo il secco del 1540, burrascosissimo spezialmente in Autunno; perì la flotta di Carlo V. fotto Algeri: Pesci, Ariete .

1557, 58, 59: Inondazioni strane. con siccità di mesi, trammezzo, carestia, ec.: Capricorno, Pesci.

1564 Pioggie, nebbie, fame, in Lombardia: Libra.

1600 Replicate inondazioni a Roma, ed altrove. Libra.

1608 Inverno d'immense nevi, seguito da inondazioni in Autunno: Vergine, Libra.

1612, e 13 Anni piovosi, e tempestosi in tutta Italia: Pesci. Ariete.

1614 Secco grande in principio, poi umido eccessivo: Gemini.

Anni :

Anni

più di so mila persone vi periscono: Libra.

1624 Anno infelice, d'orrido Inverno, di pioggie in Autunno: Cancro.

1666, e 67 Anni procellosi in Europa, e in Asia: Ariete.

1680 Venti, procelle, inondazioni in Elvezia ed altrove: Libra.

1683, 84 Anni funesti per le procelle, pioggie, inondazioni, meteore strane in Estate: Pesci, Ariete.

Anno memorando per le procelle e pioggie in tutta la terra; in Padova per lo spazio di 8 mesi non si vide il Sole che sei, sette volte; nel seguente anno ci su la Nebbia che guastò i frumenti e i frutti: Verg., Libra. Anni

1693 Anno procelloso in Italia, China, Messico, ec.: Ariete.

le pioggie cominciarono alfin di Febbrajo, e durarono più di 4 mesi; un intervallo di 3 mesi di siccità brugiò tutti i raccolti; seguirono altri 4 mesi e più di pioggia: Ariete.

1728 Anno tutto piovolissimo: Pesci, Ariete.

1733 Strvagante per le procelle : Libr. 1746 Anno di turbini e terremoti : Ariete.

1754, e 550 Anni di pioggie, freddi ficcità, ferremoti: Ariete.

1763 Inverno temperato e tepido:
Ariete (come il 702 intervallo
d'a. 63=9×7) prima, e poi 1783
a. 81 dopo = 9×9.

1772 Piove li primi cinque mesi quasi di continuo: Ariete.

CRONACA SECONDA

Degli anni asciutti.

Anni A. C.

Deucalione viene posto l'incendio di Faetonte, vale a dire un'insigne siccità con calori estremi, e terremoti sotto un Re di Tessaglia Faetonte: l'Apogeo della Luna intorno l'Equinozio di Primavera.

909, 8, 7 Tre anni senza pioggia al tempo d'Elia in Palestina.

426 Di Roma 328, molto si è patito per l'asciuttore con terremoti.

179 Sex mensibus nunquam pluit. Ju-

Anni D. C.

79 Siccità, e Cometa (Dione).

356 Secco di tre anni (S. Girol.).

362 Sotto Giuliano Imp. fecco in Afia ed in Africa, con terremoti (Evagrio).

452 Sotto Marziano Imp. Accità e carestia, con terremoti (Evagrio).

593 Siccità somma di 9 mesi. Si dice che il secco durò 5 anni: seguì inondazion di socuste desolatrici in Italia.

598 Secco di 9 mesi (Ciaconio). 674 Estremo asciutto, poscia inon-

A a Ann

Anni

Anni dazioni, procelle, terremoti (Coll. Accad.).

676 Per tre anni non piove mai, Cometa (Ricciolo Gron. com.).

763 Dopo un gran freddo, il fecco inaridisce tutte le fonti.

765 Fuochi in cielo, secco insolito.

828 Meteore ignite, venti ardenti; anno fertilissimo (Collezione Accademica.)

999 Asciutto con terremoti (ivi.).

1067 Asciutto, carestia, pestilenza

fi può supporre secco (Frysk.).

135 Caldo eccessivo (M.S.).

chi sotterranei inestinguibili per tre anni; eruzione del Vesuvio (Coll. Accad.)

ultimo d'Aprile seguente manca la pioggia in Italia (Sigonio).

venti caldissimi, che seccarono le piante.

1204 Estate calda e secca all'estremo.

1285 Siccità con terremoti in Italia, feguita da un Inverno dolce con diluvi.

1301 Inverno caldo.

1341 Crudele Inverno.

1344) Siccità feguita da freddo ec-45) cessivo, da Primavera piovofissima : di nuovo da secco con

fissima; di nuovo da secco con terremoti; di nuovo pioggia di tre mesi in Toscana (Villani).

1352 Diluvi, venti, caldo eccessivo in Toscana.

1358 Verno asciuttissimo e freddissimo.

1363 Dal fecco tanta penuria di foraggi in Germania, che muojono di fame gli animali la maggior parte.

1371 Grandissino seccore in Estate.

2400 Crudo Verno in Francia; fiumi secchi, Cometa.

1427 Inverno senza freddo, fiorirono gli alberi.

1418 Da Giugno a Dicembre non piove mai.

1445 Nella prima parte dell' anno per 3 mesi non piove mai.

1458 Gran ficcità nel Bolognese, dai 29 Giugno sino ai 20 Sett. non cade pioggia.

1460 Così dal principio di Maggio al principio d'Agosto.

1468 Gran secco seguito da inondazioni.

1472 Famoso secco di tre anni in Ollanda, nella Svizzera, ecidoschi si accendevano spontaneamente.

1477 Di nuovo calori estremi, fiumi asciutti, fame.

1497 Da Pasqua sino ai 13 d'Agosto asciutto in Toscana.

Marzo non fi vide nel Ferrarese neve, nè pioggia.

ye mai; segue un Inverno dolce come una Primavera, ma secco, con terremoti, e Cometa.

1506 Dopo diluvi d'acqua, estremo fecco in Venezia in Inverno, con terremoto.

1509 Ai 7 di Maggio, dopo cinque mesi d'asciutto comincia a piovere in Toscana.

1523 Asciutto e fresco in Gingno; caldo eccedente in Agosto.

chè la Polonia, che fu abbisfata dalle pioggie.

Anni

Anni

1538 Estate ardente, siumi asciutti, Meteore ignite, terremoti.

1540 Anno del famoso secco di cinque mesi, per l'inscrizione Mi-Janese: simile era stato l'anno precedente, in cui (dice il Lunario de' Contadini 1780), dalla semente del grano sino all' altra semente non piove mai. Seguirono caldi micidiali in Estate: arfero le selve spontaneamente; le ghiacciaje: della Svizzera si squagliarono affatto; non mancarono terremoti: e si noti, che vi fu una serie di cinque anni con asciutti di mesi e mesi, interpolati da mesi di pioggia: nel 1542 si fece la ricolta in Maggio.

1549 Nevaj e ghiacci; Autunno arido, seguito da cinque mesi

di pioggie 1551, e 52 Inverno caldo e asciutto, Primavera piovosa, Estate ardente e secca.

r556 Colla Cometa (che fi crede quella del 1264, e deve ritornare nel 1848) calori 'eccessivi.

1559 Secco da Maggio a Novembre. 1604 Nel Verno, che fu freddissimo, tre mesi senza pioggia in Toscana.

1607 Dopo la Cometa, secco estre-

1615 Freddo eccessivo, poi Estate asciutta e caldissima in tutta Europa.

1632 Secco e caldo straordinario: I' Argoli l'attribuisce a mancanza di macchie nel Sole.

moto, poi caldo eccessivo la State.

1646 Siccità estrema -

Anni

1655 Anno asciutto con terremoti, e locuste.

1659)

1665) Secchi lunghi.

1668)

1681) Seccore di 4 mesi nel Verno.

1682)

1686) Grandi asciutti in Toscana.

no, secco e freddo nel Verno, secco e caldo nella State in Lombardia.

1694 Anno asciuttissimo in Lombardia. 1696 Secco d'Estate in Toscana.

1700 Maggio e Giugno asciutti, ivi.

Neve generale, Primavera tutta asciutta, caldo intollerabile in Estate; in questa Marca dai 3 Maggio sino ad Ottobre non piove che una volta in Agosto; seguirono inondazioni.

1704 Pioggia fino a Luglio; dopo, asciutto sino all' Ottobre; da Ottobre sino a Gennajo pioggie.

1710 Secco di tre mesi in Estate in Toscana.

1714, e 15 Più mesi in principio senza pioggia, che poi su eccessiva.

1718 Famoso secco di 9 mesi, quafi in tutta l'Europa con caldo eccessivo; sul fin d'Autunno inondazioni : caldo simile nel 1719.

1724 Secco con eccessivi calori, poi dirotte pioggie.

1733, e 34 Siccità d'Inverno, fiu-

1737 Inverno asciutto, caldo eccessivo la State.

1745) Verno lungo e rigido, Estate 1746) asciuttissima.

1751 Secco grande nella State. 1755 Inverno asprissimo ed asciutis-

fimo. Anni

Anni
1756 Gennajo e Febbrajo asciutti, siccità di tre mesi in Estate.
1759 Gennajo e Febbrajo asciutti.
1760 Primavera arida.
1762 Tutto l'anno asciutto.
1774 Gran secco, e caldo nella State.
1777) Comincia nella China la sic1778) cità, che dall'Asia passò all'
1779) Europa, e durò in circa due anni: qui surono quattro mesi senza pioggia. Si osservi, che dal 1718 e 19 sono 58 anni,

che ricomincia il quarto perio-

Anni

do del Ciclo Lunare: così dal 1472 e 73 sono anni 306, che contengono esattamente 17 cicli di 18 anni, divisibili per 19, coll'avanzo di 1, che ricomincia il periodo. Mosto dunque è da notare questo periodo. Altri anni si combineranno col moto dell' Apogeo di 8 in 9 anni: ed il sito dell' Apogeo si rincontrerat, per lo più, presso gli Equinozi, o i Solstizi.

CRONACA TERZA

Dei gran freddi.

			nostra.
443	1186 *	1490	1660
535	1179	1492	1664
60.5	1209	1494	1667
617	1211	1399	1670
670	1214	1503	1680
717	1216	1504 *	1683
7.63	1234	I-5-I 2	1691
786 *	1296	15.25	1700
800	1301 *	1528 *	3.702 *
108	I 30 5	×534	1707 T
821	1310	1539	1709
823	1319	1331 *	£718
832	1323	1565	1729
860	1334	1570	1731
874	1342	1573	1734 *
892	1344	1588	1738
991	1360	1594	1740
1069	1393	1601	1749
T117	1399	1604	I 755
1119	1423	1608	1758
1125	1427 *	1616	1765 *
J 1 2 8	1440	1624	1767
1133	1458	1646	1770
EE 57	1468°	1653	1776
3164	14:77	1657	17.79

Gli anni notati coll' asterisco ebbero l'Inverno senza freddo. I fonti, da quali ho tratto questi anni, sono la Collezione Accademica (Vol. VI. P. Stran.); due articoli negli Atti di Lipsia (Vol. V. Suppl.) des Sig. Krafft. e d'un Anonimo ; il P. Lancillotto nel suo Hoggidà difingannato: il Fryskio, Catalogus prodigiorum; il Sig. Targioni nella Cronaca inferita nella sua Alimurgia : il Monterosso, Cronaca MS. di Padova: gli atti delle Accademie, i libri de' Fisici, ed altre Istorie. Non tutti questi Inverni sono descritti in dettaglio: darò alcune particolarità espresse dagl'Istorici negli anni seguenti.

Anni A. C.

> 176 Memorato da S. Agostino, anno insigne per l'Inverno gelido e nevoso a Roma, ove le strade, ed il Tevere, surono chiuse dalle nevi e dal ghiaccio per 40 giorni.

Anni

Anni D.C.

535 Freddo aspro sin a Luglio.

620 Il ghiaccio dura 300 giorni.

Frysk.

- 763 Sotto l'Imp. Costantino Copronimo, gelò il canale di Costantinopoli, ed il Mar Nero: il ghiaccio, cominciato nel mese di Ottobre, su grosso, dicesi, 30 braccia, la neve alta in terra 50 piedi: nel disgelo i ghiacci, spinti dal vento, abbatterono tratti delle mura della Città.
- 859, e 60 Gela la Laguna, i carri vanno a Venezia.

864 Di nuovo si gela la Laguna.

874 Neve smisurata dal I Nov. sino all' Equinozio di Primavera; molti uomini ed animali periscono...

piede; muojono viti, pecore,

ed api.

991 Ghiaccj da Novembre a Maggio; stagni e fiumi gelati, piante inaridite.

1069 Sopra i fiumi gelati passano

gli eferciti.

1118, e 19 Ghiaccio in Sassonia,

sino a Giugno.

1133 Si gela il Po da Cremona sino al mare; neve immensa copre le strade; ogni fiume e ruscello gelato, e sino il vino indurito ; le quercie e le nocisi squarciano, indi si seccano cogli olivi, e le viti; carestia, e nell'anno seguente nel territorio Padovano gli uomini si pascono d'erba.

1216 Si gela il Po, ed il ghiaccio è grosso 15 braccia; gelasi anche il vino nelle botti.

Anni

1344 Nevi da Novembre fino a Marzo, freddo estremo, ma fereno.

1363 Verno freddissimo, anno secchissimo in Germania.

1492 Gelossi la Laguna con tutti i canali di Venezia: pedoni, cavalli, e carri vi vanno sopra.

1503 Po gelato, regge le artiglierie di Papa Giulio II.

1512 Neve sino in Maggio.

1565 Freddo generale; in Fiandra per tre mesi si passò coi carri sopra la Schelda.

1594 Reno, Schelda, Po, la Laguna di Venezia si ghiaecia-

rono.

1608 Anno memorando in Padova per le nevi.

1624, e 25 Simile.

709 Famolo freddo.

892 Nevertino in Marzo alta un 1734, e 38 Gran freddo in Ollanda.

> 1740 Famolo anno per l'Inverno crudo e lungo...

1749 Nella Svezia, nella Frisia.

1750 In Austria, Boemia, Ingria.

1755 Due volte si gelò la Laguna di Venezia, portando gli uomini; e fu senza nevi-

1767, e 68 Quast per tutta Europa, segnatamente in Francia.

1770 Anno simile al 1608 (con sito equivalente dell' Apogeo) d'immense nevi.

1776 Al fin di Gennajo crudele freddo di pochi giorni in tutta l'Europa.

1779 Immense nevi in Tracia, ed in Afia

1788 Un de' massimi freddi : così. il 1795.

Il Sig. de la Lande descrivendo l' Inverno 1795. (Magazin Encyclopédique Vol. I. N. III.), reca varie cronache d'infigni Inverni, dalle quali possiamo agigiugnere alla nostra li seguenti: 1272. 1288. 1364. 1436. 1480. 1522. 1584. 1597. 1621. 1638 1672. 1677.

Da pregiassi ancor più è la nota dei gradi precisi di freddo, osservati a Pari-

gi (sul Termometro di Reaumur) negl' Inverni del cadente secolo.

1709	Gradi	18	1 1755	Gradi	12 1
1716	, . '-,	154	1757	-	10-
1729		122	1758		1.1
1740		10	1763	, .	01.
1742		134	1766		10差
1745		114	1767		12
1747	_	124	1768	-	12
1748	-	II 💆	1776		16 \$
.1751	-	10	1783		142
1753		104	1788		18
1754	-	127	1795	-	162

Due cose in questa Gronaca degl' Inverni sono da avvertire: 1.º che diversi di questi freddi possono essere locali, ristretti ad una sola provincia; 2.º che nel numerare gli anni vi può essere equivoco per due motivi: 1.º per l'epoca diversa di cominciar l'anno nelle diverse città e provincie; 2.º perchè l'Inverno abbraccia due anni, comincia per lo più in Dicembre, e seguita in Gennajo: gli Scrittori variano nel notare or l'anno precedente, or il seguente; per esempio, qui sopra nota il sig. de la Lande l'Inverno 1788., che su veramente 1789: come è notato da altri: così pajono due, quando è un solo.

NB. La grossezza del ghiaccio per portar pesi dipende dall' estensione, e dalla grossezza: in poca estensione è più forte, perchè forma una specie d'arco sollevato: in grande estensione la tratta lunga lo rende più debole. Per astro, Olao Magno, adottato da Hambergero, del ghiaccio del Nord dice, che grosso due pollici poteva portare un uomo; 3 pollici una cavaliere armato; 4 in 5 pollici una compagnia; tre o quat-

tro palmi un'armata. Quando nel 1683 si gelò il Tamigi in modo che vi andavano sopra le carrozze, la Società Reale sece misurare la grossezza del ghiaccio, e la trovò di ri politici Inglesi, che sono appena 10 della misura Veneta. Il Sig. Temanza sece misurar il ghiaccio di Venezia del 1755, e lo trovò 15 pollici Veneziani. V. Mairan Diss. Sur la glace Par. II. set. III.

Fine della Seconda Parte.

PARTE TERZA.

Dei segni prossimi delle mutazioni di tempo.

ICOLO \mathbf{T} I.

Dei segni del Barometro.

Opo che il Torricelli ebbe inventato il Barometro, in cui la colonna di Mercurio dentro il tubo viene equilibrata da una colonna d'aria di egual diametro premente sulla superfizie del Mercurio medesimo e stesa in alto sin dove v'è aria pesante; Ottone Guerickio fu forse il primo ad offervare, che il Mercurio non si sostentava sempre alla medesima altezza; e perciò conchiuse che il peso dell'aria non era sempre eguale: osservò in oltre, che queste variazioni del Barometro e del peso dell'aria, erano per lo più vicine a delle mutazioni di

tempo. Chiamò perciò il suo Barometro il Proseta del tempo.
Questo non e il suogo da entrare nel dettaglio della Teoria, e struttura del Barometro, che sarebbe materia di un grosso libro: l'istromento è abbastanza noto anche al popolo. Se uno si proponesse di far una serie di osservazioni sottili, certamente dovrebbe procurarsi dei Barometri persetti, la struttura de quali è descritta nei libri di Fisica di Mussckembroechio, di Wolfio, e sopra tutti nell'infigne Opera del Sig. De Luc, incitolata: Recherches sur les modifications de l'atmosphere Vol. 2. 4. Geneve 1772. Non trattandosi che di osservare le variazioni connesse colle mutazioni dell'Atmosfera per uso della medicina e dell'agricoltura, potranno supplire anche dei Barometri comuni, se non sono pessimi. Essendo consueto di segnare le altezze del Barometro in pollici e linee del pe di Parigi, si avverta che la cartolina, in cui è segnata la scala de' Gradi, che il Mercurio scorre alzandosi e abbassandosi, sia posta in sito, cioè nella vera distanza dalla superfizie del Mercurio nel vaso. In ostre offervandos, che il Mercurio quando tende ad alzarsi si gonsia e si rotonda, all'opposto quando tende ad abbassarsi, si sa concavo, l'uno e l'altro indicando una certa aderenza del liquore alle pareti del Tubo, gioverà avere un tubo, che non sia di doga troppo grossa, nè di cristallo bianco, che contiene molta magnesia assai attrattiva del Mercurio, ma di vetro comune, con un lume sufficiente d'una buona linea di pollice di Parigi almeno; ed in fine, che il Mercurio sia defecato e purgato col suoco nel tubo istesso del Barometro.

Essendo lo scopo nostro di esporre i segni delle mutazioni di tempo,

daremo qui prima quelli del Barometro.

PAR. III. ART. I. DEI SEGNI DEL BAROMETRO.

1. La regola generale è, che quando l'altezza del Mercurio varia notabilmente, segue mutazione di tempo.

2. La discesa grande e subita del Mercurio indica gran vento; e se il

Mercurio seguita a calare, cresce il vento, e la procella.

3. La discesa grande, ma lenta, indica ostinazione di tempo rotto, ed esteso a Paesi distanti.

4. L'ascesa subita e grande sa sospettare buon tempo di corta durata, se pur riesce; poichè il Mercurio avendo oscillato coll'aria, trasportata da venti, ben tosto discende, e il tempo seguita cattivo.

5. Se l'ascesa è lenta e grande, è da sperarsi buon tempo stabile, perchè indica l'aria andarsi assettando in tutte le parti, ponendosi in equi-

librio tra i luoghi più rimoti.

6. Quando il cattivo tempo fuccede subito dopo l'abbassamento del Mercurio, sarà poca cosa; e così dicasi del sereno, se vien tosto dopo l'alzamento.

7. In un tempo assai caldo, il calar del Mercurio annuncia tuono e

temporale.

8. In Inverno l'elevazione del Mercurio indica freddo e gelo; e in tempo di gelo l'abbassarsi mostra disgelo; alzandosi in tempo di gelo, predice neve; in Estate pure a tempo rotto alzandosi minaccia gragnuola.

9. Un'altra regola generale data dal dotto autore dell'offervazioni Meteorologiche di Milano nel Caffè, è, che quando il Mercurio sia costante circa il punto variabile, che si dirà qui dopo qual sia, il Cielo non è nè sereno, nè piovoso, nè rotto, ma si tiene in uno stato indifferente tra il bello ed il cattivo tempo; che se dopo essersi sostenuto alquanto all' altezza del variabile, abbassa sensibilmente sotto, è certa la pioggia, o il vento; se innalza sopra, è certo il bel tempo. Questa regola si osserva generalmente anche appresso di noi.

Quindi nel cattivo tempo, vedendo ex. gr. la sera il mercurio, che calava, far nel tubo la punta, che vuol dire principiare ad'alzarsi, sperate per il giorno seguente il buon tempo, almeno una pausa.

Ma tutte queste regole patiscono moltissime eccezioni per le tante cause influenti nei moti del Barometro, che qui dopo accenneremo. Si danno gran pioggie, temporali con tuoni, senza che il Mercurio si muova punto o poco: e il Sig. March. Poleni nella relazione di due Sessenni spedita alla Regia Società di Londra, fece una curiosa offervazione. Numerò i giorni di pioggia da una parte quando il Mercurio calò, e dall'altra quando non calò: e fono

	Mercurio		M	ercuri	o ascende
Primo Sessennio piove	e Giorni	378	 		211
Secondo	•	380	 		206
Somme		758	 		417

Ove si vede che appena il doppio di volte sece pioggia calando il Barometro, che crescendo.

Non

Non offante 1.º Quando si vede calar il Barometro spezialmente per linee, si vede che è più probabile che piova, del doppio di quello, che crescendo. 2.º Nota il Sig. March. Poleni, che piovendo nel crescer del Barometro, la pioggia dura poco, e sopravviene presto il buon tempo. 3.º Nel Barometro conviene osservare la mutazione più che il senso della mutazione; e ritorna la regola prima, che il cambiamento del Barometro in qualunque senso indica mutazione di tempo; la qual mutazione deve esser intesa, come abbiamo detto di sopra, di qualunque notabile cambiamento, di vento, di pioggia, di sereno, di caligini, di gelo, disgelo, in paese, o suori di paese, di gradi di veemenza e di sorza nelle meteore, ec.

Per altro per una dovuta giustificazione del Barometro devono esser avvertiti i non dotti, che il Barometro, come porta il suo nome, non misura se non la pressione dell' Atmossera; ed è solo per accidente, e in conseguenza del variato peso dell' Atmossera, che diventa segno della mutazione di tempo, la quale ordinariamente deve segnire la diradazione o condensazione, cioè la variazione del peso dell'aria. E dico ordinariamente, perchè la regola non è costante, nè può esserlo, attese le tante cagioni che possono crescere, o diminuire la pressione dell'aria sul Mercurio.

Scorriamo le principali.

I. Siccome l'acqua salsa, o pregna di qualunque altra materia disciolta in essa, acquista un maggior peso specifico; così più pesante diventa l'aria, quando in essa per una spezie di sottil soluzione sono incorporati i vaport acquei, ed altri aliti terreni, sicche sormino come un terzo fluido omogeneo. Allora con questa equabile dissussione l'Atmossera resta trasparente e serena; e prescindendo da altre turbazioni riesce più pesante, onde il Mercurio nel Barometro in tempo costante e sereno si sossenta alla maggiore altezza.

Ma se per qualunque cagione le particelle dell'acqua vengano a distaccarsi dalle particelle dell'aria, e radunandosi in mollecule maggiori, comincino a discendere ripigliando la propria natura di acqua; sino dal primo distacco, e tendenza alla discesa, deve il corpo d'aria restare sollevato almeno in parte, da questo peso straniero, che in essa discende, siccome detta la ragione, e lo dimostra l'ingegnosa esperienza del Leib-

nizio (*).

B b Nel

^(*) L'esperienza proposta dal Leibnizio per ispiegar questo, con un corpo pesante attaccato dentro un lungo vaso cilindrico pieno d'acqua, e il tutto equilibrato da peso eguale nell'altro braccio della bilancia, ove lasciato il primo corpo in libertà, nell'atto che discende per l'acqua, resto visbilmente da questa parte sollevato il tubo, (alterata dal Desaguilerio, e tuttavia anche così alterata, comprovante lo scopo del Leibnizio), su eseguita gelicemente in Padova dai nostri celebri Professori Ramazzini e Graziani, in Parigi dal sig-Reaumur, in Germania dai signori Rast, e Wosso, in oltre dal Michielotti, e da altri e pienamente giustiscata dal Leibnizio istesso nell' Essementidi de' Curiosi della natura Cent. III. e IV. dal sig. Rast negli Atti di Lipsa xiio, e dal Wosso nella Fisca Sperimentale S. 194. Tale in oltre è l'effetto, e lo spirito dell'esperienze del signaniel Bernoulli Coment. Petropol. T. IV. ove si vede, che il sondo e le pareti di un vaso mantenuto sempre pieno d'acqua, non sossirono più la medesima pressone, se l'acqua vi scorra

Nel dispossi il tempo alla pioggia, nell'atto che i vapori si dispongono alla discesa col distaccassi dall'aria, e radunassi insieme, non pesano più tanto su l'aria istessa; questa perciò diventa più leggiera, meno preme il Mercurio nel vaso del Barometro, e per ciò il liquore nel tubo cala, come spesso si osserva, qualche tempo, uno, due, o tre giorni innanzi le pioggie. Talora poi non piove calando il Barometro, o perchè cala per le altre cause che si diranno, o perchè i vapori sono portati in altri luoghi da' venti, o perchè il Sole di nuovo, o altra causa, li discioglie.

In fatti non si deve creder questa la sola causa, nè la principale, nè la più potente delle variazioni del Barometro. Poiche ponghiamo una delle massime pioggie che siasi notata appresso di noi, che dia quattro pollici di acqua; essendo il peso dell'acqua a quello del Mercurio come 1:14 il Mercurio nel tubo discenderebbe di 4 pollici, cioè di 48 linee; che

vuol dire linee 3. Ora le variazioni del Barometro appresso di noi si estendono per 20 linee e più. Non può dunque esser la massa circolante de vapori la sola cagione della variazione del peso dell'aria, e indi del Barometro. Il Sig. Daniel Bernoulli (Ast. Helv. T. III.), calcola tutta l'acqua sparsa nell'Atmossera di 7 pollici d'altezza al più: anzi di tutta la variazione del Barometro osservata per esempio a Zurigo di linee 16, per le ragioni ivi dedotte, ne assegna 7 alla mutazione di caldo, 5 ai venti, e 4 sole ai vapori. Però il prestante Sig. Lambert (Mem. Ber. 1768) ritrova dalla velocità del suono, (di 1040 piedi per secondo) che, alla superficie della terra, la quantità delle particelle straniere, messociate coll'aria pura nell'Atmossera, sono 2, o sia un terzo di tutto il

volume, e confermò questo risultato coll'esperienze che sece sull'evaporazione, trovando, che un piede cubico d'aria, pesante in istato naturale

640 grani, impregnato di vapori pesava grani 982. II. La seconda cagione dei moti del Barometro è il variato calore dell' Atmosfera. Anzi il Sig. di Saussure nei suoi Saggi sull'Igrometro 1783. sostiene con molta forza, che il variato calore sia la principale cagione

delle variazioni del Barometro: per le osservazioni un grado del Termometro scala di Reaumur, variando in tutta la colonna d'aria, porta una

scorra per un soro aperto, benchè il vaso stia sempre pieno: cosa illustrata vieppiù dal valoroso Sig. Cap. Lorgna nella sua bella Memoria che su coronata dall'Accademia di Mantova l'anno 1769. E in fatti non può fallire il principio di natura, che un momento, il quale s'impiega in un effetto, non può spendersi in un altro; come qui, il soprappiù di peso che resta al corpo grave che discende per l'acqua, detratto il peso d'un volume eguale d'acqua, e se si vuole qualche particella, che si consuma nel superare la resisenza e coerenza dell'acqua istessa, impiegandosi a far discender il corpo, sin che discende, non può aggravare l'acqua. Ho disse s'esperienza del Leibnizio anche contro le opposizioni più ingegnose del Sig. De Luc (Giornale di Modena, Vol. V. 1774). Ivi pure ho provato, che l'ipotsi del Sig. De Luc, il quale spiega le variazioni del Barometro col mescolamento nell'aria dei vapori (per essere questi a cagione del suoco che tengono unito, più rari e leggeri) non è sufficiente.

variazione di 23 di linea nel Barometro: Vedi . L'aria si rarefa per il caldo, e si condensa per il freddo: non importa sino a quali limiti, che sono quasi indefiniti. Raresatta l'aria diventa più leggiera; condensata più pesante. Dunque una colonna d'aria acquistando, o perdendo gradi di calore, premerà meno, o più, la colonna di Mercurio con cui si equilibra nel Barometro, che perciò discenderà, o ascenderà. Quindi per li caldi Siroccali, o Australi suole il Mercurio calare: ed è osservazione costante, che nell'Inverno si sossenza a maggior altezza che nell' Estate, perchè in questa l'aria è rarefatta dal caldo, in quello condensata dal freddo. Il volgare in tempo di caldo firoccale e piovolo fi duole dell'aria pesante. Tutto all'opposto allora l'aria è più leggiera: ma per questo appunto, perchè men pesa, rende più pesanti i corpi nostri, la respirazione più grave, non ajutando i polmoni a rispinger il sangue al cuore, meno fortifica i vasi, e lascia dilatare gli umori e l'aria inclusa, ed in oltre essendo l'ambiente umido, rende languidi e molli i vasi e la cute, provoca, ed afforbe il fuoco elettrico nerveo, che dà il vigore, ed il moto animale.

Come poi questa variazione del Barometro, nata dalla rarefazione dell' aria per il calore, sia legata colle nuvole, colle caligini (V. Saussure che nega questo effetto) col ciel piovoso, lo dimostra prima la ragione, perchè diventando l'aria specificamente più leggiera, non può sostentare più i vapori, divenuti in conseguenza più gravi; poi l'esperienza della macchina del Voto altrove esposta, ove si vede nell'aria pregna di sumo vaporoso ad ogni estrazione o diradazione formarsi la nuvola, e questa cadere lasciando limpida l'aria rimasta; col rientrar poi dell'aria esterna risorger la nuvola, e con nuova aria dissiparsi, e di nuovo lasciar il sereno. Il sereno tanto può essere, se l'aria è pregna di vapori, e perciò pesante, quando sieno equabilmente e sottilmente dissusi, quanto, se i vapori sono caduti in pioggia: anzi allora l'aria, come più pura apparisce anche più limpida, quando la prima specie di sereno contiene un sottil velo di caligine, indizio di buon tempo, e che impedisce anco la buona riuscita dell'esperienza colle lenti caustiche.

Ma tanto sul variar del Barometro, che su lo stato del Cielo per questa cagione, molti rissessi sono da farsi. Prima v'è l'elaterio dell'aria,
che produce una sorza potentissima di pressione. Se l'aria riscaldata non
potesse dissondersi, il calore aumentando l'elassicità, premerebbe vieppiù il
Mercurio, e lo farebbe alzare, e disperderebbe i vapori in luogo di lasciarli ragunare. In secondo luogo possono i vapori stessi per un grado
medesimo di calore acquistare maggior elassicità dell'aria, e diradarsi invece di condensarsi: e possono all'opposso per un grado di freddo perder
tutto l'elaterio, e quindi condensarsi in goccie.

Il moto più naturale d'un tratto d'aria riscaldata raresacendosi, è di espandersi; e perchè si suppone più densa l'aria d'intorno, porterà tutto il moto all'alto, ed ivi si spanderà dai lati, aumentando il peso dell'saria circo stante: questa diventerà più densa, e più pesante: il Mercurio quivi si al zerà, mentre che nell'altro luogo si abbasserà; ma presto si farà un cir-

circolo, e una corrente d'aria, o un vento verso il centro del suogo, ove l'aria è diradata, per restituirvi l'equilibrio. Sembra questo il moto più naturale; ma ne possono nascer altri quasi opposti. Poichè l'aria più diradata, e perciò più assortigliata, se sia premuta per di sopra, può espandersi anche dai lati, sospingendo l'aria vicina, e produrre un vento opposto, dal centro; quindi render più leggera la colonna.

Può l'aria presso terra riscaldarsi, raresarsi, alleggerissi: ma all'alto dell' Atmossera può sassi un compenso nella stessa colonna, o per un vento alto, che vi accumuli e comprima dell'aria portata dal di suori, o per un freddo sopravveniente, come quando, e dove si sorma la gragnuola: o pure rassreddato presso terra un tratto d'aria, riscaldarsi il tratto superiore o per sermentazioni, o per l'azione de'raggi solari in una nube; e nell'uno e nell'altro caso, nel total della colonna rimanere il peso di prima.

Da questi ristessi si scorge, che può cambiarsi la densità dell'aria, senza che il Barometro se n'abbia a risentire: e all'opposto può il Barometro far moto, senza che ne segua pioggia, o cambiamento di tempo (*).

III. La terza cagione, che col peso dell'aria altera il Barometro, è il Vento. 1.º Un vento, che incontra un ostacolo, o di montagne, o di vento opposto, o d'altro, ivi accumula e condensa l'aria, con ciò la rende più pesante, e sarà alzare il Meccurio. 2.0 Se due venti partono da un luogo, verrà a farsi una spezie di vuoto sopra il Barometro, e il Mercurio meno premuto discenderà. 3.º Un vento Orizzontale gagliardo diflurba la pressione diretta dell'aria sopra il Mercurio; tanto più che andando per tangente si scossa da terra, e procedendo realmente tende all' alto (è un riflesso giustissimo che mi comunicò a bocca il ch. P. Beccaria). Ciò è chiaro per le leggi de'fluidi in moto, ed è provato dall'esperienze sopra accennate del Sig. Bernoulli: quindi soffiando venti suriosi si vede per lo più calare il Mercurio. 4.º Quando il Mercurio cala in fretta. si deve aspettar vento; perchè il vento nasce da uno sbilancio d'aria tra due luoghi: l'aria più pefante, o più elastica deve scorrere verso quel Iuogo, dove incontra meno di refistenza. 5.º Se però questo sbilancio nasca tra due luoghi rimoti, sicchè il luogo dell'osservazione si trovi tramezzo, potrà nascere vento senza notabile alterazione di Barometro, l'aria di questo luogo conservando il medesimo tuono, e peso. Dalla direzione poi del vento si potrà arguire in quale de' due luoghi siasi l'aria rarefatta. 6. Dal Barometro si conoscerà, se lo sbilancio dell'aria, che produce un

^(*) Il Sig. De Luc aveva escluso l'estaterio dell'aria per esser libera di! sopra, dall'influir sul Barometro. Il Sig. di Beguelin nelle memorie di Berlino, l'ha rimesso mel suo dritto, perchè l'aria di sotto non è libera dal peso dell'aria soprastante. Per il caldo dovrebbe il Barometro la mattina, levato il Sole che raresa l'aria, abbassasi; e pute costantemente sivalza, e ciò a cagione dell'elaterio cresciuto per il calore nell'aria; e l'essetto non segue se non due ore circa dopo mezzodì, quando l'aria ha potuto ampiamente spandersi e raresassi; l'allora una raresazione simile (per l'equilibrio dell'Atmossera) deve farsi dalla parte opposta, e perciò il Mercurio cala costantemente anche dopo la mezza notte. Questa specie di marea diurna nel Barometro è provata per una lunga serie d'osservazioni dal Dottor Chiminello mio Nipote e compagno all'Osservazorio, e come si vede, selicemente spiegata.

vento, sia seguito da rarefazione, o condensazione, appresso di noi, o pur altrove. Poichè nel primo caso il moto del Barometro precede il vento, nel secondo lo segue. 7. Un vento che venga dall'alto, ajuterà la pressione dell'aria sul Mercurio; all' opposto, se spira da basso. Quindi appresso noi i veri venti Alpini, Boreali, o Maestrali, che da quelle alte montagne discendono in questa Valle della Lombardia, fanno per lo più alzare il Barometro; i siroccali, che spirano dal basso all'alto, sostenendo l'aria, fanno deprimere il Mercurio: ciò che deve intendersi senza la con-

correnza d'altre cause, che turbino questo effetto.

Come poi il vento porti le pioggie, e i sereni, sembra non difficile da intendersi, considerando, che i venti coll'aria portano i vapori e le nubi da un luogo ad un altro: il che se non fosse, nei continenti, ove scarsi forgono i vapori, non si avrebbe quasi mai pioggia. Vi può essere una cerra agitazione d'aria, che scuota dalle sue parti, o loro interstizi le parti eterogenee ad essa, e le faccia unire tra loro essendo omogenee, onde si formino in mollecute, indisimenubi, ed in gocciole, di varj gradi di grandezza successivamente rall'opposto essendo i vapori congregati, può un nuovo moto, una diversa agitazione dissiparli; e certamente sembra chiaro, che seguitando ad accumularsi in certo spazio nuvole a nuvole, portate dal vento, ed arrestate da montagne, o da boschi, ed altro, i vapori per una spezie di attrazione si uniscano, si formino, come si è detto, a poco a poco in goccie, e diano le pioggie. In somma si accorderà almeno, che i venti portano di luogo in luogo la materia della pioggia. Poiche difficile è, volendo esaminare quanto è detto dai Fisici sino agli ultimi tempi, intendere la formazione della pioggia, il magistero, o economia de' vapori. Poiche pareva, che si richiedesse prima un dissolvente, che facesse scioglier l'acqua in vapori, e questi dissondersi, mescolarsi, e aderire dentro gl'interstizi dell'aria; poscia una spezie di mestruo per farli precipitare, e ritornare di nuovo in acqua. Si diceva, che l'aria denfa elastica e pesante tiene in dissoluzione e porta i vapori; che l'aria sloscia e leggiera li lascia cadere. Ma qual è la causa che rende l' aria più, o meno densa, più rigida, o più floscia, più o meno elastica? La presenza, o l'absenza de vapori? Si commette un circolo vizioso. Il caldo, o il freddo? Piuttosto; ma anche qui si trovano gran difficoltà, nei computi di rarefazione, che il calor del Sole può dare ai vapori, più che all'aria: e poi come questo potrà aver luogo nella diversità delle stagioni? In somma nulla di chiaro si vedeva in tutta sa formazione delle meteore, non che nelle sole pioggie, avanti la mirabile scoperta del suoco Elettrico atmosserico, che forse è il solo, il quale sgorgando dalla terra nell'aria vi porti i vapori, e scaricandosi altrove, li lasci cadere, formando le varie meteore acquee, come si dirà più in dettaglio nel seguente Articolo.

IV. Or questo istesso successo Elettrico può ad un tempo influire nel Barrometro, ed esser considerato per la quarta cagione delle sue alterazioni. Poichè mentre scaturisce, e si vibra copiosamente dalla terra, l'aria; che ripugna a sargli strada, ne deve esser sospinata e sossentata; quindi il Mercurio discenderà nel Barometro. Ma quando il medesimo successo è aperto

un sentiero, ed arriva a scaricarsi in altro luogo, allora abbandona i vapori che seco tratti avea, onde le pioggie; e lascia in libertà l'aria di premere con tutto il suo peso, che perciò sa salire il Mercurio; il qual moto con ciò indica il sereno. Questo è il vero senso (del P. Beccaria) in cui agisce l'elettricità sul Barometro; non come per equivoco vuole il Sig. Changeux (Rozier Avril 1778), perchè il Mercurio istesso elettrizzato nel Barometro resti più alto, ch'è altra cosa.

Questa è la regola o causa generale: ma perchè non sono da escludere le altre cagioni prima esposte, le quali possono concorrere in varie guise, cooperare, o controperare e sull'aria, e sui vapori, nasceranno varie eccezioni alla regola stessa, e si osserveranno non di rado nel Barometro

delle irregolarità.

Quando l'ostinazione del cattivo tempo merte gli uomini di mal umore, comune è la querela, che le pioggie continuano, e che i Barometri alti al bel tempo ci burlano. Conviene ripeterlo: i Barometri da per loro non mostrano se non la pressione maggiore, o minore dell'aria; e solo per accidente la pioggia, o il sereno. Una cagione può render pesante un tratto d'aria, e un'altra coadunare i vapori in pioggia. Un freddo, o un vento accumula e condensa l'aria sopra un luogo, quindi il Mercurio si osserva alto: ma nello stesso tempo il suoco elettrico seguitando a sgorgare da una parte, scaricarsi dall'altra, produce le piogge continue senza alterazione del Barometro. Molto più potrà durare col Mercurio alto un tempo nuvo-soso, o caliginoso se il suoco atmosserico non trova la strada per dissipar-si: e allora i vapori stessi incorporati accrescono il peso dell'aria.

Il fu P. Asclepi, dotto Lettor di Mattematica nel Collegio Romano, in una lettera al Sig. Senator Isolani, poscia nella Tesi solenne dell'anno 1771 dimostra il modo di rendere familiare l'elevazione del Mercurso in un tubo a 40, 70, 80, e sin a 112 pollici, e più: senomeno che, scoperto a caso nel secolo passato, su tanto ammirato dall'Ugenio, dal Boile, dal Wallisso, e tanto poco selicemente spiegato. Il P. Asclepi insegna, come sacendo passare il Mercurso a varie riprese dentro i tubi per vari fluidi, spezialmente olio ed acqua (purchè però resti puro d'aria) si faccia restar sospeso ad egni grado d'altezza, e questo per mesi ed anni, anche a dispetto di qualche scuotimento del tubo.

Escluse poi tutte le altre spiegazioni addotte da' Filosofi, come per via di attrazione, adesione, temporanea indurazione, ricorre ad una specie d'aria, etere, o altro sluido, penetrabile ai tubi comuni, e impenetrabile ai tubi sospensivi, a cagione di quel velo di sluido per cui si sece passare il Mercurio. Di questa opinione su prima il Sig. di Mairan (Aur. B. Sest. II. 6. 2.), e su consutato dal Sig. De Luc (Tom. I. p. 108).

Ora, il P. Asclepi nella Tesi posteriore alla lettera, procura con questo principio di spiegare due senomeni de' Barometri comuni; uno particolare, ed è, che bagnando anche leggermente l'interno del tubo, o il Mercurio stesso, con ispirito di vino, il Barometro caricato resta sempre più basso del dovere: lo stesso accade col madore d'acqua, d'olio, o d'altro sluido. Il dotto Padre attribuiva questa depressione ad un vapore elastico, che

s'innalzi da quella tinta di fluido, ed occupando la parte vuota del tubo,

tenga un poco più basso il Mercurio.

L'altro è un fenomeno universale nei Barometri tutti, che variano per una scala di 2 pollici, più, o meno, secondo i climi: poiche all' Equatore questa variazione non eccede 4 linee; e al Nord arriva a 36, o sia 3 pollici: variazione, che, secondo il P. Asclepi, non si può intendere nè coll'intervento de vapori, nè coll'elaterio cambiato dell'aria, nè coi venti, nè con altro mezzo cognito. Ricorre perciò al suo elemento nuovo dell'aria penetrabile: stabilisce verso il polo il sonte primario di questo sluido, il quale nell'uscire da terra scaccia l'aria comune, impenetrabile ai vetri e premente il Mercurio, onde questo discende, e ciò molto più vicino alla sorgente, che nei climi più vicini all'Equatore: in questi climi però converià supporre altri sonti sparsi qua e là del medesimo sluido, che sacciano simil gioco sull'aria comune e sui Barometri.

Per non parlare del fenomeno de' tubi sospensivi, volentieri accordo l' uscita dalla terra di molti essuvi, e vapori, ordinaria, e straordinaria, generale in tutta la superficie del globo terracqueo, e particolare in alcuni tempi e luoghi. Da questi essuvi provengono moltissimi essetti nell'aria, di caldo, di freddo, di venti, sorse gli Uracani, originalmente in fatti tutte le meteore, non parlo dell'aria sissifia, dell'aria mesitica, dell'aria insiammabile delle paludi, scoperta, e tanto selicemente illustrata dal Sig. Co: Volta. Il suoco elettrico è da tutti conosciuto: esso assetta le parti del Nord particolarmente, resimonio le aurore boreali; esso tiene grandissima affinità colla materia magnetica, che in vero ha la principale sorgente nei Poli, ma che non manca d'altre vene sparse qua e là sul resto della terra. Però, per ispiegare le variazioni generali dei Barometri, io mi contenterei di questi elementi, senza ricorrere ad un fluido nuovo e misterioso, qual è quest'aria penetrabile del Sig. di Mairan, e del P. Ascle pi. E ciò sia detto occasionalmente; e basti dei segni del Barometro (*).

ARTICOLO II.

Notizia succinta dell' Elettricismo Atmosferico.

Volendo qui esporre in grazia del popolo, in via di appendice, i segni prossimi delle mutazioni di tempo, i quali in cielo e in terra ed

^(*) La recente scoperta di tante arie, di siudi aeriformi, che occupa i chimici, sa o riconoscere o almen sospettare, che questi elementi, per le varie combinazioni loro, sieno la
sorgente di quasi tutte le meteore, anche delle variazioni del barometro. Un' opinione la
più accarezzata vuole la trasmutazione dell'acqua e dei vapori in vera aria, e quindi dell'
aria in acqua, in pioggia. Il gran Fisico sig. de Luc la sostiene nelle sue Idee sulla Meteorologia, e nelle successive Lettere Meteorologiche nel Giornat di Fisica. Se l'acqua si converte in aria, certo crescerà peso all'atmossera, e vice versa. Ma tali idee sembrano ancora
assai dubbiose, e la sottile dissoluzione e dispersione de' vapori nell'aria, col successivo distacco, per qualunque causa, può bastar a spiegar tutto, come sopra si è detto. In oltre si
deve considerare la continua evaporazione della Terra e dell'acque, unitamente al trasporto
dei vapori dal mare, che mantiene appresso poco un'egual quantità d'acqua nell'atmossera,
la quale perciò può supplire abbondantemente alle maggiori pioggie.

ed in mille oggetti naturalmente si presentano, nei quali si vedeva il satto, ma poco o nulla si capiva la connessione avanti la scoperta dell' Elettricismo Atmosferico, è bene premetterne una succinta notizia dietro

alle traccie dell'ingegnoso P. Beccaria.

L'Elettricismo è una delle due, o tre scoperte mirabili di questo secolo, che da molti anni ha giustamente occupato ed occupa tuttavia l'attenzione de'Fisici. E' questo una specie di secondo suoco, che sembra disferente dal cognito suoco elementare, e sparso più, o meno per tutti i
corpi terrestri, tendendo sempre ad equilibrarsi ove sia sbilanciato, e che si
eccita spezialmente collo strosinamento. S'è però trovato, che vi sono due
classi di corpi elettrici: gli uni elettrici per origine, i quali fregati sorniscono il suoco elettrico, e perchè ne sono pregni resistono a riceverne altronde, come sono i vetri, le resine, la seta, l'aria, ec.: gli altri sono
elettrici per participazione, e quasi passivamente, poichè non somministrano, ma volentieri ricevono e tramandano il suoco elettrico; e tali sono i
metalli, l'acqua, i corpi umidi, la terra, ec.

Infiniti e mirabili sono i giuochi che si è satto sare coll'arte a questo suoco: ma tutti sembravano oggetto più tosto di curiosità, sinche qualcheduno in Venezia pensò di applicare queste esperienze alla medicina, il che poi s'è praticato con miglior successo altrove. Poi il Sig. Franklin in America, il Sig. le Monnier in Francia, e distintamente l'esimio P. Beccaria a Torino, ravvisando ne' vari senomeni del suoco elettrico varie apparenze delle meteore, divisarono e formarono un sistema nuovo, e certamente molto rassomigliante al vero, dell Elettricismo Atmosferico, il qua-

le in poche parole si riduce a questo.

L'aria, come le resine ed i vetri, si trova pregna di suoco elettrico, ed è elettrica per origine. La Terra pure nel suo vasto corpo contenendo tante varie spezie di corpi, è piena di suoco elettrico. Questo suoco, dice il P. Beccaria, sempre da alcune diverse parti, e in diversi tempi dall'issessa parte, si dispiega dalla terra con alcuna differenza di sorza contro dell'aria, che per esser in origine elettrica gli sorma un titegno, e una chiusura. Quando le differenze del suoco sono maggiori, sicchè giunga a sormarsi un conduttore, e circolare liberamente da luoghi di sorza maggiore a luoghi di sorza minore, allora è, che il Cielo si annuvola, lampeggia, sulmina, tuona, e ne accade proporzionatamente pioggia, gragnuo-la, neve, o altro.

Quando tali differenze sono minori, sicchè il poco suoco sbilanciato non giunge a formarsi un sentiero tra termini di sorza meno ineguale; allora se sovrabbonda nella terra rispetto all'aria, spiccia dalla terra, e penetrando lentamente si affigge all'aria dell'Atmosfera; sovrabbondando nell'aria, lentamente si disgiunge dall'aria, e si sparge nella terra. Questo è

il circolo generale del fuoco Atmosferico.

Essendo l'aria per origine Elettrica, si come i vetri e le refine hanno questa proprietà che traggono a se i piccoli corpicciuoli deserenti, come sogliette metalliche, bricciole di silo, ec.; rispetto a'quali hanno alcuna piccola differenza di suoco elettrico, gli appianano, gli uniscono, ed in

certo modo gl'incollano alla loro superfizie, ed anche dopo che hanno con essi accomunato il loro suoco, gli rattengono; così l'aria attrae ed unisce alle sue mollecule le mollecule de vapori, rispetto a' quali si trova avere alcune ineguali misure di suoco elettrico, e gli ritiene anche dopo accomunato con essi il proprio suoco.

Qualora l'elettricità aerea, vale a dire la differenza tra il fuoco elettrico della terra, ed il fuoco elettrico dell'aria, progredirà a piccoli gradi, e
uniformemente, per ampio ed alto spazio dell'Atmosfera, progredirà similmente lo scompartimento, e la tenuità de'vapori; e quindi formeran-

no un Cielo più o meno vaporoso.

Quando, e dove l'elettricità aerea progredirà molto difformemente, ivi l'aria molto difformemente s' imbeverà di vapori; e per tal modo si formeranno in nuvoli disgiunti, potendo in oltre esservi vari capi, o sonti di elettricismo: e questi nuvoli possono durare molti giorni senza dar pioggia, perchè ciascun componente vapore della nuvola resta assisso alla sua

particella diaria il . all ir

Ma se il suoco elettrico insorge da terra più copiosamente, e velocemente (come succede al caso de'Punti Lunaril) oltre la parte d'esso che s'affiggerà all'aria, l'altra parte residua sormerà una corrente libera, che trarrà nel suo sentiero più copiosi vapori, li unirà più ampiamente, trarrà altri nuvoli dissiunti, porrà ciascun vapore in serie per sormarsene il conveniente conduttore, e discorrendo per tutti liberamente, e progressivamente, potrà dissiungerli dalle particelle dell'aria, potrà addensarii, formarne pioggia, gragnuola, neve, secondo denastre circostanze delle stagioni, e del luogo: con ciò, e dopo ciò poi renderà al Cielo il sereno, ed il limpido colore cilestro.

Siccome il fuoco elettrico forma in alto le nuvole, e condensando i vapori in masse da non potersi più sostentare, e scaricandosi in conduttori più aperti forma le pioggie; così presso terra forma le nebbie, la guazza, la rugiada, la brina. Si vede le gocciolette loro dirigersi particolarmente

a certi corpi, agli spigoli, alle punte: tutti indizi di elettricismo,

Dopo questi sommari principi ed effetti dell'elettricismo aereo, passiame a dir una parola delle spezie particolari delle meteore.

ARTICOLO III.

Dei Temporali.

Temporali non sono altro, che l'effetto su'vapori, e sull'aria, d'una corrente di suoco elettrico tra due termini, che sono due diverse parti del globo terracqueo: il nembo, e i suoi rami, sono il sentiero, che con i vapori deserenti si sa quel suoco, per ispandersi ad egualità tra i due termini.

Se una nuvoletta appar all'improvvilo verso i monti, s'ingrossa, si es-

pande, s'ingombra, si abbuja, si straccia, i marinari aspettano un turbine, improvviso. Tal è l'Occhio di Bue della montagna della Tavola al Capo di Buona Speranza y veduta la qual nuvoletta il marinari appena hanno tempo di ammainar le vele; tanto è pronta la procella. Di simili ne ho veduto qualche volta in tempo estivo e variabile, venire da questi nostri monti Euganei di Venda, o di Revolone: E' comune opinione, che squagliandosi la neve, col somministrare vapori all'aria, o dallo sprigionarsi l'aria fissata in essa, produce i venti, che sossiano da qualche parte. Dunque donde vengono accumulati i vapori, d'indi tira vento a proporzione. I vapori vengono particolarmente da' monti, che sono riserbatoi di acque e di materie elettriche, come si dirà, e si vedono da essi alzarsi i sumi, come da caldaje, o da fornaci; giungerfi globo a globo, nuvola a nuvola, e formarsi il nembo. Il vento comincia a sossiare, quando, e da quella parte, che tuona, e lampeggia (*). Offervo in oltre il Mariotte, che il vento prodotto dalla caduta dell'acqua non è, se non la copia maggiore d'aria strascinata seco dall'acqua stessa. Il suoco elettrico nell'espandersi, e nell'attraere altri nuvoli disgiunti al nembo primario, spinge in giro un gran volume d'aria, e produce il vento temporalesco più, o meno impetuoso, e che può diventar vorticoso collo scontro d'altri nuvoli, e d'altri venti. I venti scambievolmente ajutano il suoco elettrico a produr le meteore acquose, e forse anche le ignee, fomministrandogli la materia, col portare da' luoghi donde spira, e sopra i quali passa, un' aria impregnata d'aliti e di vapori.

Avanti i temporali si ha questa apparenza: nuvoli densi, arcuati, ammonticelati, che si alzano velocemente dall' Orizzonte senza distaccarsene, che insistono ad ampia e buja base, che attraggono a se gli altri nuvoli sparsi, o già esistenti, o allora tratto tratto nascenti, o in cielo, o dalla terra. Se un nuvolo in apparenza temporalesco non ha piede, anche i nostri contadini dicono per esperienza che non è pericoloso; poichè sinora non ha sorgente in terra, donde trarre abbondanza di succo elettrico, è non ha termine dove scaricarsia Ma se da qualche distanza si sorma un vasto nuvolone, come si è detto, se s'alza verso il zenit, e si abbuja, e trae a se da lato e di sotto nuvoli cenciosi ed agitati, allora aspetta rovesci di pioggia con vento proporzionato, talora, come si dirà, gragnuola, ec.

gnuola, ec.

I nuvoli sparsi non sono da temere: bensi se cominciano a legarsi con
striscie di lattiginosi vapori; presto si forma un tronco, o corpo di nuvo-

li, balena, tuona, e si sa il tempo. Chi si è trovato mai su i monti, o nel piano, in mezzo a qualche temporale, come più d'una volta mi son ritrovato io, sente manisestamente una certa vibrazione, che scuote l'in-

timo de'fluidi e de'folidi, e per mezzo a rovesci di pioggia strisciare vicine le saette; e tal impressione si sente anche in casa non che in rasa

^(*) Ciò s'intende, formato e avvicinandos il temporale; poiche avanti, sin che il temporale è lontano, osservo per lo più le banderuole voltate a quella parte, e l'atia colà si dirige, come a centro, o portata dal fuoco elettrico, o per riempire una spezie di vuoto, che vi si sa.

PAR. HI. ART. IV. DELLE NUVOLE GRANDINOSE, ec. 203 campagna. Nell'orrido turbine delli 17 Agosto 1756: che dal territorio Mantovano fino alla Maremma del Friuli; per lo spazio di 60 miglia che scorse in una sola ora di tempo, segnò una rettissima e strettissima striscia di stragi, non v'era nè pioggia, nè sulmini, nè tuoni, nè saette, nè lampi manifesti: bensì con alcuni pezzi rari di ghiaccio, o grandine prodigiosa, per mezzo ad un orrido rumore, v'era un muto balenare continuo: onde molti lo credettero un vortice col fuoco, come talor ne accade, tanto più che si videro dopo quasi brugiate le piante tenere e le frondi (effetto dello sbattimento); ma in fatti era il fuoco elettrico, che

per mezzo alle agitatissime nubi balenava. Siccome il saettare e fulminare, che sa un nembo, indica abbondanza di fuoco elettrico, e perciò tempo brutto e pericoloso; così saettando, e fulminando il fuoco si scarica, ssuma il nuvolo, smarrisce l'arcuatura, e sciogliesi il temporale: anche il volgo conosce da questo segno, se sia, o

no il tempo sfogato.

Uno dei Fenoment, che pronoffica Temporali, è il caldo effraordinario ed affannoso. Il caldo non eccita veramente il fuoco elettrico: poichè liquefacendo zolfo, colofonio, pece, ec. se sieno tenuti isolati, non si vede in essi vestigio d'elettricità, quando non vengono toccati da corpo estraneo. Bensì il caldo fa, che il suoco elettrico eccitato dalle cagioni ordinarie e da luoi propri fomiti, sia più facilmente eccitato, resti più isolato, più racchiulo entro i suoi limiti, e però riesca più efficace ad operare. Per quello la macchina Electrica opera gagliardamente , quando l'aria è molto asciutta, ed opera languidamente, quando è tempo umido e sciroccale; perche il fuoco elettrico trova nei vapori umidi dei conduttori, e si scappa; ch'è il motivo accennato altrove, per cui nella Zona Torrida, paese umidissimo anche ne'continenti e nelle montagne, non riesce di destare l'elettricismo. Quindi i Temporali più orrendi sono quelli, che fopravvengono a calde grandi, ed a lunghe siccità. Ai Temporali primi fogliono nei giorni leguenti luccederne altri meno impetuosi, quasi che i primi con mitigare il caldo agevolaffero la via al fuoco elettrico per circolare e diffiparsi. All'opposto il caldo, che si mantiene dopo i Temporali, indica continuazione di cattivo tempo, ostando alla dispersione del fuoco elettrico.

ARTICOLO

Delle Nuvole grandinose, piovose, nevose, ec.

E un nuvolone di color bujo, tetro, verdastro, che contenga un certo J susurro e bollimento, si alza, e si avvicina, è da temere la Gragnuola spezialmente le si sente qualche tuono molto alto. Il bollimento non è le non il cumolo degli scoppietti del fuoco, il color tetro della sua copia che trae e densa i vapori; il tuono alto indica il sito della nuvola nella

Cc 2

regione dell'aria, ove fa freddo a bastanza per formar il gelo; o pure poiche le gragnuole nascono spezialmente dopo i caldi estraordinari che somministrano materia al temporale, ivi si sciolgono que nitri, que fali, que tali spiriti glaciali, che sannosi esser atti ad assorbire il succo, o costipare, e quindi produr il ghiaccio delle gragnuole ne nuvoli vicini, che restano spogli di succo, e si gelano nel modo che si fanno i gelati.

Se nei mesi d'Inverno i nuvoli sparsi si uniscono coprendo tutto il Cielo con certo chiarore rossiccio, sarà indizio di Neve. Quel chiarore, visibilissimo anche di giorno, ma più rimarcabile nelle tenebre della notte, non
è altro che il balenare del suoco elettrico, il quale o abbonda negl'interstizi de' vapori componenti la nube, o pure trascorre dai vapori, o nubecule elettrizzate alle inegualmente elettrizzate, nel qual modo sembrano
generarsi le Aurore boreali. Nel giorno 7 di Gennajo dell'anno 1770 esfendo il Cielo coperto d'un nuvolo bronzino, per mezzo la rubiconda caligine chiaramente osservai con qualche amico spesse scintille di luce: e
quando con tali nubi bianco-rossiccie rimette il freddo, allora cade la neve, come su la notte seguente di detto giorno.

Di Estate, di Primavera, di Autunno, (in ogni stagione) stanno per giorni interi sparse e disgiunte pel Cielo delle nuvolette. Finalmente si scorge alcun ampio ramo di nuvolo spiegarsi lentamente i scoppia talora da esso un tuono: in un istante si cambia la faccia del Cielo, il ramo lento già scorre, già ssuma, si lega co nuvoli vicini, forma con essi un corpo, s'estende a' lontani, tutto il Cielo s'ingombra; ed ecco una pioggia tranquilla; il tuono non essendo altro che un essetto di resistenza nell'aria, che viene aperta, e spezzata da una sorgente di succo elettrico accumulato; ciò satto, è sormato il suo sentiero deserente, segue il succo a circolare liberamente, abbandona i sovrabbondanti vapori, che cadono in pioggia, senza altro sustraro.

Finche si veggono nuvole da lontano distese, come sascie orizzontali, al dorso delle montagne, questo è ben indizio di pioggia, ma non tanto vicina: poiche il suoco elettrico progredice lentamente. Ma quando i monti suinano, spezialmente in tempo già rotto, come sornaci da carbone, allora è segno che il suoco spiccia in copia dal loro seno; e questi sumi agglomerandosi alle cime de'monti, sormando loro quasi un cappello, danno la pioggia molto vicina. Onde il proverbio: quando monte Morello porta il

cappello, prendi il mantello.

Nel mar Pacifico, avverte il Sig. di Bouguenville nel suo viaggio, che le procelle non s'incontrano se non all'avvicinarsi delle terre e dell'isoe; e quando si vede una nuvola densa e sissa all'Orizzonte, questo è segno di terra vicina; questa è un osservazione comune de naviganti: negli alti mari ben rare saranno le procelle. Le terre, e i monti, o mandano, o chiamano il suoco elettrico, veicolo ed anima dei vapori, delle puvole, dei temporali.

Sanza il magistero del suoco elettrico non saprei come spiegare il pronto arrivo d'una pioggia, o d'un nembo, che si vede sontano miglia e miglia, e ciò talor senza vento. Più siate dall'alto di questa Specola ho fatto

questa offervazione; e la feci-troyandomi nella laguna di Venezia, ove spesso fui sorpreso in pochi minuti da pioggia che credevo lontanissima in mare; e mi ricordo, che trovandomi sulla Lanterna di Livorno, scorgenes do in mare un nuvolo nembolo, che pareva lontano dieci miglia, scess velocemente per passare il porto prima che sopraggiugnesse; ma già era sopraggiunta nei due minuti appena in chi feci la scala: non c'era vento: come dunque ciò? Perchè il fuoco elettrico partendo da un gran tratto d'aria nuvolosa, il che fa in un istante e quasi simultaneamente in parti distanti, e in ampio spazio, abbandonando le particelle delle acqua, che teneva sospese, le lascia precipitare. Così dopo lo scoppio d'un tuono, o d'un fulmine, cade all'improviso un diluvio d'acqua : perchè di vapor anno perduto le ale, che li sostentavano così s'è notato, che nell'eruzio ni del Vesuvio, che spesso involgono torrenti di saette, sopravvengono abissi di pioggia, come in quella del 1737 (Transact. Fil. n. 455.). Si sa, che la pioggia istessa scintilla, e nei gran temporali trovandosi esposti, come ko talora provato, fi sente a pizzicare dalle scintille electriche. Nel mefe di Settembre 1773 feriffero le Gazzette, che nella Gothia Orientale, in un distretto chiamato Skara, li 22 cadde un' abbondantissima pioggia, cui succedette un calor affannoso, che durò fino alle 6 ore della sera; tornò allora a cader della pioggia, ma affai fingolare; clascuna goccia nel cader sulla terra, gittava suoco; che se ciò sosse avvenuto di notte, si avrebbe veduto acceso tutto quel distretto: aveva tuonato e lampeggiator tutro quel giorno, estre giorni dopo successe in un pase vicino e mon-tuoso un sortissimo terremoto: e cosa più notabile riserise il Perraule dietro il Krantzio (Esais de Physique T. IV.), che nell'annou 305 , che su freddiffimo, cadde una gragnuola infiammata, che cagionò molti incendia Ma è superfluo omai accumular esempi per comprovare cola nota, e riconosciuta già dai più colti Filosofi.

Solamente tacer non posso la bella scoperta dest ornatissimo Sig. Conte-Alessandro Volta, Patrizio Gomasco, ed ora Professore ben degno di Pistica Sperimentale nell'insigne università di Pavia. Egli ha scoperto l'aria insiammabile delle paludi, la quale però sorge non solo dalle paludi, ma da rutta la terra umida e grassa copiosamente. Quest' aria è pur sulminante: e questa razza di sulmini non sarebbe impedita dai Conduttori, se non che il suoco elettrico concorre ad accendere d'aria insiammabile. Questo però è da avvertire a giustificazione del Conduttori in qualche carso sinissimo.

Un'altra offervazione ho da fare circa le nuvole grandinose, turbinose, temporalesche. Nei temporali ventosi e turbinosi rari sono i tuoni il suoco elettrico investendo tutta la nube, la spinge e la aggira, e con ciò produce un certo romore muto e continuo; ma non si congloba per sulminare. All'opposto i temporali senza vento abbondano in tuoni, e saerte. La gragnuola viene tanto coglinuni, che cogli altri, ma più spessio vento, con nuvole rotte ed aggirate; in talicaso pare che il suoco passi da una nuvola all'altra, lasciando cristallizzarsi il vapori que le goodie della prima, d'onde, come s'è è accennato qui sopra, provenga la gragnuola.

206 P. III. AR. V. DELLE PIOGGIE, DEI TEMPORALI, cc.

Una nuvola unita e uniformemente estesa, per quanto paja nera, darà bensì, come si disse, copia di tuoni e di pioggia, ma raramente grandinerà.

ARTICOLO V.

Delle ore delle Pioggie, e dei Temporali, ec.

Ella prima edizione, questo Articolo versava sui fulmini, sui suoghi pericolosi, sui Conduttori. Avendo ampiamente trattato dopo questa materia nelle mie Memorie sopra i Conduttori, ristampate nel 1778 dall'istesso Librajo Storti, con un' Appendice di Nuove Considerazioni dell' anno 1780; credo più opportuno parlare delle ore, nelle quali sogliono cominciare, e finire le pioggie, i venti, i temporali; e mi limiterò anche in questo, avendone detto assai nella Meteorologia applicata all' Agricoltura.

31. Mosto più regnano le pioggie in tempo di giorno, che di notte suesta offervazione è conservata con quelle del Sig. Messor del 1862 offervazione è conservata con quelle del Sig. Messor del 1862 offervazione è conservata con quelle del Sig. Messor del 1862 offervazione è conservata con quelle del Sig. Messor del 1862 offervazione è conservata con quelle del Sig. Messor del 1862 offervazione de conservata con quelle del Sig.

questa offervazione è consermata con quelle del Sig. Messier dal 1763 al 1772: trova che in questi dieci anni a Parigi le pioggie di giorno surono 1324, quelle di notte 740. Sembra ciò provenire, o dalla maggior elertricità nel giorno, o piuttosto dalla maggior evaporazione, ed anche dal maggior calore, che dirada l'aria; la qual cagione ultima potrà spiegare anche il risultato seguente.

2.º Più frequentemente piove nelle ore della sera, dopo mezzodi, che nelle ore della mattina; ciò ch'è confermato da D. Antonio d'Ulloa, il quale nel suo viaggio al Perù attestanche a Quito, essendo le mattine tranquille e serene, le sere sono per regola tutte inondate da pioggie procellose. In satti due o tre ore dopo il mezzodi si ha il maggior calore della giornata: l'aria diradata lascia cadere, e coadunarsi i vapori, d'onde le pioggie e di temporali.

de le pioggie e i temporalie. Il solfizio d'Effate, che 3.º Mai in questo parse ciò succede più avanti il Solstizio d'Estate, che dopo i spezialmente in Aprile ed in Maggio; perchè durano ancora le notti fresche, e si richiedono più ore per riscaldare l'aria: dopo del Solstizio, anche le notti sono tepide; e il fresco istesso della mattina coopera a condensare i vapori; quindi i temporali della mattina nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, prevalendo però sempre le ore Pomeridiane, sin particolare per li turbini.

(P. I. Art. 2.), ed una Lunazione in 8 articoli, così devesi dividere in 8 parti il giorno, tanto Solare, che Lunare. Le quattro panti principali si prendono dal levare, tramontare, e passaggio per il Meridiano di sopra, e di sotto sidell'uno e dell'altro Luminare: le altre quattro parti subaltermarcabili per li moti del Barometro, come a Terza, ove si trova il medio calor del giorno, Nona, ove cade il massimo grado di caldo, ec.

5.º Spesso le pioggie, ed i venti cominciano o finiscono la mattina, la sera, al mezzodi, alla mezza notte; e delle alterazioni si scorgeranno a mezzo cammino tra queste ore, negli Articoli detti di Terza, Nona, ec.

6.º Ma singolarmente devesi aver riguardo al levare, e tramontar della Luna, e al suo passaggio per il Meridiano di sopra, e di sotto, o per maglio dire, alle ore del voltar dell'acqua, quando la marea comincia a crescere, o calare, il che anticipa un poco i detti punti, come abbiamo mostrato nell'Articolo del Flusso e Rislusso. Questa è una regola sondatissima: io l'ho verificata, e la verifico ogni giorno per le pioggie, e per li venti, per il loro principiare non meno, che per il finire. Anche i terremoti pajono generalmente assettare certe ore. Perciò, essendo notizia utilissima per li Viaggi, per le Operazioni, ec. nel Giornale Astrometeorologica ad uso del popolo, che ho la pazienza di dare ogni anno (dopo il 1772.) pongo giorno per giorno l'ora del levare, e del tramontar della Luna, che serve anche per sapere quante e quali ore si avranno di chiaro di Luna, ec.

7.0 S'è osservato a Venezia, che nelle ore del crescer dell'acqua, o del Flusso i temporali durano di più, e sono più pericolosi; quando calando l'acqua, l'aria insieme e le nuvole vanno giù nel mare a secon-

da, e si sciolgono.

ARTICOL'OVI

Dei Terremoti, e dell' Acque Profetiche.

Giuochi tragici, che il fuoco elettrico esercita nell' Atmossera, li sa egualmente, o peggio, ne'luoghi sotterranei, quando ivi comincia a sbilanciarsi e prepararsi all'eruzioni. Devono anche sotterra i corpi soprabbondanti di suoco elettrico, come i zossorosi, i bituminosi, per cagioni ordinarie, o estraordinarie sosserata loro, per via delle vene di acqua tramandarne nelle caverne, e quindi produrre i terremoti, le uscite estraordinarie de'sonti, i rumori, i tuoni, i sulmini, in una parola i temporali sotterranei, de'quali nel primo articolo si sono addotti esempi.

Vi sono certe Acque, o Fontane profetiche, così dette, perchè col loro sgorgare improvviso annunziano i vicini cambiamenti di tempo, ed anche le procelle. Molti di questi Fonti e Laghi enumera coll'immortale Vallisnieri il P. Beccaria nelle sue Lettere. Io ne aggiungerò due di mia cognizione, perchè non lontani dal luogo della mia nascita, e non nominati, che io sappia, dagli Scrittori. Uno è nelle colline Vicentine due miglia in circa distante da Marostica verso Maestro, poco lungi dalla Chiesa Parrocchiale di Molvena, chiamato dagli Abitanti il Bisoccio, perchè in satti abbraccia due sonti. Quando il tempo si dispone alla pioggia, anche dopo lunghe siccià, sbocca all'improvviso questo sonte, anche rimaso sec-

co; riempiendo un buon canale di acqua torbidissima, la quale con gran sumore si precipita nella valle vicina. Gli abitanti ne attendono presto pioggia. L'altro è un pozzo prosondo, nel piano, distante due miglia sincirca dal primo, verso Ostro, presso la Chiesa Parrocchiale di Villaraspa, nella corte dell'ottimo mio Amico Sig. Giuseppe Pigati, Cittadino Vicentino. Questo pozzo presso alle mutazioni di tempo, bolle, e sa un romore così grande, che gli abitanti del paese se ne spaventano. Così sanno molti Laghi nella Svizzera, riseriti dallo Scheuchzero. In Altivole, villaggio sotto Asolo Trivigiano, v'è un pozzo di Casa Zon, che al muover del tempo sa un romore terribile: sotto queste ville passa il sile, sa cui acqua talora si alza, e sa degli scherzi, come il siume sotterraneo di Modona. Queste eruzioni d'acque sono simili ai gonsiamenti del mare, o de laghi, che annunziano Temporati e Terremoti, e prodotti dallo stesso principio del suoco elettrico, che lotta per sspiegarsi nell'Atmosseta.

Sembrano le meteore affettare i luoghi montagnosi; e ciò non solo per il sito isolato, per la figura acuminata, per la superfizie aspra, per l'aria più sottile, e però meno resistente al suoco medesimo; ma spezialmente per essere serbatoj de'corpi solsorosi e salini, poi de' metalli, poi delle acque: corpi tutti fingolarmente elettrici, o come originari, o come deferenti. Perciò a giudicare del Tempo, conviene particolarmente riguardare i monti, ma ciò spezialmente influisce sull'eruzione de'Vulcani, e de'Terremoti. Sembrano questi tanti colpi replicati dell'esperienza di Leide, o come il Sig. March. Poleni la chiamava, l'Esperimento tremendo. Spesso accompagnati vengono i Terremoti da tuoni, da fulmini, e da procelle in aria. Ma il più notabile è, che sembrano infierire il più sovente sulle coste montuose e petrose dei mari e dei laghi, non dirò perche anche qui entri la caraffa d'acqua, con cui si sa l'esperienza del tremito; ma perche i venti, o le alte maree, tramandano dell'acqua nelle vene e nei canali sotterranei, la qual acqua, o serve di veicolo e somite al suoco elettrico, o di arco; o accende e mette in fermentazione de materie in-fiammabili, come fi fa bagnando la calce viva, o pure come nei venti artifiziali delle fornaci, cadendo porta nuov'aria, e produce i venti fotterranei motivi, o compagni de' Terremoti.

Quanto ai Terremoti delle montagne lontane dal mare, bisogna ristettere, che i monti sono scolatoj e riserbatoj delle acque piovane, o suse dalle nevi, e sono in oltre sede di minere, di piriti, e d'altre materie infiammabili.

Il fu Sig. Bouguer nella sua Relazione del Viaggio al Perù Art. 3. parla molto dei Terremoti, che sono familiari in quelle contrade. Lascia in dubbio, ciò che pretende un autore di quel Paese, che i Terremoti abbiano certe ore tragiche e marcate, che sono quelle della bassa marea: all'opposto il Sig. Chanvalon nel Viaggio alla Martinica nota molti Terremoti occorsi nell'ora dell'alta marea: e il Terremoto che distrusse Lima li 28 Ottobre 1746, arrivò alle tre della martina, ora della piena acqua. Consessa per altro il Sig. Bouguer, che i Terremoti sono ivi più frequenti dopo l'Equinozio di Autunno, cioè dopo le alte maree, le pioggie, e le procelle equinoziali (come in generale anche in questi Climi nostri). Dal che si può conchiudere in passando quello, che si è accennato altrove, che anche questi senomeni possono avere dipendenza dalle cagioni cosmi-

che, dall'azione del Sole, e in particolar della Luna.

Non so poi se sia fatto, o che solamente si osservi per gli effetti suttuosi, che i Terremoti sembrano insierire sotto le popolate Città, particolarmente situate alle rive petrose del mare. Se ciò sosse vero, sarebbe un esempio, non dirò col Sig. Rousseau dei perniciosi effetti della società, che in fatti se non sossero le case, non perirebbero tante migliaja di persone sotto le rovine dei Terremoti), ma certo sarebbe un esempio di quello, che può l'opera umana nel cambiare la natura, e nel dar occasione a senomeni maravigliosi. Poichè, se i Terremoti sossero affetti particolarmente alle Città numerose, ciò non potrebbe avvenire, se non perchè i lastricati delle strade, e delle case, e gli scoli untuosi, crassi e secciosi che produce una gran popolazione, si opponessero all'uscita del suoco elettrico terrestre; il quale percio sinchimo dentro, e sottando cogli altri terremi efficio se sottando cogli altri terremi efficio se molto soggetti a Terremoti, perchè ivi nell'acqua, nell' erbe, nelle piante, trova un sentiero libeto il suoco elettrico da scaricarsi.

Una Città, che fosse sondata su pilastri, e volti, con opportuni spiragli, strebbe forse immune da Terremoti. Venezia sorse va meno esposta a questi diastri, per le acque, e per i molti legnami impiegati nei sondamenti. Mi pare d'aver letto, che il Tempio di Diana d'Eseso, il quale sabbricato sul Coste spesso rovinava per si Terremoti, suggerito dagli Oracoli di sabbricato al basso in terren molle, non mi sovvien bene se anche con un grosso strato di lana sotto i sondamenti, restasse poi libero da

queste rovine.

Questo è certo: la Città di Udine Capitale del Friuli, come attesta il benemerito Cittadino di esta Sig. Antonio Zanon (Lett. Tom. 7. pag. 136.), ha quattro prosondissimi pozzi ed antichissimi, ed altri fornici, memorati ancora dall'Istorico Palladio, ed esaminati con cura dal Montanari (Asrol. convinta), i quali per antica tradizione sono stati fatti in tempi, ne quali quella Provincia era frequentemente slagestata da Terremoti, per dare ssogo a venti sotterranei, il che sembra aver sortito buon essetto. Di fatto ne giorni del sunestissimo Terremoto di Lisbona, da uno di questi pozzi usciva l'aria con istraordinaria violenza; e dagli spiragli di quello di S. Cristosoro si vedeva spinta l'acqua all'insu in sorma di pioggia; lo che per altro accade anche in tempi sciroccali; e il Montanari attesta d'aver trovata quest'acqua pregna d'aria, dalla quale purgata, si trovava poi dello stesso peso e natura, che l'acqua della Roggia vicina (*) (**).

^(*) I fegni de Terremoti, da antichi e da moderni Autori registrati, sono questi: întumescenza del mare senza venti; caligine nel sole; talor caligine puzzolente; gran freddo, o gran caldo con bonaccia; una striscia di sottil nube in ciel sereno al principio della notto; è acqua torbida de pozzi con odor di zolfo; gli augelli, e gli animali pavidi; sociali se sociali de sereno al principio della notto della notto della notto della notto della segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli animali pavidi; sociali segli segli segli segli segli animali pavidi; sociali segli seg

ARTICOLO VIL

Segni delle mutazioni di tempo, che da il Sole.

Uesta materia dei Pronostici su molto considerata dagli antichi, e ne scrissero ex prosesso i maggiori Filosofi, Aristotele, Teofrasto, Plinio,

sotterranei; un grande abbassamento nel Baromerro, unito ad un notabile alzamento nel ter-

Nella descrizione de Terremoti, che infestarono per molti mesi la Romagna, il Regno di Napoli, e l'Italia tutta, nel 1703, meritano d'esser notate le seguenti particolarità (Collett. Acad. T. VI. P. Etrang. p. 593.), Nel ducato di Spoleti, e nello Stato della Chie, sa, si osservò, che le scosse ritornavano periodicamente alle ore 9 d'Italia: ve ne surone
, a tutte le Fass della Luna, ma pareano più frequentemente precedere il Plenilunio. Si
, osservò che le scosse erano più violente, quando il ciclo era coperto, a Levante se Mez, zodì, da nuvole bislunghe, di color biancastro, simili alla via lattea. Altre striscie, pris
, ma bianche, poi rosse a Ponente, al tramontar del Sole; che divensivano dopo violette ed.
, oscure, erano segno infallibile di scosse non lontane. Due Pareli annunciavano molte scos, se. Un cerchio largo due braccia intorno del Sole indicava un tremor continuo. Liste
, nere, dirette da mezzodì a tramontana, davano segno infallibile di Terremoto. Luna di
, un rosso oscuro, o pallido, con liste bianche, segno infallibile di scosse, come anche se avec, va un cerchio di color piombino, e questo quanto più era vicino alla Luna si santo spis vicino era il Terremoto. Una ventata improvvisa con sischio, romori come di batterie sor, teranee, fremito nell'aria senza agitazione di foglie, acque torbide ne pozzi, grida delle
, galline, anitre, ed altri augelli, inquietudine de cavalli, de bovi, e d'altri quadrupedi,
, latrar de canì, suga de colombi, tutti segni di Terremoto, osservati in quell'anno ,.

Per compimento dell Istoria nostra Meteorologica pongo la lista de Terremoti che si sentirono in Padova nel corso delle nostre osservazioni, cioè dal 1723 sino ad oggi, in cui scrivo questo, aggiugnendoci l'Indicazione de Punti Lunari. Furono tutte scosse leggere; ma si vede, come nei prossimi anni anche i Terremoti rendonsi più frequenti, in un paese in cui

erano assai rari. Le ore sono Italiane,

```
Terremoti sentiti in Padeva dal 1725 fino al 1796.
 1725 17 Settemb. h. 17. q. PL.
                                              26 Decemb. h. 6. n. f. Perig.
#73 8 25 Novemb. h. S. not. feq. U. Q.
                                           1776 10 Luglio, h. 21. 15. - -
 1741 h3 Aprile, h. 14. 30. P. Q.
                                           1777 6 Giugno, h. 20. 15. NL.
 1743 20 Febbrajo, h. 23. Apog. q.
                                           1778 11 Giugno, h. 10. PL.
1747 21 Mag. h. 14. 45. q. PL. Per. Eq. D.
                                           -- 18 Novemb. h. 18. N L.
1754 19 Agosto, h. 12. NL.
                                           1779
                                                I Giugno, h. s. n. f. PL. Apog.
      6 Agosto, h. 15. 30. N L.
                                                 4 detto, h. 11. - -
$768 19 Ottobre, h. 6. n. f. PQ.
                                                8 detto, h. 12. 55. U. Q. Eq. Af.
     7 Gennajo, h. 9. n. f. N L.
                                              - 10 detto, h. 14 - - -
     3 Marzo, h. 8. n. s. U. Q.
                                            23 Novemb. h. 2. n. s. P.L. Eccl.
    - 19 Agosto, h. 19. 45. P L.
                                          1780 15 Gennajo, h. 6. n. s.
1771 3 Aprile, h. 7. n. f. Lun. Auft,
                                            -- s Febbrajo, h. rr. n. f. NL.
1772 10 Marzo, h. 3. n. f. L. Bor.
                                            9 detto, h. 9. Eq. Asc.
___ 16 Giugno, h. 9. 45. P L.
                                           -- 25 Maggio, h. 21 3. Apog. U. Q.
____ 31 Ottobre, h. 13. L. Aust.
                                               5 Octobre, h. s. P. Q.
1774 31 Marzo, h. 21. Perig.
                                          1781 24 Aprile, h. 3. N.L.
12 Aprile, h. 2. 5, n. 6, N.L.
                                          3 Giugno, h. zi - Perigeo.
15 Setremb. h. 10, n. f. q. P.L.
                                          -- 15 Luglio h. 18 4 . Apogeo.
1775 4 Genn. h. 2. 10. n. f. q. NL. Perig.
                                           17 detto, h. 11. 55. 9. NL.
```

nio, oltre i Poeti Filosofi; ed è in fatti un oggetto utilissimo e curiosissimo della Fisica; e si veggono questi segni raccolti con cura, particolarmente dagli Scrittori di Nautica, come verificati da lunga offervazione. Convien confessare che i Marinari, i Contadini, i Pastori, avendo occasione di vedere il Cielo, ed interesse di offervarlo, sono in istato di conoscere, e predire i cambiamenti di tempo meglio de Filososi. Il Fisico per tanto, dati i fatti, deve cercare di renderne ragione. Per compimento dunque di questo Saggio sulle mutazioni di tempo, ho voluto in questa Terza Parte fare una raccolta scielta di questi Pronostici, procurando d'introdurvi il lume della Fisica e delle conghietture ragionevoli, sin dove s'estende la mia scarsa cognizione.

In generale questi segni tutti nel Cielo, negli animali, negli altri corpi, nascono dall'insorgere, o dileguarsi i vapori, dalla cresciuta o scemata traspirazione de' corpi, principalmente dal gioco del fuoco elettrico, e

tutto ciò tiene ai punti della Luna.

Già son espossi, oltre gl'indizi del Barometro, i senomeni de tempi che appariscono nelle nuvole; passiamo ora ad altri oggetti del Cielo; ove prima si presentano le apparenze nel Sole, descritte a maraviglia con altri segni da Virgilio nel I. delle Georgiche. Possiamo dividere in due classi questi segni; cioè del cattivo tempo, e del buon tempo.

I

```
of a contract of the state of the same and a second of the same
                                             - 3 Agoft. h. ro I. scoffa gagliarda.
10 Sett. b. 17% piccola fcoffa. U. Q.
                                              - 4 detto, h. 5 1. n.f. più forte PL. q.
____ 17 Nov. h. 16 piccola scossa.
..... 21. 22. 23. detto piccole lcoffe.
                                             -- 31 detto, leggera.
1782 3 Gen. h. 13. scossa. N L.
                                             1790 7-8 Mar. h. 7. n. f. U. Q. Auft.
1783 Padovanon senti i terremoti universali.
                                             -- 7 Sett. h. 7. n. f. N L.
1784 28. 29. Mar. h. 7. piccola scossa. Bor.
                                            Nov. h. 8. q. NL. Perig.
 Nov. h. 4. scossa . P L. q.
1785 19 Luglio, h. s. n. s. PL.
                                              -- 30 detto, h. 21. q. P.L.
- 16 Dec. h. 11. scossa gagliarda. N.L.
                                             30 Sett. h. 9 . doppia scossa . P L.
1786 6 Aprile, h. 6.
25. Dec. h. 9. scoffe 3. da R imini N L. q.
                                             7 Nov. h. 9. n. f. U. Q. Apog.
                                             1793 11 Dec. h. 9. leggere scoffe. Eq. Asc.
1737 16 Luglio , h. 14 3 . N L.
                                             1794 6-7 Giugno, h. s. 6. due scoffe P.Q.Ap.
____ 19-30 Nov. la notte, U. O.
                                             14.15. Nov. h. 9. scossa con furioso Ven-
_____ Dec. 3 piccole scosse.
                                                     to . U. Q.
1788 Ir Ottobre, h. 12 & fcoffa forte. P.L.q.
                                             1795 29 Mar. h. 18. scossa dub. N L.
21 detto, h. 4 1. n. f. fcoffa grande.
                                             1796 28-19 Gen. h. 7. q. P.L.
                                             - 2 Febr. h. 15. con procella. Apog.
       Perig. U. Q.
                                             - 21 Ott. h. 11. due scosse violente. Perig. B.
1789 31 Mar. h. 13. fcoffa forte, Bor. U.Q.
```

^(**) Per lettera del dotto giovine Gentiluomo Sig. Carlo de Rubeis Udinele, seppi che la sera del prossimo 29 Marzo 1784. alle ore 22. Italiane da tre di questi pozzi cominciò a sprigionarst molt aria, anzi un vero vento con romote ed impeto tale, che rispingera in au corpi di tre libbre di peso gettativi dentro : il Barometro eta disceso non solo a Udine, ma da per tutto, ed il Termometro cresciuto sensibilmente : segui la notte una gran burrasca, e s'è creduto sentire una scossa di terremoto, non solo a Udine, ma anche a Castel Franco nel Trivigiano, che mi fu annunciato il giorno dopo . Pare quindi che tanto le burrasche dell'armosfera, che le concussioni terrene abbiano una cagion comune, ch' uno sviluppo d'aria e di csalazioni a mescolata al fuoco Elettrico.

I segni del cattivo tempo nel Sole sono:

r. Se il Sole nel levare tramanda avanti dei raggi.

2. Se levando si dimostra più grande del solito, o molto ovale.

3. Se leva rosso, e quasi polveroso, con tremore consuso nel disco; molto più, se la rossezza sarà oscura, nera, piombina.

4. Se nasce con raggi spezzati e pallidi, o con nuvole oscure, e nere,

squarciate, cenciose; molto peggio se di vari colori.

5. Se nasce pallido, e senza lume.

6. Se dopo nato, si nasconde.

Sono tutti questi Segni di pioggia o di tempesta; perche tutti sono indizi di vapori, ed aliti grossi e densi, e in parte agitati dal suoco elettrico, che cerca sarsi de sentieri per l'Atmosfera.

7. Se il Sole tramonta, come il volgo dice, in sacco, cioè dentro groffe nuvole, sicchè non si vegga arrivato all'orizzonte, dopo stagione buo-

na, il tempo si vuol rompere.

8. Se tramonta assai rosso, se pallido, se con varj oscuri colori, se nebbioso, se con cerchi interi, o spezzati, se con raggi vibrati, ec. minaccia pioggia, o vento, per la medessma ragione de vapori sorgenti, o già sorti, e ingrossati nell'Atmosfera.

All'opposto Segni di buon tempo saranno: se il Sole nasce o tramonta chiaro, puro, e succente; se mentre leva, le nuvole si allargano, e vanno a Ponente; se dopo il cattivo tempo, si fa vedere la sera tramontan-

do; o anche se la parte del Cielo a Ponente si mostri rossa.

Perchè tutti questi sono indizi o di vapori scarsi, sparsi, attenuati, o che sono per dissiparsi le nuvole. E qui non dispiaccia che si dica una

parola dei vari colori, che presenta il Cielo.

Si sa, che la luce è composta di sette raggi diversamente colorati, i quali hanno diversa sorza di rifrangersi, passando per mezzi di diversa densità; più rifrangibili sono i più deboli, i violetti e vicini: all'opposto i rossi e gialli, come più forti, sono meno rifrangibili, ed anche meno rifsessibili. L'Allejo disceso nel sondo del mare in una Campana urinatoria, ammesso un raggio del Sole sopra la mano, la vide rosea, mentre l'acqua marina gli appariva di color verde. Ciò vuol dire, che i raggi di color verde coi più deboli sono rissessi dall'acqua del mare (più densa della comune, che lascia passar tutti i raggi), e lasciava passare i rossi, come più forti che improntavano sulla mano il color roseo.

Quando il Sole è alto, vicino ad esso si vede il Cielo quasi giallo, perchè la suce dovendo traversare meno spazio d'aria passano tutti i raggi anche più deboli, i quali modificano un poco di cosor rosso. Quando il Sole è appresso l'Orizzonte, dovendo la suce traversare il doppio d'aria, passano soli, o in maggior copia i raggi più sorti, cioè i rossi e i gialli, e quindi il colore più rosso del Cielo da quella parte, in confronto del

reito.

Il color bianchiccio del Cielo, coperto da un velo di caligine in tempo stabile, indica un gran numero di vapori attenuatissimi, che ristettono ogni sorte di raggi, poichè la mistura di tutti i colori sa il bianco. Se questi

vapori sono crassi e confusi, nasce il nuvolo, cioè diserto di luce, essen-

do la luce intercetta, e rimandandola al disopra delle nuvole.

Come il vetro pesto in polvere, e la spiuma dell'acqua, così le bolle de vapori, perciò detti ora Vescicolari, di varia grandezza, spesse, ma difordinate in una nuvola riflettendo ogni forte di raggi esibiscono il color bianco; e tali si veggono le nuvole dall'alto delle montagne, come tanti. veli di cotone a forma di onde, e talora anche da terra, alle parti opposte, o discoste dal Sole.

Quando i vapori sono scarsi nell' Atmosfera, come dopo le pioggie, apparisce il Cielo d'un bel color cilestro più o meno carico, perchè trapassano i colori anche più deboli, come sono i turchini e i violetti, e questi poi anche si rissettono dalle particelle dell'aria stessa, mentre i raggi rossi, e più forti oltrepassano, e vanno suori dell' Atmosfera. Anzi un Turchinone carico nel Cielo, indicando fomma rarità e leggerezza d'aria, per

tal motivo non è lontano da indicare pioggia.

Siccome i grossi e spessi globi di vapori intercettando la luce fanno il nuvolo, così attenuandosi e diradandosi lasciano passare i raggi più forti, cioè i rossi: e quindi il rosso nella sera indica serenità: molto più, se appariscano i colori violetti, o turchini.

Questa Teoria, oltre l'ottica di Newton che ne su il creatore, si può vedere egregiamente spiegata nelle Note, che il prestantissimo P. Boscovich pose al quinto libro del suo elegante Poema Latino degli Ecclissi, spiegando quel Color rossigno che si vede nella Luna Ecclissata.

ARTICOL

Segni dalla Luna.

Egni di cattivo tempo sono:

Se la Luna nuova avrà le corna oscure, grosse, e mal terminate; Se apparirà con cerchi intorno torbidi, negri, verdastri; e molto peggio, se faranno spezzati e laceri. Se i primi sono segni di pioggia, questo è segno di venti, e di procelle, ben cognito a naviganti.

Se mette Area, o Alone, cioè cerchio bianco e rosso, da vento:

La Luna rossa promette vento; la Luna pallida, pioggia.

Segno di buon tempo è la Luna pura e lucida, spezialmente nuova, o verso il Plenisunio: poiche indica purità d'aria, e percio buon tempo, e

questo non breve.

Molti giorni della Luna sono marcati quasi critici, e sino le ore istesse: Il dottiffimo P. Dechalles (De navig. l. 1.) dà questa regola : si noti il vento, che spira tre ore in circa dopo il Novilunio; se questo seguita sino al terzo giorno, durerà fino al duodecimo. Nel Plenilunio torna da capo la regola: cioè il vento del Plenilunio seguitando per tre giorni, che vuol dir sino ai 18 della Luna, regnera sino li 27, cioè sino verso il sine. Se qualche vento si frappone, questi due venti soffieranno a vicen214 PAR. III. AR. VIII. SEGNI DALLA LUNA.

da, dominando quello del terzo giorno. Il dotto Baglivi nelle sue Differ-

tazioni dà una regola simile.

Tutto ciò è preso dagli antichi, da Plinio, e da Tolomeo nominatamente, i quali dividono tutta una Lunazione in otto articoli, dividendo, come abbiamo fatto noi, quasi per metà i quattro Quarti. Riconoscono prima la massima forza nei Novilunj e nei Plenilunj; poichè così è dettato dalla costante osservazione. Per indizio poi delle mutazioni prendono il terzo giorno, tanto che precede, quanto che segue, e il Novilunio, e il Plenilunio. Dicono dunque, che si osservi nell'ora del Novilunio o del Plenilunio il vento che spira; poichè se persevera sino al terzo giorno, durerà sino al terzo giorno avanti il Tondo; e se un vento spira nel Tondo, e dura tre giorni, durerà sino al terzo di avanti la Luna nuova; se un altro vento si frappone, non dura tre giorni. Lo stesso dicasi del sereno, o della pioggia.

Tutto ciò si riduce all'osservazione del quarto giorno qualificato da Virgilio per autore o indice certissimo. E ciò vuol dire, che se nel terzo, quarto, o quinto giorno (in cui suole manisestarsi l'azione perturbatrice della Luna (*),) l'Atmossera prenderà una certa impressione, questa è per durare o tutta la Luna, o almeno mezza; avvertendo che l'impressione della Sizigia seguente può manisestarsi qualche giorno avanti nel quartale; nel che si vede, che gli antichi travvidero consusamente la verità sissica

di queste cose, nel marcare i tre giorni seguenti, o precedenti.

Ho voluto verificare questa regola del quarto giorno (s'intenda discretamente, cioè o il terzo, o il quarto, o quinto) nei Giornali del Sig.

March. Poleni; ed eccone il risultato.

Delle dodici Lune dell' anno 1725, otto, cioè quelle di Gennajo, Febbrajo, Marzo (fereni) Aprile (piovoso) Giugno, Agosto, Settembre, Dicembre (asciutti) osservarono a bastanza la regola. Negli altri quattro mesi la regola tenne sino al Plenilunio: con che si vede doversi essa dimezzare dal Novilunio al Plenilunio, e dal Plenilunio al Novi-

Nel 1726 ebbe suogo la regosa intera parimenti per otto mesi, mezza nei quattro altri. E per non crear troppo tedio al lettore con una lunga enumerazione; nei 6 anni che ho esaminato, dal 1725 sino al 1730, di 74 Lune, appena quattro rompono la regosa circonscritta e dimezzata; e più della metà la confermano per tutto l'intero mese; sicchè non è da disprezzare. Ciò vuol dire, che quella piega che prenderà il tempo al primo quartale dopo la Luna nuova, durerà ordinariamente sino al secondo quartale; quattro di incirca avanti il Plenisunio; e così dal terzo al quarto; quindi il proverbio: quarta, quinta qualis, tota suna talis, si decima suerit aqualis.

(*) Al far, in mar; la quinta in porto: antico proverbio de' marinaj; e vuol dire, che nel giorno che fa la Luna non c'è ordinariamente pericolo; ma che pericolo v'è nel terzo, quarto, quinto giorno, cioè nell'ostanse, o quartale. S'è veduto sopra il caso del Comodor Anson.

ARTICOLOIX.

Aliri fegni dal Ciclo, dall' Aria, e dalle Meteore.

E le stelle perdono lo splendore senza apparir in Cielo nuvoli, è segno di procella.

2. Se le stelle appajono maggiori del solito, o più spesse, è segno che

il tempo si cambia.

Anticamente verso li 25 di Giugno nasceva la Canicola, cioè poteva questa Stella vedersi la mattina avanti il Sole, che si chiama nascere Eliaco. Ora nasce un mese dopo ai 25 Euglio, (essendo avanzata più d'un Segno per il moto cognito delle Fisse che le sa progredire un grado in 70 anni poco più, e l'intiero cerchio in 25 mille anni), e non è vano l'osservare in questi giorni le qualità attribuite dagli antichi a questa stella. Dicasi lo stesso del Sollione. Vi è sotto una ragione sissa. Poichè mostradosi la Canicola oscura e caliginosa, dinotava copia di esalazioni e vapori nell'Atmossera, e per ciò stagione mal sana sino all'Autunno; all'opposto, se appariva risplendente e serena. L'esto servente del Sollione non è che il cumulo del caldo estivo: e perchè alla fine di Luglio col colmo del caldo, e suo declinare, comincia la seconda parte dell'Estate, di questa, dall'impressione che lascia la nuova, o piena Luna vicina, si può sormare il pronottico.

3. Stelle cadenti con frequenza sono segno di vento: dicasi anche di pioggia, se si vuole: basta che sia indizio, o di aliti copiosi, o di succo Atmosferico, che insolitamente si alza dalla terra.

4. Così pure i fuochi fatui, che per lo più appariscono in tempo rotto e scitoccale.

E i fuochi di S. Elmo in mare, che minacciano fortuna.

- 6. I baleni verso l'Orizzonte senza nuvole, segnano buon tempo, e caldo.
- 7. I baleni da Tramontana, vento; dal mezzodì, vento e pioggia; come anche se balena da varie parti dell'Orizzonte.
- 8. Se lampeggia e tuona, temporale: se i tuoni superano i lampi, vento dalla parte ove tuona: ma se i lampi sono più dei tuoni, indicano pioggia.

9. Tuoni della fera, temporale: tuoni della mattina, vento: tuoni di

mezzodì, pioggia.

10. Il tuono, o rumore continuo, mostra turbine, o grave temporale

vicino; e s'è già spiegato.

rr. Arco celeste veduto la mattina, o verso Ponente, indica pioggia: veduto la sera, al tramontar del Sole, cioè verso Levante, promette buon tempo.

12. L'Arco molto carico di colore, o doppio, o triplo, mostrando gran densità di vapori, sarà segno di pioggia; molto più se replica nel giorno.

216 PAR. III. ART. X. SEGNI DAGLI ANIMALI.

13. Gli aloni intorno del Sole, della Luna, e delle Stelle, mostrano già formate delle stille o vapori concreti, che separano i colori, però segni sono di pioggia, se non sia la sera nel cader della rugiada, i cui vapori concreti sono bassi; e perciò si dice: Cerchio vicino pioggia lontana.

14. Quando la pioggia fuma, o cadendo nell'acqua forma bolle, è fegno, che la pioggia sarà lunga e copiosa; perchè indica nuova continuata evaporazione, e nuova uscita del fuoco elettrico, che porta in alto i

vapori.

15. Le nebbie che cadono al basso, e si spargono sopra i campi, indi-

cano buon tempo, dopo le pioggie.

16. Se dopo piccola pioggia, si mostra una nebbia come sumo appresso terra, è segoo, che verra molta pioggia.

17. Dopo tempo rotto, se viene una caligine, mostra il tempo acco-

modato.

18. Ma se dopo tempo buono viene caligine, e si alza, cioè lascia nuvolo, il tempo presto si rompe.

19. Tre Caligbi, dice il Proverbio Veneziano, fanno una pioggia: il

Musschembroechio lo conferma nella sua Fisica n. 320.

20. Vedendosi Parelj, o doppj Soli in cielo, formandosi queste immagini, come ben avvisò l'Hugenio, in cilindretti di ghiaccio, poichè naficono sempre dentro o presso l'Inverno, pronosticano neve, e freddo.

21. Lampo d'Inverno, segno di neve vicina, di vento, o procella. 22. Le nuvole, spezzate in globi, che si dicono pecorelle, indicano ven-

to, e nell'Inverno neve.

- 23. L'Orizzonte tutto netto, ficuro indicio di buon tempo, se senza vento, o con solo tramontano; gli altri venti presto sporcano l'Orizzonte.
- 24. Se calmato nella notte qualche vento fresco, segue sul far del giorno una sorte brina, e che questa subito si levi in nebbia, questa tal nebbia è pessifera per li corpi, e per le campagne, è segno infallibile di gyastarsi il tempo: La nebbia sulla brina, porta l'acqua l'altra mattina il lebrine dannose seguono colla Luna piena in notti serene d'Aprile, e di Maggio.

25. Il vento d'ostro e sirocco (fuori della State in cui è anniversario) porta pioggia, non al suo cominciare, ma al suo finire: Aristotile, e

l'esperienza.

ARTICOLO X.

Segni dagli Animali.

Li Esseri organici, e le macchine animali, hanno una tal composizione di solidi e di sluidi, che un grado tale di moto costituisce il loro buono stato, un grado alterato li sconcerta. Per essere i sluidi mobilisimi, simi, le sibre irritabilissime, sentono sacilmente le mutazioni dell'aria ambiente, e ne sossimono le impressioni, o che vari il suo peso, o la qualità, o l'elaterio. Il brio, il buon umore, l'agilità della persona si scorge negli uomini-sani in un'aria pura ed elastica. All'opposto l'aria leggiera, umida, torpida, mette il languore nel corpo, e quindi nell'anima.

Le persone delicate, inserme, o vecchie, sentono assai più prontamente le mutazioni di tempo delle persone robuste. In generale ancora gli uominificostatisi dalla pura natura, hanno i sensori ottusi, languidi, e slosci; o distratti in mille altri oggetti, non discernono le impressioni dell'aria, e se per riempire con frivolo intercalare una vuota conversazione ne parlamo, ciò fanno senza intender niente nè delle cagioni, nè degli essetti.

Ma gli animali, che conservano i loro instinti naturali, i loro organi più acuti, nè alterati da prave consuetudini, sentono prima di noi le impressioni, che sopra loro sa l'Atmosfera cangiata, e ne danno segni ma-

nifesti.

Poco s'intendeva in questi segni, attribuiti perciò a una certa divinazione naturale, sino alla nuova scoperta del suoco elettrico animale. Quello sgorgando dalla terra, e spandendosi nell'aria, deve invadere e scuotere le delicate macchine di cui parliamo, ed in oltre portando seco in esse vapori, essulvi, e sinidi aerisormi di varie spezie, deve affettarle diversamente onde escano in nuovi moti, e secondo che la nuova impressione riesca loro grata, o molesta, diano segni di allegrezza o di mestizia, di schiamazzo o di silenzio, di moto o di quiete, come mutandosi il tempo si scorge quasi in tutte le spezie degli animali, senza eccettuare gli Uomini.

L'elettricismo poi animale ed interno, che probabilmente è l'agente vitale, e il grande stromento de'moti organici, deve essere modificato tanto dal succo elettrico esterno, onde acquisti nuova sorza e vigore, quanto dai vapori e dall'umido dell'Atmosfera, il quale come grande assorbente o deserente dello stesso successo, lo chiama suori, e ne spoglia la macchina animale. Quindi il languore ne'tempi sciroccali ed umidi: siccome l'umido, portato dentro gli organi, spezialmente se altra volta ossesi, o alme-

no con nuova agitazione, produce le doglie.

Come proceda tutto questo individuamente, cioè con quai modi il suoco elettrico si desti, come gli aliti, e vapori alterino gli animali, non conoscendo noi l'organismo minuto delle parti più sottili di esse macchine,
non possiamo spiegarlo: ma si scorge il movente, e la traccia generale di
questi senomeni. Ecco per tanto i segni popolari delle mutazioni di tempo, che vengono, non tanto dal Poeta Arato che primo gli ha raccolti,
quanto dalla comune osservazione, eccoli dico come si presentano alla
rinsusa.

r. Le nottole, che la sera escono da'nidi per tempo più del solito, in maggior numero, e volano più lontano in silenzio, presagiscono il seguente giorno sereno e caldo. Ma se entrano nelle case, o strillano, segnificano cattivo tempo.

2. Civetta che garrisce nel cattivo tempo, annunzia sereno.

3. Cornacchie che gridano la mattina, fignificano buon tempo.

E e 4. Il

218 PAR. III. ART. X. SEGNI DAGLI ANIMALI.

4. Il Corvo che grida tre o quattro volte allargando le ali, e giocando nelle foglie, dinota fereno.

5. Le Anitre, e le Oche che svolazzano in tempo sereno, e si attusfano spesso nell'acqua, o che volano, e gridano, significano pioggia e tempeste.

6. Le Api, non si allontanando molto da' loro alveari, pronosticano pioggia; e questa vicina, se ritornano a casa avanti tempo.

7. Se i Colombi ritornano tardi alla Colombaja, dinotano pioggia i

giorni seguenti.

8. Le Passere che garriscono assai, e si chiamano assieme, dinotane

pioggia e vento.

9. Se i Galli, e le galline si rivolgono più del solito nella polvere, significano pioggia; come anche se cantano i Calli la sera, e suor di tempo.

10. I Pavoni gridando la notte, fentono la pioggia.

11. Le Rondini volando raso acqua, e toccandola spesse volte coll'ali e col petto, si credono indizio di cattivo tempo.

12. Quando le mosche sono più importune del solito il tempo si rompe.

13. Quando i mosciolini avanti il tramontar del Sole si uniscono insieme, e formano una colonna vorticosa, mostrano buon tempo.

14. Quando gli Uccelli marittimi, ed asquatici si ritirano alla spiaggia, o alle paludi, indicano mutazione di tempo, e burrasche grandi.

- 15. Le Grue volando in alto con filenzio, e con ordine, dinotano ferenità; all'opposto se vanno in disordine, o tornano addietro gridando, mostrano vento.
- 16. I Delfini saltando per il mare tranquillo, dinotano vento da quella parte, donde vengono.

17. Le rane che gracchiano più del loro folito;

- 18. I rospi che escono la sera dalle soro tane in quantità;
- 19. I vermi uscendo suori della terra, e gli scorpioni sui muri;

20. Le formiche, portando le loro uova fuori de buchi;

21. Le talpe, che rivolgono la terra più del solito; 22. Gli asini crollando, e battendo l'orecchie:

23. I porci rompendo le canne, e scuotendo i manipoli;

24. I sorci, quando stridono, e si ritirano nelle case;

- 25. I cani rivolgendosi per terra, e grattandosi co'piedi davanti;
- 26. Le vacche guardando in alto, e odorando in certo modo l'aria;

27. Quando il bue si lecca il piede davanti;

28, Quando i buoi, e i cani si corcano sul destro lato: tutti indizj di pioggia.

29. Così pure quando gli animali si congregano insieme;

30. Quando le capre, e le pecore sono più ardenti al pascolo, e non vogliono la sera staccarsene;

31. Quando gli augelli ritornano tardi al nido, annunziano pioggia vicina.

E forse altri segni, noti al popolo, e raccolti dagli scrittori.

Farò in fine un altro riflesso sopra il fuoco elettrico. Sembra questo doversi vibrare più copiosamente dal mezzo della Terra, o dall' Equatore, ove la rotazione del Globo riesce più rapida, il calore più grande, l'evaporazione più copiosa; e indi spandersi verso i Poli; o pure uscendo dai Poli . come f materia magnetica, tende all' Equatore, e come quella dirige gli aghi delle bussole, così la materia elettrica le macchine degli animali. Quando questo suoco esce in copia maggiore, allora è forse, comeportano alcuni pronostici, che i buoi, ed altri animali si corcano colla faccia voltata verso quella parte, e che le oche colle ali aperte corrono verso ostro. Anche dal sondo del mare escono torrenti di materia elettrica, donde nascono i movimenti dell'acqua marina, e i gonfiamenti, che pronosticano le pioggie, e le procelle. Ecco perchè i pesci guizzano, ed escon fuori; e perchè gli augelli acquatici, sotto le mutazioni di tempo, fuggono alle rive, e dentro terra. I vapori promossi, e aderenti alle penne, ai peli, alla cute degli animali, fanno che si scuotano nella polvere, o facciano altri moti: è provato, che l'elettricità accresce l'evaporazione, e la traspirazione; quindi è forse, che nei moti di tempo, l'acqua de pozzi acquista un odore mestrico, diventa sloscia e come vapida: anche il vino perde il suo spirito. Convien dire che tutti i corpi come più volte s'è detto, quando il tempo è in moto (ciò che succede coi Punti Lunari) si trovino elettrizzati, in una spezie di sudore e di traspirazione con perdita della più sottile sottanza. All'opposto, quando il tempo tende al bel-lo, il vino, è l'acqua intella, acquitta maggior rigore, spirito e sapore.

Molto più debbono risentirsi gli insetti, come le api, le formiche, le mosche. La molestia di queste, notabilmente importuna in tempi sciroccali e piovosi, proviene in oltre dal risugiarsi che sanno dentro i tetti peli

caldo esterno, e per trovar alimento nel sudore de corpi nostri.

A. R. T. I. C. O. L. O. XI.

Altri Segni ..

A fiamma della lucerna se scintilla, o sa il sungo, mostra tempo, piovoso. Così anche

2. La fuligine che cade dai camini;

3. Quando intorno le pentole si vede accesa la suligine come grani di miglio, poiche questi sono indizi di aria sciroccale ed umida.

4. Le bragie più ardenti del folito, o che fenza; vento hanno la fiam-

ma agitata, mostrano vento.

5. Las fiammas tranquilla, es direttas mostras sereno.

6. Quando si sente il suono delle campane da lungi, è segno di vento, o di mutazione di tempo; in cattivo appresso di noi, se s'ode di verso Levante; in buono, se di verso Ponente.

7. Il rumore muto de boschi, il susurro, la spiuma del mare, il color

verde, e nero, dimostrano tempeste.

E'e. 2: 81 Gli

8. Gli odori buoni, o cattivi, condensati, sono segno di mutazione di tempo, perchè o gli essulvi escono in maggior copia, che è indizio di elettricismo crescente, o non sono elevati dall'aria, indizio che l'Atmosfera è torpida e leggiera.

9. Quando senza vento apparente si muovono le tele de' ragni, e le foglie degli alberi, è indizio di vento, e forse di pioggia, perchè mo-

strano espirazioni gagliarde, e sottili della terra.

10. Molto più, quando si formano turbinetti di soglie, e di paglia da

11. La frequente mutazione di vento con agitazione di nubi minaccia burra(ca.

12. La mancanza, o troppa copia di rugiada, mostrando grande evaporazione, pronostica pioggia; così la brina grassa, ch'è una ruggiada gelata.

13. Il sale, i marmi, i vetri, qualche giorno avanti la pioggia, s'inu-

midiscono;

14. I legni, le porte, gli armadi crescono, o crepano;

15. I calli, le cicatrici dolgono.

Tutti questi sono segni di vapori acquei esalati della terra, e condotti senza dubbio dal suoco eletrico, che allora spiccia in maggior copia e penetra tutti i corphi quindi sono bagnate le pietre, inzuppati i legni, e il sale si scioglie. Quando si asciugano le pietre, è segno di buon tempo.

16. All'opposto in tempo inclinante alla pioggia si vede diminuire l'acqua ne' vasi, e ne' fonti, perche l'umido viene portato via dall'effluenza

del fuoco elettrico.

17. E certamente mirabile è il fenomeno, che dopo grandissime e lunghissime pioggie, si vede tal volta la terra quasi asciutta, le strade senza fango, e le mani diventano aride; questo è indizio di pioggia, che vuol continuare, perchè è segno che si continua, o si rinnova abbondante l'uscita del suoco elettrico che rialza in vapori l'umido caduto.

18. All'opposto dopo qualche piccola pioggia si sa talora un grandissimo sango: questo è indizio di buon tempo, perchè dinota cessare l'evaporazione. Pietre asciutte, e terra umida, buon tempo: terra asciutta, e pie-

tre umide, pioggia.

19. I venti che incominciano di giorno, sono più gagliardi, e più continui di quelli, che principiano di notte. I venti che cambiano a seconda del giro del Sole, sono regolari, e perciò buoni; all'opposto quelli che cambiano contro il moto del Sole, come irregolari, sono sospetti.

20. Il tempo così buono, come cattivo, che si sa di notte, poco dura; e generalmente le notti sono meno ventose del giorno, come meno piovo-

se: Seren di notte, e nuvole spezzate, non durano.

21. Bora settentrionale non arriva al terzo giorno: Proverbio Veneziano; ove per Bora s'intende un vento burrascoso di Greco.

22. Ghiaccio di venti orientali, nel suo principio, significa dover molto

durare il freddo, come fu nell'anno 1770.

23. Se tuona in Dicembre, si può aspettare ancora tempo buono e temperato.

24. Quando tuona per tempo in Primavera, avanti che gli alberi abbiano le foglie, sempre si deve aspettare un ritorno di freddo.

25. Se non si cambia il vento, non si cambia il tempo.

Questi appresso poco sono i segni delle mutazioni d'aria; io non mi faccio mallevadore di tutti. Plutarco nel Problema, ove si dimanda, perchè il Cavallo, che è fuggito dal Lupo, riesca più veloce, risponde: forse perchè con un atto solo, ma forte, ha acquistato l'abito della velocità: forse perchè era nato agile e veloce: forse finalmente perchè non è vero niente. Dubito, che quest'ultima risposta posta farsi a qualche pronostico volgare del tempo. Per esempio si trova scritto, che quando dal frutto della quercia si genera una mosca, è presagio d'anno sertile; che se n'esce un ragno, è segno d'anno pestilenziale; se si chiede il perchè, si potrà ben rispondere, perchè non è vero niente. Lo stesso quasi vorrei dire di molti detti popolari sopra certi giorni critici de' mesi; ma anche si devono rispettare i proverbj popolari, talor fondati in osservazione, e in ragione. Per esempio si dice, che se piove il giorno di Santa Croce, 3 di Maggio, o il giorno di S. Giorgio, 23 Aprile, o li 15 Giugno, festa di S. Vito, ec. nel primo caso si perdono le noci, nel secondo i fichi, nel terzo l'uva: ciò può esser vero in qualche senso, intendendo uno spazio di giorni all' intorno, poiche la pioggia in tempo che le piante fioriscono, e sono per legare, come appresso poco nei detti giorni rispettivamente, lava loro la polvere fecondante, e perciò rende sterili i fiori.

Quanto alle quaina generali, e alle influenze delle flagioni, si possono of-

fervare questi segni:

Se la terra, e l'aria abbonda d'insetti, vermi, ragni, locuste, ec.; se la noce ha più foglie che frutti; se v'è grande abbondanza di save, di frutti, di pesci; se la Primavera, e la State sono troppo umide; se le brine, le nebbie, e le rugiade vengono fuori di tempo; l'annata riesce sterile. Gli opposti segni dinotano sertilità.

Anche gli animali sembrano presentire la fertilità, o la sterilità. Si dice, che quando gli uccelli a schiere lasciano i boschi, e l'isole, e si riti-

rano a'campi, a' villaggi, alle città, è segno di anno sterile.

Inverno. Molta neve promette anno fertile; molta pioggia anno sterile. L'Inverno nevoso e piovoso annunzia un' Estate molto calda. L'Inverno tepido è cattivo. I Tuoni, e Temporali d'Inverno si credono portare abbondanza, fertilizzando le Terre. Primavera piovosa porta abbondanza di fieni, e d'erbe inutili, ma carestia di grano. Se calda, vi saranno frutti, ma poco sani; se fredda e secca, pochi frutti, poca uva, poca seta. Se solamente asciutta, pochi frutti, ma buoni. Se fresca, tutti i frutti tardivi.

Estate e Primavera, umide insieme, o anche secche, minacciano carestia. Se l'Estate sarà secca, pochi grani, e molte infermità, molto più se sarà assai calda. Se fresca discretamente, biade tardive, ma copiose, e flagion falubre.

L'Autunno sereno annunzia l'Inverno ventoso; umido e piovoso guasta le uve, sturba le semine, e minaccia scarsezza; se troppo caldo, a troppo

freddo, malsano.

In generale la lunga intemperie delle stagioni, per vento, per secco, per umido, per caldo, o per freddo, nuoce alle piante, e agli animas.

Una stagione per lo più compensa l'altra di pioggia, o asciutto.

La Primavera, e l'Estate umide sogliono esser seguite da un Autunno sereno: Inverno piovoso, Primavera asciutta; Inverno asciutto, Primavera umida; Autunno sereno, Primavera piovosa. Questa alternativa si vedeverissicata generalmente nel Giornale di 40 anni del Sig. March. Poleni. Vedete la citata Meteorologia applicata all' Agricoltura.

Io non mi estendo di più sopra i presagi, e pronostici dei Tempi; come dissi, si possono vedere nei libri di Nautica, e notatamente in un volumetto di Agostino Niso stampato in Venezia 1540 in 8.º col titolo Augustini Niphi de verissimis temporum Signis Commentariolus, per altro proliffo, e pieno d'inutili ripetizioni. Virgilio con elegantissimi versi ha descritto i principali nel fine del I. Lib. della Georgica; Plinio nel lib. 18. Ma tutti anno preso dal Poema di Araro, medico e Astronomo di Soli nella Cilicia, che mise in versi la dottrina sserica di Eudosso, circa l'anno 270. avanti Cristo. Questo Poema, che abbraccia due parti, cioè i Fenemeni, o delle costellazioni, e i Pronostici, cioè i segni delle mutazioni di tempo, su stimatissimo appresso gli antichi; onde venne illustrato da un grandissimo numero d'interpreti Greci, de quali dà il Catalogo per alfabeto il P. Petavio nell'Uranologio: fu tradotto in Latino da Gicerone, da Cesa-re Germanico, da Avieno, e da altri poi. Dunque sebbene un verso di Virgilio, per merito poetico, vaglia più di tutto il poema di Arato; poichè però Virgilio è nelle mani di tutti, e che Arato finalmente è il fonte più antico e più copioso dei pronostici dei tempi, e che il suo Poema non è molto comune, stimo di far piacere di dare qui una nuova Traduzione dal Greco, fatta per suo esercizio e divertimento dall'egregio giovine Sig. Antonio Luigi Bricci Veronese mio discepolo (ora Pubblico Confultore della Sereniffima Repubblica Veneta (*)); la qual Traduzione se vorrassi confrontare con quella crudissima del Salvini, e considerare l'aridità, sconnessione, e oscurità in moltissimoghi del testo Greco, credo che si troverà molto plausibile, e di molto miglior gusto e spirito del suo originale.

Si connette questa seconda Parte del Poema colla precedente, cui termina Arato coll' indicare il successivo nascere, apparire, e scomparire delle Costellazioni, che danno la misura delle notti, e vari segni ai naviganti: Poichè da per tutto molte cose gli Dei agli uomini dicono. Circa i Se-

gni dunque prolegue Arato in tal guila :,

I PRO-

Già dieci anni (17 Lugio 1776.) era mancato il di lui Zio materno, Sig. Antonio Gio-feffo Ross, Matematico della Serenis, Repubblica, in età anch' esso fresca di 63 anni circa, uomo grande e sodo, anch' esso mio prezioso Amico: tali perdite sono inestimabili.

^(*) Questo egregio giovine ricolmo di tutti i talenti ed ornamenti, d'una capacità da ministro di Stato, di pari cuore, pieno di onore, di beneficenza, di tutte le amabili qualità, perì neli fior dell' età sua, nell'auge di sua fortuna, per una sebbre perniciosa di quattro giorni il di 30. Agosto 1786, d'anni 35, compianto da tutta Venezia, in particolare dai: Signori del Governo.

I PRONOSTICI

DIARATO

TRADOTTI DAL GRECO

DAL GIOVINETTO SIGNOR

ANTONIO LUIGI BRICCI VERONESE.

Non vedi tu, che quando a noi la Luna	
Sottil di corna appar dall'occidente,	
Ne annuncia il cominciar del novo meje?	
Non vedi tu, che quando in terra sparge,	
Picciol ombra gettando, i primi rai,	3
Ad accostarsi corre al quarto giorno?	
E che all'ottavo è presso, allor che mostra	
La metà del suo volto? e a mezzo il mese,	
Quando to Jeopre Intier? che al fin , prendende	
Or una, or altra faccia, ella dimostra	10
Sempre qual sia del mese il di che spunta?	
L' estremo delle notti chiaramente	
Mostrerannoti ancor, per giro intero	
Dell'Anno, quei del Sol dodici Segni.	
La sagion di piantar, quella di arare	7.5
I rinnovati campi è già da Giove	- ,
I rinnovati campi e gia da Giovi.	
Mostrata in ogni loco: e molti ancora	
Presaghi in nave fur delle piovose	1
Tempeste o al siero Artur ponendo mente,	
O agli astri, che dal mar sorgono al primo	20
Comparir del mattino, o della notte;	
Poiche tutti gli scorre in capo all'anno,	
Mentre il gran calle suo compisce, il Sole,	
Or vicino passando all'uno, ed ora	,
All'altro, or quando sorge, ed ora quando	25
Nel mar s'attuffa. E sempre astri diversi	
Tu vedrai risguardar l'Alba nascente.	
Conoscerai tu pur coteste cose,	
Poiche ad esse concordi ognora sono	
Del Sol fiammante i diciannove Cicli.	30
Ne men la notte, quanto in Ciel disserra	
Dall'ampia Zona all'ultimo Orione.	
Dan auchen were an annua and .	Eal

E al rabbioso Can, nè men di Giove	
E di Nettuno le osservate stelle	
Mostrano all'uomo le venture cose.	35
Però studia il lor corso, e se mai pensi	
D'affidar la tue vita a fragil nave,	
Siati su tutto a cor di priz trovare,	
Quanti segni e presagi alle burrasche	,
Del mar son posti, e ai tempestosi venti.	40
Da ciò lieve fatica, e immenso frutto	
Viene all' uom che costante osserva il Cielo,	
Poich' egli al sovrastar d'atra tempesta	
La sua vita non sol, ma quelle ancora	
Di molti altri salvar può col suo senno;	45
E parecchi fur visti a trar lor nave	
Sotto notte serena in fido porto	
Temendo alla mattina il mar turbato:	
Benchè il male previsto or tarda il terzo	
Giorno, or al quinto, ed or giugne improvviso;	. 50
Che già Dio non concesse a noi mortali	
Di dutte auticides me molte cole	
Di tutto antiveder, ma molte cose Giacciono ancora agli occhi nostri occulte,	
Di cui pur, quando voglia, egli ben presto	
Ci donerà i segnali, egli, il cui Nume	55
Per l'universo sparso apertamente	
Giova all'umana stirpe in tanti modi.	
Molti in oltre ci dà sicuri indizi	
L'ammezzata, crescente, e piena Luna;	
Molti il Sol quando nasce, e quando il Cielo	60
Cede alla notte; e molti ancor vederne	
D'altre cose si pon la notte e'l giorno. Osserva sopra tutto ambé le corna.	
Officers some tutto ambe le corna	
Dell'aurea Luna. Or d'una, or d'altra luce	
Dalla sera vedrai tinto il suo velto,	65
E temperato con diverse forme	
Nel suo principio, al terzo giorno, e al quarto.	
Da lei conoscerai del novo mese	
Qual sarà la stagion: ella serena	
Fia, se sottile e pura a noi si mostri	70
Nel terzo di la Luna; assai ventosa,	
S' ella sarà sottile, e intorno sparsa	
D'assai carco rossor; ma se dal terzo	
Al quarto di ne manda un debol lume	
Colle corna spuntate, immensa pioggia	75
Cadrà su i campi, o spirerà Scilocco.	
Che se menando il terzo di, ne mostri	
Non tremule, o all'insù volte le corna,	
TATAL MALIAMAS) A serie comments to partie !	Ma

I PRONOSTICI DI ARATO.	223
Ma piegate egualmente e quinci e quindi, Alla mattina udrai soffiar Ponenti.	80
Che se dritta così conduce pure	· ·
In Cielo il quarto giorno, avrai sospetto	
Non nell'aria si formi orribil turbo.	
Che se il corno soprano è bene arcato,	
Attendi Tramontana, oppur Scilocco	2 g
S'è rivolto all'insù. Ma quando intero	_
Il cerchio che la cinge, appare rosso,	
Temi fiera burrasca, e più la temi	
Quanto più quel rossor somiglia al foco.	
Ne Pleniluni, e Quarti, e quando cresce,	•
E quando riede a falce, anche l'osserva;	
Che il suo color ti accennerà, dei mesi	
L'andamento qual fia. S'ei dunque tutto	
Si mostra chiaro, di sereni accenna,	
Se tutto rosso, pien l'aer di venti,	25
Se in qualche parte oscuro, immensa pioggia,	
Ma non tutti si ponno ad ogni giorno	
Questi segni veder. Ben quei che al terzo	
Seguono, e al quarto di la nova Luna,	100
Soglion anche seguirla al primo Quarto,	200
O quei del primo Quarto a mezzo il mese; Come di mezzo il mese al Quarto estremo,	
A cui simile pur si mostra il terzo	
O'l quarto di del già spirante mese.	
Che se a guisa di cerchio intorno posta	Toş
Alla Luna tu vedi un' aja sola,	
Attendi pur bonaccia insieme e vento,	
Ma quand'ella si squarcia, orribil vento,	
E quando si dilegua intera calma:	
Che se doppia compare, ahi qual tempesta	110
Si deve paventar: ma quanto fia	
Maggior, s'ella sarà triplice? e quanto	
Se sarà nera? oppur se squarcierassi?	
Tai cose antiveder dal mestruo corso	
Della Luna potrai, ma più del Sole	112
Siati a cor d'osservar l'occaso e l'orto.	
Poiche segni più certi ti porta in volto,	
Così quando attuffarsi in seno all'onde,	
Come quando da lor sorger lo vedi.	110
Non sia dunque del Sol distinto l'orbe.	-24
O variato da diversi solchi,	
Quando mestiere avrai, di di sereno,	
Ma sgombro d'ogni macchia arda e fiammeggi.	
Che se puro così l'accoglie l'ora	Che
•	

Che scioglie dall' aratro i forti buoi,	125
E se scevro di nubi in mar nasconde	
Placidi i raggi suoi, tranquillo pure	
L'attendi all'apparir del primo albore.	
Ma se concavo in vista appar nel Cielo,	7.4
Mentre de raggi suoi parte Scilocco,	130
Parte ferisce Tramontana, e il mezzo	
Dell'orbe suo riluce, allor sospetta	
La pioggia, o il vento ti sarà. Ma prima	
Osserva se del Sole i rai; che miri,	
Vengon dal Sole istesso, oppur altronde,	135
Che gran pro ne trarrai. E se t'accorgi	
Che il suo rossor si stenda in qualche parte,	
Sicchè le nubi, ch' ei si tira addietro,	
Dello stesso color compajan tinte,	
Credilo pur segnal d'istante vento,	146
O s'egli è nero, di vicina pioggia:	
Che se d'ambo i color confusi è tinto,	,
Tu vedrai la stagion del vento in preda	
E dei nembi del par. Ma quando i rai	
Del Sol che sorge, o che s'attuffa in mare,	345
Formino un gruppo solo insieme accolti,	
Od impediti sien da spesse nubi,	
Al cambiar che faranno in notte il giorno,	
Od in giorno la notte, immensa al certo	7
Pioggia spargendo andranno ambo quei giorni	150
Nè quando innanzi a lui sorger tu vedi	
Piccola nube, che a' suoi rai si strugge,	
Della pioggia il pensier lascia. Ben quando	
Grande intorno di lui, che dal mar sorge,	
Cerchio si stenda a liquefatto eguale,	2 7 5
Che scemando poi vada, o quando in tempe	
Di verno al tramontar pallido appaja,	
Lusingar ti potrai d'un di sereno.	
Ora pur, poiche avrà piovuto il giorno,	
Fia bene rimirar quai nubi in Cielo	160
Accompagnino il Sol che in mar si asconde;	
E se nere le vedi a lui far velo,	
Mentre di qua di là tra loro sparsi	
Romponsi in mezzo i rai, certo mestiere	
La dimane tu avrai d'esser coperto;	165
Ma se scarco di nubi il Sol si bagna	• ,
Nell' acque d'Occidente, o se le nubi	
Che vicine gli son quand egli parte	
Mostransi rosse, tu non dei di pioggia	
Nè la notte temer, nè l'altro giorno.	170
A Section 4	Ma
	RATIV

I PRONOSTICI DI ARATO.	227
Ma se languidi e smorti all'improvviso	
Vibra dal Cielo i rai, siccome quando	
La Luna inombra, tra la terra e'l Sole	
Posta a diritto; oppur se rosse nubi	
Compajon quinci e quindi, allor che il Sole	1.75
Indugia a ricondur la nova Aurora,	- 1.5
Senza rivi quel di non fieno i campi:	
Nè quando allo spuntar dell'Alba, i rai	
Che preceder lui vedi allor ch'è presso	
Portan la luce lor d'ombre macchiata,	I:80:
Pon' in obblio la pioggia, o il vento; e quanto	
Stendono più d'oscuritade, tanto	
Maggior copia dal Ciel di pioggia attendi	
Ma se sol di sottil' ombra son cinti	1.85
Qual nelle nubi appar morbide e rare,	10)
Certo offuscato il Sol sarà dal vento.	
Nè, se cinto egli fia d'una corona	
Alquanto oscura, il di sarà sereno;	
Nè se al capo l'avrà vieppiù vicina,	7.40
E di color più nero, ei fia disgombro	190
D'atre burrasche; e men, s'ella fia doppia.	
Attentamente ancor rimira in Cielo,	
Quando il Sole nel mar tramonta, o sorge,	
Se delle nubi che parelie han nome,	Estante.
Rimpetto a raggi suoi rosseggia alcuna	1:975
Da Tramontana, od Ofiro, oppur dall'una	
E l'altra parte; nè quest'opra mai	
Ignavo abbandonar: però che, allora	
Che il Sol già presso al mar da tutti i lati:	2:00
Tolgono in mezzo quelle nubi, indugio	200
Tra l'istante procella alcun non pone	
Giove immortal. Che se da Tramontana	,
Un sol nuvolo arrossa, il vento è pure	
Di Tramontana, che a soffiar si appresta;	
E se dall' Auftro, Auftral: Le stille pure	2,05.
Di pioggia allora scorrono per terra	
Di rivi a guisa. Non men certi indizj	
Prenderai da Ponente: I segni suoi	
Sono costanti ognor. Ma più di tutto	
Guarda il Presepe, che sembiante in vista	2,10
A poca nebbia sotto il Granchio è posto	
Ver Tramontana. Intorno a lui due Stelle	
Volvonsi ornate di leggiera luce	
Non distanti tra lor, nè presso assai,	
Ma d'un subito sol lo spazio lunge.	215
That a winolth a Promonting Politic	
Una è rivolta a Tramontana, l'altra	Ad
*** ***	

1 PRONOSTICI DI ARATO.

Ad Oftro, e d'Asinei portano il nome:	
Sta nel mezzo il Presepe, il cui splendore,	
Quand' anche intorno il Ciel tutto serena,	
Invisibil ci giace. Or quando insteme	
Si uniscono tra lor quelle due stelle,	320
Di tompoli, it a tor quette aue stette,	
Di tempesta non lieve allora tutte	
S' inondan le campagne: e quando pure	
Nero il Presepe appare, e le due stelle	
Risplendon tutte d'un color simile,	2 2 5
Dan di pioggia segnal. Ma se la stella	, .
Del Presepe, ch'è volta a Tramontana,	
Debolmente fiammeggia, e in sottil nube	
Si avvolge, e l'Asinel ch'è posto ad Ostro,	
Chiaro si mostra, vento d'Ostro attendi,	
Tramontana all'incontra alla che il	230
Tramontana all'incontro, allor che il primo	
Vivido, ed il secondo appar nebbiato.	
Il mare ancor, quand'è gonfiato, e i lidi	
Che mugghiano da lunge in cupo suono.	
E gli scogli marini allor che a un tempo	2:3:5:
Sereni fansi, e rimbombanti, e i monti	- 3 3
Che rendon dalle cime aspro fragore.	
Saran di vento indizj. Il vento pure,	-
Quando verso l'asciutto alla mpazzata	
Mettendo strida l'aghiron rivola,	
Esser credi cagion ch' ei passi il mare.	240
Le folaghe non men volar pel Cielo	
Seveno e in humali volar per Cielo	
Sereno, e in branchi numerosi i venti	
Incontrar tu vedrai, e spesso ancora	
L'anitre agressi, ed i marini smerghi	245
Raggirarsi per l'onde, e poi colle ale Dar nei lidi correndo, o pur le nubi	
Standard in cine delle and C	
Stendersi in cima degli eccelsi monti.	
Dei cardi ancora le canute barbe	
Danno segno di vento, allor che molte	250
Nuotan qua e là del mar tranquillo a galla.	
Il vento pur softar da quella parte	
Osferverai, da cui vengono i tuoni,	
E i baleni d'Estate, e d'onde vedi	
Spesse stelle dal Ciel per mezzo all'ombre	
Della notte cader, dietro se stesse	255
Lasciando pien di siammeggiante albore.	
Che se molte cader da varie parti	
Me gradual control and alternative is	
Ne vedrai contro ad altre, attendi allora	
Tutte sorti di venti: essi confusi	260
Spireranno così che l'uom notare	
Non li potrà. Ma quando or da Levante,	

Or da Scilocco, or da Ponente, ed ora Da Tramontana avvien che feorra il lampo, Ben a ragione in mezzo al mar paventa Il Navigante allor, non lo forprenda Qui burrafcofo mar, là pioggia immensa: Così spess si risticar veggons i lampi Sopra l'onde turbate. Avviene ancora Che innanzi la caduta delle pioggie Si mostrino nel Ciel sparse le nubi In sembianza di veli, oppur che doppia Iride il Cielo abbracci, o che qualch' Afro Dimostri l'area sua macchiata, e scura. Spesso i palustri, ed i marini augelli Spesso i palustri, ed i marini augelli Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s'ode Grastar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascotta Il solitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrastar delle burrasche Ora si vede sul ciglion d'an itao Chinar la testa al fuoto, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustars, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirass con molte intorno all' acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche fuor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggons ancor pei muri all'improvoviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che ban figli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accosti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla vocè imitar s'odon sovente Le sesse seria dell'isante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone Ff s	I PRONOSTICI DI ARATO.	229
Ben a ragione in mezzo al mar paventa Il Navoigante allor, non lo forprenda Qui burrascolo mar, là pioggia immensa: Così spess sonde turbate. Avviene ancora Che innanzi la caduta delle pioggie Si mostrino nel Ciel spasse le nubi In sembianza di veli, oppur che doppia Iride il Cielo abbracci, o che qualch' Aftro Dimostri l' area sua macchiata, e scura. Spesso i palustri, ed i marini augelli Bagnans, non mai sazi, in seno all' acque; Spesso le rondinelle ai lagbi intorno Si mirano aleggiari bastendos sonde Col ventre sì che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell' lare, in mezzo ai stagni s'ode Graidar nel suo metro oltre l'usto: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at sovraspar delle turrasche Ora si vede sul ciglion d' un ildo Chinar la testa al suolo, ora nell' onde Dal capo sino agli omeri tussari, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all' acque Gostamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodì cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l' aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte sor uova delle cave buche. Veggons ancor pei muri all' improvviso Gir sepeggiando i bruchi, e que' lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, ohe ban sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull' acqua goccia. Le razze pur de' corvi, e le famiglie De' gracci sostion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s' odon sovente Le stesse cocci ell' sistane pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone	Or da Scilocco, or da Ponente, ed ora	
Il Navigante allor, non lo forprenda Qui burafcofo mar, là pioggia immenfa: Così fpessi firificar veegensi i lampi Sopra l'onde turbate. Avviene ancora Che innanzi la caduta delle pioggie 270 Si mostrino nel Ciel sparse le nubi In sembianza di veli, oppur che doppia Iride il Cielo abbracci, o che qualch' Astro Dimostri l'area sua macchiata, e scura. Spesso i palustri, ed i marini augelli 275 Bagnansi, non mai sazi, in seno all'acque; Spesso le rondinelle ai lagbi intorno Si mirano aleggiar postitendo si onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell'Idre, in mezzo ai stagni s'ode Grazidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at forrasar delle bursdsche Ora si vede sui ciglion d'un'itido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tussarsi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirassi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel sutano l'aure, E le formiche fuor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvvojo Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che ban sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de's parvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse coccia ando in basso doppio tuone	Da Iramontana avvien che scorra il lampo,	•
Qui burrasscofo mar, là pioggia immensa: Così spessi striciar veggons i lampi Sopra l'onde turbate. Avviene ancora Che innanzi la caduta delle pioggie Si mostrino nel Ciel sparse le nubi In sembinaza di veli, oppur che doppia Iride il Cielo abbracci, o che qualch' Aftro Dimostri l' area sua macchiata, e scura. Spesso i palustri, ed i marini augelli Bagnansi, non mai sazi, in seno all' acque; Spesso le rondinelle ai lagbi intorno Si mirano aleggiar, bastendo l'onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s'ode Graidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascotta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia al sovrastar delle burrasche Ora si wede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustarsi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all' acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l' aure, E le formiche fuor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. 295 Veggons ancor pei muri all' improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que' lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l' acqua se sull' acqua goccia. Le razze pur de' corvi, e le famiglie De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor motransi accosti in grossi branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse coi e le l'ssante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone	Ben a ragione in mezzo al mar paventa	265
Così spessi firisciar veggonsi i lampi Sopra l'onde turbate. Avviene ancora Che innanzi la caduta delle pioggie Si mostrino nel Ciel sparse le nubi In sembianza di veli, oppur che doppia Iride il Cielo abbracci, o che qualch' Astro Dimostri l'area sua macchiata, e scura. Spesso i palustri, ed i marini augelli Bagnansi, non mai sazi, in seno all'acque; Spesso le rondinelle ai laghi intorno Si mirano aleggiari battendo st'onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell'Idre, in mezzo ai stagni s'ode Grazidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrastar delle turrasche Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tussasi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodì cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor nova delle cave buche. 295 Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir sereggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han figli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci sossion dar di pioggia indizi, Qualor mostrans accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'stante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Il Navigante allor, non lo sorprenda	
Sopra l'onde turbate. Avviene ancora Che innanzi la caduta delle pioggie Si mostrino nel Ciel sparse le nubi In sembianza di veii, oppur che doppia Iride il Cielo abbracci, o che qualch' Astro Dimostri l' area sua macchiata, e scura. Spesso i palustri, ed i marini augelli Spesso le rondinelle ai lagbi intorno Si mirano aleggiari battendo s' onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s' ode Graidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s' ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrastar delle burrasche Ora si vede sul ciglione d'un lido Chinar la testa al suoto, ora nell' onde Dal capo sino agli omeri tussario, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all' acque Gossamente gracchiando. I bovoi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l' aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggons ancor pei muri all' improvoviso Gir serpeggiando i bruchi, e que' lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che ban sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull' acqua goccia Le razze pur de corvoi, e le famiglie De gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostrans accolti in grossi branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvoi Colla voce imitar s' odon sovente Le stesse goccie dell' stante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Qui burrascoso mar, la proggia immensa:	
Che innanzi la caduta delle pioggie Si mostrino nel Ciel sparse le nubi In sembianza di veli, oppur che doppia Iride il Cielo abbracci, o che qualch' Astro Dimostri l' area sua macchiata, e scura. Spesso i palustri, ed i marini augelli Bagnansi, non mai sazi, in seno all'acque; Spesso le rondinelle ai lagbi intorno Si mirano aleggiari battendo s'i onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'inselice razza dei ranocchi, Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s'ode Graidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia ai sovrassar delle turrasche Ora si vede sul ciglion d'un lido Chinar la testa al suoto, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustars, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte sor nova delle cave buche. Veggons ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sucia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostrans accolti in grossi branchi Facendo il verso de's parvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse que dell'stante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Cost spell strisciar veggonsi i lampi	
Si mostrino nel Ciel sparse le nubi In sembianza di veli, oppur che doppia Iride il Cielo abbracci, o che qualch' Astro Dimostri l' area sua macchiata, e scura. Spesso i palustri, ed i marini augelli 275 Bagnansi, non mai sazi, in seno all' acque; Spesso le rondinelle ai lagbi intorno Si mirano aleggiar' battendo s' onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, 280 Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s'ode Grazidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrastar delle turrasche Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tussas, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirars con molte intorno all' acque 290 Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel sintano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor nova delle cave buche. 295 Veggons ancor pei muri all' improvvosso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che ban sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull' acqua goccia. Le razze pur de' corvi, e le famiglie De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostrans accolti in gross branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell' istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Sopra i onde turbate. Avviene ancora	
In sembianza di veli, oppur che doppia Iride il Cielo abbracci, o che qualch' Astro Dimostri l' area sua macchiata, e scura. Spesso i palustri, ed i marini augelli Bagnansi, non mai sazi, in seno all'acque; Spesso le rondinelle ai laghi intorno Si mirano aleggiar, battendo l' onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell'Idre, in mezzo ai stagni s' ode Grazidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrassar delle burresche Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tussari, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggiarssi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvvoso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de's sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse care dell'issante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone	Che innanzi la caduta delle pioggie	270
Ivide il Cielo abbracci, o che qualch' Aftro Dimofri l' area fua macchiata, e fcura. Spesso i palustri, ed i marini augelli Bagnansi, non mai fazi, in seno all' acque; Spesso le rondinelle ai laghi intorno Si mirano aleggiar; battendo l' onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s'ode Graidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascotta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrastar delle burrasche Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustarsi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodì cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvvoiso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che ban figli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse care luore Le stesse care luore Le stesse dell'issante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone	Si mostrino nel Ciel sparse le nubi	
Dimofri l' area sua macchiata, e scura. Spesso i palustri, ed i marini augelli Bagnans, non mai sazi, in seno all' acque; Spesso le rondinelle ai lagbi intorno Si mirano aleggiar, battendo l' onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s' ode Graidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s' ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrassar delle burrasche Ora si vede sul ciglion d'un lido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustarsi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodì cada la pioggia, Alzando il muso al Cicl siutano l' aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. 295 Veggonsi ancor pei muri all'improvvoso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che ban sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de' corvi, e le famiglie De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s' odon sovente Le slesse call'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	In sembianza di veli, oppur che doppia	
Speffo i palufri, ed i marini augelli Bagnansi, non mai sazi, in seno all'acque; Speffo le rondinelle ai lagbi intorno Si mirano aleggiari, battendo l'onde Col ventre sì che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell'Idre, in mezzo ai stagni s'ode Grazidar nel suo metro oltre l'usato: Speso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia ai sovrassar delle burresche Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tussari, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirassi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte sor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci sossion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accotti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse care la l'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Iride il Cielo abbracci, o che qualch' Astro	
Bagnansi, non mai sazi, in seno all' acque; Spesso le rondinelle ai laghi intorno Si mirano aleggiari bartendo s'onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s'ode Grazidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il solitario guso; e la loquace Cornacchia al sovrastar delle burrasche Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustarsi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir sepeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de' corvi, e le famiglie De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse care dell'isfante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Dimostri l'area sua macchiata, e scura.	
Spesso le rondinelle ai laghi intorno Si mirano aleggiari bartendo l'onde Col ventre si che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell'Idre, in mezzo ai stagni s'ode Grazidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrastar delle burrasche Ora si vede sul ciglion d'un lido Chinar la testa al suolo, ova nell'onde Dal capo sino agli omeri tustars; Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Cicl siutano l'aure; E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che ban sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse call'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	- ·	275
Si mirano aleggiar, battendo l'onde Col ventre si che in alto fal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s'ode Grazidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrastar delle burrasche Ora si vede sul ciglion d'un lido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustars, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci sossion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse call'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Bagnansi, non mai sazj, in seno all'acque;	
Col ventre sì che in alto sal lo spruzzo; O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s' ode Graidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s' ascolta Il olitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrasar delle burrasche Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tussars, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone	Spesso le rondinelle ai laghi intorno	
O l'infelice razza dei ranocchi, Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s'ode Graildar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il jolitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrasar delle burresche Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tussars, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Cicl siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de' corvi, e le famiglie De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone	Si mirano aleggiar, battendo l'onde	
Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s' ode Graidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s' ascolta Il jolitario guso; e la loquace Cornacchia al sovrastar delle burrdsche Ora si vede sul ciglion d'un lido Chinar la testa al suolo, ora nell' onde Dal capo sino agli omeri tustarsi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de's sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Col ventre si che in alto sal lo spruzzo;	•
Graidar nel suo metro oltre l'usato: Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il jolitario guso; e la loquace Cornacchia al sovrastar delle burrdsche Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustars, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	O l'infelice razza dei ranocchi,	280
Spesso ancor sul mattin tubar s'ascolta Il iolitario guso; e la loquace Cornacchia at sovrastar delle burrasche Ora si vede sul ciglion d'un lido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tussassi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor nova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone	Cibo dell' Idre, in mezzo ai stagni s'ode	
Il iolitario gufo; e la loquace Cornacchia at forrastar delle burrdsche Ora si vede sul ciglion d'un lido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tussassi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor nova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone		
Cornacchia al fovrafar delle burrdsche Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustarsi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodì cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci sossion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi 305 Colla voce imitar s'odon sovente Le siesse gaccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone		
Ora si vede sul ciglion d'un tido Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustarsi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodì cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi 305 Colla voce imitar s'odon sovente Le siesse gaccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone	Il olitario gufo; e la loquace	
Chinar la testa al suolo, ora nell'onde Dal capo sino agli omeri tustars, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gosfamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodì cada la pioggia, Alzando il muso al Cicl siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor motransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Cornacchia al sovrastar delle burrdsche	285
Dal capo fino agli omeri tuffarsi, Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all' acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Cicl siutano l' aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all' improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que' lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de' corvi, e le samiglie De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s' odon sovente Le stesse goccie dell' istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Ora si vede sul ciglion d'un lido	
Or tutta immersa gir nuotando, ed ora Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Coinar la vijia al juolo, ora nell'onae	
Raggirarsi con molte intorno all'acque Gossamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodì cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. 295 Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come sa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono		
Goffamente gracchiando. I bovi ancora, Pria che nel mezzodi cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel fiutano l' aure, E le formiche fuor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. Veggonsi ancor pei muri all' improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que' lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han figlj, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de' corvi, e le famiglie De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s' odon sovente Le stesse goccie dell' istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono		
Pria che nel mezzodì cada la pioggia, Alzando il muso al Ciel siutano l'aure, E le formiche suor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. 295 Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han figli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Raggirarji con moite intorno all'acque	290
Alzando il muso al Cicl siutano l'aure, E le formiche fuor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. 295 Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han figli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Duin cha mal massad) and la pierria	
E le formiche fuor traggon veloci Tutte lor uova delle cave buche. 295 Veggonsi ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'isante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono		
Tutte lor nova delle cave buche. Veggons ancor pei muri all'improvviso Gir serpeggiando i bruchi, e que'lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han figlj, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de'corvi, e le famiglie De'gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in gross branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'isante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono		
Veggonsi ancor pei muri all' improvvoso Gir serpeggiando i bruchi, e que' lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han figlj, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de' corvi, e le famiglie De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s' odon sovente Le stesse goccie dell' istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	E le formiche fuor traggon veloci	
Gir serpeggiando i bruchi, e que' lombrichi, Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han figlj, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de' corvi, e le famiglie De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s' odon sovente Le stesse goccie dell' istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Tutte for nova delle cave buche.	295
Che viscere son detti della terra; E le galline ancor, che han sigli, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de corvi, e le famiglie De gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Veggons ancor per muri all improvoiso	
E le galline ancor, che han figlj, assai Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de corvi, e le famiglie De gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Gir serpeggiando i bruchi, e que lombrichi,	
Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de corvi, e le famiglie De gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Che viscere son detti della terra;	
Come fa l'acqua se sull'acqua goccia. Le razze pur de corvi, e le famiglie De gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de sparvieri; e i corvi Colla voce imitar s' odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	E le galline ancor, che han figlj, assai	
Le razze pur de corvi, e le famiglie De gracci foglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de sparvieri; e i corvi 305 Colla voce imitar s' odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Spidocchiarsi col becco, e gir chiocciando	300
De' gracci soglion dar di pioggia indizi, Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de' sparvieri; e i corvi 305 Colla voce imitar s' odon sovente Le stesse goccie dell' istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Come fa l'acqua se sull'acqua goccia.	
Qualor mostransi accolti in grossi branchi Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi 305 Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Le razze pur de corvi, e le famiglie	
Facendo il verso de'sparvieri; e i corvi 305 Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	De gracci soglion dar di pioggia indizi,	
Colla voce imitar s'odon sovente Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Quator motransi accolti in grossi branchi	
Le stesse goccie dell'istante pioggia, Oppur gracchiando in basso doppio tuone	racendo u verso de sparvieri; e i corvi	305
Oppur gracchiando in basso doppio tuono	Colla voce imitar s'odon sovente	
	Le stelle goccie dell'istante pioggia,	
Ft 3		¥-201_
	F t 3	~#*

# ************************************	
Empire i campi di nojose strida,	
Forte battendo le folte ale, e spesso	3,10
I domestici gracci, e gli anitrini	3 ,* -
Dar con lor ale ne' grondaj de' tetti,	
E l'airone con acute strida	
L'acque dal Ciel chiamar. Di questi segni	
Non rigettarne alcun, qualor la pioggia	3,15
Hai desio di offervar; nè se le mosche	3 3.
Appinzino le carni oltre il costume	
Dissose di sangue, o se fetenti	
Si condensino funghi al lume intorno	
Dell'accesa lucerna in notte oscura;	320
Nè se la di lei luce, allor che regna	520
La stagione turbata, or tende in alto	
Compostamente, ed. or scoppiar le siamme	
Fa quali bolle d'acqua, e dalla cima	
Getta sottili rai: ne se in gran frotta	3:25
Nei bollor dell' Estate andar nuotando	2.40
L'anitre vedi, o se parecchie osservi	
Scintille intorno a pentola, o treppiede	
Posti sul foco; o fra i carboni access	
Sparsa la lieve cenere rimiri	330
Di tai faville che rassembran miglio.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pon mente ancor, quando la pioggia osservi,	
Se oscura nube si distenda intorno	
Di gran monté olle falde, e l'alte cime	
Appajan d'ogni nebbia intanto pure,	335
O s' umil nu voletta sopra il mare	277
Si vede, in alto no, ma che a livella	•
Dell' are, che in mar son, si schiaccia e preme.	
Nella tempesta del seveno, e i segni	
Osserva nel seren della tempesta:	340
Ma sopra tutto il guardo alza al Presepe,	
A cui d'intorno si raggira il granchio,	
E mira se di sotto intatto e puro	
E' d'ogni nebbia, e allor vicino spera	
Della tempesta il fin. Le chete siamme	₹45
Delle lucerne ancora, e la notturna	,
Civetta che in tranquillo e basso modo	
Scioglie sua voce, sieno a te segnali	
Che la tempesta omai si scioglie e passa.	
Allora pur la garrula cornice	350
Lieta sull'imbrunir verseggia e gracchia,	
E i corvi solitarj i loro canti	
Raddoppian prima da se soli, e poi	
S' uniscono gridando in grossi branchi;	
	E in

I PRONOSTICI DI ARATO.	231
E in più numero ancor stendon le penne,	355
Pieni il corpo di voce, al lor pollajo.	377
Certo alcun crederia che fra di loro	
Menasser festa: poiche ognun si grida,	
Che sembra gorgheggiar, or di frondoso	
Arbore intorno la corteccia, ed ora	3;60
In cima a quel, su cui posano; e vanno,	*
E tornan senza pur batter lor ale.	
Innanzi la bonnaccia ancor le grue	
Ardite tutte una carriera istessa	_
Stendono in lunga riga; e addictro mai	3,62.
Non le vedrai tornar, quand'è sereno.	
Ma se degli astri all'improvviso il chiaro	
Lume s'offuschi, non per dense nubi	
Che lor sorgono incontro, o per la Luna	4 - 4 .
Che lor passi di sosso, od altra nebbia;	37 0
Ma languidi così si mostrin, dove	
Scintillanti eran pria, non por già questo	
Per segno di seren, ma di tempesta. Così pur, quando unite in un sol loco	
Miri parecchie nubi, e sopra loro	375
	2/2
Altre ancor, di cui parte addietro torna, Parte oltrepassa, e quando l'oche al passo	
S' affrestano spargendo alti clangori,	
Di burrasca è gran segno, e quando in tempo	
Di notte canta la fatal cornacchia	3 80∙
Vecchia di nove etadi, e quando i gracci	-
Gridan sul tardi, e nel mattin svolazza	
Pispolando il fringuello; e quando vedi	
Fuggir da mezzo il mar tutti gli augelli,	
E ricovro cercare in cave buche	3.82
L'orchilo, e l'eriteo; e a stormi i gracci	
Al lor nido tornar dal pasco asciutto.	
Non lungi, al sovrastar d'aspra procella,	
Le bionde pecchie andar di bianca cera	
A foraggio vedrai, ma industriose	3:90:
Star fabbricando il mele entro lor celle;	
Nè in alto delle gru le lunghe file	
Con bell'ordin seguir la stessa via,	
Ma volando tornar veloci addietro.	~~ ^ ^ #
Nè quando per lo Ciel placido vedi	395
Portarsi i lievi ragni, o le lucerne	
Arder serenamente, e le lor fiamme	
Scoppiar splendendo in alto, oppur giacere	
Nella cenere asciutta asciutto il foco,	400
Del tempo ti fidar. Ma che ti dico	Quan-

I PRONOSTICI DI MATO:	
Quanti delle stagion sono i segnali?	
Delle server mile in fa vannuela	
Dalla cenere vile in se rappresa	
Osservar la bufera ancor potrai,	
E la neve non men dalla lucerna,	40.0
Che il luciguolo avrà sparso dintorno	405
Di certi segni somiglianti a miglio:	
Così pur dal carbon vivo l'istante	
Gragnuola, se infocato egli si mostri,	
34 il Con also double and a di fuer la	
Ma il foco, che dentro arde, di fuor sia	410
Coperto quasi da sottile nube.	
E i carichi di frutta elci frondosi,	
Ed i negri lentischi han lor segnali,	
Cui notar i cultori ban per costume,	
Perchè loro di man l'està non fugga.	
Gli elci oltre modo carichi di ghiande	415
Predicon dell' Inverno aspro il rigore;	`
Ma quando non sien carchi a dismisura,	
wia quando non pen curcos a asymptona,	
Dall'estivo seccore allor non tocchi-	
Veggonsi i campi biondeggiar di spiche.	420
Tre volte all' anno suol porgere i suoi	120
Frutti il lentisco, e ognun di questi parti	
Le tre stagion dinota, in ch'è diviso	
Il tempo dell'arare: il primo suole	
Della prima aratura, ed il secondo	
Della seconda, e della terza il terzo	425
Dar certi segni. A quei, che il suo lentisco	
Incurvato vedrà per molte ghiande,	-
This Print found di vicca melle	
Piena l'aja sarà di ricca messe,	
Mezzana, a chi'l vedrà di alquante, e poca,	430
A chi carco il vedrà di poche ghiande.	130
La squilla pur tre volte all'anno sorge	
Simili segni a dar della ricolta;	
E tutto ciò che l'arator osserva	
Nel frutto del lentisco, anco nel bianco	
Fior di squilla potrà vedere aperto.	435
Ma quando nel calar del freddo Autunno,	
Pria che l'Esperie Plejadi dal mare	
Sorgano, tu vedrai volar per l'aria	
Gran numero di vespe, allor dirai	
Gran numero un otipe, unto untui	440
Che sovrasta l'Inverno, e che precipita,	
Siccome fa quel turbine di vespe.	
Le pecore così, le scrose, e capre	
Quando si voltan dalla monta, e ammessi	
Dopo aver molti maschi, ancor di novo	,
Son prostese e coperte, aspro e crudele,	445
Come le vespe, prediranno il verno:	
Malita de AME à Escatione	Ma

1 PRONOSTICI DI ARATO.	233
Ma quando queste co' suoi pari tardi	
Si mischieranno, il povero mortale	
Nel suo cuore godrà, però che a lui,	
Che non ha legna onde scaldar le membra,	4:50
Annunziano così sereno il verno.	
Godrà pur delle gru, che a sua stagione	
Vengono in folla, l'arator maturo,	
E'l non maturo più, che cost il verno	
Segue tosto le gru: che se per tempo	455
Vengono, e a densi branchi, il pigro inverno	
Indugio non farà: ma se in diverso	
Tempo, nè a stormi, e in picciol copia, e tardi	
Compariran nell'aria, allor l'indugio	* .
	4.60
Gioverà dell' inverno all' ultime opre.	The A
Ma quando i buoi dopo il fecondo Autunno,	
E le pecore il suol cavan coi piedi Alzando contro Borea il muso al Cielo,	
Ben le Plejadi allor scendendo in mare	465
Recano un crudo e tempestoso verno.	1.7
Non molto adunque il suol scavin, che allora	
Aspro arriva l'Inverno oltre l'usato,	
Nemico ai lieti colti, ed alle piante:	
Piuttosto neve assai ne' vasti campi Sull'erba non ancor scoppiata e lunga	4:70-
Si vegga biancheggiar, onde attendendo	470
Goda il cultor de' campi un anno lieto.	
Non una o due, non più crinite stelle	
Si veggan per lo ciel tra lor simili;	
Poiche indizio è di secco e steril anno.	4:75
Ne' dei branchi d'augei, che in densa folla	1.17
Dall'isole piombar veggonsi ai piani	
Dell'estate al venir, gode dei campi	
L'abitator, che tema il sen gl'ingombra	480
Non la messe produca avene e loglio	4,00
Per siccità: ben degli stessi augelli	
Gode il caprar, quando in gran copia vanno,	
Che spera un annual di molto latte.	
Così noi sventurati uomini erranti	485
Viviam degli altrui danni, e que segnali	7.4
Che son fra i piè, siamo a conoscer tutti,	
E a volger tosto in buona parte pronti-	
Le tempeste il pastor prevede, quando	•
Corrono in fretta al pasco lor gli agnelli;	490
E dal gregge divisi, ed alla terra	770
Colle corna appoggiati, insieme molti	
Scherzano per la via montoni e agnelli;	E quan-

E quando pur tra lor feroci calci	
Si dan con quattro piedi i non interi,	•
E i cornuti con due, e quando a stento	59 5
Gli movon dall'armento, e al lor presepe	
Gli guidan sulla sera a forza, ed essi	
Ruminan l'erba da per tutto, e i molti	•
Non curan dietro lor scagliati sassi.	
L'imminenti procelle anche il bifolco,	500
E l'arator dai buoi conoscer suole:	,
Polchè quand'essi con la liscia lingua	÷.
Del piede anterior lambono l'unghie,	
O fdrajansi a dormir sul lato destro,	
L'antico agricoltor allora spera	505
Differito l'arar. Le vacche istesse	,-,
Quando sull'imbrunir del chiaro giorno	
Con continui muggiti alle lor stalle	
Towns in home uncertain a manual of	
Tornano insiem raccolte, e quando a forze	
Lasciano le giovenche i dolci prati,	\$10
Accenna di voler pascersi innanzi	,
La tempesta che vien. Nè le caprette	
Avide troppo delle ghiande d'elce,	
Nè i porci che si volgon nel pacciume,	
Son di sereno indizi: e quando pure	5.7.5
Solo e romito il lupo urla da lunge,	
Poco temendo de' villani, e scende	
Qual chi cerca ricetto ove posarsi,	
Agli uomini vicino, al certo prima	
Che spunti il terzo dì, sorger vedrai	52 Q.
Fiexa tempesta. Così pure i segni	, -
Tutti di vento, di tempesta, e pioggia. Avverati vedrai o un giorno istosso,	
Avverati vedrai o il giorno ifieso,	
O quel dietro, od il terzo. Anzi gli stessi	
Stridenti sorci allor che in di sereno	325
S'edon saltabellar di danza in guisa,	-
Ed i cani, che il suol colle due zampe	* *
Si veggono raspar, non senza segno	
Ai vecchi offervator son di tempesta;	
La qual quando sovrasta, anche vedrai	330
Venire il granchio fuor dell'acqua a terra,	
E i domestici topi udrai coi piedi	
Girar il picciol lor covil, bramando	•
Col sonno di fuggir l'istante pioggia	,
E que' topi indovinan la tempesta.	€-2 n.
Tu non sprezzar tai cose: utile e doice	53 5.
E' il notar molti segni, e se mai due	
Fansi insieme a predir lo stesso esfetto,	
m. hiener to leall a allasta?	Em-
,	A. High

I PRONOSTICI DI ARATO.	235
Empi il tuo cor di speme, e i' anche il terzo	
Osfervi, di fiducia. Ognor dell'anno	540
Che già passò, di noverare i segni	•
Ti rammenta, e confronta se il tal giorno	
Viene sott' astro che si leva, o corca,	
E qual segno ne dia. Ma più ti fia	
Utile l'offervar del mese ch'entra,	545
E finisce, ambo i quarti. Essi i consini	
Hanno dei mesi, che vicini sono,	
Quand' otto notti il Ciel dubbioso e incerto	
Giace per lo mancar dell' aurea Luna.	
Che quando insieme avrai coteste cose	350
Osservate ad ogni anno, allor potrat	
Prender dal Cielo non fallaci segni.	

FINE.

NOI

RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

Oncediamo Licenza a Niccolò Bettinelli Stampator di Venezia per conto proprio, di poter ristampare il Libro intitolato: Della vera influenza degli Astri sulle Stagioni, e mutazioni di tempo, Saggio Meteorologico di Giuseppe Toaldo, osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 31. Luglio 1796.

AGOSTIN BARBARIGO RIF.

FRANCESCO PESARO CAV. PROC. RIV.

Registrato in Libro a Carte 15 al Num. 81.

Marcantonio Sanfermo Seg.

		,						•			`			100 miles				in and the		
*		3 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			D E	L	C A	L L	0 0	E	D E	L	F R E	D D	0.					`.
				12 m		. 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						**	7						
				•			200		e e	- strang.			2		0		****	7547		1743
	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1	732	1733	¥734	₹735	1736	1737	1738		1740	1741	1742	
nnajo.	44. 29	- 59, 08	39 89	- 22. 15	44. 21	<u>43. 8</u>	$\frac{7}{2} - \frac{61}{2}$	71	52. 07	31.08	50. 20	42. 5	$\frac{7}{39.79}$	51. 97	70 6	01. 01	<u>- 63. 58</u>	32. 79	- 30- 58	28. 0
bbrajo.	- 23. 80	33. 22	22, 00	<u>— 19. 20</u>	<u> 35. 50</u>	<u>- 27·7</u>	7 - 34	<u> </u>	21. 11	<u> </u>	6. 8	$\frac{1}{2} = \frac{28.5}{3}$	$\frac{3}{5}$ $\frac{-29.73}{8}$	$\frac{32.7}{0.2}$	39. 0	4 - 18 44	<u>64.39</u>	- 42. 03	20. 34	- 34. 8
arzo.	- 22. 21	- 19. 77	<u> 17 16</u>	- 4. 46	4.46		5 _ 10.	97	3. 68		- r. 5	3 - 9, 1	5 + 2, 6	- 6. 7	+ 38. 5	4 - 6 09	<u>- 24. 00</u>	+ 2 70	- 27	- 8. 2
rile .	+ 10. 10	+ 10. 79	+ 10 14	+ 18. 55	+ 4. 91	+ 9.1	1 - 5.	02 +	_ 7· 03	19. 83	7 20. 0		3 1 21. 0		2 + 30. 5	1 + 40, 79	<u></u>	+ 22. 86	+ 26. 16	+ 42. 0
iggio.	+ 30. 09	+ 33. 49	+ 36 24	+ 45. 41	+ 36, 01	+ 30. 5	4 + 38.	21 -	37. 73	74. 49	41. 5	3 1 23. 2	27. 09 10 ± 42. 29	T 3/1 4	+ 30. 5	2 + 51. 21	+ 13. 03	+ 50, 63	+ 54. 31	+ 51. 3
ugno.	- 57- 29	+ 43, 39	+ 40 84	+ 60. 51	+ 49. 80	<u>+ 39·</u>	8 + 45.	55	44. 00	+ 53. 35	1 43. A	1 7/- 9	0 + 57 87	+ 61. 1	+ 55. 5	8 + 500 43	+ 35. 38	+ 50, 51	+ 60. 00	+ 54. 7
iglio.	-	_ Ka 15	61 Pr	73. XO I		ST. (101	0517	40. USI	7 00. 52	49. 0	/ .	12 1. JIV "I			- 1	1	1 2 2		
zosto .	+ 37.87	+ 54.06	+ 54 26	+ 54. 72	+ 59. 03	+ 50.	+ 50,	10 +	53. 29	7 31. 41	1 32. 0	+ 24. I	7 1 26 2	+ 36. 8	9 + 35.0	8 + 22.04	+ 50. 29	+ 22 78	+ 21.55	+ 25. 1
ettembre.	+ 35. OI	+ 37. 67	+ 33 88	+ 28. 81	+ 40, 19	+ 30.	39.	<u></u>	34. 83	T 21. 87	7 30. 3	10. 8	7 7 20. 2	+ 6. 8	1 + 1. 2	9 - 15. 91	25. 18	+ 12.00	+ 3. 49	+ 5. 3
tobre.	+ 7.04	+ 2.40	+ 7.37	2. 07	+ 24. 29	4.	13 + 10.	$\frac{23}{12}$	9. 02	3.00	40 10	27. 3	5 - 20 7	32. 0	- 41. I	4 - 46. 65	_ 41. 49	27. 20	- 24. 54	28. 7
lovembre.	- 17. 83	28. 89	30, 80	-28, 67	<u> 19. 09</u>		1 - 15.	$\frac{4^{2}}{-}$		- 51. 57	40. 1	- 48. °	25. 0	$\frac{7}{0} - \frac{58}{58} \cdot 9$	-1 - 57.4	8 - 50. 53	44. 76	- 48. 00	- 51. 26	- 52. 7
icembre.	<u> 45. 74</u>	-50.32	= 24,49	<u>40, 44</u>	$\frac{34.98}{}$		40.	$\frac{71}{2}$	30. 00	-145 02	-152. A	2 -145. 6	56 -162. 50		5 -199. 7	6 -217. 90	<u>-269. 44</u>	-193. 08	-200. 68	-203. 7
Freddo.	<u> </u>	191. 28	134.34	-117. 09	138. 24	-171.	7 -174	34 -1	45. 54	1-121- 4-	1-2.42. 2	4 +225 0	13 +223-7	2 +235. 3	-246. 2	7 +210, 21	+174. 57	+220, 01	+209. 93	+220. 0
Caldo .	+235. 73	234. 11	+234, 58	+281. 80	+273. 75	+217.	74 + 244.		25. 45	1 85. 54	+ 80. 0	2 + 80. 2	27 71. 2	2 + 51. 3	3 + 46, 5	7. 59	94. 87	+ 36, 83	+ 9. 25	+ 25.
Residuo.	十 71. 86	+ 42. 83	100. 24	164. 71	+ 135. 51	45.	771 7 70.	3) T	91. YI	- 34	- 1 - 27. 3							1 34. 43.	. , , , , , ,	

						× 1			-	~								*	
•	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762
Gennajo.	J- 54. 68	- 64. 36	- 53. 15	- 57. 13	- 67. 65	- 51. 65	- 66. 07	- 67. 10	- 54. 09	<u>68. 94</u>	- 62. 67	- 75. 31	<u> 64. 23 </u>	72.09	97. 17	- 43. 43	<u>- 52. 92</u>	<u> 59. 19</u>	<u>- 51. 90</u>
Febbrajo.	16.05	- 46. 50	- 40 55		- 44. 27	25. 68	- 27. 04	- 28. 20	- 38, 66	48. 10	- 53. 53	63. 99	24. OI ·	46. 14	<u> </u>	- 26. 62	54. *4	— 47. 38	54. 09
Marzo.	2.7	9 40		2.5 %		- 10 06	9.40	- 18: 42	- 26. 46	— 27. 84	- 52. 04	- 37. 42	31. 39	- 39. 67	- 21. Cy	20. 70	30. 35	23·_35 [- 3 8. 81
Aprile.	5 28			+ 2 14		- 00. 88	- 2. 00	I- 10. 16	- 4. 23	7. 89	- 10. 20	14. 39	7 1. 31	- 6.00 P	2. 90	十 3.74	1 0. O.	- 2. 50 ·	T 0, 90
Maggio.	1- 06 45	1 26 40	1 0	1 20 20	- 25 45	-L 25. 18	12. 62	- n. sol	+ 16. 181	12. 68	10. 43	1- 10. 30	3. 03	T 15 4*	1	23. 41	7 21. 23	7 24. 00	T 2). 30
Giugno.	1 2 87	1		1 ~ 69	- AC 26	Lun 00 02	دء مد ساساً	- 26. 34	+ 43. en	-L 22. 45	1- 32. 08	38. 18	133. 00	T 30. 40	42.00	+ 41. 20	40. 27	T 33. 271	十 29・17
Luglio.	1		1 66 -6	-l- c> T4	J 62 01	- 60. 00	1. 46 84	+ 51. 76	+ 42. 38	+ 42. 75	40-09	+ 41. 25	1 30. 33	T 52. 10	7 41. 30	- 58. 87	+ 48, 43	十 52. 92	+ 40.94
Agosto.	1- 70 61	1		-I- #A 40	- 40 T2	- 20, 26	H 52 50	- 48. 23	7 34. 66	- 10. 78	40. 34	7 34. 20	1 47 33	T 47· 32	1 324 34	47. 88	43.00	十 47. 27	7 49 7
Settembre.	1 26 26		1	1 0 0	1 - 22 48	I + 24. 24	28. 51	1- 24. 72	7 27. 02	+ 24. 44	17 25. 03	10. 42	7 23 15	T 19. 091	A 30. 10	1 35. OI	14 50. 321	+ 30. I31	十 33. 19
Ottobre.	1 000			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	25 82	- T6 68	- 8. or	- 12. 29	721	00 43	- - 6. 84	1 5.501	十 1. 13	10. 45	T 3. 37	II. 44	12. 24	4. 51	十 4.20
Novembre.	.0 80				_ 28 05	40. 80	46, 08	- 50. 40	27. 49	- 35. OI	- 17. 25	39. 01	- 41. 10	34. 97	- IS. 07	35. 07	20. 59	- 23. 77	 21. 91
Dicembre .		-			48. 48	- 65, 20	l 64. 67	- 67. 49I	- 59. 89 P	- 54. 77	53. 71	50. 55	- 02. IL	3/000	 38. 44	44. 10		52. 40	 58, 84
Freddo.		-	1	-10.75	-2.60. 42	-235 07	-224. 21	—265. 21	-210. 82	-242. 55	-249. 40	-266. 88	223. 45	2/3. 10	-244. 12	170. 72	-210. 05	213. 30	-225. 55
Caldo.			1 - 27 - 00	1200 05	1-206- 49	1-174. 29	十179.00	十170.55	+105. 55	-153. 53	+108. 61	162. 30	十151.20	7-104. 92	十192. 41	1-1-221. 35		+193. 65	十195.69
Residuo.	25. 51	+ 42. 81	6. 41	0. 70	62. 97	- 60. 78	45. 21	1- 94. 66	45. 27	— 89. cz	- 80. 79	-104. 58	- 72. 25 l	-108. 18	- 51. 71	1+ 50. 63	- 9. 9z	— 19. 74	— 29. 86
					THE RESERVE OF THE PERSON	أسادها والسادات	ه پیست بسیم		ارکورون کے دوائد کا					The second second	سے احتالیہ جہ			الموريب وإنظالها الكا	
			•				÷ ,						•	*					
*		*				•	1									ini di Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah Salah S Salah Salah Sa			
			~	*		(0		77770	1771	1772	1777	1774		x 6	1777	1778	1770	1780	

			~.			6 0	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	
	1763	1764	1765	1766 ,	1767	1768	1/09		N 80 02	- 60 0-	-117		1 00						
ennajo.	70. 80	- 49. 78	1 74. 37	86. 65	91. 89	9 - 76.19	60. 03	94. 9	60. 92	00. 02	- 60. 10	73. 84	77. 09	79.7	- 40. 27	700.43		73. 80	
ebbrajo.	- 36. 41	- 45. 29	- 43· 25	- 20. 51	- 52. 2	-63.85	59. 67	66. 55	07, 08	44. 30	- 08. 0	53. 72	3c. 30	57.40	55. 59	60. 83	45. 81	- 64. 00	
Aarzo.	- 32. 55	- 39, 79	- 31. 47	- 33- 55	- 26. 9	3 - 54. 15	- 43. 31	30. 15	50, 11	29. 49	55.09	30. 30	25. 10	36.20	34. 08	<u>- 41. 84</u>	37. 80	28. 60	
Aprile.	7.71	- I. 45	- 7.82	- 9. 43	19. 0	9 - 9. 42	+ 2.85	12. 50	39. 02	20. 04	26. 3	12. 07	7. 12	<u>- 16. 13</u>	- 25. 40	- 12. 31	6. 86	20. 40	
Maggio .	-		1 6 6-		-	2 65	3.83	3 I 3 · 4 ·	UTT 31: 45	1+ 8. o	7.0	51+ 8.02	4. 70	2.75	1 2. 2)	- 0. 52	17. 11	22. 80	
Giugno .			-	-	1 24 2	= + 2, 2	- TI. 39	9 38.00	1 十 30.72	1- 42. 20	1 + 31. 10	DI-1- 21 84	20 G2	1+ 10. 68	- 22. 48	22. 10	- 13. IS	1+ 32, 20	
Luglio.			-		1	سمالله	1 42. 9	5 44. 8	3 42. 00	1-L .0. a.	AI. A	2 - 42. 68		1- 33. no	1- 26. 40		34. 20	40. 60	
Agofio.		1	-	-	T-L- 27. 0	01	al	9 7 44. 7	47. 23	1 - AE DI	.i →- 30. O	01-1-44 02	1-4- 22 25	1- 22. 10	22. 45	1- 22. 85	[TT 35, 29	51-1-22.00	
Settembre.			_		ه جو ساسا	1 1c. 7	0.17 22. 0	5 23. 0	0 75. 43	1 21. 7	{ − − 2.8. ∪o	21-4- IC CA	1 14.00	1 - 2 0	10.50	O. OZ	17-18.6	, - 12. 00	
Ottobre •			_			صہاد،	27. O</td <td>o. i - i - 8. o</td> <td>3 2. 24</td> <td>1 35. 00</td> <td>)' 1. 0(</td> <td>21 16 60</td> <td>80 03 ستساد</td> <td>. به ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ</td> <td>14. 00</td> <td>I— 10. 88</td> <td>1 O. O.</td> <td>41 3. 001</td> <td></td>	o. i - i - 8. o	3 2. 24	1 35. 00)' 1. 0(21 16 60	80 03 ستساد	. به ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ	14. 00	I— 10. 88	1 O. O.	41 3. 001	
Novembre .							- 44. 1	1 - AD. O	J 40 40	1 - Lo. U.	11 2D 2	11 Fr 00	11 20. T.I		444 3-	- 42 FE	1 4A X	7 t 24. 74l	
Dicembre.	The second secon				1 0. 4		- 000. 7	9	יי יכר יוג	33. 0	// 52. ∪	#!""" 77. UZ	74. 02	70. 40	/ /	: < c. O#	; —) I. O	07.40	
Freddo.	1		-		عمده ام	241266. 0	5 1 3 UZ. U	4 310. 9	71344- 22	1	312. 0	1 - 3 - 3 - 40	1-203. 79	337. 23	1 329. 31	1-288. 01	200. 5	7 280. 44	
	1.60 00	1 -2-		0 1	0	28	2 - 111. 1	0 7 78. 3	4 170. 45	1 177. 0	1 141. 1	5 7 142. 02	119. 47	77 30. 77	1 84. OX	1-116. 71	1+118. 5	1 -147. 20	
Caldo.	7109.00	102. 1	5 +129. 7	9 T-137. 4	104.	06 -246.	190. 8	8 -140. 0	3 -168. 10	1-105. 2	170. 6	-18c. 84	1-144. 32	-249. 46	-245. 43	172. 20		6 -141. 24	*,
Residuo.	34. 10	72. 5	143. 0) [-134-1	21-200.						-	COURSE THE STREET, STREET,	***************************************	The same of the sa					

DELLA PIOGGIA CADUTA IN PADOVA, IN POLLICI, E DECIMALI DEL PIE DI LONDRA.

State	Anni	Gennajo.	Febbrajo.	Marzo,	Aprile.	Maggio .	Giugno .	·Luglio .	Agosto.	Settembre.	Ottobre.	Novembre.	Dicembre.	Somme.	Apogeo Lunare.
1	a	·		0 411	3 . 513	3 . 301	1 . 324	x , 185	2 . 813	3 . 995		5 - 643			
		1	1				1 . 712		2 . 220						Aca. Pesc.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				-0'1					- 1						
The color Color	¥728	1 " -]		_ 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	-			
		•		_ 1		- 1	7 . 195	3 . 932	4 . 169					•	1
1				1 . 582		[· .					1 : - :		
The content of the	1732					-		_ 1			_ 1		,	34 . 614	Lib. Scorp.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		~						24 . 429		25 . 185	37 . 831	34 . 662	29 . 963	326 . 993	
The color of the	Novenni	·					·	6 4 910		2 . 534	171	0 . 630	4 . 054		
1917 0 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1918 1 1 1 1 1 1 1 1 1							1	3 . 121	3.281					` \ \	
1				3 - 569							0 1			23 . 851	Ariete
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	7737	1								_ 1	1				
Total 1								- 1	3 . 484				1	•	Leon
The color The		1	1 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			. 1						
The color			1								4 . 676	5 . 280	4 . 996		Scorp.
The color The	-	~ 					28 . 882	25 . 072	18 . 396	17 . 224		13 . 369	20 . 171		Canitran
1746 1 1 20			[3 . 742	r . 373	* -	0.0			_ 1		Capr. Acq.
1740 0 . 154			1		_ "		4 • 044							40 . 530	Pesci, Ar.
1		1 ' '						- 1				1 . 466			Ar. Toro
1			1	, ,		E . 352	- 1	2 . 877	0 . 505	0.			۱ - ۱	S	Cancro
The color of the			1		3 . 937	7 . 686		' !			4 . 027		0 . 257		Leon. Verg.
November 1.00 1.0	1749	-0	2 . 848						•)					
November 97 - 846								3 . 399						-	
1933 3 408 2 248 4 757 2 395 3 915 0 768 7 797 7 109 0 0 0 4 537 7 1 1 1 1 1 1 1 1					37 . 021	36 . 055	27 . 613		19 . 927					37 6. 488	
1757 3 6.64 4 . 230 2 . 499 8 . 3 . 616 1 . 249 8 . 335 8 . 097 0 . 931 1 . 233 7 . 999 1 . 493 7 . 796 67. Term 1757 0 . 535 8 . 100 1 . 275 7 . 275 1 . 285		_			2 . 936	3 . 935								39 . 368	
1756 0 . 180 0 . 685 2 . 190 1 . 274 0 . 284 1 . 295 2 . 297 2				2 ~ 439		7 •						2 909			
1756 0 180 0 644 1 105 1 587 3 3 460 0 786 5 441 1 738 3 600 7 766 5 441 1 738 3 707 6 0 838 3 013 31 100 100 100 100 100 100 100 10	1754		1					5 - 504			1				
1777 2 8 867 1 211 0 870 5 5 0 7 9 1 10 6 12 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		0 -	1	1 205		3 . 640				'			3 . 012		
1750 0 - 276 1 - 274 1 - 468 7 - 477 3 - 671 1 - 226 1 - 226 1 - 226 3 - 227		- 1 - 1			- 1			7-2 1		3 • 494	l	. 0.			Libra
1766					5 . 487			- 1		,					Scor. Sag.
Novembro No. 513 115 680 33 593 32 383 39 48 37 590 13 139 390 48 37 390 37 390 7 326 6 594 397 397 398 7 388 388 388	1760			0 . 688							31 . 701	42 . 804	31 . 549	332 . 285	
1761 0 . 0.2. 0 . 695 2 . 199			318 . 680	23 . 993		<u> </u>	 {	ب سنس				6 . 291			Sag. Capr.
1795	1761	0 . 022	1	1		1							6.		Pesci
1964			1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l l			1 . 8rz		1				
1765 3 330		2 · 503	- '			1		-			4 . 282	4 . 850			Canc. Leo.
1706		3 . 350		2 . 151		t t					- 1				Leo. Verg.
1/98	· -		1	2 . 470		,	-				1	3.000		30 . 092	Scor. Sag.
Trips 5		4 . 020	0 . 000	0.700			1		- 1	7	2 . 590		2 . 050		
Novemble 20 - 266	1769	5 . 000								22 . 992					Capric.
1770	Novenni	_ {	. [4 . 077			- '	1	39 . 600	Aquar.
1772 12 8 8 10 5 8 899 4 008 9 008 9 101 1 730 1 000 2 468 5 250 0 0 869 1 21 0 0 900 29 012 1 730 2 0 11 3 500 0 988 3 709 4 496 4 080 4 497 1 0 0 900 1 0 0 0 0 0 0 822 1 1 640 2 708 6 6 30 0 2 711 2 644 1 640 1 946 2 734 4 688 0 822 0 614 3 6 900 1 7375 1 201 0 822 2 198 0 433 5 552 2 744 3 320 3 000 6 000 4 246 2 822 0 614 3 6 900 1 4 166 2 790 1 161 1 477 2 613 7 922 1 0 00 5 5 898 49 166 18777 4 864 3 716 2 0 56 1 644 5 021 9 511 4 616 0 2 10 4 3 33 3 0 48 5 000 1 432 3 831 1777 4 864 3 716 2 0 56 1 644 5 021 9 511 4 616 0 2 10 4 3 33 3 0 48 5 000 1 432 3 831 1777 4 864 3 716 2 0 56 1 644 5 0 1 9 511 4 616 0 2 10 4 3 33 3 0 48 5 0 0 0 1 432 3 831 177 3 4 864 3 716 2 0 56 1 644 5 0 1 9 511 4 616 0 2 10 4 3 33 3 0 48 5 0 0 0 1 4 2 2 3 8 8 1 1 1 640 5 1 10 0 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				4 . 616							1 . 150		5 . 088	61 . 600	
1773			5 . 899	008			4.0			- 440	_		1		Gemini
1774 1 201 0 \$\frac{827}{2}\$ 1 9\frac{8}{8}\$ 0 4\frac{433}{2}\$ 5 5\frac{52}{8}\$ 2 7\frac{700}{4}\$ 200 4 166 2 790 1 161 1 477 2 613 7 92 1 1001 5 89\frac{8}{9}\$ 49 166 1777 4 864 3 716 2 \$\cdot{56}{1}\$ 1 644 5 \$\cdot{51}{1}\$ 1 0 0 3 5 \$\cdot{51}{1}\$ 4 616 0 10 4 20 4 166 1 7177 4 864 3 716 2 \$\cdot{56}{1}\$ 1 644 5 \$\cdot{51}{1}\$ 1 0 0 3 5 \$\cdot{51}{1}\$ 4 616 0 10 4 22 3 0 4 8 5 \$\cdot{50}{1}\$ 1 481 32 28 40 3 78 40 166 1777 4 864 3 716 2 \$\cdot{51}{1}\$ 1 0 0 0 0 7 \$\cdot{51}{1}\$ 1 0 0 1 5 \$\cdot{52}{1}\$ 1 0 0 1 5 \$\cdot{52}{1}\$ 1 644 5 \$\cdot{51}{1}\$ 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 412 1 640 5 100 0 0 0 0 0 0 2 2 16 60 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1	1773	I .		649					1.640		_		0 . 842	1	
1776 3 642 4 230 716 2 0.05 1 644 5 0.01 9 516 0 100 0 210 2 013 0 4 323 3 0.48 5 0.00 1 4.82 32 834 Jeep-Jeep-Jeep-Jeep-Jeep-Jeep-Jeep-Jeep		1		2 . 198	0 . 433	5 - 552			, , ,		4 . 246		1 -		Libra
1777		3 . 642			1 ' - :				0 . 210	_		200	, .		Scor. Sag.
Novembro 38 555 29 848 24 872 32 872 42 109 34 476 25 302 19 393 33 300 36 304 36 36 304 36 36 304 36 36 36 36 36 36 36 3				0.6				-							
1779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	~~~		_ (42 . 109		25 . 302				2	·	32 . 300	Agu. Pelc.
1780 2 496 5 789 0 410 3 011 0 781 3 299 1 344 3 016 3 779 7 562 4 981 1 350 31 460 1781 1 797 1 332 2 041 3 640 3 641 7 286 1 556 3 016 3 779 7 562 4 981 1 350 31 460 31 894 1 182 2 2 115 0 995 1 641 6 126 1 539 3 106 1 006 0 327 0 712 7 562 4 981 1 350 31 894 1 183 2 201 2 263 4 311 0 534 1 1206 3 198 0 518 1 1416 1 878 3 946 1 418 3 766 1 9 917 7 178 4 1 1 206 3 198 0 518 1 1416 1 878 3 946 1 418 3 766 1 9 917 7 18 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•			1		B +F	5 . 817		4 . 940		5 . 211	2 - 438	1	36 . 604	Ariet.
1781 1 797 2 115 0 995 1 641 6 126 1 539 3 106 1 .006 0 .327 0 .712 3 .430 0 .063 2 .089 31 .894 Leon. 1783 2 .201 2 .263 4 .311 0 .514 5 .517 2 .979 2 .229 2 .240 4 .838 3 .946 1 .418 3 .766 29 .917 Verg. 1784 3 .580 2 .130 4 .901 1 .230 2 .380 4 .260 5 .502 1 .242 0 .881 1 .806 8 .436 4 .253 42 .685 Libra 1785 2 .132 4 .490 1 .638 1 .376 3 .447 4 .395 3 .177 1 .421 4 .395 2 .643 3 .648 4 .625 3 .973 1 .806 8 .436 4 .253 42 .685 Libra 1786 4 .934 1 .005 7 .259 4 .019 4 .157 2 .239 1 .665 2 .814 3 .496 2 .643 3 .648 4 .625 3 .9773 1 .421 4 .395 2 .813 3 .496 1 .32 .606 2 .6703 315 .494 1 .200 1 .450 2 .835 2 .310 2 .201 2 .340 2 .201 2 .340 2 .925 0 .825 3 .405 4 .100 32 .883 1 .496 1 .788 4 .941 3 .93 3 .499 1 .200 1 .450 2 .835 2 .310 2 .201 2 .314 5 .000 3 .821 2 .340 2 .9 .861 Capr. Aqu. Pefci 1789 2 .234 1 .202 5 .534 3 .090 2 .510 2 .540 1 .900 1 .600 .821 6 .300 2 .222 1 .400 25 .566 1 .791 2 .791 2 .995 0 .825 3 .405 2 .221 1 .400 25 .566 1 .791 2 .791 2 .995 0 .821 1 .591 2 .	1780	2 . 496		0 410	1	1	3 . 289		3 . 026	3 - 779	3 . 295			31 . 460	
1783			•		6 . 126	1 . 539	3 . 106	r . 006	0.327		3 • 430	0 . 063	2 . 089	31 . 894	Leon.
1784 3 . 580 2 . 130 4 . 591 1 . 230 3 . 130 3 . 193 1 . 230 2 . 380 4 . 260 5 . 092 1 . 242 0 . 881 2 . 360 8 . 436 4 . 253 42 . 685 1786 4 . 934 0 . 178 4 . 265 4 . 934 0 . 178 4 . 265 7 . 259 4 . 019 4 . 157 2 . 239 1 . 695 2 . 814 3 . 499 2 . 2 . 814 3 . 201 2 . 814 3 . 193 3 . 499 1 . 200 1 . 450 2 . 335 2 . 310 2 . 201 2 . 945 1 . 306 3 . 825 3 . 405 4 . 100 32 . 883 3 . 178 4 . 201 2 . 340 2 . 34		2 . 201	2.263	4 . 311	1		2 . 979			1 . 878	3 . 946	4			Verg.
1786	1784			4 - 591	1		4 . 260	5 . 092	I . 242	ì.	1 000		4 . 253	42 . 685	1
1787				1	•	3 - 447	4 - 395			1 -	<u> </u>				-
1788			1 . 045	1						<u></u>		1 232			Sag Capr
1788	Novenn	0 21 . 415	118 . 172							1	1	1 - 24-	1		Capr. Aqu.
1789 2 . 234				1 -			1:	-	1 . 945	1 0	()	, -	•	25 . 566	Pesci
1790 3. 998 2. 001 0. 111 1. 581 2. 700 1. 472 1. 672 1. 600 2. 655 3. 420 3. 266 1. 532 38. 383 Gem. Can.	-				3 . 090	1		1.900	1	, .	3 . 672	1	_	26 . 732	
1792 4 . 321 0 . 420 1 . 360 4 . 511 4 . 992 0 . 512 3 . 189 1 . 060 4 . 745 3 . 600 2 . 535 41 . 704 1 . 704 1 . 704 1 . 704 1 . 704 1 . 704 1 . 704 1 . 705 1 . 200			2 . 001	0 - 111		2 . 700	1		1)	2.655		1		38 . 383	Gem. Can.
1794 3 . 000 0 , 050 1 . 680 1 . 150 2 . 000 9 . 133 2 . 845 4 . 825 2 . 600 3 . 839 6 . 000 2 . 951 2 . 716 31 . 889 Scorpion 1795 1 . 200 4 . 000 1 . 400 0 . 715 6 . 075 1 . 702 1 . 345 0 . 900 6 . 245 3 . 863 3 . 393 2 . 716 31 . 889 Scorpion 1796 1 . 200 1 . 925 1 . 810 0 . 715 6 . 075 1 . 702 1 . 345 0 . 900 6 . 245 3 . 863 3 . 393 2 . 716 22 . 061 298 . 508 November 27 . 080 14 . 431 30 . 633 4 . 807 25 . 066 26 . 949 24 . 085 18 . 326 31 . 989 35 . 356 27 . 725 22 . 061 298 . 508 Poll. 34.	1791	4 . 321	0 . 420		4		1 -	3 . 189	x . 060		MI	1 600	2 . 535	41 - 704	
1795 1 . 200 4 . 000 1 . 400 0 . 715 6 . 075 1 . 702 1 . 345 0 . 900 6 . 245 3 . 863 3 . 393 22 . 061 298 . 508 Novennio 27 . 080 14 . 431 30 . 633 4 . 807 25 . 066 26 . 949 24 . 085 18 . 326 31 . 989 35 . 356 27 . 725 22 . 061 298 . 508 Novennio 27 . 080 14 . 431 30 . 633 4 . 807 25 . 066 26 . 949 24 . 085 18 . 326 31 . 989 35 . 356 27 . 725 22 . 061 298 . 508 Novennio 27 . 080 14 . 431 30 . 633 4 . 807 25 . 066 26 . 949 24 . 085 18 . 326 31 . 989 35 . 356 27 . 725 22 . 061 298 . 508 Novennio 27 . 080 14 . 431 30 . 633 4 . 807 25 . 066 26 . 949 24 . 085 178 . 005 226 . 601 280 . 130 243 . 793 195 . 420 2552 . 311 Novennio 27 . 080 14 . 431 30 . 633 4 . 807 25 . 266 26 . 949 24 . 085 178 . 005 226 . 601 280 . 130 243 . 793 25 . 266 Novennio 27 . 080 14 . 431 30 . 633 4 . 807 25 . 266 26 . 949 24 . 085 26 . 601 280 . 130 243 . 793 25 . 266 Novennio 27 . 080 14 . 431 30 . 633 4 . 807 25 . 266 26 . 949 24 . 085 26 . 601 280 . 130 243 . 793 25 . 266 Novennio 27 . 080 14 . 431 30 . 633 4 . 807 25 . 266 26 . 949 24 . 085 26 . 601 280 . 130 243 . 793 25 . 266 25 . 266 26 . 949 24 . 085 26 . 601 280 . 130 243 . 793 25 . 266 26 . 949 24 . 085 26 . 601 280 . 130 243 . 793 25 . 266 26 . 949 24 . 085 26 . 601 280 . 130 243 . 793 25 . 266 26 . 949 24 . 085 26 . 601 280 . 130 243 . 793 25 . 266 26 . 949 24 . 085 26 . 601 280 . 130 243 . 793 25 . 266 26 . 949 24 . 085 26 . 601 280 . 130 243 . 793 25 . 266 26 . 949 24 . 085 26 . 601 280 . 130 243 . 793 243 . 793 243 . 268 243		1			1 . 150	2 . 000	9 . 133		1 .		6 . 000	1			
Novennio 27 . 080 14 . 431 30 . 633 14 . 807 25 . 066 26 . 949 24 . 085 18 . 326 31 . 989 35 . 330 27 . 701 195 . 420 2552 . 311 di Parigi.	179	1 . 200	4 . 000	1 7			-		i	6 . 245	. — — —		_	.	
Novennio 27 . 080 14 . 431 30 . 033 178 . CO5 226 . 601 280 . 130 243 . 793 139 420 . 266 di Parigi.			~	.]		<u> </u>			18.326				<u> </u>		1
Somme 186 . 630 150 . 651 193 . 442 23 . 503 3 . 508 2 . 817 2 . 471 3 . 900 3 . 300			-			1253	242 - 579	102 . 368					-		- di Parigi.
	Somme	186 - 636	150 . 651	193 - 442	215 . 003	3 502	3.508	2 . 817	2 . 471	3 . 147	3 . 900	3 . 3 8 0			

T A V O L A III.

DEI GIORNI PIOVOSI IN PADOVA,

		T - Lt si's	Marzo .	Aprile .	Maggio.	Giugno .	Luglio.	Agosto.	Settembre.	Ottobre.	Novembre.	Dicembre .	Dell' anno.
	Gennajo;	Febbrajo.	9 g		14	2	8	7	8	17	10	0	93
1725 1726	5	7	8	8	9	8	. 7	3	<i>6</i> 8	3	8 16	18	84
1727	12	5	6	6	14	8	10 5	6 9	16	10 16	9	15	122
1728	iï	- 6 7	9	8 13	9	9 6	ıı	3	9	χI	10	4 5	97 93
1729 1730	4 2	6	13	9	8	17	8 10	5	2· 2	.9 10	7 11	5	99
1731	10	12 5	3	9.	5 5	12	6	‡1 9	5	11	6	6.	90 85
1732 1733	6 4	3	14	7	16	8	9	6	4	7	38	4 17	99
1734	5.	2	6	6	10 9	. 10 8	10 7	5 8	7	15	6	4	103
1735 1736	13 16	19,	14 9	9 7	15	9	4	,8	8	6 18	,8 5	. 5	103
1 737	8	3	12	+6,	7 11	15 12	3 9	7 5	, 11	7	,	10	93
1738	2 ′ 5	Ĭ	11 3	9 11	6	3	10	9	ģ	15	12 15	. 6 12	98 106
1739 1740	14	2	` 6	8	17.	6 10	9	5	5	7	#5 4	18	.99
1741	11	5 6	7 6	9 16	6	18	- 5	7	13	6	18	4	101
1742 Anni 18.	141.	109.	159.	165.	179-	160.	135.	120.	131.	186.	156.	151.	1789.
	2	2	11	10	11	11	7	6	5	11	4	4 2	84 99
1743 1744	8	3	14	12	10	7	11	8 5	11 2	\$ 14	10 15	19	123
1745	11	9	6 124	13 14	10 11	10	13	8	13	13	14	2	117 96
1746 1747	3	12 8	12	5	10	5		8 9	15	1 16	2 4	11 9	114
1748	. 7	10	12 9	9	13 15	16	7 7	8	4	11	T `	5	102 92
1749	7. 5	9 1	8	14	10	8	. 6	1	5	15	11 7	8	123
1751	15	10	10 7	17	12 12	9 7	6 12	3	9	12 0	7 .	8	97 122
1752 1753	12	15 4	4	12	7	9	8	6	6	- 18 8	15	10 6	114
1754	13	7	12	6	16	9	9 13	8	10	12	20	9	117
1755 1756	2 _. 2	14	13 7	5	7 - 12	7	8	5	12	13	13	18	106 117
1757	16	3	3	13	8	15	.3	9	11 12	6 16	9 15	13	145
1758	12	6	14 9	12	10	12 9	12	9	9 8	8	9	19	113 104
1759	11	6	5	3	12	13	12	7		11	182.	176.	1985.
Anni 18.	148.	138.	168.	181.	196.	168.	160.	158.	150.	190.	102.	11	126
1761	1	3	6 .	16	12	17	7 8	12	8	19	6	3	104
1762 1763	5 · 9	7	7	5	7 21	17	5	6	8	5	5.	11	106
1764	6.	8	8	10	13	7	10	8	7	8	1.1	4	117
1765	9	9	8	9	• 8 13	13	13	11	5	8	15	8	112
1766 1767	9	8	5	13	11	12	7	11	9	7	10	9	2 88
1768	9 12	0	2	7	12 8	6	11	5	j 6	14	. 10	5	107
1769 1770	8	8	17	16	17	10	10	9	7 14	18	17	8 ,	91
1771	9	3	II	9 16	7	10	8	9	9	6	20	12	155
1772 1773	14 7	17	4	14	17	16	10	9	8	5	16	16	129
1774	10	13	9	16	18	14 18	7	9	7	11	16	. 3	125
1775 1776	6	16	8 9	12	24 14	14	12	7	13	10	5	18	134 154
1777	14	18	12	11	20	16	7	6	8	16	12	5	132
1778	162.	164.	162.	16	246.	229.	149.	142.	157.	184.	201.	158.	2165.
Anni 18.			102.	203.	17	20	9	13	8	10	14	12	108
1779 1780	I I I	0	Š	3 14	8	f I	15	14	9	15	15	7	135
1780 1781 1782	8	9	3.	15	10	16	6 7	7	8	18	14	8	133 .
1782 1783	11	10	9 14	5.	18	2.2	11	10	13	13	5 8	15	153
11784	13	II ,	18	16	7 9	8	6	9 7	9	6	x 5	21	116
1785	6	13	16	11	13	24	9 16	14	-11	8 6	13	22	151
1787	4	5	12	15	16	19	13	8	7 12	2	16	13	124
1788	6	15	17	7 9	9 8	12	9	11	6	16	13	8	127
1789	4	ī	3	16	13	10	6	8	5 9	12,	13	14	136
1791	12	7 6	7	7	15	10	9	6	9	11	8	8	120
1792	7	6	12	20	18	9	5	7	17	13	12	14	.130
1794	15	I	3 14	9	7	18	24	9	3	13	15	8	142
1795 1796	10. 8.	7	8	7	17	9	4	13	8	10	10	195.	2276.
Anni 18.	168.	134.	173.	199.	217.	252.	177•	175.	165.	199.	222.	699.	8458.
Totale.	632.	555-	666.	762.	857.	840.	645.	592.	616.	784.	790.	98.	115.
Medj,	8,7.	7,6.	9.5	9,5	12,0.	11,6.	9,0.	8,1.	8,5.	Somma del	li arimi 26 a	nni 2774 N	ledio 105.
	Care to the care of the care o	•	\				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		÷.	Somma de	lli 36 anni le	quents 444I.	Meato 123.

T A V O L A IV.

DEI MORTI IN PADOVA.

1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1744 1745 1746 1747 1748 1749		136: 105: 112: 115: 136: 193: 124: 193: 180: 129: 97: 113: 190: 148: 112: 152: 147: 147: 151: 127:	161: 120: 98: 105: 122: 168: 108: 152: 134: 108: 110: 182: 119: 86: 162: 103: 133: 118: 115:	159: 92: 107: 96: 112: 130: 115: 96: 148: 115: 100: 85: 119: 133: 91: 153: 104: 125:	143: 82: 99: 104: 106: 94: 103: 95: 92: 73: 93: 101: 93: 86: 85:	82: 75: 116: 82: 103: 86: 87: 74: 100: 74: 98: 113: 102: 64:	81: 41: 79: 88: 67: 86: 81: 65: 75: 77: 60: 101: 64:	76: 139: 109: 92: 80: 108: 80: 108: 84:	109: 78: 121: 96: 119: 92: 96: 72: 115: 83:	91: 76: 123: 67: 107: 88: 121: 62: 97:	70: 71: 134: 78: 112: 121: 113: 61: 104:	55: 104: 124: 68: 110: 93: 135: 75: 105:	100: 106: 111: 109: 129: 107: 166: 164: 93:		1390 1026 1363 1117 1315 1318 1357 1129 1351	11285
1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		105: 112: 115: 136: 193: 124: 193: 180: 129: 97: 113: 190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	120: 98: 105: 112: 168: 108: 152: 134: 108: 110: 182: 119: 86: 162: 103: 113: 118:	92: 107: 96: 112: 130: 115: 96: 148: 115: 100: 85: 119: 133: 91:	82: 99: 104: 106: 94: 103: 95: 92: 73: 93: 101: 93: 86: 85: 99:	75: 116: 82: 103: 86: 87: 74: 100: 74: 98: 113: 102: 64:	41: 79: 88: 67: 86: 81: 65: 75: 77: 60:	76: 139: 109: 92: 80: 108: 80: 108: 84:	78: 121: 96: 119: 92: 96: 72: 115: 83:	76: 123: 67: 107: 88: 121: 62: 97:	71: 134: 78: 112: 121: 113: 61: 104:	104: 124: 68: 110: 93: 135: 75: 105:	106: 111: 109: 129: 107: 166: 164: 93:		1026 1363 1117 1315 1318 1357 1129 1351	11285
1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		112: 115: 136: 193: 124: 193: 180: 129: 97: 113: 190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	98: 105: 122: 168: 108: 152: 134: 108: 120: 110: 182: 119: 86: 162: 103: 133: 118:	107: 96: 112: 130: 115: 96: 148: 115: 100: 85: 119: 133: 91: 153: 104:	99: 104: 106: 94: 103: 95: 92: 73: 93: 101: 93: 86: 85:	116: 82: 103: 86: 87: 74: 100: 74: 98: 113: 102: 64:	79: 88: 67: 86: 81: 65: 75: 77: 60:	139: 109: 92: 80: 108: 80: 108: 84:	96: 119: 92: 96: 72: 115: 83:	123: 67: 107: 88: 121: 62: 97:	134: 78: 112: 121: 113: 61: 104:	124: 68: 110: 93: 135: 75: 105:	111: 109: 129: 107: 166: 164: 93:		1363 1117 1315 1318 1357 1129 1351	11285
1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		115: 136: 193: 124: 193: 180: 129: 97: 113: 190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	105: 122: 168: 108: 152: 134: 103: 120: 110: 182: 119: 86: 162: 103: 133: 118:	96: 112: 130: 115: 96: 148: 115: 100: 85: 119: 133: 91:	94: 106: 94: 103: 95: 92: 73: 93: 101: 93: 86: 85:	103: 86: 87: 74: 100: 74: 98: 113: 102: 64:	67: 86: 81: 65: 75: 77: 60:	109: 92: 80: 108: 80: 108: 84: 119:	92: 96: 72: 115: 83:	88: 121: 62: 97:	78: 112: 121: 113: 61: 104:	93: 135: 75: 105:	129: 107: 166: 164: 93:		1117 1315 1318 1357 1129 1351	11285
1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		193: 124: 193: 180: 129: 97: 113: 190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	168: 108: 152: 134: 108: 120: 110: 182: 119: 86: 162: 103: 133: 118:	130: 115: 96: 148: 115: 100: 85: 119: 133: 91:	94: 103: 95: 92: 73: 93: 101: 93: 86: 85:	86: 87: 74: 100: 74: 98: 113: 102: 64:	86: 81: 65: 75: 77: 60:	80: 108: 80: 108: 84:	92: 96: 72: 115: 83:	88: 121: 62: 97:	121: 113: 61: 104:	93: 135: 75: 105:	107: 166: 164: 93:		1318 1357 1129 1351	11285
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		124: 193: 180: 129: 97: 113: 190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	108: 152: 134: 103: 120: 110: 182: 119: 86: 162: 103: 133: 118:	115: 96: 148: 115: 100: 85: 119: 133: 91: 153: 104:	95: 92: 73: 93: 101: 93: 86: 85:	87: 74: 100: 74: 98: 113: 102: 64:	81: 65: 75: 77: 60:	108: 80: 108: 84: 119:	96: 72: 115: 83:	121: 62: 97:	113: 61: 104:	135: 75: 105:	166: 164: 93:		1357 1129 1351	11285
1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		193: 180: 129: 97: 113: 190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	152: 134: 103: 120: 110: 182: 119: 86: 162: 103: 133: 118:	96: 148: 115: 100: 85: 119: 133: 91:	95: 92: 73: 93: 101: 93: 86: 85:	74: 100: 74: 98: 113: 102: 64:	65: 75: 77: 60:	80: 108: 84: 119:	72: 115: 83:	62: 97:	61: 104:	75: 105:	164: 93:		1129	11285
1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		180: 129: 97: 113: 190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	134: 108: 120: 110: 182: 119: 86: 162: 103: 133: 118:	148: 115: 100: 85: 119: 133: 91: 153: 104:	92: 73: 93: 101: 93: 86: 85: 99:	98: 113: 102: 64:	75: 77: 60: 101:	108: 84: 119:	83:	97:	104:	105:	93:		1351	11285
1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		129: 97: 113: 190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	108: 120: 110: 182: 119: 86: 162: 103: 133: 118:	115: 100: 85: 119: 133: 91: 153: 104:	73: 93: 101: 93: 86: 85:	74: 98: 113: 102: 64:	77: 60: 101:	84:	83:				/ / /	1		
1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748	-	97: 113: 190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	110: 182: 119: 86: 162: 103: 133: 118:	85: 119: 133: 91: 153: 104:	93: 101: 93: 86: 85:	113: 102: 64:	101:			99:	98:	127:	118:	1 1	1185	[]
1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		113: 190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	110: 182: 119: 86: 162: 103: 133: 118:	85: 119: 133: 91: 153: 104:	93: 86: 85: 99:	113: 102: 64:		+60.	122:	81:	86:	105:	136:		1217	
1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		190: 148: 112: 152: 117: 147: 151: 127:	119: 86: 162: 103: 133: 118:	133: 91: 153: 104:	86: 85: 99:	64:	64:	160:	149:	209:	139:	220:	110:		1610 1283	
1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		112: 152: 117: 147: 151: 127:	86: 162: 103: 133: 118:	91: 153: 104:	85:			96:	100:	84:	70:	80: 8 <i>9</i> :	103:		1158	
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748		152: 117: 147: 151: 127:	162: 103: 133: 118:	153:	99:	56:	57:	74: 71:	82: 69:	102: 84:	97: 76:	112:	107:		984	
1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748	-	117: 147: 151: 127:	133:	104:		75:	63:	84:	67:	80:	119:	100:	125:	i 1	1279	į į
1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748	•	147: 151: 127:	133:		91:	103:	82:	82:	111:	124:	117;	132:	157:		1323	- !
1743 1744 1745 1746 1747 1748	7	151:	118:	-	140:	124:	110:	86:	117:	98:	193:	95:	216:		1494	11533
1744 1745 1746 1747 1748	-	147:	115:	144:	145:	108:	88:	91:	116:	90:	103:	95:	125:	i i	1374	1
1745 1746 1747 1748				135:	101:	75	64:	67:	93:	96:	96:	80:	92:		1141	
1746 1747 1748		102:	101:	119:	61:	74:	76: 60:	82:	8o:	93:	83:	81: 90:	119:	, 1	1082	
1748		100	123:	125:	90: 115:	95:	95:	59: • 106:	72: 147:	83: 197:	109: 145:	145:	103:	. 1	1560	
		159:	134:	142:	114:	127:	82:	85:	105:	112:	104:	115:	125:	,	1410	
		93:	103:	114:	90:	81:	86:	94:	136:	124:	109:	104:	120:		1254	
1750	- 1	150:	122:	82:	98:	88:	72:	80:	84:	86:	63:	101:	115.		1141	
1751	1	104:	96:	76:	99:	82:	62:	68:	109:	104:	135:	182:	177:		1294	11372
1752		197:	109:	132:	120:	84:	82: 67:	90:	124:	108:	93:	127:	134:		1241	
1753	}.	129:	102:	123:	87: 88:	97: 70:	63:	90: 76:	138: 76:	120: 84:	93.	78:	123:		1109	
1754	1		139:	95:	70:	64:	60:		76;	58:	46:	91.	03:		1025	1
1755	1	154: 156:	128:	99:	125:	85:	67:	79: 105:	110:	90:	82:	92.	104.	}	1243	
1756	ì	134:	110:	E12;	93:	82:	811	125:	153:	107:	126:	110:	107:	. 1	1340	
1758	1	174:	146:	132:	86:	<i>9</i> 0:	97: 82:	114:	119:	146:	119:	113:	104:	1	1440	Medio
1759	1.	123:	109:	119:	109:	73:		60:	83:	108:	90:		98:	1	1190	dei 35 An.
Somme		4880	4170	4062	4156	3055	2600	3266	3619_	3601	3475	3740	4263		44887	1282
1760		109:	121:	120:	101:	68:	108: 1 84:	89:	98: 123:	70: 78:	89: 88:	70:	129:		1183	11199
J, 1761		156:	114:	125:	117:	115:	67:	87: 99:	103:	94:	75:	107:	104:		1562	
1762		172:	196: 99:	235: 89:	105:	66:	71:	97:	113:	79:	103:	115:	116:		1204	
1763	1, 11	151:	124:	124:	108:	110:	83:	92:	122:	127:	113:	105:	121:		1367	
1764	_ [125:	115:	94:	9+:	67:	69:	93:	94:	87:	61:	77:	119:		1085	
1765		150:	108:	80:	78:	62:	53:	56:	72:	54:	86:	88: 87:	78:		9,65	
1767		147:	103:	82: 124:	83:	82: 78:	68: 82:	87: 78:	105: 71:	92:	80: 156:	199:	78:		1373	
1768	- [139:	141:	125:	121: 88:	74:	58:	97:	126:	94:	120:	97:	120:		1318	11299
1769	f	175:	144:	119:	99:	100:	71:	80:	77:	81:	84:	108:	83:		1198	
1770	t	165:	131:	116:	84:	90:	65:	87:	99:	92:	85:	137:	132:	į į	1229	
1771	I	124: 137:	130:	132:	100:	104:	91:	95:	110:	103:	134:	120:	120:		1372	
1772		120:	130:	105:	88:	107:	108.	91:	98:	103:	102: 96:	1159	139:		1304	
1774	•	157:	120:	108:	101:	83:	84:	100:		90:		**************************************	148:		1326	1
1775	Į,	135:	115:	[21:	86:	98:	97: 61:	93:	135:	149:	124: 84:	124:	179: 156:		1472	P.
1776	Ţ.	100:	115:	82: 82:	77: 83:	74:	80:	91:	138:	107:	135:	105.	125:		1340	
1777	i	100:	129:	125:	86:	73:	59:	99:	100:	102:	92:	85:	81:		1177	11655
1778		151:	110:	84:	97:	71:	71:	107:	105:	113:	414:	152:	128:		1303	
1780		175:	161:	LIO:	89:	70:	59:	61:	95:	91:	83:	122:	143:		1259	
1781	ľ	189:	143:	93:	90:	54: -8:	70:	120:	122	108:	142:	138:	125:		1376	
2782	ŀ	147:	134:	95:	90: 128:	78: 149:	79:	86: 107:	145:	108:	78:	134:	178: 150:		1620	
1783	1	180: 159:	169: 170:	201: 122:	91:	93:	85:	121:	161:	160:	162:	158:	154:		1636	,
1784			138:	167:	125:	94:	107:	82:	94:	119:	138:	129:	116:		1485	
1785	1.	176:	140:	146:	93:	79:	80:	88:	122	85:	113:	134:	149:		1316	1
1786 1787		154:	130:	121:	83:	85:	69:	71:	79:	106:	1051	129:	135:		1266	12659
1788	ſ	138:	121:	88:	93:	73:	76:	104:	96:	90: 261:	105:	235:	188: 233:		1334	
1789	ľ	193:	164:	149:	101:	92:	144:	1 26:	818:				213:	1	1683	
1790	1	180:	143:	151:	161:	110:	94:	133:	132:	123:	124: 94:	149:	122:		1373	
1791	. 1	123:	140: 156:	135:	97: 75:	71:	90: 72:	110;	113:	99:	78:	122:	128:	i :	1292	
1792		136:	150:	131:	128:	90:	81:	80:	113:	116:	121:	112:	119:	1	1383	Medio
1793		132:	116:	132:	91:	85:	103:	95:	108:	116:	101:	IIC:	150:	l: '	1339.	dei 35 An.
Somme Somme		5201	4759	4105	4443	3181	2736	3457	3848	3625	3803	4248	4711	li '	48117.	1374